

## 固定検査値表示 基準値一覧

検査名	処方せん 印字名	基準値	単位
白血球数	WBC	3.3-9.9	$\times 10^3/\mu\text{L}$
ヘモグロビン	Hb	11.0-15.0	g/dL
血小板	Plt	125-343	$\times 10^3/\mu\text{L}$
PT-INR	PT-INR	0.87~1.20	
AST	AST	13-30	U/L(JCCLS)
ALT	ALT	7-23	U/L(JCCLS)
総ビリルビン	T-Bil	0.4-1.5	mg/dL(JCCLS)
血清クレアチニン	血清Cr	0.46-0.79	mg/dL(JCCLS)
クレアチニンクリアランス	Ccr	-	mL/min
クレアチニンキナーゼ	CK	41-153	U/L(JCCLS)
カリウム	K	3.6-4.8	nmol/L(JCCLS)
ヘモグロビンA1c	HbA1c	4.6-6.2	%

## 医薬品別検査値表示 基準値および有効血中濃度一覧

検査名	処方せん 印字名	基準値/ 有効血中濃度	単位
補正カルシウム	補正Ca	8.4-10.4	mg/dl
マグネシウム	Mg	1.9-2.5	mg/dl
アプリンジン(薬物血中濃度)	アプリン	0.25-1	$\mu\text{g}/\text{mL}$
エトスクシミド(薬物血中濃度)	ESM	40-100	$\mu\text{g}/\text{mL}$
カルバマゼピン(薬物血中濃度)	CBZ	4-12	$\mu\text{g}/\text{mL}$
クロナゼパム(薬物血中濃度)	CZP	20-70	ng/mL
クロバザム(薬物血中濃度)	CLB	30-300	ng/mL
ジアゼパム(薬物血中濃度)	DZP	-	ng/mL
シクロスポリン(薬物血中濃度)	シクロスポ	-	ng/mL
ジゴキシン(薬物血中濃度)	ジゴキシ	0.5-1.5	ng/mL
ジソピラミド(薬物血中濃度)	ジソピラ	2-5	$\mu\text{g}/\text{mL}$
ジベンゾリン(薬物血中濃度)	cibenzo	70-250	ng/mL
タクロリムス(薬物血中濃度)	タクロリムス	-	ng/mL
テオフィリン(薬物血中濃度)	テオフィリン	5-15	$\mu\text{g}/\text{mL}$
ゾニサミド(薬物血中濃度)	ZNS	10-30	$\mu\text{g}/\text{mL}$
ニトラゼパム(薬物血中濃度)	NZP	20-100	ng/mL
バルプロ酸(薬物血中濃度)	VPA	50-100	$\mu\text{g}/\text{mL}$
ハロペリドール(薬物血中濃度)	ハロペリ	3-17	ng/mL
ピメノール(薬物血中濃度)	ピメノール	400-	ng/mL
ピルジカイニド(薬物血中濃度)	ピルジカイ	0.2-0.9	$\mu\text{g}/\text{mL}$
フェニトイン(薬物血中濃度)	PHT	10-20	$\mu\text{g}/\text{mL}$
フェノバルビタール(薬物血中濃度)	PB	10-40	$\mu\text{g}/\text{mL}$
プリミドン(薬物血中濃度)	PRM	5-12	$\mu\text{g}/\text{mL}$
フレカイニド(薬物血中濃度)	フレカイニ	0.2-1	$\mu\text{g}/\text{mL}$
プロカインアミド(薬物血中濃度)	プロカイン	4-10	$\mu\text{g}/\text{mL}$
プロパフェノン(薬物血中濃度)	プロパフ	50-1000	ng/mL
ブロムペリドール(薬物血中濃度)	ブロムペ	-15	ng/mL
ポリコナゾール(薬物血中濃度)	ポリコナ	1-5	$\mu\text{g}/\text{mL}$
ミコフェノール酸(薬物血中濃度)	MMF	1-3	$\mu\text{g}/\text{mL}$
メキシレチン(薬物血中濃度)	メキシレチ	0.5-2.0	$\mu\text{g}/\text{mL}$
メチルジゴキシン(薬物血中濃度)	ジゴキシ	0.5-1.5	ng/mL
ラモトリギン(薬物血中濃度)	LTG	2.5-15	$\mu\text{g}/\text{mL}$
リチウム(薬物血中濃度)	リチウム	0.4-1.0	mmol/L
レベチラセタム(薬物血中濃度)	LEV	12-46	$\mu\text{g}/\text{mL}$

※薬物血中濃度についてはモニタリングの実施状況の確認にご活用ください。

※免疫抑制剤のシクロスポリン、タクロリムスは疾患により異なりますので表記していません。





