疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Bev(7.5mg/kg)1回目Short	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Bev(7.5mg/kg)2回目Short	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Bev(7.5mg/kg)3回目Short	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】胸腔内MMC注入	1	マイトマイシン注用 (2、10mg)	10	mg	○																				
肺がん	【肺】心嚢内BLM注入	2	ブレオ注 15mg	15	mg	○																				
肺がん	【肺】IC療法	28	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	50	mg/m2	○							○							○						
			ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】高齢者低用量CBDCA(CCRT)：JOCG0301	7	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	30	mg/m2	○	○	○	○	○																
肺がん	【肺】Weekly VNR（1週分）	7	ロゼウス静注液（10、40mg）	25	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CPT－11（1週分）	7	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩点滴静注液「ｻﾜｲ」(40mg、100mg)	100	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】心嚢内OK432注入	1	ピシバニール注 5KE	5	KE	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Bev(7.5m)（初回 AVAPERL）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Bev(7.5)（3回目~AVAPERL）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】PEM+Bev(7.5)（AVAPERL maintenance）	21	ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Bev(7.5)（2回目 AVAPERL）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ﾍﾟﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	7.5	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】Weekly PTX(1週分)	7	(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	80	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】Weekly PTX(3投1休)	28	(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	80	mg/m2	○							○							○						
肺がん	【肺】TS-1+CBDCA(進行・再発)	21	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
			エスワンタイホウOD錠T（20mg、25mg）	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服							
肺がん	【肺】CBDCA+ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ(weekly)	7	(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	80	mg/m2	○																				
			ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	100	mg	○																				

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
肺がん	【肺】CDDP+MTA（Short Hydration）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ﾍﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】IP療法(SCLC)（Short Hydration）	28	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」(40mg、100mg)	60	mg/m2	○							○							○						
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】PE療法（Short Hydration）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
肺がん	【肺】CDDP+VP-16+Durvalumab(short)	21	エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	1500	mg	○																				
肺がん	【肺】GP療法（Short Hydration）	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1000	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】ネシツムマブ+CDDP+GEM（short）	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1250	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ボートラーザ点滴静注液 800mg 50ml	800	mg	○							○													
肺がん	【肺】CBDCA+MTA療法	21	ﾍﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】TS-1+CBDCA(進行・再発)	21	カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
			S-1	40 (<1.25m^2) 50 (1.25-1.5m^2) 60 (1.5m^2≦) 1日2回	mg	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服	内服
肺がん	【肺】CE療法	21	エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】IP療法(NSCLC)	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」(40mg、100mg)	60	mg/m2	○							○							○						
肺がん	【肺】CDDP+MTA	21	ﾍﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】NP(＋同時照射)	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ロゼウス静注液（10、40mg）	20	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】NP療法	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ロゼウス静注液（10、40mg）	25	mg/m2	○																				
			ロゼウス静注液（10、40mg）	25	mg/m2								○													
肺がん	【肺】CBDCA＋nabPTX療法	21	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】IP療法(SCLC)	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m2	○																				
			イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」(40mg、100mg)	60	mg/m2	○							○							○						
肺がん	【肺】PE療法	21	エトポシド点滴静注液100mg「ｻﾝﾄﾞ」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】GP療法	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】ネシツムマブ＋CDDP＋GEM療法	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1250	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ボートラーザ点滴静注液 800mg 50ml	800	mg	○							○													
肺がん	【肺】DP(+同時照射)療法	28	ドセタキセル点滴静注「ニフロ」(20、80mg)	40	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	40	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】GP療法+Bev（初回）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】GP療法+Bev（2回目）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】GP療法+Bev（3回目以降）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】DP療法	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ドセタキセル点滴静注「ニフロ」(20、80mg)	60	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】TC療法(3週)	21	(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】TC+Bev療法（2回目）	21	カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】TC+Bev療法（3回目以降）	21	カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】TC+Bev療法（1回目）	21	カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】(術前)ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+CBDCA(AUC6)+PTX	21	(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
			ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】(術前)ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋CBDCA(AUC6)+GEM療法	21	ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1250	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】(術前)ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋CDDP＋GEM療法	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1250	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】(術前)ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋CDDP+PEM療法	21	ﾍﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
肺がん	【肺】(術前)ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋CBDCA(AUC6)+PEM療法	21	ﾍﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
肺がん	【肺】(術前)ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ+CBDCA(AUC5)+PTX	21	(運)ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ点滴静注液「ﾎｽﾋﾟｰﾗ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
			ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】(術前)ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋CBDCA(AUC5)+GEM療法	21	ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用（200mg、1g）	1250	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】(術前)ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ＋CBDCA(AUC5)+PEM療法	21	ﾍﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			カルボプラチン注「ｻﾝﾄﾞ」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
			ｵﾌﾟｼｰﾄﾞ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
肺がん	【肺】IP療法(NSCLC)(アロカリス有り)	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」(40mg、100mg)	60	mg/m2	○							○							○						
肺がん	【肺】PE療法(アロカリス有り)	21	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】IP療法(SCLC)(アロカリス有り)	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	60	mg/m2	○																				
			イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」(40mg、100mg)	60	mg/m2	○							○							○						
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Pembro療法(アロカリス)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Atezo(初回)(アロカリス)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Atezo(2回目以降)アロカリス	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CDDP+MTA(アロカリス)	21	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】NP療法(アロカリス)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ロゼウス静注液 (10、40mg)	25	mg/m2	○																				
			ロゼウス静注液 (10、40mg)	25	mg/m2								○													
肺がん	【肺】NP(＋同時照射)(アロカリス)	28	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ロゼウス静注液 (10、40mg)	20	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】CDDP+VP-16+Durvalumab療法(アロカリス)	21	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	1500	mg	○																				
肺がん	【肺】GP療法(アロカリス有り)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】ニボルマブ＋CDDP＋GEM療法(アロカリス)	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			オプジーボ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	360	mg	○																				
肺がん	【肺】ネシツムマブ＋CDDP＋GEM(アロカリス)	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1250	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ボートラーザ点滴静注液 800mg 50ml	800	mg	○							○													
肺がん	【肺】GP療法+Bev(初回)(アロカリス)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】GP療法+Bev(2回目)(アロカリス)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】GP療法+Bev(3回目以降)(アロカリス)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】DP(+同時照射)療法(アロカリス)	28	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(20、80mg)	40	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	40	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】DP療法(アロカリス)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(20、80mg)	60	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】Nivo＋CDDP+PEM療法(アロカリス)	21	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			オプジーボ点滴静注 (20mg、120mg、240mg)	360	mg	○																				
肺がん	【肺】VNR(ビノレルビン)	21	ロゼウス静注液 (10、40mg)	25	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】MTA療法	21	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】NGT(ノギテカン)	21	ハイカムチン注射用 1.1mg	1	mg/m2	○	○	○	○	○																
肺がん	【肺】AMR(アムルビシン)	21	カルセド注 20mg	45	mg/m2	○	○	○																		
肺がん	【肺】ラムシルマブ療法(初回)	14	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	10	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】ラムシルマブ療法(2回目以降)	14	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	10	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】ネシツムマブ維持	21	ボートラーザ点滴静注液 800mg 50ml	800	mg	○							○													
肺がん	【肺】Weekly-nabPTX療法	21	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
肺がん	【肺】Bev維持療法	21	ベバシズマブBS点滴静注 (100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】GV療法	21	ロゼウス静注液 (10、40mg)	25	mg/m2	○							○													
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】GEM(ゲムシタビン)	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
肺がん	【肺】DTX(ドセタキセル)	21	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(20、80mg)	60	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】DTX+ラムシルマブ療法(1コース目)	21	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	10	mg/Kg	○																				
			ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(20、80mg)	60	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】DTX+ラムシルマブ療法(2コース目以降)	21	サイラムザ点滴静注液100mg (100、500mg)	10	mg/Kg	○																				
			ドセタキセル点滴静注「ニプロ」(20、80mg)	60	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】パクリタキセル療法(3週)	21	(運)パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」(30、100mg)	210	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+VP-16+Atezo療法(初回)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			エトポシド点滴静注液100mg「サンド」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+VP-16+Atezo療法(2回目～)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			エトポシド点滴静注液100mg「サンド」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Atezo(初回)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Atezo(2回目以降)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+PEM+Atezolizumab(初回)	21	カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+PEM+Atezolizumab(2回目～)	21	カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】PEM+Atezo(維持)	21	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+nabPTX+Atezo療法(初回)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+nabPTX+Atez療法(2回目以降)	21	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
			テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
肺がん	【肺】Bev+Atezo療法(維持)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】アテゾリズマブ療法(初回)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
肺がん	【肺】アテゾリズマブ療法(2回目以降)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+PTX+Bev+Atezo療法(初回)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」(30、100mg)	175	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+PTX+Bev+Atezo療法(2回目)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」(30、100mg)	175	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+PTX+Bev+Atezo療法(3回目～)	21	テセントリク点滴静注 1200mg 20ml	1200	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
			(運)パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」(30、100mg)	175	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】CDDP+VP-16+Durvalumab療法	21	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	1500	mg	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+VP-16+Durvalumab療法	21	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」5ml	100	mg/m2	○	○	○																		
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	1500	mg	○																				
肺がん	【肺・SCLC】Durvalumab維持(30kg超)	28	イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	1500	mg	○																				
肺がん	【肺・NSCLC】Durvalumab維持(RT後10mg/kg)	14	イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	10	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】Durva+PEM維持(30kg超)	28	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	1500	mg	○																				
肺がん	【肺】Durvalumab療法(1500mg/body)30kg超	28	イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	1500	mg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ(360)維持療法	21	オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ＋CDDP+PEM療法(Short)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ＋CBDCA+PEM療法	21	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ＋CDDP+PEM療法	21	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ(240)療法	14	オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	240	mg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ(480)療法	28	オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	480	mg	○																				
肺がん	【肺】Nivo+Bev療法	21	オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ＋CBDCA+GEM療法	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ＋CDDP＋GEM療法	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ＋CDDP＋GEM療法(Short)	21	(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
			シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
肺がん	【肺】ニボルマブ＋PEM療法	21	オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】Nivo+TC+Bev療法(1回目)	21	カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			(運)パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】Nivo+TC+Bev療法(2回目)	21	カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			(運)パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】Nivo+TC+Bev療法(3回目)	21	カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			オプジーボ点滴静注（20mg、120mg、240mg）	360	mg	○																				
			(運)パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
			ベバシズマブBS点滴静注（100、400mg)「第一三共」	15	mg/Kg	○																				
肺がん	【肺】CBDCA+PEM+Pembro療法	21	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	5	(AUC)	○																				
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
肺がん	【肺】PEM+Pembro療法(維持)	21	ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Pembro療法	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
肺がん	【肺】CDDP+PEM+Pembro療法(short)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
肺がん	【肺】CBDCA(AUC6)+nabPTX+Pembro療法	21	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】ペムブロリズマブ療法(3週サイクル)	21	キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
肺がん	【肺】CBDCA(AUC6)+PTX+Pembro療法	21	(運)パクリタキセル点滴静注液「ホスピーラ」(30、100mg)	200	mg/m2	○																				
			キイトルーダ点滴静注 100mg 4ml	200	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
肺がん	【肺】Durva+Treme+CDDP+PEM療法(30kg超)	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	75	mg/m2	○																				
			イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	1500	mg	○																				
			イジュド点滴静注 25mg 1.25ml	75	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】Durva+Treme+CBDCA+nabPTX30kg超	21	【特生】アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m2	○							○							○						
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			イミフィンジ点滴静注（120mg、500mg）	1500	mg	○																				
			イジュド点滴静注 25mg 1.25ml	75	mg	○																				

疾患名	レジメン名称	インターバル日数	薬剤名称	標準値(1回量)	単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21
肺がん	【肺】Durva+Treme+CBDCA+PEM(30kg超)	21	イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	1500	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			イジュド点滴静注 25mg 1.25ml	75	mg	○																				
			ペメトレキセド点滴静注液(100mg、500mg、800mg)	500	mg/m2	○																				
肺がん	【肺】Durva+Treme+GP療法（30kg超）	21	シスプラチン点滴静注(10、25、50mg)	80	mg/m2	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													
			イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	1500	mg	○																				
			イジュド点滴静注 25mg 1.25ml	75	mg	○																				
肺がん	【肺】Durva+Treme+CBDCA+GEM(30kg超)	21	イミフィンジ点滴静注 (120mg、500mg)	1500	mg	○																				
			カルボプラチン注「サンド」(50、150mg、450mg)	6	(AUC)	○																				
			イジュド点滴静注 25mg 1.25ml	75	mg	○																				
			(運)ゲムシタビン点滴静注用 (200mg、1g)	1000	mg/m2	○							○													