

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                    | 一般名                    | 採用区分  |
|-----|---------------------------|------------------------|-------|
| 1   | アーチスト錠 10mg               | カルベジロール                | 院外限定  |
| 2   | アーチスト錠 2.5mg              | カルベジロール                | 院外限定  |
| 3   | アーテン散 1%                  | トリヘキシフェニジル塩酸塩          | 採用    |
| 4   | アーテン錠 2mg                 | トリヘキシフェニジル塩酸塩          | 採用    |
| 5   | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL   | ブドウ糖・無機塩類配合剤           | 採用    |
| 6   | アービタックス注射液 100mg          | セツキシマブ（遺伝子組換え）         | 採用    |
| 7   | アーリーダ錠60mg                | アパルタミド                 | 院外限定  |
| 8   | アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL      | アプラクロニジン塩酸塩            | 採用    |
| 9   | アイトロール錠 20mg              | 一硝酸イソソルビド              | 院外限定  |
| 10  | アイピーディカプセル 100mg          | スプラタストトシル酸塩カプセル        | 採用    |
| 11  | アイファガン点眼液 0.1% 5mL        | ブリモニジン酒石酸塩             | 院外限定  |
| 12  | アイベータ配合点眼液                | ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩 | 院外限定  |
| 13  | アイミクス配合錠HD                | イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠   | 院外限定  |
| 14  | アイミクス配合錠LD                | イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠   | 院外限定  |
| 15  | アイラミド配合懸濁性点眼液             | ブリモニジン酒石酸塩/プリンゾラミド     | 採用    |
| 16  | アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL | アフリベルセプト（遺伝子組換え）       | 採用（仮） |
| 17  | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL    | アフリベルセプト（遺伝子組換え）       | 採用    |
| 18  | アカルボース錠100mg「サワイ」         | アカルボース                 | 院外限定  |
| 19  | アカルボース錠50mg「サワイ」          | アカルボース                 | 採用    |
| 20  | アキネトン錠 1mg                | ビペリデン塩酸塩               | 採用    |
| 21  | アキネトン注 5mg                | ビペリデン塩酸塩               | 採用    |
| 22  | アクアチムクリーム 1% 10g          | ナジフロキサシンクリーム           | 採用    |
| 23  | アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター  | トシリズマブ（遺伝子組換え）         | 採用    |
| 24  | アクトシン軟膏 3% 30g            | ブクラデシンナトリウム            | 採用    |
| 25  | アクトス錠 15                  | ピオグリタゾン塩酸塩             | 院外限定  |
| 26  | アクトネル錠 17.5mg             | リセドロン酸ナトリウム水和物         | 院外限定  |
| 27  | アクトネル錠 2.5mg              | リセドロン酸ナトリウム水和物         | 院外限定  |
| 28  | アクトネル錠 75mg               | リセドロン酸ナトリウム水和物         | 院外限定  |
| 29  | アクトヒブ                     | 破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖 | 採用    |
| 30  | アクロマイシン軟膏 3% 5g           | テトラサイクリン塩酸塩            | 採用    |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                        | 一般名                   | 採用区分 |
|-----|-------------------------------|-----------------------|------|
| 31  | アコアラン静注用600                   | アンチトロンピン ガンマ (遺伝子組換え) | 採用   |
| 32  | アコファイド錠 100mg                 | アコチアミド塩酸塩水和物          | 採用   |
| 33  | アザクタム注射用 1g                   | アズトレオナム               | 採用   |
| 34  | アサコール錠 400mg                  | メサラジン                 | 採用   |
| 35  | アザシチジン注射用100mg「サワイ」           | アザシチジン                | 採用   |
| 36  | アザルフィジン E N錠 250mg            | サラゾスルファピリジン           | 採用   |
| 37  | アザルフィジン E N錠 500mg            | サラゾスルファピリジン           | 院外限定 |
| 38  | アシクロビル顆粒 40%「トーフ」             | アシクロビル                | 院外限定 |
| 39  | アシクロビル眼軟膏3%「ニッター」             | アシクロビル                | 採用   |
| 40  | アシクロビル錠200mg「サワイ」             | アシクロビル                | 採用   |
| 41  | アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」         | アシクロビル                | 採用   |
| 42  | アシクロビル軟膏5%「トーフ」               | アシクロビル                | 採用   |
| 43  | アジスロマイシン錠250mg「DSEP」          | アジスロマイシン水和物           | 採用   |
| 44  | アジマイシン点眼液1%                   | アジスロマイシン水和物           | 院外限定 |
| 45  | アジョビ皮下注225mgオートインジェクター        | フレマネズマブ (遺伝子組換え)      | 院外限定 |
| 46  | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」            | アジルサルタン               | 採用   |
| 47  | アジルサルタン錠40mg「武田テバ」            | アジルサルタン               | 採用   |
| 48  | アジルバ錠 20mg                    | アジルサルタン               | 院外限定 |
| 49  | アジルバ錠 40mg                    | アジルサルタン               | 院外限定 |
| 50  | アジルバ顆粒1%                      | アジルサルタン               | 院外限定 |
| 51  | アジレクト錠1mg                     | ラサギリンメシル酸塩            | 採用   |
| 52  | アスタットクリーム 1% 10g              | ラノコナゾール               | 採用   |
| 53  | アスタット軟膏 1% 10g                | ラノコナゾール               | 採用   |
| 54  | アストミン錠 10mg                   | ジメモルファンリン酸塩           | 採用   |
| 55  | アズノールうがい液 4%5mL               | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物     | 採用   |
| 56  | アズノール軟膏 0.033% 20g            | ジメチルイソプロピルアズレン        | 採用   |
| 57  | アズノール軟膏0.033% 500g            | ジメチルイソプロピルアズレン        | 採用   |
| 58  | アスパラカリウム散 50%                 | L-アスパラギン酸カリウム         | 採用   |
| 59  | アスパラカリウム錠 300mg               | L-アスパラギン酸カリウム         | 採用   |
| 60  | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 10mL | L-アスパラギン酸カリウム         | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                       | 一般名                           | 採用区分    |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---------|
| 61  | アスピリン「ホエイ」                   | アスピリン                         | 採用      |
| 62  | アスペノンカプセル 20                 | アプリンジン塩酸塩                     | 院外限定    |
| 63  | アスベリンシロップ 0.5%               | チペピジンヒベンズ酸塩                   | 採用      |
| 64  | アスベリン散 10%                   | チペピジンヒベンズ酸塩                   | 採用      |
| 65  | アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入     | モメタゾンフランカルボン酸エステル             | 院外限定    |
| 66  | アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入     | モメタゾンフランカルボン酸エステル             | 院外限定    |
| 67  | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL  | アセチルシステイン                     | 採用      |
| 68  | アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)  | ブドウ糖加酢酸維持液                    | 採用      |
| 69  | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」        | アセトアミノフェン                     | 採用      |
| 70  | アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」        | アセトアミノフェン                     | 採用      |
| 71  | アセリオ静注液1000 mgバッグ            | アセトアミノフェン                     | 採用      |
| 72  | アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」          | アゼルニジピン                       | 採用      |
| 73  | アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」           | アゼルニジピン                       | 採用      |
| 74  | アゾセミド錠60mg「JG」               | アゾセミド                         | 採用      |
| 75  | アゾセミド錠30mg「JG」               | アゾセミド                         | 採用      |
| 76  | アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL             | プリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩           | 院外限定    |
| 77  | アダプチノール錠 5mg                 | ヘレニエン                         | 院外限定    |
| 78  | アダラートCR錠 20mg                | ニフェジピン                        | 院外限定    |
| 79  | アダラートCR錠 40mg                | ニフェジピン                        | 院外限定    |
| 80  | アタラックス-Pカプセル 25mg            | ヒドロキシジンパモ酸塩                   | 採用      |
| 81  | アタラックス-P注 25mg               | ヒドロキシジン塩酸塩                    | 採用      |
| 82  | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」   | アダリムマブ(遺伝子組換え)                | 採用      |
| 83  | アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」 | アダリムマブ(遺伝子組換え)                | 院外限定(仮) |
| 84  | アテキュラ吸入用カプセル高用量              | インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定    |
| 85  | アテキュラ吸入用カプセル中用量              | インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定    |
| 86  | アテキュラ吸入用カプセル低用量              | インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定    |
| 87  | アテディオ配合錠                     | バルサルタン・シルニジピン                 | 院外限定    |
| 88  | アデノスキャン注 60mg 20mL           | アデノシン                         | 採用      |
| 89  | アデホスコーワ顆粒 10%                | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物            | 採用      |
| 90  | アデムパス錠 0.5mg                 | リオシグアト                        | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                    | 一般名                            | 採用区分 |
|-----|---------------------------|--------------------------------|------|
| 91  | アテレック錠 10                 | シルニジピン                         | 院外限定 |
| 92  | アテレック錠 20                 | シルニジピン                         | 院外限定 |
| 93  | アドエア100ディスクス60吸入用 60ブリスター | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル | 院外限定 |
| 94  | アドエア125エアゾール120吸入用        | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル | 院外限定 |
| 95  | アドエア250エアゾール120吸入用        | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル | 院外限定 |
| 96  | アドエア250ディスクス60吸入用 60ブリスター | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル | 採用   |
| 97  | アドエア500ディスクス60吸入用 60ブリスター | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル | 採用   |
| 98  | アドエア50エアゾール120吸入用         | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル | 院外限定 |
| 99  | アトーゼット配合錠LD               | エゼチミブ/アトルバスタチンカルシウム            | 院外限定 |
| 100 | アドシルカ錠 20mg               | タダラフィル                         | 院外限定 |
| 101 | アドナ錠 10mg                 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム              | 採用   |
| 102 | アトニン-O注 5U                | オキシトシン                         | 採用   |
| 103 | アドベイト静注用キット500            | ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)          | 採用   |
| 104 | アトモキセチン錠10 mg「トーフ」        | アトモキセチン塩酸塩                     | 採用   |
| 105 | アトモキセチン錠25 mg「トーフ」        | アトモキセチン塩酸塩                     | 院外限定 |
| 106 | アトモキセチン錠40 mg「トーフ」        | アトモキセチン塩酸塩                     | 院外限定 |
| 107 | アトモキセチン錠5 mg「トーフ」         | アトモキセチン塩酸塩                     | 院外限定 |
| 108 | アトルバスタチン錠 10mg「サンド」       | アトルバスタチンカルシウム水和物               | 採用   |
| 109 | アトルバスタチン錠 5mg「サンド」        | アトルバスタチンカルシウム水和物               | 採用   |
| 110 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL  | アドレナリン                         | 採用   |
| 111 | アトロピン注0.05%シリンジ 1mL       | アトロピン硫酸塩                       | 採用   |
| 112 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」       | アトロピン硫酸塩水和物                    | 採用   |
| 113 | アトロベントエロゾル 20µg           | イプラトロピウム臭化物水和物                 | 採用   |
| 114 | アナストロゾール錠1mg「NK」          | アナストロゾール                       | 採用   |
| 115 | アナフラニール錠 10mg             | クロミブラミン塩酸塩                     | 採用   |
| 116 | アナフラニール錠 25mg             | クロミブラミン塩酸塩                     | 院外限定 |
| 117 | アナペイン注 2mg/mL 100mL       | ロピバカイン塩酸塩水和物                   | 採用   |
| 118 | アネメトロ点滴静注液 500mg          | メトロニダゾール                       | 採用   |
| 119 | アネレム静注用50mg               | レミマゾラムベシル酸塩                    | 採用   |
| 120 | アノーロエリプタ 30吸入用            | ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩   | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                   | 一般名                     | 採用区分    |
|-----|--------------------------|-------------------------|---------|
| 121 | アバスチン点滴静注用 100mg         | ベバシズマブ（遺伝子組換え）          | 採用      |
| 122 | アバスチン点滴静注用 400mg         | ベバシズマブ（遺伝子組換え）          | 採用      |
| 123 | アピドラ注ソロスター 300単位/3mL     | インスリン グルリジン（遺伝子組換え）     | 採用      |
| 124 | アフィニトール錠 5mg             | エベロリムス                  | 院外限定    |
| 125 | アブストラル舌下錠 100 $\mu$ g    | フェンタニルクエン酸塩             | 採用      |
| 126 | アブストラル舌下錠 200 $\mu$ g    | フェンタニルクエン酸塩             | 採用      |
| 127 | アブラキサ点点滴静注用 100mg        | パクリタキセル                 | 採用      |
| 128 | アブリスボ筋注用                 | 組換えRSウイルスワクチン           | 採用（仮）   |
| 129 | アプレーズ錠 100mg             | トロキシピド                  | 院外限定    |
| 130 | アプレピタントカプセル125mg「NK」     | アプレピタントカプセル             | 採用      |
| 131 | アプレピタントカプセル80mg「NK」      | アプレピタントカプセル             | 採用      |
| 132 | アベロックス錠 400mg            | モキシフロキサシン塩酸塩            | 採用      |
| 133 | アポカイン皮下注 30mg            | アポモルヒネ塩酸塩               | 採用      |
| 134 | アボネックス筋注 30 $\mu$ gペン    | インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え） | 院外限定    |
| 135 | アボネックス筋注用シリンジ 30 $\mu$ g | インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え） | 採用      |
| 136 | アポハイドローション20%            | オキシブチニン塩酸塩              | 院外限定（仮） |
| 137 | アボルブカプセル 0.5mg           | デュタステリド                 | 院外限定    |
| 138 | アマージ錠 2.5mg              | ナラトリプタン塩酸塩              | 採用      |
| 139 | アマリール錠 0.5mg             | グリメピリド                  | 院外限定    |
| 140 | アマリール錠 1mg               | グリメピリド                  | 院外限定    |
| 141 | アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」    | アミオダロン塩酸塩               | 採用      |
| 142 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」     | アミオダロン塩酸塩               | 採用      |
| 143 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」     | アミカシン硫酸塩                | 採用      |
| 144 | アミサリン錠 125mg             | プロカインアミド塩酸塩             | 採用      |
| 145 | アミサリン注 100mg             | プロカインアミド塩酸塩             | 採用      |
| 146 | アミティーザカプセル 12 $\mu$ g    | ルビプロストン                 | 採用      |
| 147 | アミティーザカプセル 24 $\mu$ g    | ルビプロストン                 | 採用      |
| 148 | アミノレバンEN配合散※コーヒー味        | 肝不全用成分栄養剤               | 採用      |
| 149 | アミノレバン点滴静注 200mL         | 肝不全用成分栄養剤               | 採用      |
| 150 | アミパレン輸液 200mL            | 肝不全用成分栄養剤               | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                  | 一般名                | 採用区分     |
|-----|-------------------------|--------------------|----------|
| 151 | アムビゾーム点滴静注用 50mg        | アムホテリシンBリポソーム      | 採用       |
| 152 | アムロジピンOD錠10mg「トーワ」      | アムロジピンベシル酸塩        | 採用       |
| 153 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」     | アムロジピンベシル酸塩        | 採用       |
| 154 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」       | アムロジピンベシル酸塩        | 採用       |
| 155 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」  | アメジニウムメチル硫酸塩       | 採用       |
| 156 | アメナリーフ錠200 mg           | アメナメビル             | 採用       |
| 157 | アモキサシリンカプセル 10mg        | アモキサシリンアモキサシリン細粒   | 採用       |
| 158 | アモキサシリンカプセル 25mg        | アモキサシリン            | 院外限定     |
| 159 | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」   | アモキシシリン            | 採用       |
| 160 | アモバン錠 10mg              | ゾピクロン製剤            | 院外限定     |
| 161 | アモバン錠 7.5mg             | ゾピクロン製剤            | 院外限定     |
| 162 | アラグリオ内用剤1.5g            | アミノレブリン 酸塩酸塩       | 採用       |
| 163 | アラセナ-A軟膏 3% 5g          | ビダラビン              | 院外限定     |
| 164 | アラバ錠 10mg               | レフルノミド             | 院外限定     |
| 165 | アラベル内用剤 1.5g            | アミノレブリン 酸塩酸塩       | 採用       |
| 166 | アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定     |
| 167 | アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用   | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定 (仮) |
| 168 | アリセプトD錠 10mg            | ドネペジル塩酸塩           | 院外限定     |
| 169 | アリセプトD錠 3mg             | ドネペジル塩酸塩           | 院外限定     |
| 170 | アリセプトD錠 5mg             | ドネペジル塩酸塩           | 院外限定     |
| 171 | アリドネパッチ27.5mg           | ドネペジル              | 院外限定     |
| 172 | アリドネパッチ55mg             | ドネペジル              | 院外限定     |
| 173 | アリナミンF100注              | フルスルチアミン塩酸塩        | 採用 (仮)   |
| 174 | アリナミンF錠 25mg            | フルスルチアミン塩酸塩        | 採用       |
| 175 | アリナミンF注 25mg            | フルスルチアミン塩酸塩        | 採用       |
| 176 | アリミデックス錠 1mg            | アナストロゾール錠          | 院外限定     |
| 177 | アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | アルガトロバン            | 採用       |
| 178 | アルケラン静注用 50mg           | メルファラン             | 採用       |
| 179 | アルケラン錠 2mg              | メルファラン             | 採用       |
| 180 | アルサルミン内用液10%            | スクラルファート水和物        | 院外限定     |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                             | 一般名                            | 採用区分    |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 181 | アルスロマチック間接手術用灌流液 3L                | 塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム | 採用      |
| 182 | アルダクトンA細粒 10%                      | スピロノラクトン                       | 採用      |
| 183 | アルダクトンA錠 25mg                      | スピロノラクトン                       | 院外限定    |
| 184 | アルツディスボ関節注 25mg プラスチックシリンジ・ルアーフィット | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                  | 採用      |
| 185 | アルドメット錠 250mg                      | メチルドパ                          | 採用      |
| 186 | アルト末 500mg                         | アルギン酸ナトリウム                     | 採用      |
| 187 | アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」             | アルファカルシドール                     | 採用      |
| 188 | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」              | アルファカルシドール                     | 採用      |
| 189 | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」              | アルファカルシドール                     | 採用      |
| 190 | アルファロールカプセル 0.25μg                 | アルファカルシドール                     | 院外限定    |
| 191 | アリッサ配合錠                            | エストロール水和物・ドロスピレノン              | 院外限定(仮) |
| 192 | アルファロールカプセル 0.5μg                  | アルファカルシドール                     | 院外限定    |
| 193 | アルファロールカプセル 1μg                    | アルファカルシドール                     | 院外限定    |
| 194 | アルファロール液 0.5ug/mL                  | アルファカルシドール                     | 採用      |
| 195 | アルブミン 5%静注 12.5g/250mL             | 人血清アルブミン                       | 採用      |
| 196 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」                 | アルプラゾラム                        | 採用      |
| 197 | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」        | アルプロスタジル アルファデクス               | 採用      |
| 198 | アルプロスタジル注 5μg「サワイ」                 | アルプロスタジル                       | 採用      |
| 199 | アルメタ軟膏 0.1% 5g                     | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル             | 採用      |
| 200 | アルロイドG内用液5% 600mL                  | アルギン酸ナトリウム                     | 採用      |
| 201 | アレグラ錠 60mg                         | フェキソフェナジン塩酸塩                   | 院外限定    |
| 202 | アレサガテープ4mg                         | エメダスチンフマル酸塩                    | 院外限定    |
| 203 | アルギニン点滴静注30g「AY」                   | L-アルギニン塩酸塩                     | 採用(仮)   |
| 204 | アレサガテープ8mg                         | エメダスチンフマル酸塩                    | 院外限定    |
| 205 | アレジオンLX点眼液0.1%                     | エピナスチン塩酸塩                      | 採用      |
| 206 | アレジオン点眼液 0.05% 5mL                 | エピナスチン塩酸塩                      | 院外限定    |
| 207 | アレジオンドライシロップ1%                     | エピナスチン塩酸塩                      | 採用      |
| 208 | アレジオン眼瞼クリーム0.5%                    | エピナスチン塩酸塩                      | 院外限定(仮) |
| 209 | アレジオン錠 10                          | エピナスチン塩酸塩                      | 院外限定    |
| 210 | アレビアチン散 10%                        | フェニトイン                         | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                        | 一般名                    | 採用区分 |
|-----|-------------------------------|------------------------|------|
| 211 | アレビアチン錠 100mg                 | フェニトイン                 | 採用   |
| 212 | アレロックOD錠 5                    | オロパタジン塩酸塩              | 院外限定 |
| 213 | アレロック顆粒 0.5%                  | オロパタジン塩酸塩              | 院外限定 |
| 214 | アレンドロン酸錠35mg「VTRS」            | アレンドロン酸ナトリウム水和物        | 採用   |
| 215 | アレンドロン酸錠5mg「VTRS」             | アレンドロン酸ナトリウム水和物        | 採用   |
| 216 | アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」       | アレンドロン酸ナトリウム水和物        | 採用   |
| 217 | アロカリス点滴静注235mg                | ホスネツピタント塩化物塩酸塩         | 採用   |
| 218 | アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」         | アロチノロール塩酸塩             | 院外限定 |
| 219 | アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」          | アロチノロール塩酸塩             | 採用   |
| 220 | アロプリノール錠 100mg「杏林」            | アロプリノール                | 採用   |
| 221 | アロマシン錠 25mg                   | エキセメスタン                | 院外限定 |
| 222 | アンサー皮下注 20ug                  | 結核菌熱水抽出物               | 採用   |
| 223 | アンジュ28                        | レボノルゲストレル/エチニルエス       | 院外限定 |
| 224 | アンチレクス静注 10mg                 | エドロホニウム塩化物             | 採用   |
| 225 | アンテベートクリーム 0.05% 5g           | ベタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 採用   |
| 226 | アンテベートローション 0.05% 10g         | ベタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 院外限定 |
| 227 | アンテベート軟膏 0.05% 5g             | ベタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 院外限定 |
| 228 | アンヒバ坐剤小児用100mg                | アセトアミノフェン              | 採用   |
| 229 | アンヒバ坐剤小児用200mg                | アセトアミノフェン              | 採用   |
| 230 | アンヒバ坐剤小児用50mg                 | アセトアミノフェン              | 採用   |
| 231 | アンプラーグ錠 100mg                 | サルポグレラート塩酸塩            | 院外限定 |
| 232 | アンプラーグ錠 50mg                  | サルポグレラート塩酸塩            | 院外限定 |
| 233 | アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」        | アンブロキシソール塩酸塩           | 採用   |
| 234 | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」 | アンブロキシソール塩酸塩           | 採用   |
| 235 | アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」    | アンブロキシソール塩酸塩           | 採用   |
| 236 | アンペック坐剤 10mg                  | モルヒネ塩酸塩水和物             | 採用   |
| 237 | EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL          | ガドキセト酸ナトリウム            | 採用   |
| 238 | イーケプラ錠 250mg                  | レベチラセタム                | 院外限定 |
| 239 | イーケプラ錠 500mg                  | レベチラセタム                | 院外限定 |
| 240 | イーケプラドライシロップ 50%              | レベチラセタム                | 院外限定 |



五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                         | 一般名              | 採用区分   |
|-----|--------------------------------|------------------|--------|
| 241 | イーシー・ドパール錠                     | レボドパ/ベンセラジド塩酸塩   | 採用     |
| 242 | イーフェンバッカル錠 200μg               | フェンタニルクエン酸塩      | 院外限定   |
| 243 | イーフェンバッカル錠 50μg                | フェンタニルクエン酸塩      | 院外限定   |
| 244 | イオウ・カンフルローション                  | イオウ・カンフル         | 採用     |
| 245 | イオパミドール150注200 mL 「F」          | イオパミドール          | 採用     |
| 246 | イオパミドール300注100 mL 「F」          | イオパミドール          | 採用     |
| 247 | イオパミドール300注20 mL 「F」           | イオパミドール          | 採用     |
| 248 | イオパミドール370注100m L 「F」          | イオパミドール          | 採用     |
| 249 | イオパミドール370注50m L 「F」           | イオパミドール          | 採用     |
| 250 | イオプロミド300注100mL 「BYL」          | イオプロミド           | 採用     |
| 251 | イオプロミド300注シリンジ100mL 「BYL」      | イオプロミド           | 採用     |
| 252 | イオプロミド370注シリンジ100mL 「BYL」      | イオプロミド           | 採用     |
| 253 | イオプロミド370注シリンジ80mL 「BYL」       | イオプロミド           | 採用     |
| 254 | イオヘキソール300注100 mL 「F」 (尿路・血管用) | 日局イオヘキソール        | 採用     |
| 255 | イオヘキソール300注20 mL 「F」 (尿路・血管用)  | 日局 イオヘキソール       | 採用     |
| 256 | イオヘキソール350注100 mL 「F」 (血管用)    | 日局 イオヘキソール       | 採用     |
| 257 | イオヘキソール350注50 mL 「F」 (尿路・血管用)  | 日局 イオヘキソール       | 採用     |
| 258 | イオメロン300注 20mL                 | イオメブロール          | 採用     |
| 259 | イオメロン300注シリンジ 100mL            | イオメブロール          | 採用     |
| 260 | イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) 135mL     | イオメブロール          | 採用     |
| 261 | イオメロン350注 100mL                | イオメブロール          | 採用     |
| 262 | イオメロン350注 50mL                 | イオメブロール          | 採用     |
| 263 | イグザレルトOD錠10mg                  | リバーロキサバン         | 採用     |
| 264 | イグザレルトOD錠15mg                  | リバーロキサバン         | 採用     |
| 265 | イグザレルト錠2.5mg                   | リバーロキサバン         | 採用     |
| 266 | イクスタンジ錠40mg                    | エンザルタミド          | 院外限定   |
| 267 | イクスタンジ錠80mg                    | エンザルタミド          | 採用     |
| 268 | イグラチモド錠25mg 「サワイ」              | イグラチモド           | 採用     |
| 269 | イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」   | 日局イコサペント酸エチル     | 採用     |
| 270 | イジユド点滴静注300mg                  | トレメリムマブ (遺伝子組換え) | 採用 (仮) |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                                | 一般名                    | 採用区分     |
|-----|---------------------------------------|------------------------|----------|
| 271 | イスコチン錠 100mg                          | イソニアジド (日局)            | 採用       |
| 272 | イソジンガーグル 7% 30mL                      | ポビドンヨード                | 院外限定     |
| 273 | イソジンスクラブ 7.5% 500mL                   | ポビドンヨード                | 院外限定     |
| 274 | イソジン液 10% 250mL                       | ポビドンヨード                | 院外限定     |
| 275 | イソゾール注射用 0.5g                         | チアミラールナトリウム            | 採用       |
| 276 | イソバイドシロップ70%分包 30mL                   | イソソルビド                 | 採用       |
| 277 | イソビスト注240 10mL                        | イオトロラン                 | 採用       |
| 278 | イダマイシン静注用 5mg                         | イダルビシン塩酸塩              | 採用       |
| 279 | 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」                  | 一硝酸イソソルビド              | 採用       |
| 280 | イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」                 | イトラコナゾール               | 採用       |
| 281 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」                   | イトラコナゾール               | 採用       |
| 282 | イトリゾールカプセル 50mg                       | イトラコナゾール               | 院外限定     |
| 283 | イトリゾール内用液 1%                          | イトラコナゾール               | 院外限定     |
| 284 | イナビル吸入粉末剤 20mg                        | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物     | 採用       |
| 285 | イニシンク配合錠                              | アログリブチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩 | 院外限定     |
| 286 | イノバン注 100mg 5mL                       | ドパミン塩酸塩                | 採用       |
| 287 | イノバン注0.3%シリンジ                         | ドパミン塩酸塩                | 採用       |
| 288 | イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー)                 | 経腸栄養剤                  | 院外限定     |
| 289 | イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 125mL 200 kcal | 経腸栄養剤                  | 採用       |
| 290 | イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 125mL 200 kcal | 経腸栄養剤                  | 採用 (仮)   |
| 291 | イノラス配合経腸用液 (ヨーグルトフレーバー)               | 経腸栄養剤                  | 院外限定 (仮) |
| 292 | イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー)                 | 経腸栄養剤                  | 採用 (仮)   |
| 293 | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーフ」                 | イバンドロン酸ナトリウム水和物        | 採用       |
| 294 | イフェクサー S Rカプセル 37.5mg                 | ベンラファキシン塩酸塩            | 採用       |
| 295 | イフェクサー S Rカプセル 75mg                   | ベンラファキシン塩酸塩            | 採用       |
| 296 | イブランス錠125mg                           | パルボシクリブ                | 院外限定     |
| 297 | イブランス錠25mg                            | パルボシクリブ                | 院外限定     |
| 298 | イベニティ皮下注105mgシリンジ                     | ロモソズマブ (遺伝子組換え)        | 採用       |
| 299 | イマチニブ錠100mg「ヤクルト」                     | イマチニブメシル酸塩錠            | 採用       |
| 300 | イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL                 | スマトリプタンコハク酸塩           | 採用       |

## 五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                         | 一般名                 | 採用区分  |
|-----|--------------------------------|---------------------|-------|
| 301 | イミグラン点鼻液 20 0.1mL              | スマトリプタン             | 採用    |
| 302 | イミグラン錠 50                      | スマトリプタンコハク酸塩        | 院外限定  |
| 303 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」            | イミダプリル塩酸塩           | 採用    |
| 304 | イミフィンジ点滴静注120mg                | デュルバルマブ（遺伝子組換え）     | 採用    |
| 305 | イミフィンジ点滴静注500mg                | デュルバルマブ（遺伝子組換え）     | 採用    |
| 306 | イムノブラダー勝注用 40mg                | カルメット・ゲラン菌 (BCG)    | 採用    |
| 307 | イムラン錠 50mg                     | アザチオプリン             | 採用    |
| 308 | イメンドカプセル 125mg                 | アプレピタントカプセル         | 院外限定  |
| 309 | イメンドカプセル 80mg                  | アプレピタントカプセル         | 院外限定  |
| 310 | イモバックスポリオ皮下注 0.5mL             | 不活化ポリオワクチン          | 採用（仮） |
| 311 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」       | 日局イリノテカン塩酸塩         | 採用    |
| 312 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」        | 日局イリノテカン塩酸塩         | 採用    |
| 313 | イリボーOD錠 2.5μg                  | ラモセトロン塩酸塩           | 院外限定  |
| 314 | イリボーOD錠 5μg                    | ラモセトロン塩酸塩           | 採用    |
| 315 | イルトラ配合錠 HD                     | イルベサルタン／トリクロルメチアジド  | 院外限定  |
| 316 | イルトラ配合錠 LD                     | イルベサルタン／トリクロルメチアジド  | 院外限定  |
| 317 | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター       | レブリキズマブ(遺伝子組換え)     | 採用（仮） |
| 318 | イルベサルタン錠100 mg「DSPB」           | イルベサルタン             | 院外限定  |
| 319 | イルベタン錠 100mg                   | イルベサルタン             | 院外限定  |
| 320 | イレッサ錠 250mg                    | ゲフィチニブ錠             | 院外限定  |
| 321 | インヴェガ錠 3mg                     | パリペリドン              | 採用    |
| 322 | インヴェガ錠 6mg                     | パリペリドン              | 院外限定  |
| 323 | インヴェガ錠 9mg                     | パリペリドン              | 院外限定  |
| 324 | インクレミンシロップ                     | 溶性ピロリン酸第二鉄          | 採用    |
| 325 | インジゴカルミン注20mg「AFP」             | インジゴカルミン            | 採用    |
| 326 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」       | インスリン グラルギン（遺伝子組換え） | 採用    |
| 327 | インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え）  | 採用    |
| 328 | インターール吸入液 1% 2mL               | クロモグリク酸ナトリウム        | 採用    |
| 329 | インダシン静注用 1mg                   | インドメタシンナトリウム        | 採用    |
| 330 | インチュニブ錠 3 mg                   | グアンファシン塩酸塩          | 院外限定  |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                        | 一般名                                       | 採用区分 |
|-----|-------------------------------|---|------|
| 331 | インチュニブ錠1 mg                   | グアンファシン塩酸塩                                | 院外限定 |
| 332 | インデラル錠 10mg                   | プロプラノロール塩酸塩                               | 院外限定 |
| 333 | インデラル注 2mg 2mL                | プロプラノロール塩酸塩                               | 採用   |
| 334 | イントラリポス輸液 10% (250mL袋)        | 精製大豆油                                     | 採用   |
| 335 | イントラリポス輸液 20% (100mL袋)        | 精製大豆油                                     | 採用   |
| 336 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」      | インフリキシマブ (遺伝子組換え)                         | 採用   |
| 337 | インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL | インフルエンザウイルス                               | 採用   |
| 338 | インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL  | インフルエンザウイルス                               | 採用   |
| 339 | インライタ錠 1mg                    | アキシチニブ                                    | 採用   |
| 340 | インライタ錠 5mg                    | アキシチニブ                                    | 採用   |
| 341 | ヴィーンD輸液 500mL (バッグ)           | ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物 | 採用   |
| 342 | ウインタミン細粒 10%                  | クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩                       | 採用   |
| 343 | ウェールナラ配合錠                     | エストラジオール/レボノルゲストレル                        | 院外限定 |
| 344 | ウエルパス手指消毒液 0.2%               | ベンザルコニウム塩化物                               | 採用   |
| 345 | ヴォトリエント錠 200mg                | パゾパニブ塩酸塩                                  | 採用   |
| 346 | ウテメリン錠 5mg                    | リトドリン塩酸塩                                  | 院外限定 |
| 347 | ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg           | プロゲステロン                                   | 院外限定 |
| 348 | ウラリット-U配合散 1g                 | クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物                     | 採用   |
| 349 | ウラリット配合錠                      | クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物                     | 院外限定 |
| 350 | ウリアデック錠 40mg                  | トピロキソスタット                                 | 院外限定 |
| 351 | ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーフ」       | ウルソデオキシコール                                | 採用   |
| 352 | ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」         | ウルソデオキシコール                                | 採用   |
| 353 | ウルソ錠 100mg                    | ウルソデオキシコール                                | 院外限定 |
| 354 | ウルソ錠 50mg                     | ウルソデオキシコール                                | 院外限定 |
| 355 | ウルソ顆粒 5%                      | ウルソデオキシコール                                | 採用   |
| 356 | ウルティブ吸入用カプセル (ブリーズヘラー付き)      | グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩                | 院外限定 |
| 357 | ウレパールローション 10% 20g            | 尿素  | 採用   |
| 358 | ウログラフィン注 60% 100mL            | アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム                    | 採用   |
| 359 | ウログラフィン注 60% 20mL             | アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム                    | 採用   |
| 360 | ウロナーゼ静注用 6万単位                 | ウロキナーゼ                                    | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                            | 一般名   | 採用区分     |
|-----|-----------------------------------|---|----------|
| 361 | ウロマチックS 泌尿器科用灌流液 3% 3L            | D-ソルビトール                                    | 採用       |
| 362 | ウロミテキサン注 400mg                    | メスナ   | 採用       |
| 363 | E P Lカプセル 250mg                   | ポリエンホスファチジルコリンカプセル                          | 採用       |
| 364 | エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL                | 布林ゾラミド                                      | 院外限定     |
| 365 | HMG注射用 150IU 「フェリング」              | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン                              | 採用       |
| 366 | HMG注射用 75IU 「フェリング」               | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン                              | 採用       |
| 367 | HMG注射用150単位 「F」                   | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン                              | 採用       |
| 368 | エイベリス点眼液0.002%                    | オミデネパグ イソプロピル                               | 院外限定     |
| 369 | エイムゲン注 0.5μg                      | 不活化A型肝炎ウイルス抗原 (HAV抗原)                       | 採用       |
| 370 | エースコール錠 2mg                       | テモカプリル塩酸塩                                   | 院外限定     |
| 371 | A T P注20mg 「イセイ」                  | アデノシン三リン酸二ナトリウム                             | 採用       |
| 372 | エカード配合錠HD                         | カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド                    | 院外限定     |
| 373 | エキザルベ 100g                        | 混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドコロチソン | 採用       |
| 374 | エキザルベ 5g                          | 混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局      | 採用       |
| 375 | エキセメスタン錠25mg 「NK」                 | エキセメスタン                                     | 採用       |
| 376 | エクア錠 50mg                         | ビルダグリプチン                                    | 採用       |
| 377 | エクザール注射用 10mg                     | ビンブラスチン硫酸塩                                  | 採用       |
| 378 | エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2000mL | 腹膜透析液                                       | 採用       |
| 379 | エクセグラン散 20%                       | ゾニサミド                                       | 採用       |
| 380 | エクセグラン錠 100mg                     | ゾニサミド                                       | 採用       |
| 381 | エクフィナ錠50mg                        | サフィナミドメシル酸塩                                 | 院外限定     |
| 382 | エクメット配合錠HD                        | ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩                          | 院外限定     |
| 383 | エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>     | デプロドンプロピオン酸エステル                             | 院外限定     |
| 384 | エクリラ 400μgジェヌエア60吸入用              | アクリジニウム臭化物                                  | 院外限定     |
| 385 | エクロックゲル5%                         | ソフピロニウム臭化物                                  | 院外限定     |
| 386 | エクロックゲル5% (ツイストボトル)               | ソフピロニウム臭化物                                  | 院外限定 (仮) |
| 387 | エサンブトール錠 250mg                    | エタンブトール塩酸塩                                  | 採用       |
| 388 | エスクレ坐剤 250mg                      | 抱水クロラール                                     | 採用       |
| 389 | エスクレ坐剤 500mg                      | 抱水クロラール                                     | 採用       |
| 390 | エスクレ注腸用キット 「500」                  | 抱水クロラール                                     | 採用 (仮)   |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                      | 一般名                                       | 採用区分 |
|-----|-----------------------------|---|------|
| 391 | エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」       | エスシタロプラムシュウ酸塩                             | 採用   |
| 392 | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」           | エスゾピクロン                                   | 採用   |
| 393 | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」           | エスゾピクロン                                   | 採用   |
| 394 | エストラーナテープ 0.72mg            | エストラジオール                                  | 採用   |
| 395 | エストラーナテープ0.09 mg            | エストラジオール                                  | 採用   |
| 396 | エストラーナテープ0.18 mg            | エストラジオール                                  | 院外限定 |
| 397 | エストラーナテープ0.36 mg            | エストラジオール                                  | 院外限定 |
| 398 | エストラサイトカプセル 156.7mg         | エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル               | 採用   |
| 399 | エストリール錠 1mg                 | エストリオール                                   | 採用   |
| 400 | エストリール腔錠 0.5mg              | エストリオール                                   | 採用   |
| 401 | エスポー注射液 750U                | エポエチン アルファ (遺伝子組換え)                       | 採用   |
| 402 | エスポー皮下用 24000シリンジ           | エポエチン アルファ (遺伝子組換え)                       | 採用   |
| 403 | エスワンタイホウ配合OD錠T20            | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム                      | 採用   |
| 404 | エスワンタイホウ配合OD錠T25            | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム                      | 採用   |
| 405 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」            | エゼチミブ                                     | 採用   |
| 406 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」       | エソメプラゾールマグネシウム水和物                         | 採用   |
| 407 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」       | エソメプラゾールマグネシウム水和物                         | 採用   |
| 408 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | エタネルセプト (遺伝子組換え)                          | 採用   |
| 409 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | エタネルセプト (遺伝子組換え)                          | 採用   |
| 410 | エタノール「ニッコー」 500mL           | エタノール                                     | 採用   |
| 411 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」       | エダラボン                                     | 採用   |
| 412 | エチゾラム錠 0.5mg「SW」            | エチゾラム                                     | 採用   |
| 413 | エチゾラム錠 1mg「トーフ」             | エチゾラム                                     | 院外限定 |
| 414 | エックスフォージ配合OD錠               | バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩                        | 院外限定 |
| 415 | エディロールカプセル 0.5μg            | エルデカルシトール                                 | 院外限定 |
| 416 | エディロールカプセル 0.75μg           | エルデカルシトール                                 | 院外限定 |
| 417 | エトキシスクレロール 1%注射液 30mL       | ポリドカノール                                   | 採用   |
| 418 | エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」 5mL   | エトポシド                                     | 採用   |
| 419 | エドルミズ錠50mg                  | アナモレリン塩酸塩                                 | 採用   |
| 420 | エナジア吸入用カプセル高用量              | インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                    | 一般名                                       | 採用区分 |
|-----|---------------------------|---|------|
| 421 | エナジア吸入用カプセル中用量            | インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定 |
| 422 | エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg「サワイ」   | エナラプリルマレイン酸塩                              | 院外限定 |
| 423 | エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「サワイ」  | エナラプリルマレイン酸塩                              | 採用   |
| 424 | エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」    | エナラプリルマレイン酸塩                              | 採用   |
| 425 | エナルモンデポー筋注 125mg 1mL      | テストステロンエナント酸エステル                          | 採用   |
| 426 | エナロイ錠2mg                  | エナロデュスタット                                 | 院外限定 |
| 427 | エネフリード輸液(550mL/バッグ)       | アミノ酸/糖/電解質/脂肪/水溶性ビタミン液                    | 採用   |
| 428 | エパデールS900                 | イコサペント酸エチル                                | 院外限定 |
| 429 | エパルレスタット錠50mg「VTRS」       | エパルレスタット                                  | 採用   |
| 430 | エビスタ錠 60mg                | ラロキシフェン塩酸塩                                | 採用   |
| 431 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」      | エピナスチン塩酸塩                                 | 採用   |
| 432 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」      | エピナスチン塩酸塩                                 | 院外限定 |
| 433 | エビリファイOD錠 24mg            | アリピプラゾール                                  | 採用   |
| 434 | エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg      | アリピプラゾール水和物                               | 採用   |
| 435 | エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ | アリピプラゾール水和物                               | 採用   |
| 436 | エビリファイ錠 12mg              | アリピプラゾール                                  | 院外限定 |
| 437 | エビリファイ錠 1mg               | アリピプラゾール                                  | 院外限定 |
| 438 | エビリファイ錠 3mg               | アリピプラゾール                                  | 院外限定 |
| 439 | エビリファイ錠 6mg               | アリピプラゾール                                  | 採用   |
| 440 | エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」     | エピルビシン塩酸塩                                 | 採用   |
| 441 | エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」     | エピルビシン塩酸塩                                 | 採用   |
| 442 | エフィエントOD錠20mg             | プラスグレル塩酸塩                                 | 採用   |
| 443 | エフィエント錠 3.75mg            | プラスグレル塩酸塩                                 | 採用   |
| 444 | エフィエント錠2.5 mg             | プラスグレル塩酸塩                                 | 採用   |
| 445 | F D G スキャン注111MBq (1.2mL) | フルデオキシグルコース                               | 採用   |
| 446 | F D G スキャン注148MBq (1.6mL) | フルデオキシグルコース                               | 採用   |
| 447 | エフピーOD錠 2.5               | セレギリン塩酸塩                                  | 採用   |
| 448 | エフメノカプセル100mg             | プロゲステロン                                   | 院外限定 |
| 449 | エブランチルカプセル 15mg           | ウラピジル                                     | 採用   |
| 450 | エブランチルカプセル 30mg           | ウラピジル                                     | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                       | 一般名                       | 採用区分 |
|-----|------------------------------|---------------------------|------|
| 451 | エプレレノン錠25mg「杏林」              | エプレレノン                    | 採用   |
| 452 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」           | エペリゾン塩酸塩                  | 採用   |
| 453 | エホチール注 10mg                  | エチレフリン塩酸塩                 | 採用   |
| 454 | M S コンチン錠 10mg               | モルヒネ硫酸塩水和物                | 採用   |
| 455 | M S 温シップタイ枠 20g              | サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス | 採用   |
| 456 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター     | ガルカネズマブ(遺伝子組換え)           | 採用   |
| 457 | エムラパッチ                       | リドカイン/プロピトカイン             | 採用   |
| 458 | エリキ्यूース錠 2.5mg              | アピキサバン                    | 採用   |
| 459 | エリキ्यूース錠 5mg                | アピキサバン                    | 採用   |
| 460 | エリスロシンドライシツプ W 20%           | エリスロマイシンエチルコハク酸エステル       | 採用   |
| 461 | エリスロシン錠 100mg                | エリスロマイシンステアリン酸塩           | 採用   |
| 462 | エリスロシン錠 200mg                | エリスロマイシンステアリン酸塩           | 院外限定 |
| 463 | LH-RH注0.1mg「ニプロ」             | ゴナドレリン酢酸塩                 | 採用   |
| 464 | エルカルチンFF内用液 10% 10mL         | レボカルニチン                   | 院外限定 |
| 465 | エルカルチンFF錠 250mg              | レボカルニチン                   | 院外限定 |
| 466 | エルシトニン注 20Sディスポ              | エルカトニン                    | 採用   |
| 467 | エルシトニン注 40U                  | エルカトニン                    | 採用   |
| 468 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」      | エルデカルシトール                 | 採用   |
| 469 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」     | エルデカルシトール                 | 採用   |
| 470 | エルネオパNF1号輸液 1000 mL          | 高カロリー輸液                   | 採用   |
| 471 | エルネオパNF2号輸液 1000 mL          | 高カロリー輸液                   | 採用   |
| 472 | エルネオパNF2号輸液 1500 mL          | 高カロリー輸液                   | 採用   |
| 473 | エルロチニブ錠100mg「NK」             | エルロチニブ塩酸塩                 | 採用   |
| 474 | エルロチニブ錠150mg「NK」             | エルロチニブ塩酸塩                 | 採用   |
| 475 | エレンタールP乳児用配合内用剤 40g          | 経腸栄養剤                     | 採用   |
| 476 | エレンタール配合内用剤 80g              | 経腸栄養剤                     | 採用   |
| 477 | 10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%) | 塩化ナトリウム                   | 採用   |
| 478 | エンクラッセ62.5μgエリプタ 30吸入用       | ウメクリジニウム                  | 院外限定 |
| 479 | エンシュア・H [ストゥベリー]             | 経腸成分栄養剤                   | 採用   |
| 480 | エンシュア・H [バナナ]                | 経腸成分栄養剤                   | 採用   |



五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                   | 一般名                    | 採用区分    |
|-----|--------------------------|------------------------|---------|
| 481 | エンシュア・H 250mL [コヒ]       | 経腸成分栄養剤                | 採用      |
| 482 | エンシュア・H 250mL [抹茶]       | 経腸成分栄養剤                | 採用      |
| 483 | エンシュア・リキッド 250mL [ストバリー] | 経腸成分栄養剤                | 院外限定    |
| 484 | エンシュア・リキッド 250mL [パコ]    | 経腸成分栄養剤                | 院外限定    |
| 485 | エンタイビオ点滴静注用300mg         | ベドリズマブ（遺伝子組換え）         | 採用      |
| 486 | エンタイビオ皮下注108mgペン         | ベドリズマブ（遺伝子組換え）         | 院外限定（仮） |
| 487 | エンタカポン錠100mg「アメル」        | エンタカポン                 | 採用      |
| 488 | エンテカビル錠0.5 mg「EE」        | エンテカビル水和物              | 採用      |
| 489 | エンドキサン錠 50mg             | シクロホスファミド水和物           | 採用      |
| 490 | エンハーツ点滴静注用100mg          | トラスツマブ デルクステカン（遺伝子組換え） | 採用      |
| 491 | エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL  | エタネルセプト（遺伝子組換え）        | 院外限定    |
| 492 | エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL  | エタネルセプト（遺伝子組換え）        | 院外限定    |
| 493 | エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL    | エタネルセプト（遺伝子組換え）        | 院外限定    |
| 494 | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL      | エタネルセプト（遺伝子組換え）        | 院外限定    |
| 495 | エンレスト錠100 mg             | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物   | 採用      |
| 496 | エンレスト錠200 mg             | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物   | 採用      |
| 497 | エンレスト錠50 mg              | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物   | 採用      |
| 498 | オイグルコン錠 1.25mg           | グリベンクラミド               | 院外限定    |
| 499 | オイラックスクリーム10% 10g        | クロタミトンクリーム             | 採用      |
| 500 | オーキシス 9μgタービュヘイラー28吸入    | ホルモテロール fumarate水和物    | 院外限定    |
| 501 | オーグメンチン配合錠250RS          | クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物  | 採用      |
| 502 | 大塚塩カル注 2% 20mL           | 塩化カルシウム水和物             | 採用      |
| 503 | オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL      | リドカイン塩酸塩/アドレナリン酒石酸水素塩  | 採用      |
| 504 | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」   | オキサリプラチン               | 採用      |
| 505 | オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」   | オキサリプラチン               | 採用      |
| 506 | オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」    | オキサリプラチン               | 採用      |
| 507 | オキサロール軟膏 10g             | マキサカルシトール              | 採用      |
| 508 | オキサロールローション 25μg/g       | マキサカルシトール              | 採用      |
| 509 | オキシコドン注射液10mg「第一三共」      | オキシコドン塩酸塩水和物           | 採用      |
| 510 | オキシコドン注射液50mg「第一三共」      | オキシコドン塩酸塩水和物           | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                 | 一般名                     | 採用区分  |
|-----|------------------------|-------------------------|-------|
| 511 | オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」   | オキシコドン塩酸塩水和物            | 採用    |
| 512 | オキシコドン内服液5mg「日本臓器」     | オキシコドン塩酸塩水和物            | 採用    |
| 513 | オキシコンチンTR錠10mg         | オキシコドン塩酸塩水和物            | 院外限定  |
| 514 | オキシコンチンTR錠20mg         | オキシコドン塩酸塩水和物            | 採用（仮） |
| 515 | オキシコンチンTR錠40mg         | オキシコドン塩酸塩水和物            | 採用（仮） |
| 516 | オキシコンチンTR錠5mg          | オキシコドン塩酸塩水和物            | 採用（仮） |
| 517 | オキシドール「ケンエー」           | 過酸化水素                   | 採用    |
| 518 | オキナゾール膈錠 600mg         | オキシコナゾール硝酸塩             | 採用    |
| 519 | オクソラレンローション 0.3%       | メトキサレン                  | 採用    |
| 520 | オクソラレンローション 1%         | メトキサレン                  | 採用    |
| 521 | オクトレオスキャン静注用セット        | インジウムペンテトレオチド           | 採用    |
| 522 | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 | オクトレオチド                 | 採用    |
| 523 | オザグレルNa注射用 40mg「SW」    | オザグレルナトリウム              | 採用    |
| 524 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg    | アバロパラチド酢酸塩              | 院外限定  |
| 525 | オスバン消毒液10%             | ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム) | 採用    |
| 526 | オゼックス細粒小児用 15%         | トスフロキサシントシル酸塩水和物        | 採用    |
| 527 | オセルタミビルDS3%「サワイ」       | オセルタミビルリン酸塩             | 採用    |
| 528 | オセルタミビルカプセル75 mg「サワイ」  | オセルタミビルリン酸塩             | 採用    |
| 529 | オゼンピック皮下注0.5 mgSD      | セマグルチド（遺伝子組換え）          | 院外限定  |
| 530 | オゼンピック皮下注1.0 mgSD      | セマグルチド（遺伝子組換え）          | 院外限定  |
| 531 | オゼンピック皮下注2mg           | セマグルチド（遺伝子組換え）          | 採用    |
| 532 | オダイン錠 125mg            | フルタミド                   | 採用    |
| 533 | オテズラ錠10 mg             | アプレミラスト                 | 院外限定  |
| 534 | オテズラ錠20 mg             | アプレミラスト                 | 院外限定  |
| 535 | オテズラ錠30 mg             | アプレミラスト                 | 院外限定  |
| 536 | オニバイド点滴静注43mg          | イリノテカン塩酸塩水和物            | 採用    |
| 537 | オノアクト点滴静注用 50mg        | ランジオロール塩酸塩              | 採用    |
| 538 | オノンカプセル 112.5mg        | プラニルカスト水和物              | 院外限定  |
| 539 | オノンドライシロップ 10%         | プラニルカスト水和物              | 院外限定  |
| 540 | オパルモン錠 5ug             | リマプロスト アルファデクス          | 院外限定  |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                                | 一般名  | 採用区分 |
|-----|---------------------------------------|--|------|
| 541 | オビソート注 100mg                          | アセチルコリン塩化物   | 採用   |
| 542 | オフェブカプセル 100mg                        | ニンテダニブエタンスルホン酸塩                                      | 採用   |
| 543 | オフェブカプセル 150mg                        | ニンテダニブエタンスルホン酸塩                                      | 採用   |
| 544 | オフサグリーン静注用 25mg                       | インドシアニングリーン  | 採用   |
| 545 | オフサロン点眼液 5mL                          | クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム                        | 採用   |
| 546 | オブジーボ点滴静注 20mg                        | ニボルマブ（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 547 | オブジーボ点滴静注120mg                        | ニボルマブ（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 548 | オブジーボ点滴静注240mg                        | ニボルマブ（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 549 | オプスミット錠10mg                           | マシテンタン   | 院外限定 |
| 550 | オプソ内服液10mg 5mL                        | モルヒネ塩酸塩水和物   | 採用   |
| 551 | オプソ内服液5mg 2.5mL                       | モルヒネ塩酸塩水和物   | 採用   |
| 552 | オブチレイ320注シラジ <sup>®</sup> 100mL       | イオベルソール  | 採用   |
| 553 | オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」                  | オフロキサシン  | 採用   |
| 554 | オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」                  | オフロキサシン  | 採用   |
| 555 | オペガードMA眼灌流液 300mL                     | ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム | 採用   |
| 556 | オムニパーク240注 10mL                       | イオヘキソール  | 採用   |
| 557 | オムニパーク300注シラジ <sup>®</sup> 125mL(CT用) | イオヘキソール  | 採用   |
| 558 | オムニパーク300注シラジ <sup>®</sup> 150mL(CT用) | イオヘキソール  | 採用   |
| 559 | オムニパーク350注シラジ <sup>®</sup> 70mL       | イオヘキソール  | 採用   |
| 560 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田デバ」             | オメガ-3脂肪酸エチル  | 採用   |
| 561 | オメプラール錠 20mg                          | オメプラゾール  | 院外限定 |
| 562 | オメプラゾール静注用 20mg「TYK」                  | オメプラゾールナトリウム   | 採用   |
| 563 | オラドールトローチ 0.5mg                       | ドミフェン臭化物   | 採用   |
| 564 | オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL           | オラネキシジングルコン酸塩  | 採用   |
| 565 | オラビ錠口腔用50mg                           | ミコナゾール   | 院外限定 |
| 566 | オランザピンOD錠 5mg「トーワ」                    | オランザピン   | 採用   |
| 567 | オリーブ油 [滅菌]                            | オリーブ油  | 採用   |
| 568 | オリーブ油「ヨシダ」                            | オリーブ油  | 採用   |
| 569 | オルケディア錠1mg                            | エボカルセト   | 採用   |
| 570 | オルダミン注射用 1g                           | モノエタノールアミンオレイン                                       | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                          | 一般名   | 採用区分  |
|-----|---------------------------------|---|-------|
| 571 | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 3.3g       | シクレソニド  | 採用    |
| 572 | オルミエント錠2mg                      | バリシチニブ  | 院外限定  |
| 573 | オルミエント錠4mg                      | バリシチニブ  | 院外限定  |
| 574 | オルメサルタンOD錠10 mg「DSEP」           | オルメサルタン メドキシミル                                    | 採用    |
| 575 | オルメサルタンOD錠20 mg「DSEP」           | オルメサルタン メドキシミル                                    | 採用    |
| 576 | オルメサルタンOD錠40 mg「DSEP」           | オルメサルタン メドキシミル                                    | 採用    |
| 577 | オルメテックOD錠 10mg                  | オルメサルタン メドキシミル                                    | 院外限定  |
| 578 | オルメテックOD錠 20mg                  | オルメサルタン メドキシミル                                    | 院外限定  |
| 579 | オルメテックOD錠 40mg                  | オルメサルタン メドキシミル                                    | 院外限定  |
| 580 | オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL     | アバタセプト（遺伝子組換え）                                    | 採用    |
| 581 | オレンシア点滴静注用250 mg                | アバタセプト（遺伝子組換え）                                    | 採用    |
| 582 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」            | オロパタジン塩酸塩   | 採用    |
| 583 | オンキャスパー点滴静注用3750                | ペグアスパルガーゼ   | 採用（仮） |
| 584 | オンコビン注射用 1mg                    | ビクリスチン硫酸塩   | 採用    |
| 585 | オンジェンティス錠25 mg                  | オピカポン   | 院外限定  |
| 586 | オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」         | オندانセトロン塩酸塩水和物                                   | 採用    |
| 587 | オンデキサ静注用200mg                   | アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）                             | 採用    |
| 588 | オンブレス吸入用カプセル 150μg              | インダカテロールマレイン酸塩                                    | 採用    |
| 589 | カーボスター透析剤・L（9L）[A剤：9L B剤：11.5L] | 塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム | 採用    |
| 590 | ガスコンドロップ内用液 2%                  | ジメチコン   | 院外限定  |
| 591 | ガスコン錠 40mg                      | ジメチルポリシロキサン                                       | 院外限定  |
| 592 | ガスターD錠 20mg                     | ファモチジン  | 院外限定  |
| 593 | ガスター散 2% [t-t 0.5g]             | ファモチジン  | 院外限定  |
| 594 | ガストログラフィン 76%                   | アミドトリゾ酸/ナトリウム/メグルミン                               | 採用    |
| 595 | ガスマチン散 1%                       | モサプリドクエン酸塩  | 院外限定  |
| 596 | ガスマチン錠 5mg                      | モサプリドクエン酸塩水和物                                     | 院外限定  |
| 597 | ガスロンN・OD錠 2mg                   | イルソグラジンマレイン酸塩                                     | 院外限定  |
| 598 | カソデックスOD錠 80mg                  | ビカルタミド  | 院外限定  |
| 599 | カタプレス錠 75μg                     | クロニジン塩酸塩  | 採用    |
| 600 | ガチフロ0.3%点眼液 5mL                 | ガチフロキサシン水和物                                       | 採用    |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                      | 一般名                          | 採用区分 |
|-----|-----------------------------|------------------------------|------|
| 601 | カデックス軟膏 0.9%                | ヨウ素                          | 採用   |
| 602 | カデュエット配合錠 1番                | アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物 | 院外限定 |
| 603 | カデュエット配合錠 2番                | アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物 | 院外限定 |
| 604 | カデュエット配合錠 3番                | アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物 | 院外限定 |
| 605 | カデュエット配合錠 4番                | アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物 | 院外限定 |
| 606 | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」 | ガドテル酸メグルミン                   | 採用   |
| 607 | ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL   | ガドブトロール                      | 採用   |
| 608 | カナグル錠 100mg                 | カナグリフロジン水和物                  | 採用   |
| 609 | カナマイシンカプセル 250mg            | カナマイシン一硫酸塩                   | 採用   |
| 610 | カナリア配合錠                     | テネリグリブチン臭化水素酸塩/カナグリフロジン      | 院外限定 |
| 611 | カバサル錠 0.25mg                | カベルゴリン                       | 採用   |
| 612 | カバサル錠 1mg                   | カベルゴリン                       | 採用   |
| 613 | ガバペン錠 200mg                 | ガバペンチン                       | 採用   |
| 614 | ガバペン錠 300mg                 | ガバペンチン                       | 院外限定 |
| 615 | ガバペン錠 400mg                 | ガバペンチン                       | 院外限定 |
| 616 | カプトリル錠 12.5mg               | カプトプリル                       | 採用   |
| 617 | ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「サワイ」   | ガベキサートメシル酸塩                  | 採用   |
| 618 | ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」   | ガベキサートメシル酸塩                  | 採用   |
| 619 | カペシタビン錠300 mg「サワイ」          | カペシタビン                       | 採用   |
| 620 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」      | カモスタットメシル酸塩                  | 採用   |
| 621 | ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」          | ガランタミン臭化水素酸塩                 | 採用   |
| 622 | ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」           | ガランタミン臭化水素酸塩                 | 採用   |
| 623 | ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」           | ガランタミン臭化水素酸塩                 | 採用   |
| 624 | カリメート経口液 20%（アップルフレーバー製剤）   | ポリスチレンスルホン酸カルシウム             | 院外限定 |
| 625 | カリメート経口液 20%（ノンフレーバー製剤）     | ポリスチレンスルホン酸カルシウム             | 院外限定 |
| 626 | カリメート経口液20%（オレンジフレーバー製剤）    | ポリスチレンスルホン酸カルシウム             | 採用   |
| 627 | カルセド注射用 20mg                | アムルビシン塩酸塩                    | 採用   |
| 628 | カルタン錠500                    | 沈降炭酸カルシウム                    | 院外限定 |
| 629 | カルチコール注 8.5% 5mL            | グルコン酸カルシウム                   | 採用   |
| 630 | カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」       | カルテオロール塩酸塩                   | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                        | 一般名                  | 採用区分 |
|-----|-------------------------------|----------------------|------|
| 631 | カルデナリン錠 1mg                   | ドキサゾシンメシル酸塩          | 院外限定 |
| 632 | カルデナリン錠 2mg                   | ドキサゾシンメシル酸塩          | 院外限定 |
| 633 | カルナクリン錠25                     | カリジノゲナーゼ             | 採用   |
| 634 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 採用   |
| 635 | カルブロック錠 16mg                  | アゼルニジピン              | 院外限定 |
| 636 | カルブロック錠 8mg                   | アゼルニジピン              | 院外限定 |
| 637 | カルベジロール錠10mg「DSEP」            | カルベジロール              | 採用   |
| 638 | カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」           | カルベジロール              | 採用   |
| 639 | カルベニン点滴用 0.5g                 | パニペナム/ベタミプロン         | 採用   |
| 640 | カルボシステインDS50%「タカタ」            | カルボシステイン             | 採用   |
| 641 | カルボシステイン錠 250mg「トーワ」          | カルボシステイン             | 採用   |
| 642 | カルボシステイン錠 500mg「トーワ」          | カルボシステイン             | 採用   |
| 643 | カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」        | カルボシステイン             | 採用   |
| 644 | カルボプラチン点滴静注液 150mg「サンド」 15mL  | カルボプラチン              | 採用   |
| 645 | カルボプラチン点滴静注液 450mg「サンド」 45mL  | カルボプラチン              | 採用   |
| 646 | カルボプラチン点滴静注液 50mg「サンド」 5mL    | カルボプラチン              | 採用   |
| 647 | カログラ錠120mg                    | カロテグラストメチル           | 院外限定 |
| 648 | カロナール細粒20%                    | アセトアミノフェン            | 採用   |
| 649 | カロナール錠 200                    | アセトアミノフェン            | 院外限定 |
| 650 | カロナール錠 300                    | アセトアミノフェン            | 院外限定 |
| 651 | カロナール錠 500                    | アセトアミノフェン            | 院外限定 |
| 652 | 眼科用ゼルフィルム 25×50mm             | ゼラチン                 | 採用   |
| 653 | カンサイダス点滴静注用 50mg              | カスポファンギン酢酸塩          | 採用   |
| 654 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」       | ガンシクロビル              | 採用   |
| 655 | 乾燥HBグロブリン筋注用 200単位「ニキウ」 1mL   | 抗HBs抗体               | 採用   |
| 656 | カンデサルタン錠 8mg「あすか」             | カンデサルタン シレキセチル       | 採用   |
| 657 | カンデサルタン錠 12mg「あすか」            | カンデサルタン シレキセチル       | 院外限定 |
| 658 | カンデサルタン錠4 mg「あすか」             | カンデサルタン シレキセチル       | 院外限定 |
| 659 | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」        | カンレノ酸カリウム            | 採用   |
| 660 | キイトルーダ点滴静注100 mg              | ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）     | 採用   |

## 五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格  | 一般名                | 採用区分 |
|-----|---|--------------------|------|
| 661 | キサラン点眼液 0.005% 2.5mL                                    | ラタノプロスト            | 院外限定 |
| 662 | キシロカインゼリー 2% 30mL                                       | リドカイン塩酸塩           | 採用   |
| 663 | キシロカイン注射液「1%」I <sup>1</sup> レ <sup>1</sup> 含有 20mL (E注) | リドカイン塩酸塩/アドレナリン注射剤 | 採用   |
| 664 | キシロカイン注シリンジ 1%10mL                                      | リドカイン塩酸塩           | 採用   |
| 665 | キシロカインポンプスプレー 8% 80g                                    | リドカイン              | 採用   |
| 666 | キシロカイン液 4% 20mL   | リドカイン塩酸塩           | 採用   |
| 667 | キシロカイン注シリンジ1% (ISO80369-6準拠品)                           | リドカイン塩酸塩           | 採用   |
| 668 | キックリンカプセル 250mg   | ビキサロマーカプセル         | 採用   |
| 669 | キドミン輸液 200mL  | 腎不全用アミノ酸製剤         | 採用   |
| 670 | キネダック錠 50mg   | エパルレスタット           | 院外限定 |
| 671 | ギャバロン髄注0.2% 5mL   | バクロフェン             | 採用   |
| 672 | キャブピリン配合錠   | アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩  | 院外限定 |
| 673 | 球形吸着炭細粒分包 2g「日医工」                                       | 球形吸着炭              | 採用   |
| 674 | キューバル100エアゾール 8.7g                                      | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル  | 採用   |
| 675 | ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg                                       | カルムスチン             | 採用   |
| 676 | キロサイド注 20mg   | シタラビン              | 採用   |
| 677 | キンダベート軟膏 0.05% 5g                                       | クロベタゾン酪酸エステル       | 院外限定 |
| 678 | キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]                                 | 人工透析液              | 採用   |
| 679 | グーフィス錠5mg   | エロピキシバット水和物        | 採用   |
| 680 | クエチアピン錠 100mg「明治」                                       | クエチアピルフマル酸塩        | 採用   |
| 681 | クエチアピン錠 200mg「明治」                                       | クエチアピルフマル酸塩        | 院外限定 |
| 682 | クエチアピン錠 25mg「明治」  | クエチアピルフマル酸塩        | 採用   |
| 683 | クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」                                     | クエン酸第一鉄ナトリウム       | 採用   |
| 684 | グラアルファ配合点眼液   | リパスジル塩酸塩水和物        | 院外限定 |
| 685 | グラケーカプセル 15mg   | メナテトレノン            | 採用   |
| 686 | グラセプターカプセル 0.5mg  | タクロリムス水和物          | 採用   |
| 687 | グラセプターカプセル 1mg  | タクロリムス水和物          | 採用   |
| 688 | キドニーシンチTc-99m注  | ジメルカプトコハク酸テクネチウム   | 採用   |
| 689 | グラセプターカプセル 5mg  | タクロリムス水和物          | 採用   |
| 690 | グラナテック点眼液 0.4%  | リパスジル塩酸塩水和物        | 院外限定 |

## 五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                          | 一般名                           | 採用区分 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|------|
| 691 | グラニセトロン静注液1mg「サワイ」              | グラニセトロン塩酸塩                    | 採用   |
| 692 | グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」          | グラニセトロン塩酸塩                    | 採用   |
| 693 | グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」    | グラニセトロン塩酸塩                    | 採用   |
| 694 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ             | クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物         | 採用   |
| 695 | クラビット細粒10% 2.5g                 | レボフロキサシン水和物                   | 院外限定 |
| 696 | クラビット錠 500mg                    | レボフロキサシン水和物                   | 院外限定 |
| 697 | クラビット点眼液 0.5% 5mL               | レボフロキサシン水和物                   | 院外限定 |
| 698 | クラビット点眼液 1.5% 5mL               | レボフロキサシン水和物                   | 院外限定 |
| 699 | クラフォラン注射用 0.5g                  | セフトキシムナトリウム                   | 採用   |
| 700 | グラマリール錠 25mg                    | チアプリド塩酸塩                      | 採用   |
| 701 | クラリシッド錠 200mg                   | クラリスロマイシン                     | 院外限定 |
| 702 | クラリシッド錠50mg小児用                  | クラリスロマイシン                     | 院外限定 |
| 703 | クラリスドライシロップ <sup>®</sup> 10%小児用 | クラリスロマイシン                     | 院外限定 |
| 704 | クラリスロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」        | クラリスロマイシン                     | 採用   |
| 705 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」             | クラリスロマイシン                     | 採用   |
| 706 | キューバル100エアゾール 8.7g              | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル             | 院外限定 |
| 707 | クラリチン錠 10mg                     | ロラタジン                         | 院外限定 |
| 708 | グランシリンジM300                     | フィルグラスチム（遺伝子組換え）              | 採用   |
| 709 | グランダキシン錠 50mg                   | トフィソパム                        | 採用   |
| 710 | クリアクター注 40万U                    | モンテプラーゼ（遺伝子組換え）               | 採用   |
| 711 | クリアクター注 80万U                    | モンテプラーゼ（遺伝子組換え）               | 採用   |
| 712 | グリジールスカルプローション 0.05% 10g        | クロベタゾールプロピオン酸エステル             | 採用   |
| 713 | グリセリン「ケンエー」                     | ヨウ素/液状フェノール/グリセリン             | 採用   |
| 714 | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」（200mLソフトバッグ） | 濃グリセリン                        | 採用   |
| 715 | グリセリンBC液「ヨシダ」                   | グリセリン                         | 採用   |
| 716 | グリセリン浣腸「オヨタ」60 60mL             | グリセリン                         | 採用   |
| 717 | グリセリン浣腸「オヨタ」小児用30 30mL          | グリセリン                         | 採用   |
| 718 | グリチロン配合錠                        | グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン | 採用   |
| 719 | グリベック錠 100mg                    | イマチニブメシル酸塩                    | 院外限定 |
| 720 | グリミクロン錠 40mg                    | グリクラジド                        | 採用   |



五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                          | 一般名                      | 採用区分 |
|-----|---------------------------------|--------------------------|------|
| 721 | グリメサゾン軟膏 5g                     | デキサメタゾン、グリテール            | 採用   |
| 722 | グリメピリド錠0.5mg「VTRS」              | グリメピリド                   | 採用   |
| 723 | グリメピリド錠1mg「VTRS」                | グリメピリド                   | 採用   |
| 724 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」     | クリンダマイシンリン酸エステル          | 採用   |
| 725 | グルカゴンGノボ注射用 1mg                 | グルカゴン（遺伝子組換え）            | 採用   |
| 726 | グルトパ注 600万U                     | アルテブラーゼ（遺伝子組換え）          | 採用   |
| 727 | グルファストOD錠 10mg                  | ミチグリニドカルシウム              | 院外限定 |
| 728 | グルベス配合錠                         | ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠 | 院外限定 |
| 729 | グレースビット錠 50mg                   | シタフロキサシン水和物              | 院外限定 |
| 730 | クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL         | エノキサパリンナトリウム             | 採用   |
| 731 | クレストールOD錠 2.5mg                 | ロスバスタチンカルシウム             | 院外限定 |
| 732 | クレストールOD錠5 mg                   | ロスバスタチンカルシウム             | 院外限定 |
| 733 | クレナフィン爪外用液 10% 4mL              | エフィナコナゾール                | 採用   |
| 734 | クレメジン細粒分包2g [t-t 2g]            | クレメジン原体                  | 院外限定 |
| 735 | クレメジン速崩錠500mg                   | クレメジン原体                  | 採用   |
| 736 | グロウジェクト皮下注12mg                  | ソマトロピン（遺伝子組換え）           | 院外限定 |
| 737 | クロザリル錠 100mg                    | クロザピン                    | 採用   |
| 738 | クロザリル錠 25mg                     | クロザピン                    | 採用   |
| 739 | クロスエイトMC 静注用 1000単位             | 人血液凝固第VIII因子             | 採用   |
| 740 | クロチアゼパム錠5mg「トーフ」                | クロチアゼパム                  | 採用   |
| 741 | クロトリマゾール錠100mg「F」               | クロトリマゾール                 | 採用   |
| 742 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」             | クロピドグレル                  | 採用   |
| 743 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」             | クロピドグレル                  | 採用   |
| 744 | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル        | 採用   |
| 745 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」  | クロベタゾールプロピオン酸エステル        | 採用   |
| 746 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 5g   | クロベタゾン酪酸エステル             | 採用   |
| 747 | クロマイ錠 100mg                     | クロラムフェニコール               | 採用   |
| 748 | クロミッド錠 50mg                     | クロミフェンクエン酸塩              | 採用   |
| 749 | クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」   | クオールヘキシジングルコン酸塩          | 採用   |
| 750 | ケアラム錠25mg                       | イグラチモド                   | 院外限定 |

## 五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                         | 一般名              | 採用区分    |
|-----|--------------------------------|------------------|---------|
| 751 | ケアロードLA錠60μg                   | ベラプロストナトリウム      | 院外限定(仮) |
| 752 | ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g       | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 採用      |
| 753 | 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」            | トロンビン            | 採用      |
| 754 | ケイセントラ静注用1000                  | 人プロトロンビン複合体      | 採用      |
| 755 | ケイツーN静注用 10mg                  | メナテトレノン          | 採用      |
| 756 | ケイツーシロップ <sup>®</sup> 0.2% 1mL | メナテトレノン          | 採用      |
| 757 | K C L注20mEqキット「テルモ」 20mL       | 塩化カリウム           | 採用      |
| 758 | ゲーベンクリーム1% 50g                 | スルファジアジン銀        | 採用      |
| 759 | ケサンラ点滴静注液350mg                 | ドナネマブ(遺伝子組換え)    | 採用(仮)   |
| 760 | ケタスカプセル 10mg                   | イブジラスト           | 採用      |
| 761 | ケタラール静注用 200mg 20mL            | ケタミン塩酸塩          | 採用      |
| 762 | ケトプロフェンテープ 40mg「東光」            | ケトプロフェン          | 採用      |
| 763 | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL    | トリアムシノロンアセトニド    | 採用      |
| 764 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL    | トリアムシノロンアセトニド    | 採用      |
| 765 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」             | ゲフィチニブ           | 院外限定    |
| 766 | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター         | サリルマブ(遺伝子組換え)    | 院外限定    |
| 767 | ケフラルカプセル 250mg                 | セファクロル           | 院外限定    |
| 768 | ケフラル細粒小児用 1g                   | セファクロル           | 院外限定    |
| 769 | ゲムシタビン点滴静注用 1g「ヤクルト」           | ゲムシタビン塩酸塩        | 採用      |
| 770 | ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」        | ゲムシタビン塩酸塩        | 採用      |
| 771 | ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g          | 尿素               | 院外限定    |
| 772 | ケレンディア錠20mg                    | フィネレノン           | 院外限定    |
| 773 | ケレンディア錠10mg                    | フィネレノン           | 院外限定    |
| 774 | 献血ノンスロン1500単位                  | 人アンチトロンビンIII     | 採用      |
| 775 | ゲンタシン軟膏 0.1% 10g               | ゲンタマイシン硫酸塩       | 採用      |
| 776 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」        | ゲンタマイシン硫酸塩       | 採用      |
| 777 | コアテック注 5mg 5mL                 | オルプリノン塩酸塩水和物     | 採用      |
| 778 | コアベータ静注用 12.5mg                | ランジオロール塩酸塩       | 採用      |
| 779 | コートリル錠 10mg                    | ヒドロコルチゾン         | 採用      |
| 780 | コートロシンZ筋注 0.5mg                | テトラコサクチド酢酸塩      | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                     | 一般名   | 採用区分    |
|-----|----------------------------|---|---------|
| 781 | コートロシン注射用 0.25mg           | テトラコサクチド酢酸塩   | 採用      |
| 782 | ゴービック水性懸濁注シリンジ             | <small>沈降精製百日せきシフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン</small> | 採用（仮）   |
| 783 | コスパノンカプセル 40mg             | フロプロピオン   | 採用      |
| 784 | コスメゲン静注用 0.5mg             | アクチノマイシンD   | 採用      |
| 785 | コセンティクス皮下注150 mgペン         | セクキヌマブ（遺伝子組換え）                                      | 採用      |
| 786 | コセンティクス皮下注300mgペン          | セクキヌマブ（遺伝子組換え）                                      | 院外限定（仮） |
| 787 | コソプト配合点眼液 5mL              | ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸                                | 院外限定    |
| 788 | コソプトミニ配合点眼液                | ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩                               | 院外限定    |
| 789 | コデインリン酸塩散1%「ホエイ」           | コデインリン酸塩水和物   | 採用      |
| 790 | ゴナールエフ皮下注ペン450             | ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）                                 | 採用      |
| 791 | ゴナールエフ皮下注ペン900             | ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）                                 | 採用      |
| 792 | ゴナックス皮下注用120 mg（専用溶解液添付製品） | デガレリクス酢酸塩   | 採用      |
| 793 | ゴナックス皮下注用240mg（専用溶解液添付製品）  | デガレリクス酢酸塩   | 採用      |
| 794 | ゴナックス皮下注用80 mg（専用溶解液添付製品）  | デガレリクス酢酸塩   | 採用      |
| 795 | ゴナトロピン注用 5000単位            | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン                                       | 院外限定    |
| 796 | コニール錠 2mg                  | ベニジピン塩酸塩  | 院外限定    |
| 797 | コニール錠 4mg                  | ベニジピン塩酸塩  | 院外限定    |
| 798 | コバシル錠 4mg                  | ペリンドプリルエルブミン  | 院外限定    |
| 799 | コムタン錠 100mg                | エンタカポン  | 院外限定    |
| 800 | コメリアンコーワ錠 100mg            | ジラゼブ塩酸塩水和物  | 院外限定    |
| 801 | コメリアンコーワ錠 50mg             | ジラゼブ塩酸塩水和物  | 採用      |
| 802 | コララン錠2.5mg                 | イバブラジン塩酸塩   | 院外限定    |
| 803 | コララン錠5mg                   | イバブラジン塩酸塩   | 院外限定    |
| 804 | コララン錠7.5mg                 | イバブラジン塩酸塩   | 院外限定    |
| 805 | コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg        | ジフェリケファリン酢酸塩  | 採用（仮）   |
| 806 | コルヒチン錠 0.5mg               | コルヒチン   | 採用      |
| 807 | コレクチム軟膏0.25%               | デルゴシチニブ   | 院外限定    |
| 808 | コレクチム軟膏0.5%                | デルゴシチニブ   | 院外限定    |
| 809 | コレチメント錠9mg                 | ブデソニド   | 院外限定    |
| 810 | コレバイン錠 500mg               | コレスチミド  | 採用      |

## 五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                                | 一般名                 | 採用区分 |
|-----|---------------------------------------|---------------------|------|
| 811 | コンサータ錠 18mg                           | メチルフェニデート塩酸塩        | 院外限定 |
| 812 | コンサータ錠 27mg                           | メチルフェニデート塩酸塩        | 院外限定 |
| 813 | コンサータ錠36mg                            | メチルフェニデート塩酸塩        | 院外限定 |
| 814 | コントミン糖衣錠 100mg                        | クロルプロマジン塩酸塩         | 院外限定 |
| 815 | コントミン糖衣錠 25mg                         | クロルプロマジン塩酸塩         | 採用   |
| 816 | コントミン糖衣錠 50mg                         | クロルプロマジン塩酸塩         | 院外限定 |
| 817 | サージセル・アブソorbブル・ヘスタット ニーニット15.2×22.9cm | 酸化セルロース             | 採用   |
| 818 | サージセル・アブソorbブル・ヘスタット ニーニット7.6×10.2cm  | 酸化セルロース             | 採用   |
| 819 | サージセル・アブソorbブル・ヘスタットがーせ`型1.3×5.1cm    | 酸化セルロース             | 採用   |
| 820 | サージセル・アブソorbブル・ヘスタットがーせ`型5.1×7.6cm    | 酸化セルロース             | 採用   |
| 821 | サージセル・アブソorbブル・ヘスタット綿型2.5×5.1cm       | 酸化セルロース             | 採用   |
| 822 | サーファクテン気管注入用 120mg                    | 肺サーファクタント           | 採用   |
| 823 | サアミオン錠 5mg                            | ニセルゴリン              | 院外限定 |
| 824 | ザイザル錠 5mg                             | レボセチリジン塩酸塩          | 院外限定 |
| 825 | ザイティガ錠 250mg                          | アビラテロン酢酸エステル        | 採用   |
| 826 | ザイティガ錠 500mg                          | アビラテロン酢酸エステル        | 院外限定 |
| 827 | サイトテック錠 200ug                         | ミソプロストール            | 院外限定 |
| 828 | サイトテック錠 200ug                         | ミソプロストール            | 採用   |
| 829 | サイプレジン点眼液 1% 10mL                     | シクロペントラート塩酸塩        | 採用   |
| 830 | サイメリン注 50mg                           | ラニムスチン              | 採用   |
| 831 | サイラムザ点滴静注液 100mg                      | ラムシルマブ（遺伝子組換え）      | 採用   |
| 832 | サイラムザ点滴静注液 500mg                      | ラムシルマブ（遺伝子組換え）      | 採用   |
| 833 | サイレース静注 2mg 1mL                       | フルニトラゼパム            | 採用   |
| 834 | ザイロリック錠 100mg                         | アロプリノール             | 院外限定 |
| 835 | サインバルタカプセル 20mg                       | デュロキセチン塩酸塩          | 院外限定 |
| 836 | サインバルタカプセル 30mg                       | デュロキセチン塩酸塩          | 院外限定 |
| 837 | ザガーロカプセル 0.5mg                        | デュタステリド             | 院外限定 |
| 838 | ザクラス配合錠HD                             | アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩 | 院外限定 |
| 839 | ザクラス配合錠LD                             | アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩 | 院外限定 |
| 840 | ザジテンドライシロップ 0.1%                      | ケトチフェンフマル酸塩         | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                    | 一般名   | 採用区分 |
|-----|---------------------------|---|------|
| 841 | サビーン点滴静注用500mg            | デクスラゾキサソ                                    | 採用   |
| 842 | サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL | 人工透析液                                       | 採用   |
| 843 | サムスカOD錠15mg               | トルバプタン                                      | 採用   |
| 844 | サムスカOD錠30mg               | トルバプタン                                      | 院外限定 |
| 845 | サムスカOD錠7.5mg              | トルバプタン                                      | 院外限定 |
| 846 | サムタス点滴静注用8mg              | トルバプタンリン酸エステルナトリウム                          | 採用   |
| 847 | サムチレール内用懸濁液15%            | アトバコン                                       | 採用   |
| 848 | サム点滴静注セット 50mL            | トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム                      | 採用   |
| 849 | ザラカム配合点眼液 2.5mL           | ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩                         | 院外限定 |
| 850 | サラジエン錠 5mg                | ピロカルピン塩酸塩                                   | 採用   |
| 851 | サラゾピリン錠 500mg             | サラゾスルファピリジン                                 | 採用   |
| 852 | サリグレンカプセル 30mg            | セビメリン塩酸塩水和物                                 | 採用   |
| 853 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏            | サリチル酸/白色ワセリン                                | 採用   |
| 854 | サリベートエアゾール 50g            | 塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/リン酸二カリウム | 採用   |
| 855 | サルコートカプセル外用 50μg          | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル                           | 院外限定 |
| 856 | ザルティア錠 2.5mg              | タダラフィル                                      | 院外限定 |
| 857 | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」   | サルポグレラート塩酸塩                                 | 採用   |
| 858 | サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」    | サルポグレラート塩酸塩                                 | 採用   |
| 859 | サレックス軟膏0.05%              | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル                      | 採用   |
| 860 | サワシリンカプセル 250mg           | アモキシシリン水和物                                  | 院外限定 |
| 861 | サンコバ点眼液 0.02% 5mL         | シアノコバラミン                                    | 院外限定 |
| 862 | サンディミュン点滴静注用250mg 5mL     | シクロスポリン                                     | 採用   |
| 863 | サンドスタチンL A R筋注用キット 20mg   | オクトレオチド酢酸塩                                  | 採用   |
| 864 | サンドスタチン皮下注用 50μg          | オクトレオチド酢酸塩                                  | 院外限定 |
| 865 | サンピロ点眼液 2% 5mL            | ピロカルピン塩酸塩                                   | 採用   |
| 866 | サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL     | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム                          | 採用   |
| 867 | サンリズムカプセル 25mg            | ピルシカイニド塩酸塩水和物                               | 院外限定 |
| 868 | サンリズム注射液50                | ピルシカイニド塩酸塩水和物                               | 採用   |
| 869 | ジアグノグリーン注射用 25mg          | インドシアニングリーン                                 | 採用   |
| 870 | ジアゼパム錠2「トーワ」              | ジアゼパム                                       | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                         | 一般名                    | 採用区分 |
|-----|--------------------------------|------------------------|------|
| 871 | ジアゼパム錠5「トーワ」                   | ジアゼパム                  | 採用   |
| 872 | シアナמיד内用液 1%「タナベ」              | シアナミド                  | 採用   |
| 873 | シアノキット注射用5gセット                 | ヒドロキシコバラミン             | 採用   |
| 874 | シアリス錠 10mg                     | タダラフィル                 | 院外限定 |
| 875 | シアリス錠 20mg                     | タダラフィル                 | 院外限定 |
| 876 | シーブリ吸入用カプセル 50μg               | グリコピロニウム               | 院外限定 |
| 877 | ジーラスタ皮下注 3.6mg                 | ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）     | 採用   |
| 878 | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド           | ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）     | 採用   |
| 879 | ジェイゾロフトOD錠 100mg               | セルトラリン塩酸塩              | 院外限定 |
| 880 | ジェイゾロフトOD錠 25mg                | セルトラリン塩酸塩              | 院外限定 |
| 881 | ジェイゾロフトOD錠 50mg                | セルトラリン塩酸塩              | 院外限定 |
| 882 | ジェービックV                        | 不活化日本脳炎ウイルス北京株         | 採用   |
| 883 | ジェニナック錠 200mg                  | メシル酸ガレノキサシン水和物         | 採用   |
| 884 | ジェノトロピンゴークイック注用 12mg           | ソマトロピン（遺伝子組換え）         | 採用   |
| 885 | ジェブタナ点滴静注 60mg 1.5mL           | カバジタキセルアセトン            | 採用   |
| 886 | ジェミーナ配合錠                       | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 院外限定 |
| 887 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート     | 院外限定 |
| 888 | ジオトリフ錠 30mg                    | アフアチニブマレイン酸塩           | 採用   |
| 889 | ジオトリフ錠 40mg                    | アフアチニブマレイン酸塩           | 採用   |
| 890 | 歯科用ヨード・グリセリン 25mL              | ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛水和物    | 採用   |
| 891 | ジクアスLX点眼液3%                    | ジクアホソルナトリウム            | 院外限定 |
| 892 | ジクアス点眼液 3% 5mL                 | ジクアホソルナトリウム            | 採用   |
| 893 | ジクトルテープ75mg                    | ジクロフェナクナトリウム           | 採用   |
| 894 | シクレスト舌下錠 5mg                   | アセナピンマレイン酸塩            | 採用   |
| 895 | シクレスト舌下錠10mg                   | アセナピンマレイン              | 院外限定 |
| 896 | シクロスポリンカプセル10mg「サンド」           | シクロスポリン                | 採用   |
| 897 | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」           | シクロスポリン                | 採用   |
| 898 | シクロスポリンカプセル50mg「サンド」           | シクロスポリン                | 採用   |
| 899 | ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」           | ジクロフェナクナトリウム           | 採用   |
| 900 | ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg「トーワ」    | ジクロフェナクナトリウム           | 院外限定 |

## 五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                       | 一般名                   | 採用区分 |
|-----|------------------------------|-----------------------|------|
| 901 | ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」       | ジクロフェナクナトリウム          | 採用   |
| 902 | ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」    | ジクロフェナクナトリウム          | 採用   |
| 903 | ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」      | ジクロフェナクナトリウム          | 採用   |
| 904 | ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」      | ジクロフェナクナトリウム          | 採用   |
| 905 | ジゴシン注 0.25mg 1mL             | ジゴキシシン                | 採用   |
| 906 | ジスバルカプセル40mg                 | バルベナジントシル酸塩           | 院外限定 |
| 907 | シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 20ml    | シスプラチン                | 採用   |
| 908 | シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 50ml    | シスプラチン                | 採用   |
| 909 | シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100ml   | シスプラチン                | 採用   |
| 910 | ジスロマック点滴静注用 500mg            | アジスロマイシン水和物           | 採用   |
| 911 | ジスロマック細粒小児用 10%              | アジスロマイシン水和物           | 採用   |
| 912 | ジスロマック錠 250mg                | アジスロマイシン水和物           | 院外限定 |
| 913 | ジセレカ錠100 mg                  | フィルゴチニブマレイン酸塩         | 院外限定 |
| 914 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU         | スギ花粉エキス原末             | 採用   |
| 915 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU         | スギ花粉エキス原末             | 院外限定 |
| 916 | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」           | シタフロキサシン              | 採用   |
| 917 | シタラビン点滴静注液1g「N I G」          | シタラビン                 | 採用   |
| 918 | シナール配合錠                      | アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム   | 院外限定 |
| 919 | シナジス筋注液 100mg                | パリビズマブ（遺伝子組換え）        | 採用   |
| 920 | シナジス筋注液 50mg                 | パリビズマブ（遺伝子組換え）        | 採用   |
| 921 | ジノプロスト注射液1000μg「F」           | ジノプロスト                | 採用   |
| 922 | ジピリダモール散 12.5% 「JG」          | ジピリダモール               | 採用   |
| 923 | ジプレキサ筋注用 10mg                | オランザピン                | 採用   |
| 924 | ジプレキサザイデイス錠 10mg             | オランザピン                | 院外限定 |
| 925 | ジプレキサ錠 10mg                  | オランザピン                | 院外限定 |
| 926 | シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」 | シプロフロキサシン注射剤          | 採用   |
| 927 | シベノール錠 50mg                  | シベンゾリンコハク酸塩           | 採用   |
| 928 | シベレスタットNa点滴静注用100 mg「ニプロ」    | シベレスタットナトリウム水和物       | 採用   |
| 929 | シムジア皮下注200mg オートクリックス        | セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）   | 採用   |
| 930 | シムビコートタービュヘイラー60吸入           | ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                          | 一般名                             | 採用区分  |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| 931 | シムレクト静注用 20mg                   | バシリキシマブ（遺伝子組換え）                 | 採用（仮） |
| 932 | ジメチコン錠40mg「フソー」                 | ジメチコン                           | 採用    |
| 933 | ジメチコン内用液2%「FSK」                 | ジメチコン                           | 採用    |
| 934 | ジャディアンズ錠10mg                    | エンパグリフロジン                       | 採用    |
| 935 | ジャディアンズ錠25mg                    | エンパグリフロジン                       | 院外限定  |
| 936 | ジャヌビア錠 100mg                    | シタグリプチンリン酸塩                     | 院外限定  |
| 937 | ジャヌビア錠 50mg                     | シタグリプチンリン酸塩                     | 採用    |
| 938 | シュアポスト錠 0.5mg                   | レパグリニド                          | 院外限定  |
| 939 | ジュリナ錠 0.5mg                     | エストラジオール                        | 採用    |
| 940 | 静注用キシロカイン 2% 5mL                | リドカイン塩酸塩                        | 採用    |
| 941 | 小児用ムコソルバンシロップ <sup>®</sup> 0.3% | アンブロキシソール塩酸塩                    | 院外限定  |
| 942 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」       | ジルチアゼム塩酸塩                       | 採用    |
| 943 | ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」          | ジルチアゼム塩酸塩                       | 採用    |
| 944 | シルニジピン錠10mg「サワイ」                | シルニジピン                          | 採用    |
| 945 | シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」            | シロスタゾール                         | 採用    |
| 946 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」               | シロドシン                           | 採用    |
| 947 | 親水クリーム「ホエイ」                     | 親水クリーム                          | 採用    |
| 948 | シンバスタチン錠5mg「VTRS」               | シンバスタチン                         | 院外限定  |
| 949 | シンビット静注用 50mg                   | ニフェカラント塩酸塩                      | 採用    |
| 950 | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター          | ゴリムマブ（遺伝子組換え）                   | 院外限定  |
| 951 | シンメトレル錠 50mg                    | アマンタジン塩酸塩                       | 採用    |
| 952 | シプロキサシン錠 100mg                  | シプロフロキサシン                       | 採用    |
| 953 | スインプロイク錠0.2 mg                  | ナルデメジントシル酸塩                     | 採用    |
| 954 | スーグラ錠 50mg                      | イブラグリフロジン L-プロリン                | 採用    |
| 955 | スージャヌ配合錠                        | シタグリプチンリン酸塩水和物/イブラグリフロジン L-プロリン | 院外限定  |
| 956 | スーテントカプセル 12.5mg                | スニチニブリンゴ酸塩                      | 院外限定  |
| 957 | スープレックス吸入麻酔液 240mL              | デスフルラン                          | 採用    |
| 958 | スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」        | スガマデクスナトリウム                     | 採用    |
| 959 | スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL           | スキサメトニウム塩化物水和物                  | 採用    |
| 960 | スクラルファート内用液10%「N I G」           | スクラルファート水和物                     | 採用    |



五十音順採用薬一覧

| No. | 薬品名・規格                | 一般名                      | 採用区分 |
|-----|-----------------------|--------------------------|------|
| 961 | スターシス錠 30mg           | ナテグリニド                   | 採用   |
| 962 | スターシス錠 90mg           | ナテグリニド                   | 採用   |
| 963 | スタラシドカプセル 100         | シタラビン オクホスファート水和物        | 採用   |
| 964 | スタレボ配合錠 L100          | レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン     | 院外限定 |
| 965 | スタレボ配合錠 L50           | レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン     | 院外限定 |
| 966 | スチバーガ錠 40mg           | レゴラフェニブ                  | 採用   |
| 967 | ステーブラOD錠 0.1mg        | イミダフェナシン                 | 院外限定 |
| 968 | ステラーラ点滴静注130mg        | ウステキヌマブ（遺伝子組換え）          | 採用   |
| 969 | ステラーラ皮下注45mgシリンジ      | ウステキヌマブ（遺伝子組換え）          | 採用   |
| 970 | ステリクロンW液 0.02% 500mL  | クロルヘキシジングルコン酸塩           | 採用   |
| 971 | ステリクロンW液 0.05% 500mL  | クロルヘキシジングルコン酸塩           | 採用   |
| 972 | ストラテラ内用液 0.4%         | アトモキセチン塩酸塩               | 院外限定 |
| 973 | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 | ストレプトマイシン硫酸塩             | 採用   |
| 974 | ストロカイン錠 5mg           | オキセサゼイン                  | 院外限定 |
| 975 | スピール膏M 5*5cm          | サリチル酸                    | 採用   |
| 976 | スピオルトレスピマット60 吸入      | チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩 | 院外限定 |
| 977 | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入  | チオトロピウム臭化物水和物            | 採用   |
| 978 | スピリーバ吸入用カプセル 18μg     | チオトロピウム臭化物水和物            | 院外限定 |
| 979 | スピロラクトン錠25mg「トーフ」     | スピロラクトン                  | 採用   |
| 980 | ズファジラン錠 10mg          | イソクスプリン塩酸塩               | 採用   |
| 981 | ズファジラン注 0.5% 1mL      | イソクスプリン塩酸塩               | 採用   |
| 982 | スプリセル錠 50mg           | ダサチニブ                    | 院外限定 |
| 983 | スプレキュア点鼻液0.15% 10mL   | ブセレリン酢酸塩                 | 院外限定 |
| 984 | スポンゼル 5*2.5cm         | ゼラチン                     | 採用   |
| 985 | スマイラフ錠100mg           | ペフィシチニブ臭化水素酸塩            | 院外限定 |
| 986 | スマイラフ錠50mg            | ペフィシチニブ臭化水素酸塩            | 院外限定 |
| 987 | スマトリプタン錠50mg「SPKK」    | スマトリプタンコハク酸塩             | 採用   |
| 988 | スルバシリン静注用 1.5g        | スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム  | 採用   |
| 989 | スルバシリン静注用3g           | スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム  | 採用   |
| 990 | ゼジューラ錠100mg           | ニラパリプトシル酸塩水和物            | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                    | 一般名                         | 採用区分 |
|------|---------------------------|-----------------------------|------|
| 991  | ゼチーア錠 10mg                | エゼチミブ                       | 院外限定 |
| 992  | セディール錠 10mg               | タンドスピロンクエン酸塩                | 院外限定 |
| 993  | セトロタイド注射用 0.25mg          | セトロレリクス酢酸塩                  | 採用   |
| 994  | セパゾン錠 1mg                 | クロキサゾラム                     | 採用   |
| 995  | セパゾン錠 2mg                 | クロキサゾラム                     | 院外限定 |
| 996  | ゼビアックスローション2%             | オゼノキサシン                     | 院外限定 |
| 997  | セファクロルカプセル250mg「トーフ」      | セファクロルカプセル                  | 採用   |
| 998  | セファクロル細粒10%「日医工」          | セファクロル                      | 採用   |
| 999  | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」  | セファゾリンナトリウム                 | 採用   |
| 1000 | セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」  | セファゾリンナトリウム                 | 採用   |
| 1001 | セファゾリンナトリウム注射用 2g「日医工」    | セファゾリンナトリウム                 | 採用   |
| 1002 | セファドール錠 25mg              | ジフェニドール塩酸塩                  | 採用   |
| 1003 | セファランチン錠 1mg              | セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド) | 採用   |
| 1004 | セファランチン注 10mg             | セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド) | 採用   |
| 1005 | セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」       | セフェピム塩酸塩水和物                 | 採用   |
| 1006 | セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」     | セフォチアム塩酸塩                   | 採用   |
| 1007 | セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1gバッグ「NP」  | セフォチアム塩酸塩                   | 採用   |
| 1008 | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 | セフカペン ピボキシル塩酸塩              | 採用   |
| 1009 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」   | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物           | 採用   |
| 1010 | セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」   | セフジトレン ピボキシル                | 採用   |
| 1011 | セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」     | セフジトレン ピボキシル                | 採用   |
| 1012 | セフジニル細粒小児用10%「SW」         | セフジニル                       | 院外限定 |
| 1013 | セフタジジム静注用 1g「サワイ」         | セフタジジム水和物                   | 採用   |
| 1014 | セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」  | セフトリアキソンナトリウム水和物            | 採用   |
| 1015 | ゼフナート外用液 2% 10mL          | リラナフタート                     | 採用   |
| 1016 | ゼフナートクリーム 2% 10g          | リラナフタート                     | 採用   |
| 1017 | セフメタゾールNa静注用 1g「NP」       | セフメタゾールナトリウム                | 採用   |
| 1018 | ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ       | パリペリドンパルミチン酸エステル            | 採用   |
| 1019 | ゼプリオン水懸筋注 150mgシリンジ       | パリペリドンパルミチン酸エステル            | 採用   |
| 1020 | ゼプリオン水懸筋注 50mgシリンジ        | パリペリドンパルミチン酸エステル            | 採用   |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格               | 一般名           | 採用区分 |
|------|----------------------|---------------|------|
| 1021 | ゼペリン点眼液0.1%          | アシタザノラスト水和物   | 院外限定 |
| 1022 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」    | セボフルラン        | 採用   |
| 1023 | セララ錠 25mg            | エプレレノン        | 院外限定 |
| 1024 | セララ錠 50mg            | エプレレノン        | 院外限定 |
| 1025 | セリンクロ錠10mg           | ナルメフェン塩酸塩水和物  | 院外限定 |
| 1026 | セルタッチパップ140          | フェルビナク        | 採用   |
| 1027 | セルトラリンOD錠25mg「トーフ」   | 塩酸セルトラリン      | 採用   |
| 1028 | セルトラリンOD錠50mg「トーフ」   | 塩酸セルトラリン      | 採用   |
| 1029 | セルニルトン錠              | セルニチンポーレンエキス  | 院外限定 |
| 1030 | セルニルトン錠              | セルニチンポーレンエキス  | 採用   |
| 1031 | ゼルフォーム 2*6*0.7cm     | ゼラチン          | 採用   |
| 1032 | ゼルヤンツ錠 5mg           | トファシチニブクエン酸塩  | 院外限定 |
| 1033 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」   | セレコキシブ        | 採用   |
| 1034 | セレコキシブ錠200mg「VTRS」   | セレコキシブ        | 採用   |
| 1035 | セレコックス錠 100mg        | セレコキシブ        | 院外限定 |
| 1036 | セレコックス錠 200mg        | セレコキシブ        | 院外限定 |
| 1037 | セレニカR錠 400mg         | バルプロ酸ナトリウム    | 院外限定 |
| 1038 | セレニカR顆粒 40%          | バルプロ酸ナトリウム    | 採用   |
| 1039 | セレネース細粒 1%           | ハロペリドール       | 院外限定 |
| 1040 | セレネース錠 0.75mg        | ハロペリドール       | 採用   |
| 1041 | セレネース錠 3mg           | ハロペリドール       | 採用   |
| 1042 | セレベント50ディスクス 60ブリスター | サルメテロールキシナホ酸塩 | 採用   |
| 1043 | ゼローダ錠 300            | カペシタビン        | 院外限定 |
| 1044 | セロクエル細粒 50%          | クエチアピンプマル酸塩   | 院外限定 |
| 1045 | セロクエル錠 200mg         | クエチアピンプマル酸塩   | 院外限定 |
| 1046 | セロクラール錠 10mg         | イフェンプロジル酒石酸塩  | 採用   |
| 1047 | セロクラール錠 20mg         | イフェンプロジル酒石酸塩  | 採用   |
| 1048 | ゼンタコートカプセル3 mg       | ブデソニド         | 採用   |
| 1049 | センノシド錠 12mg「トーフ」     | センノシド         | 採用   |
| 1050 | ソーティクツ錠6mg           | デュークラバシチニブ    | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                           | 一般名   | 採用区分   |
|------|----------------------------------|---|--------|
| 1051 | ゾーミッグRM錠 2.5mg                   | ゾルミトリプタン  | 採用     |
| 1052 | ソグルーヤ皮下注10mg                     | ソマブシタン (遺伝子組換え)   | 院外限定   |
| 1053 | ソグルーヤ皮下注5mg                      | ソマブシタン (遺伝子組換え)   | 院外限定   |
| 1054 | ゾコーバ錠125mg                       | エンシトレルビル フマル酸   | 採用 (仮) |
| 1055 | ソセゴン注射液15 mg                     | ペンタゾシン  | 採用     |
| 1056 | ソタコール錠 40mg                      | ソタロール塩酸塩  | 院外限定   |
| 1057 | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」                | ソタロール塩酸塩  | 採用     |
| 1058 | ソナゾイド注射用 16μl                    | ペルフルブタン   | 採用     |
| 1059 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」            | ゾニサミド   | 採用     |
| 1060 | ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」            | ゾニサミド   | 採用     |
| 1061 | ゾビラックス錠 200mg                    | アシクロビル  | 院外限定   |
| 1062 | ゾビラックス顆粒 40%                     | アシクロビル  | 院外限定   |
| 1063 | ソフラチュール貼付剤 10cm                  | フラジオマイシン硫酸塩   | 採用     |
| 1064 | ソフラチュール貼付剤 30cm                  | フラジオマイシン硫酸塩   | 採用     |
| 1065 | ゾフルーザ錠10mg                       | バロキサビル マルボキシル   | 採用     |
| 1066 | ゾフルーザ錠20mg                       | バロキサビル マルボキシル   | 採用     |
| 1067 | ソマトロピンB S皮下注 10mg「サンド」           | ソマトロピン (遺伝子組換え)   | 院外限定   |
| 1068 | ソマトロピンB S皮下注 5mg「サンド」            | ソマトロピン (遺伝子組換え)   | 院外限定   |
| 1069 | ゾラデックスLA10.8mgデポ                 | ゴセレリン酢酸塩  | 採用     |
| 1070 | Y Dソリター-T 1号輸液 200mL スタンディングバック  | 塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖                                 | 採用     |
| 1071 | Y Dソリター-T 1号輸液 500mL スタンディングバック  | 塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖                                 | 採用     |
| 1072 | ソリター-T 2号輸液 500mL スタンディングバック     | 塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ブドウ糖、L-乳酸ナトリウム | 採用     |
| 1073 | Y Dソリター-T 3号G輸液 200mL スタンディングバック | 塩化ナトリウム、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム、ブドウ糖                           | 採用     |
| 1074 | Y Dソリター-T 3号輸液 200mL スタンディングバック  | 塩化ナトリウム、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム、ブドウ糖                           | 採用     |
| 1075 | ソリター-T 4号輸液 500mL スタンディングバック     | 塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖                                 | 採用     |
| 1076 | ソリター-T 顆粒 3号                     | 塩化ナトリウム/塩化カリウム/無水リン酸二水素ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/蔗糖/乳糖/グルコース   | 採用     |
| 1077 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」          | コハク酸ソリフェナシン   | 採用     |
| 1078 | ソル・コーテフ静注用 500mg                 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム                                   | 採用     |
| 1079 | ソル・コーテフ注射用 100mg                 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム                                   | 採用     |
| 1080 | ソル・メドロール静注用 1000mg               | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム                                  | 採用     |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                               | 一般名                            | 採用区分    |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1081 | ソル・メドロール静注用 125mg                    | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム         | 採用      |
| 1082 | ソル・メドロール静注用 40mg                     | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム         | 採用      |
| 1083 | ソル・メドロール静注用 500mg                    | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム         | 採用      |
| 1084 | ソルデム3 A G輸液 500mL                    | ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液 | 採用      |
| 1085 | ソルデム3 A輸液 500mL                      | ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液 | 採用      |
| 1086 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」                 | ゾルピデム酒石酸塩                      | 採用      |
| 1087 | ゾレア皮下注150mgシリンジ                      | オマリズマブ（遺伝子組換え）                 | 採用      |
| 1088 | ゾレア皮下注150mgペン                        | オマリズマブ（遺伝子組換え）                 | 院外限定（仮） |
| 1089 | ゾレア皮下注300mgペン                        | オマリズマブ（遺伝子組換え）                 | 院外限定（仮） |
| 1090 | ゾレア皮下注75mgシリンジ                       | オマリズマブ（遺伝子組換え）                 | 採用      |
| 1091 | ゾレア皮下注75mgペン                         | オマリズマブ（遺伝子組換え）                 | 院外限定（仮） |
| 1092 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」           | ゾレドロン酸水和物                      | 採用      |
| 1093 | ターゼナカプセル0.25mg                       | タラゾパリブトシル酸塩                    | 院外限定（仮） |
| 1094 | ターゼナカプセル1mg                          | タラゾパリブトシル酸塩                    | 院外限定（仮） |
| 1095 | ダーブロック錠1mg                           | ダプロデュスタット                      | 院外限定    |
| 1096 | ダーブロック錠2mg                           | ダプロデュスタット                      | 採用      |
| 1097 | ダーブロック錠4mg                           | ダプロデュスタット                      | 採用      |
| 1098 | ダイアアップ坐剤10                           | ジアゼパム                          | 採用      |
| 1099 | ダイアアップ坐剤4                            | ジアゼパム                          | 採用      |
| 1100 | ダイアアップ坐剤6                            | ジアゼパム                          | 採用      |
| 1101 | ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 2L [UVツインバッグ] | 腹膜透析液                          | 採用      |
| 1102 | ダイアモックス錠 250mg                       | アセタゾラミド                        | 採用      |
| 1103 | ダイアモックス注射用 500mg                     | アセタゾラミドナトリウム                   | 採用      |
| 1104 | タイケルブ錠 250mg                         | ラパチニブトシル酸塩                     | 院外限定    |
| 1105 | ダイフェン配合顆粒                            | スルファメトキサゾール・トリメトプリム            | 採用      |
| 1106 | ダイフェン配合錠                             | スルファメトキサゾール・トリメトプリム            | 採用      |
| 1107 | タイロゲン筋注用 0.9mg                       | ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）          | 採用      |
| 1108 | ダウノマイシン注 20mg                        | ダウノルビシン塩酸塩                     | 採用      |
| 1109 | タウリン散 98%                            | タウリン                           | 採用      |
| 1110 | タガメット錠 200mg                         | シメチジン                          | 院外限定    |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                  | 一般名                | 採用区分 |
|------|-------------------------|--------------------|------|
| 1111 | ダカルバジン注 100mg           | ダカルバジン             | 採用   |
| 1112 | タグリッソ錠 40mg             | オシメルチニブメシル酸塩       | 採用   |
| 1113 | タグリッソ錠 80mg             | オシメルチニブメシル酸塩       | 採用   |
| 1114 | タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」   | タクロリムス水和物          | 採用   |
| 1115 | タクロリムスカプセル1mg「VTRS」     | タクロリムス水和物          | 採用   |
| 1116 | タケキャブOD錠10mg            | ボノプラザンフマル酸塩        | 採用   |
| 1117 | タケキャブOD錠20mg            | ボノプラザンフマル酸塩        | 採用   |
| 1118 | タケキャブ錠 10mg             | ボノプラザンフマル酸塩        | 院外限定 |
| 1119 | タケキャブ錠 20mg             | ボノプラザンフマル酸塩        | 院外限定 |
| 1120 | タケプロン静注用 30mg           | ランソプラゾール           | 採用   |
| 1121 | タケルダ配合錠                 | アスピリン/ランソプラゾール     | 院外限定 |
| 1122 | タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ）   | ヒトフィブリノゲン/トロンビン    | 採用   |
| 1123 | タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ） | ヒトフィブリノゲン/トロンビン    | 採用   |
| 1124 | ダサチニブ錠50mg「BMSH」        | ダサチニブ              | 採用   |
| 1125 | タシグナカプセル 200mg          | ニロチニブ塩酸塩           | 採用   |
| 1126 | タゾピペ配合静注用2.25「明治」       | タゾバクタム/ピペラシリン      | 採用   |
| 1127 | タゾピペ配合静注用4.5「明治」        | タゾバクタム/ピペラシリン      | 採用   |
| 1128 | タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」     | タダラフィル             | 採用   |
| 1129 | タダラフィル錠20mgAD「TE」       | タダラフィル             | 採用   |
| 1130 | タチオン注 200mg             | グルタチオン             | 採用   |
| 1131 | タナドーパ顆粒 75%             | ドカルパミン             | 採用   |
| 1132 | タプコム配合点眼液               | タフルプロス/チモロールマレイン酸塩 | 院外限定 |
| 1133 | ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」    | ダプトマイシン            | 採用   |
| 1134 | タブネオスカプセル10mg           | アバコパン              | 院外限定 |
| 1135 | タプロス点眼液 0.0015% 2.5mL   | タフルプロスト            | 院外限定 |
| 1136 | タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL | タフルプロスト            | 院外限定 |
| 1137 | タペンタ錠 25mg              | タペンタドール塩酸塩         | 院外限定 |
| 1138 | タペンタ錠100mg              | タペンタドール塩酸塩         | 院外限定 |
| 1139 | タペンタ錠50mg               | タペンタドール塩酸塩         | 院外限定 |
| 1140 | タミフルカプセル7 5             | オセルタミビルリン酸塩        | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                      | 一般名                  | 採用区分 |
|------|-----------------------------|----------------------|------|
| 1141 | タミフルドライシロップ3%               | オセルタミビルリン酸塩          | 院外限定 |
| 1142 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」     | タムスロシン塩酸塩            | 採用   |
| 1143 | タモキシフェン錠 20mg「明治」           | タモキシフェンクエン酸塩         | 採用   |
| 1144 | ダラキュー口配合皮下注                 | ダラツムマブ（遺伝子組換え）       | 採用   |
| 1145 | ダラシンTゲル 1% 10g              | クリンダマイシンリン酸エステル      | 採用   |
| 1146 | ダラシンカプセル 150mg              | クリンダマイシン塩酸塩          | 採用   |
| 1147 | タリージェOD錠10mg                | ミロガバリンベシル酸塩          | 採用   |
| 1148 | タリージェOD錠15mg                | ミロガバリンベシル酸塩          | 院外限定 |
| 1149 | タリージェOD錠2.5mg               | ミロガバリンベシル酸塩          | 院外限定 |
| 1150 | タリージェOD錠5mg                 | ミロガバリンベシル酸塩          | 採用   |
| 1151 | タリージェ錠15mg                  | ミロガバリンベシル酸塩          | 院外限定 |
| 1152 | タリオン錠 10mg                  | ベポタスチンベシル酸塩          | 院外限定 |
| 1153 | タリムス点眼液 0.1% 5mL            | タクロリムス水和物            | 採用   |
| 1154 | タルセバ錠 100mg                 | エルロチニブ塩酸塩            | 院外限定 |
| 1155 | タルセバ錠 150mg                 | エルロチニブ塩酸塩            | 院外限定 |
| 1156 | タルチレリンOD錠5mg「日医工」           | タルチレリン水和物            | 採用   |
| 1157 | ダルテパリンNa静注 5000単位/5mL「サワイ」  | ダルテパリンナトリウム          | 採用   |
| 1158 | ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） | 採用   |
| 1159 | ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」  | ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） | 採用   |
| 1160 | ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） | 採用   |
| 1161 | ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」  | ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） | 採用   |
| 1162 | ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」  | ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え） | 採用   |
| 1163 | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」      | タンドスピロンクエン酸塩         | 採用   |
| 1164 | ダントリウムカプセル 25mg             | ダントロレンナトリウム水和物       | 採用   |
| 1165 | ダントリウム静注用 20mg              | ダントロレンナトリウム水和物       | 採用   |
| 1166 | タンニン酸アルブミン「ニッコー」            | タンニン酸アルブミン           | 採用   |
| 1167 | タンボコール錠 50mg                | フレカイニド酢酸塩            | 院外限定 |
| 1168 | タンボコール注 50mg 5mL            | フレカイニド酢酸塩            | 採用   |
| 1169 | チアトンカプセル 10mg               | チキジウム臭化物             | 採用   |
| 1170 | 0.025% チアミトール水              | ベンザルコニウム塩化物          | 採用   |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                   | 一般名               | 採用区分 |
|------|--------------------------|-------------------|------|
| 1171 | チウラジール錠 50mg             | プロピルチオウラシル        | 採用   |
| 1172 | チエクール点滴用0.5g             | イミペネム/シラスチンナトリウム  | 採用   |
| 1173 | チオラ錠 100mg               | チオプロニン            | 採用   |
| 1174 | チガソнкаプセル 10mg           | エトレチナート           | 採用   |
| 1175 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」     | チクロピジン塩酸塩         | 採用   |
| 1176 | チザニジン錠1 mg「トーフ」          | チザニジン塩酸塩          | 採用   |
| 1177 | チモプトールX E点眼液 0.5% 2.5mL  | チモロールマレイン酸塩       | 院外限定 |
| 1178 | チモロールXE点眼液0.5%「TS」 2.5mL | チモロールマレイン酸塩       | 採用   |
| 1179 | チャンピックス錠 0.5mg           | バレニクリン酒石酸塩        | 院外限定 |
| 1180 | チャンピックス錠 1mg             | バレニクリン酒石酸塩        | 院外限定 |
| 1181 | 注射用GHRP科研 100            | プラルモレリン塩酸塩        | 採用   |
| 1182 | 注射用イホマイド 1g              | 注射用イホスファミド        | 採用   |
| 1183 | 注射用エンドキサン 100mg          | シクロホスファミド水和物      | 採用   |
| 1184 | 注射用エンドキサン 500mg          | シクロホスファミド水和物      | 採用   |
| 1185 | 注射用水バッグ「フソー」 1000mL      | 注射用水              | 採用   |
| 1186 | 注射用パニマイシン 100mg          | ジベカシン硫酸塩          | 採用   |
| 1187 | 注射用フサン 10                | ナファモスタットメシル酸塩     | 採用   |
| 1188 | 注射用フサン 50                | ナファモスタットメシル酸塩     | 採用   |
| 1189 | 注射用ペニシリンGカリウム注 100万U     | ペニシリンGカリウム        | 採用   |
| 1190 | 注射用メソトレキセート 50mg         | メソトレキセート          | 採用   |
| 1191 | 注射用メソトレキセート 5mg          | メソトレキセート          | 採用   |
| 1192 | 調剤用パンビタン未                | レチノール・カルシフェロール配合剤 | 採用   |
| 1193 | チョコラA滴0.1万単位/滴 (15mL)    | レチノールパルミチン酸エステル   | 採用   |
| 1194 | チラーヂンS散 0.01%            | レボチロキシナトリウム       | 採用   |
| 1195 | チラーヂンS錠 100μg            | レボチロキシナトリウム       | 院外限定 |
| 1196 | チラーヂンS錠 25μg             | レボチロキシナトリウム       | 採用   |
| 1197 | チラーヂンS錠 50μg             | レボチロキシナトリウム       | 採用   |
| 1198 | チラーヂンS錠 75μg             | レボチロキシナトリウム       | 院外限定 |
| 1199 | チラーヂンS静注液200μg           | レボチロキシナトリウム       | 採用   |
| 1200 | 5mcgチロナミン錠               | リオチロニンナトリウム       | 採用   |



五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                 | 一般名                      | 採用区分  |
|------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1201 | 沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」   | 沈降炭酸カルシウム                | 採用    |
| 1202 | ツイミーグ錠500mg            | イメグリミン塩酸塩                | 採用（仮） |
| 1203 | ツインラインNF配合経腸用液         | 経腸成分栄養剤                  | 採用    |
| 1204 | ツートラム錠100mg            | トラマドール塩酸塩                | 院外限定  |
| 1205 | ツートラム錠50mg             | トラマドール塩酸塩                | 採用    |
| 1206 | ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]    | 精製ツベルクリン                 | 採用    |
| 1207 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒 2.5g       | 猪苓湯(ちよれいとう)              | 院外限定  |
| 1208 | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 3.0g     | 人参養栄湯(にんじんようえいとう)        | 採用    |
| 1209 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g     | 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)         | 採用    |
| 1210 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g     | 防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)       | 採用    |
| 1211 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2.5g       | 麻黄湯(まおうとう)               | 院外限定  |
| 1212 | ツムラ黄连解毒湯エキス顆粒 2.5g     | 黄连解毒湯(おうれんげどくとう)         | 院外限定  |
| 1213 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)       | 温経湯(うんけいとう)              | 院外限定  |
| 1214 | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)       | 温清飲(うんせいいん)              | 院外限定  |
| 1215 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)     | 加味帰脾湯(かみきひとう)            | 院外限定  |
| 1216 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 2.5g     | 加味逍遙散(かみしょうようさん)         | 採用    |
| 1217 | ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g       | 葛根湯(かっこんとう)              | 採用    |
| 1218 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)     | 甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)        | 院外限定  |
| 1219 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g     | 牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)          | 採用    |
| 1220 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g    | 桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)       | 採用    |
| 1221 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 2.5g    | 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)      | 院外限定  |
| 1222 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g     | 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)        | 採用    |
| 1223 | ツムラ五苓散エキス顆粒 2.5g       | 五苓散(ごれいさん)               | 採用    |
| 1224 | ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 2.5g  | 柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつほれいとう) | 院外限定  |
| 1225 | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g     | 柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)          | 院外限定  |
| 1226 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒 2.5g       | 柴朴湯(さいぼくとう)              | 院外限定  |
| 1227 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g         | 柴苓湯(さいれいとう)              | 採用    |
| 1228 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒 2.5g     | 十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)        | 採用    |
| 1229 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[t-ト2.5g] | 十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)        | 院外限定  |
| 1230 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 2.5g      | 小柴胡湯(しょうさいことう)           | 院外限定  |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                  | 一般名                      | 採用区分     |
|------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 1231 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒 [匕ト3g]     | 小青竜湯 (しょうせいりゅうとう)        | 採用       |
| 1232 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 2.5g      | 清心蓮子飲 (せいしんれんしいん)        | 院外限定     |
| 1233 | ツムラ清肺湯エキス顆粒 [匕ト3g]      | 清肺湯 (せいはいとう)             | 院外限定     |
| 1234 | ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 2.5g     | 大黄牡丹皮湯 (だいおうぼたんぴとう)      | 院外限定     |
| 1235 | ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 2.5g      | 大黄甘草湯 (だいおうかんぞうとう)       | 採用       |
| 1236 | ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g       | 大建中湯 (だいけんちゅうとう)         | 採用       |
| 1237 | ツムラ当归芍薬散エキス顆粒 2.5g      | 当归芍薬散 (とうきしゃくやくさん)       | 採用       |
| 1238 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒          | 白虎加人参湯 (びゃっこかにんじんとう)     | 院外限定     |
| 1239 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 [匕ト 3g]    | 麦門冬湯 (ばくもんどうとう)          | 採用       |
| 1240 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 2.5g      | 八味地黄丸 (はちみじおうがん)         | 採用       |
| 1241 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒           | 半夏厚朴湯 (はんげこうぼくとう)        | 院外限定 (仮) |
| 1242 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒         | 半夏白朮天麻湯 (はんげびやくじゅつてんまとう) | 院外限定 (仮) |
| 1243 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒 2.5g      | 補中益気湯 (ほちゅうえっきとう)        | 採用       |
| 1244 | ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)       | 木防己湯 (もくぼういとう)           | 採用       |
| 1245 | ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g        | 抑肝散 (よくかんさん)             | 採用       |
| 1246 | ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g       | 六君子湯 (りっくんしとう)           | 採用       |
| 1247 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g      | 芍薬甘草湯 (しゃくやくかんぞうと        | 採用       |
| 1248 | ツロブテロールテープ0.5mg「YP」     | ツロブテロール                  | 採用       |
| 1249 | ツロブテロールテープ1mg「YP」       | ツロブテロール                  | 採用       |
| 1250 | ツロブテロールテープ2mg「YP」       | ツロブテロール                  | 採用       |
| 1251 | T R H注 0.5mg「ニプロ」       | プロチレリン                   | 採用       |
| 1252 | ティーエスワン配合OD錠 T 20       | テガフル/ギメラシル/オテラ           | 院外限定     |
| 1253 | ティーエスワン配合OD錠 T 25       | テガフル/ギメラシル/オテラ           | 院外限定     |
| 1254 | ティーエスワン配合顆粒T20          | テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム     | 院外限定     |
| 1255 | ティーエスワン配合顆粒T25          | テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム     | 院外限定     |
| 1256 | DTビック 0.1mL             | 沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド        | 採用       |
| 1257 | テイコプラニン点滴静注用 200mg「トーフ」 | テイコプラニン                  | 採用       |
| 1258 | ディナゲスト錠0.5mg            | ジェノゲスト                   | 院外限定     |
| 1259 | ディビゲル 1mg 1g            | エストラジオールゲル               | 採用       |
| 1260 | ディフェリングル 0.1% 15g       | アダパレン                    | 採用       |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                         | 一般名                           | 採用区分  |
|------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| 1261 | ディプリバン注キット 1% 50mL             | プロポフォール                       | 採用    |
| 1262 | ディレグラ配合錠                       | フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸ブソイドエフェドリン     | 院外限定  |
| 1263 | デエビゴ錠10mg                      | レンボレキサント                      | 採用（仮） |
| 1264 | デエビゴ錠2.5mg                     | レンボレキサント                      | 採用    |
| 1265 | デエビゴ錠5 mg                      | レンボレキサント                      | 採用    |
| 1266 | テオドール錠 100mg                   | テオフィリン                        | 採用    |
| 1267 | テオドール錠 200mg                   | テオフィリン                        | 採用    |
| 1268 | テオロング錠 200mg                   | テオフィリン                        | 院外限定  |
| 1269 | デカドロン錠 0.5mg                   | デキサメタゾン                       | 採用    |
| 1270 | デカドロン錠4mg                      | デキサメタゾン                       | 採用（仮） |
| 1271 | デキサート注射液 1.65mg                | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム           | 採用    |
| 1272 | デキサート注射液 6.6mg                 | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム           | 採用    |
| 1273 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」          | デキサメタゾン                       | 採用    |
| 1274 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」           | デキサメタゾン                       | 採用    |
| 1275 | デクスメドミジン静注液200µg/50mLシリンジ「ニプロ」 | デクスメドミジン塩酸塩                   | 採用    |
| 1276 | テクフィデラカプセル120 mg               | フマル酸ジメチル                      | 院外限定  |
| 1277 | テクフィデラカプセル240 mg               | フマル酸ジメチル                      | 院外限定  |
| 1278 | テグレートール錠 100mg                 | カルバマゼピン                       | 院外限定  |
| 1279 | テグレートール錠 200mg                 | カルバマゼピン                       | 採用    |
| 1280 | テグレートール細粒 50%                  | カルバマゼピン                       | 採用    |
| 1281 | デザレックス錠5 mg                    | デスロラタジン                       | 院外限定  |
| 1282 | デジレル錠 50mg                     | トラゾドン塩酸塩                      | 院外限定  |
| 1283 | デジレル錠25mg                      | トラゾドン塩酸塩                      | 院外限定  |
| 1284 | デスフェラール注射用 500mg               | デフェロキサミンメシル                   | 採用    |
| 1285 | テセントリク点滴静注1200mg               | アテゾリズマブ（遺伝子組換え）               | 採用    |
| 1286 | テタノブリン- I H静注 1500U            | 破傷風抗毒素                        | 採用    |
| 1287 | テタノブリン筋注用 250単位                | 破傷風抗毒素                        | 採用    |
| 1288 | デタントール0.01%点眼液 5mL             | ブナゾシン塩酸塩                      | 院外限定  |
| 1289 | デトキソール静注液 2g                   | チオ硫酸ナトリウム                     | 採用    |
| 1290 | テトラビック皮下注シリンジ（4混ワクチン） 0.5mL    | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株） | 採用    |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                   | 一般名  | 採用区分     |
|------|--------------------------|--|----------|
| 1291 | テトラミド錠 10mg              | ミアンセリン塩酸塩  | 採用       |
| 1292 | デトルシトールカプセル 4mg          | トルテロジン酒石酸塩   | 院外限定     |
| 1293 | テネリアOD錠20mg              | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物  | 採用       |
| 1294 | テネリア錠 40mg               | テネリグリプチン   | 院外限定     |
| 1295 | デノタスチュアブル配合錠             | <small>沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール (天然型ビタミンD) /炭酸マグネシウム</small>       | 採用       |
| 1296 | デパケンR錠 100mg             | バルプロ酸ナトリウム   | 採用       |
| 1297 | デパケンR錠 200mg             | バルプロ酸ナトリウム   | 採用       |
| 1298 | デパケン細粒 40%               | バルプロ酸ナトリウム   | 採用       |
| 1299 | デパケンシロップ 5%              | バルプロ酸ナトリウム   | 採用       |
| 1300 | テプレノン細粒 10%「サワイ」         | テプレノン  | 採用       |
| 1301 | デベルザ錠 20mg               | トホグリフロジン水和物  | 院外限定 (仮) |
| 1302 | デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL     | メチルプレドニゾン酢酸エステル  | 採用       |
| 1303 | テモゾロミド錠100mg「NK」         | テモゾロミド   | 採用       |
| 1304 | テモゾロミド錠20mg「NK」          | テモゾロミド   | 採用       |
| 1305 | デュアック配合ゲル                | クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル  | 院外限定     |
| 1306 | デュオトラバ配合点眼液 2.5mL        | トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩  | 院外限定     |
| 1307 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 | デュタステリド  | 採用       |
| 1308 | デュピクセント皮下注300mgペン        | デュピルマブ (遺伝子組換え)  | 採用       |
| 1309 | デュファストン錠 5mg             | ジドロゲステロン   | 採用       |
| 1310 | デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」    | デュロキセチン塩酸塩   | 採用       |
| 1311 | テラ・コートリル軟膏 5g            | <small>オキシテトラサイクリン塩酸塩 (ヒドロコルチゾン含有)</small>                     | 採用       |
| 1312 | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | テリパラチド (遺伝子組換え)  | 採用       |
| 1313 | テリボン皮下注用 56.5μg (溶解液付)   | テリパラチド酢酸塩  | 採用       |
| 1314 | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター  | テリパラチド酢酸塩  | 院外限定     |
| 1315 | テリルジー100エリプタ14吸入用        | <small>フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ワメクリシニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩</small> | 採用       |
| 1316 | テリルジー100エリプタ30吸入用        | <small>フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ワメクリシニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩</small> | 院外限定     |
| 1317 | テリルジー200エリプタ14吸入用        | <small>フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ワメクリシニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩</small> | 採用       |
| 1318 | テリルジー200エリプタ30吸入用        | <small>フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ワメクリシニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩</small> | 院外限定     |
| 1319 | テルネリン錠 1mg               | チザニジン塩酸塩   | 採用       |
| 1320 | テルネリン錠 1mg               | チザニジン塩酸塩   | 院外限定     |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                    | 一般名                            | 採用区分 |
|------|---------------------------|--------------------------------|------|
| 1321 | テルミサルタン錠20mg「DSEP」        | テルミサルタン                        | 採用   |
| 1322 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」        | テルミサルタン                        | 採用   |
| 1323 | デルモゾールG軟膏 5g              | ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩       | 採用   |
| 1324 | デルモゾールGローション 10g          | ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩       | 採用   |
| 1325 | 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL         | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩 | 院外限定 |
| 1326 | トアラセット配合錠「トーフ」            | トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン            | 採用   |
| 1327 | 動注用アイエーコール 100mg          | シスプラチン                         | 採用   |
| 1328 | ドキサゾシン錠1mg「アメル」           | ドキサゾシンメシル酸塩                    | 採用   |
| 1329 | ドキサゾシン錠2mg「アメル」           | ドキサゾシンメシル酸塩                    | 採用   |
| 1330 | ドキシル注 20mg                | ドキソルビシン塩酸塩/リポソーム               | 採用   |
| 1331 | ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」    | ドキソルビシン塩酸塩                     | 採用   |
| 1332 | ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」    | ドキソルビシン塩酸塩                     | 採用   |
| 1333 | ドグマチールカプセル 50mg           | スルピリド                          | 採用   |
| 1334 | ドグマチール錠 200mg             | スルピリド                          | 院外限定 |
| 1335 | ドグマチール錠 100mg             | スルピリド                          | 採用   |
| 1336 | トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」  | トコフェロール酢酸エステル                  | 採用   |
| 1337 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」   | ドセタキセル                         | 採用   |
| 1338 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」   | ドセタキセル                         | 採用   |
| 1339 | ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」       | ドネペジル塩酸塩                       | 採用   |
| 1340 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」        | ドネペジル塩酸塩                       | 採用   |
| 1341 | ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「NP」        | ドネペジル塩酸塩                       | 採用   |
| 1342 | ドパコール配合錠 L100             | レボドパ/カルビドパ水和物                  | 採用   |
| 1343 | ドパストン散 98.5%              | レボドパ                           | 採用   |
| 1344 | ドパストン注 0.25% 10mL         | レボドパ                           | 採用   |
| 1345 | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」 | ドパミン塩酸塩                        | 採用   |
| 1346 | トビエース錠 4mg                | フェソテロジンフマル                     | 採用   |
| 1347 | トピナ錠 100mg                | トピラマート                         | 院外限定 |
| 1348 | トピナ錠 50mg                 | トピラマート                         | 院外限定 |
| 1349 | トピラマート錠50mg「アメル」          | トピラマート                         | 採用   |
| 1350 | トプシムクリーム 0.05% 10g        | フルオシノニド                        | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                       | 一般名                            | 採用区分 |
|------|------------------------------|--------------------------------|------|
| 1351 | ドブスOD錠 100mg                 | ドロキシドパ                         | 採用   |
| 1352 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」      | ドブタミン塩酸塩                       | 採用   |
| 1353 | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」      | ドブタミン塩酸塩                       | 採用   |
| 1354 | トブラシン注 60mg                  | トブラマイシン                        | 採用   |
| 1355 | トブラシン点眼液 0.3% 5mL            | トブラマイシン                        | 採用   |
| 1356 | トフラニール錠 10mg                 | イミプラミン塩酸塩                      | 採用   |
| 1357 | トフラニール錠 25mg                 | イミプラミン塩酸塩                      | 院外限定 |
| 1358 | ドプラム注射液 400mg 20mL           | ドキサプラム塩酸塩                      | 採用   |
| 1359 | ドボネックス軟膏 50μg/g 10g          | カルシポトリオール                      | 採用   |
| 1360 | ドボベットゲル                      | カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル    | 院外限定 |
| 1361 | ドボベット軟膏 15g                  | カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 採用   |
| 1362 | ドボベットフォーム                    | カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 院外限定 |
| 1363 | ドラール錠 15mg                   | クアゼパム                          | 院外限定 |
| 1364 | トラクリア錠 62.5mg                | ボセンタン水和物                       | 院外限定 |
| 1365 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」      | トラスツズマブ(遺伝子組換え)                | 採用   |
| 1366 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」       | トラスツズマブ(遺伝子組換え)                | 採用   |
| 1367 | トラゼンタ錠 5mg                   | リナグリプチン                        | 採用   |
| 1368 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」           | トラゾドン塩酸塩                       | 採用   |
| 1369 | トラディアンス配合錠AP                 | エンパグリフロジン/リナグリプチン              | 院外限定 |
| 1370 | トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」        | トラネキサム酸                        | 採用   |
| 1371 | トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL       | トラボプロスト                        | 院外限定 |
| 1372 | トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」       | トラボプロスト                        | 院外限定 |
| 1373 | トラマールOD錠 25mg                | トラマドール塩酸塩                      | 院外限定 |
| 1374 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」         | トラマドール塩酸塩                      | 採用   |
| 1375 | トラムセット配合錠                    | トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン            | 院外限定 |
| 1376 | トランサミン散 50%                  | トラネキサム酸                        | 採用   |
| 1377 | トランサミン注10% 1g 10mL           | トラネキサム酸                        | 採用   |
| 1378 | トランサミン注10% 250mg 2.5mL       | トラネキサム酸                        | 採用   |
| 1379 | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μg「大正」 | トリアムシノロンアセトニド                  | 採用   |
| 1380 | トリキュラー21                     | レボノルゲステレル/エチニルエストラジオール         | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                                  | 一般名                    | 採用区分    |
|------|---|------------------------|---------|
| 1381 | トリクロリールシロップ 10%                         | トリクロホスナトリウム            | 採用      |
| 1382 | トリビック 0.5mL                             | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン | 採用（仮）   |
| 1383 | トリプタノール錠 10mg                           | アミトリプチリン塩酸塩            | 採用      |
| 1384 | トリプタノール錠 25mg                           | アミトリプチリン塩酸塩            | 院外限定    |
| 1385 | トリンテリックス錠10mg                           | ボルチオキセチン臭化水素酸塩         | 採用      |
| 1386 | トリンテリックス錠20mg                           | ボルチオキセチン臭化水素酸塩         | 院外限定    |
| 1387 | トルカブ錠160mg                              | カピバセルチブ                | 院外限定（仮） |
| 1388 | トルカブ錠200mg                              | カピバセルチブ                | 院外限定（仮） |
| 1389 | トルソプト点眼液 1% 5mL                         | ドルゾラミド塩酸塩              | 採用      |
| 1390 | トルツ皮下注80 mgオートインジェクター                   | イキセキズマブ（遺伝子組換え）        | 院外限定    |
| 1391 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」                    | トルバプタン                 | 採用      |
| 1392 | ドルモロール配合点眼液「ニットー」                       | ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩  | 採用      |
| 1393 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス                     | デュラグルチド（遺伝子組換え）        | 採用      |
| 1394 | トレーランG液 75g 225mL                       | デンブun部分加水分解物           | 採用      |
| 1395 | トレシーバ注フレックスタッチ 3mL                      | インスリン デグルデク（遺伝子組換え）    | 採用      |
| 1396 | トレドミン錠 50mg                             | ミルナシプラン塩酸塩             | 院外限定    |
| 1397 | ドレニゾンテープ 4μg/cm <sup>2</sup> 7.5cm×10cm | フルドロキシコルチドテープ          | 採用      |
| 1398 | トレムフィア皮下注100mgシリンジ                      | グセルクマブ（遺伝子組換え）         | 採用      |
| 1399 | トレリーフOD錠25mg                            | ゾニサミド                  | 院外限定    |
| 1400 | トレリーフOD錠50mg                            | ゾニサミド                  | 院外限定    |
| 1401 | ドロレプタン注 2.5mg 10mL                      | ドロペリドール                | 採用      |
| 1402 | トロンビン液1万単位1万単位                          | トロンビン                  | 採用      |
| 1403 | ナイキサン錠 100mg                            | ナプロキセン                 | 採用      |
| 1404 | ナウゼリン坐剤 10                              | ドンペリドン                 | 採用      |
| 1405 | ナウゼリン坐剤 30                              | ドンペリドン                 | 採用      |
| 1406 | ナウゼリン錠 10mg                             | ドンペリドン                 | 採用      |
| 1407 | ナゼアOD錠 0.1mg                            | ラモセトロン塩酸塩              | 採用      |
| 1408 | ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用                    | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物   | 院外限定    |
| 1409 | ナトリックス錠 1mg                             | インダパミド                 | 採用      |
| 1410 | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター                   | オゾラリズマブ（遺伝子組換え）        | 院外限定    |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                       | 一般名             | 採用区分 |
|------|------------------------------|-----------------|------|
| 1411 | ナフトピジルOD錠50mg「トーフ」           | ナフトピジル          | 採用   |
| 1412 | ナフトピジルOD錠75mg「トーフ」           | ナフトピジル          | 採用   |
| 1413 | ナルサス錠2 mg                    | ヒドロモルフォン塩酸塩     | 採用   |
| 1414 | ナルサス錠6 mg                    | ヒドロモルフォン塩酸塩     | 採用   |
| 1415 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」      | ナルフラフィン塩酸塩      | 採用   |
| 1416 | ナルベイン注2mg                    | ヒドロモルフォン塩酸塩     | 採用   |
| 1417 | ナルラピド錠1 mg                   | ヒドロモルフォン塩酸塩     | 採用   |
| 1418 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」        | ナロキソン塩酸塩        | 採用   |
| 1419 | ニカルジピン塩酸塩錠 20mg「日医工」         | ニカルジピン塩酸塩       | 院外限定 |
| 1420 | ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」       | ニカルジピン塩酸塩       | 採用   |
| 1421 | ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」        | ニカルジピン塩酸塩       | 採用   |
| 1422 | ニコチネルT T S 10                | ニコチン            | 院外限定 |
| 1423 | ニコチネルT T S 20                | ニコチン            | 院外限定 |
| 1424 | ニコチネルT T S 30                | ニコチン            | 院外限定 |
| 1425 | ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」           | ニコチン酸アミド散       | 採用   |
| 1426 | ニコベリック腹膜透析液（1500mL）（排液バッグなし） | 腹膜透析液           | 採用   |
| 1427 | ニコベリック腹膜透析液（1500mL）（排液用バッグ付） | 腹膜透析液           | 採用   |
| 1428 | ニコベリック腹膜透析液（2000mL）（排液バッグなし） | 腹膜透析液           | 採用   |
| 1429 | ニコベリック腹膜透析液（2000mL）（排液用バッグ付） | 腹膜透析液           | 採用   |
| 1430 | ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」        | ニコランジル          | 採用   |
| 1431 | ニコランジル錠 5 mg「トーフ」            | ニコランジル          | 採用   |
| 1432 | ニセルゴリン錠 5mg「トーフ」             | ニセルゴリン          | 採用   |
| 1433 | ニゾラルクリーム 2% 10g              | ケトコナゾール         | 採用   |
| 1434 | ニゾラルローション 2% 10g             | ケトコナゾール         | 採用   |
| 1435 | ニトプロ持続静注液 6mg 2mL            | ニトロプルシドナトリウム水和物 | 採用   |
| 1436 | ニトロールRカプセル 20mg              | 硝酸イソソルビド        | 採用   |
| 1437 | ニトロール持続静注 25mgシリンジ           | 硝酸イソソルビド        | 採用   |
| 1438 | ニトロール注 5mgシリンジ               | 硝酸イソソルビド        | 採用   |
| 1439 | ニトロール錠 5mg                   | 硝酸イソソルビド        | 採用   |
| 1440 | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」       | ニトログリセリン        | 採用   |



五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                          | 一般名                                  | 採用区分 |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1441 | ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」       | ニトログリセリン                             | 採用   |
| 1442 | ニトロダームT T S 25mg                | ニトログリセリン                             | 採用   |
| 1443 | ニトロペン舌下錠 0.3mg                  | ニトログリセリン                             | 採用   |
| 1444 | ニバジール錠 2mg                      | ニルバジピン                               | 院外限定 |
| 1445 | ニフェジピンCR錠 20mg「トーワ」             | ニフェジピン                               | 採用   |
| 1446 | ニフェジピンCR錠 40mg「トーワ」             | ニフェジピン                               | 採用   |
| 1447 | ニフェジピンL錠 20mg「トーワ」              | ニフェジピン                               | 院外限定 |
| 1448 | ニフェジピンL錠10mg「日医工」               | ニフェジピン                               | 採用   |
| 1449 | ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」            | ニフェジピン                               | 採用   |
| 1450 | ニフレック配合内用剤（「プラスチックバグ」） 137.155g | 塩化ナトリウム／塩化カリウム／炭酸水素ナトリウム／無水硫酸ナトリウム   | 採用   |
| 1451 | ニュープロパッチ 13.5mg                 | ロチゴチン                                | 院外限定 |
| 1452 | ニュープロパッチ 2.25mg                 | ロチゴチン                                | 院外限定 |
| 1453 | ニュープロパッチ 4.5mg                  | ロチゴチン                                | 採用   |
| 1454 | ニュープロパッチ 9mg                    | ロチゴチン                                | 院外限定 |
| 1455 | ニュープロパッチ18mg                    | ロチゴチン                                | 院外限定 |
| 1456 | ニューモボックスNPシリンジ 0.5mL            | 肺炎球菌莢膜ポリサッカライド                       | 採用   |
| 1457 | ニューレプチル錠 25mg                   | プロペリシアジン                             | 採用   |
| 1458 | ニューレプチル錠 5mg                    | プロペリシアジン                             | 採用   |
| 1459 | ニューロタン錠 25mg                    | ロサルタンカリウム                            | 院外限定 |
| 1460 | ニューロタン錠 50mg                    | ロサルタンカリウム                            | 院外限定 |
| 1461 | ニンラーロカプセル4 mg                   | イキサゾミブクエン酸エステルカプセル                   | 院外限定 |
| 1462 | ネイリンカプセル100mg                   | ホスラブコナゾール L-リシンエタノール                 | 院外限定 |
| 1463 | ネオーラルカプセル 10mg →ネオーラル10mgカプセル   | シクロスポリン                              | 院外限定 |
| 1464 | ネオーラルカプセル 25mg →ネオーラル25mgカプセル   | シクロスポリン                              | 院外限定 |
| 1465 | ネオーラルカプセル 50mg →ネオーラル50mgカプセル   | シクロスポリン                              | 院外限定 |
| 1466 | ネオーラル内用液 10%                    | シクロスポリン                              | 採用   |
| 1467 | ネオキシテープ 73.5mg                  | オキシブチニン塩酸塩                           | 院外限定 |
| 1468 | ネオザロカインパスタ 15g                  | アミノ安息香酸エチル／パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩 | 採用   |
| 1469 | ネオシネジンコーワ5%点眼液                  | フェニレフリン塩酸塩                           | 採用   |
| 1470 | ネオシネジンコーワ注 1mg                  | フェニレフリン塩酸塩                           | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                  | 一般名                               | 採用区分 |
|------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| 1471 | ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL | ベンゼトニウム塩化物                        | 採用   |
| 1472 | ネオドパストン配合錠 L 100        | レボドパノカルビドパ水和物                     | 院外限定 |
| 1473 | ネオビタカイン注シリンジ 5mL        | ジブカイン塩酸塩/サリチル酸ナトリウム/臭化カルシウム       | 採用   |
| 1474 | ネオファーゲン静注20mL           | グリチルリチン酸-アンモニウム/グリシン/L-システイン      | 採用   |
| 1475 | ネオフィリン注 P L 250mg 10mL  | アミノフィリン水和物                        | 採用   |
| 1476 | ネキシウムカプセル 20mg          | エソメブラゾール                          | 院外限定 |
| 1477 | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg        | エソメブラゾール                          | 採用   |
| 1478 | ネキソブリッド外用ゲル5g           | パイナップル茎搾汁精製物                      | 採用   |
| 1479 | ネクスバール錠 200mg           | ソラフェニブトシル酸塩                       | 採用   |
| 1480 | ネシーナ錠 25mg              | アログリプチン安息香酸塩                      | 採用   |
| 1481 | ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL    | ネパフェナク                            | 採用   |
| 1482 | ネリゾナリゾニオン 0.1% 10mL     | ジフルコルトロン吉草酸エステル                   | 採用   |
| 1483 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g   | ジフルコルトロン吉草酸エステル                   | 採用   |
| 1484 | ノイキノン錠 10mg             | ユビデカレノン                           | 院外限定 |
| 1485 | ノイトロジン注 100ug           | レノグラスチム（遺伝子組換え）                   | 採用   |
| 1486 | ノイロトロピン錠 4単位            | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液              | 採用   |
| 1487 | ノイロトロピン注射液 3.6単位        | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液              | 採用   |
| 1488 | ノイロビタン配合錠               | オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン | 採用   |
| 1489 | ノウリアスト錠 20mg            | イストラデフィリン                         | 採用   |
| 1490 | ノーベルバル静注用 250mg         | フェノバルビタールナトリウム                    | 採用   |
| 1491 | ノバミン錠 5mg               | プロクロルペラジンマレイン酸塩                   | 採用   |
| 1492 | ノバントロン注 10mg 5mL        | ミトキサントロン塩酸塩                       | 採用   |
| 1493 | ノベルジン錠 25 mg            | 酢酸亜鉛水和物                           | 院外限定 |
| 1494 | ノベルジン錠 50 mg            | 酢酸亜鉛水和物                           | 院外限定 |
| 1495 | ノボラピッド注フレックスペン 3mL      | インスリン アスパルト（遺伝子組換え）               | 採用   |
| 1496 | ノボリンN注フレックスペン 3mL       | インスリン ヒト（遺伝子組換え）                  | 採用   |
| 1497 | ノボリンR注フレックスペン 3mL       | インスリン ヒト（遺伝子組換え）                  | 採用   |
| 1498 | ノボリンR注 100単位/mL 10mL    | インスリン ヒト（遺伝子組換え）                  | 採用   |
| 1499 | ノリトレン錠 25mg             | ノルトリプチリン塩酸塩                       | 院外限定 |
| 1500 | ノルアドリナリン注 1mg 1mL       | ノルアドレナリン                          | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                 | 一般名   | 採用区分   |
|------|------------------------|---|--------|
| 1501 | ノルspanテープ 10mg         | ブプレノルフィン  | 院外限定   |
| 1502 | ノルspanテープ 20mg         | ブプレノルフィン  | 院外限定   |
| 1503 | ノルspanテープ 5mg          | ブプレノルフィン  | 採用     |
| 1504 | ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg | ソマトロピン (遺伝子組換え)   | 採用     |
| 1505 | ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg  | ソマトロピン (遺伝子組換え)   | 院外限定   |
| 1506 | ノルバスク錠 10mg            | アムロジピンベシル酸塩   | 院外限定   |
| 1507 | ノルバスク錠 2.5mg           | アムロジピンベシル酸塩   | 院外限定   |
| 1508 | ノルバスク錠 2.5mg           | アムロジピンベシル酸塩   | 院外限定   |
| 1509 | ノルバスク錠 5mg             | アムロジピンベシル酸塩   | 院外限定   |
| 1510 | ノルバデックス錠 20mg          | タモキシフェンクエン酸塩  | 院外限定   |
| 1511 | ノルレボ錠 1.5mg            | レボノルゲストレル   | 採用     |
| 1512 | パーサビブ静注透析用5mg          | エテルカルセチド塩酸塩   | 採用     |
| 1513 | パージェタ点滴静注420mg/14mL    | ペルツズマブ (遺伝子組換え)   | 採用     |
| 1514 | ハーフジゴキシンKY錠0.125       | ジゴキシン   | 採用     |
| 1515 | ハーボニー配合錠               | レジパスビル/アセトン付加物/ソホスブビル   | 院外限定   |
| 1516 | パーロデル錠 2.5mg           | ブロモクリプチンメシル酸塩   | 院外限定   |
| 1517 | バイアスピリン錠 100mg         | アスピリン   | 採用     |
| 1518 | ハイカムチン注射用 1.1mg        | ノギテカン塩酸塩  | 採用     |
| 1519 | ハイカリックR F注 500mL       | <small>ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム水和物、L-乳酸ナトリウム液、硫酸亜鉛水和物</small>   | 採用     |
| 1520 | ハイカリック液-3号注 700mL      | <small>ブドウ糖、酢酸カリウム、グルコン酸カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、リン酸二水素カリウム、硫酸亜鉛水和物</small> | 採用     |
| 1521 | ハイジール消毒用液 10%          | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩  | 採用     |
| 1522 | ハイシー顆粒 25%             | アスコルビン  | 採用     |
| 1523 | ハイドレアカプセル 500mg        | ヒドロキシカルバミド  | 採用     |
| 1524 | ハイドロコートン注 100mg 2mL    | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム  | 採用     |
| 1525 | ハイペン錠 200mg            | エトドラク   | 院外限定   |
| 1526 | ハイボン錠 20mg             | リボフラビン酪酸エステル  | 採用     |
| 1527 | パキシルC R錠 12.5mg        | パロキセチン塩酸塩   | 採用     |
| 1528 | パキシルC R錠 25mg          | パロキセチン塩酸塩   | 院外限定   |
| 1529 | パキシル錠 20mg             | パロキセチン塩酸塩   | 院外限定   |
| 1530 | パキロビッドパック              | ニルマトレルビル/リトナビル  | 採用 (仮) |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                    | 一般名                      | 採用区分   |
|------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 1531 | バクスミー点鼻粉末剤3mg             | グルカゴン                    | 採用     |
| 1532 | バクタ配合錠                    | スルファメトキサゾール/トリメトプリム      | 院外限定   |
| 1533 | バクタ配合顆粒 [ト 1g]            | スルファメトキサゾール/トリメトプリム      | 院外限定   |
| 1534 | バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g         | ムピロシンカルシウム水和物            | 採用     |
| 1535 | バクニューバンス水性懸濁注シリンジ         | 肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM197結合体 | 採用 (仮) |
| 1536 | パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」 | パクリタキセル                  | 採用     |
| 1537 | パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」     | パクリタキセル                  | 採用     |
| 1538 | パスタロンソフト軟膏 10% 20g        | 尿素                       | 採用     |
| 1539 | パタノール点眼液0.1%              | オロパタジン塩酸塩                | 院外限定   |
| 1540 | パッチテストパネル (S)             | パッチテスト用                  | 採用     |
| 1541 | バップフォー錠 10                | プロピベリン塩酸塩                | 院外限定   |
| 1542 | パドセブ点滴静注用20mg             | エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)    | 採用 (仮) |
| 1543 | パドセブ点滴静注用30mg             | エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)    | 採用 (仮) |
| 1544 | パナルジン錠 100mg              | チクロピジン塩酸塩                | 院外限定   |
| 1545 | バナンドライシロップ 5%             | セフポドキシムプロキセチル            | 院外限定   |
| 1546 | パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」       | パパベリン塩酸塩                 | 採用     |
| 1547 | バビースモ硝子体内注射液120mg/mL      | ファリシマブ (遺伝子組換え)          | 採用     |
| 1548 | バフセオ錠150mg                | バダデュスタット                 | 採用     |
| 1549 | バフセオ錠300mg                | バダデュスタット                 | 院外限定   |
| 1550 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」       | 人ハプトグロビン                 | 採用     |
| 1551 | ハベカシン注射液 200mg            | アルベカシン硫酸塩                | 採用     |
| 1552 | パム静注 500mg                | プラリドキシムヨウ                | 採用     |
| 1553 | ハラヴェン静注 1mg               | エリブリンメシル酸塩               | 採用     |
| 1554 | バラクルード錠 0.5mg             | エンテカビル水和物                | 院外限定   |
| 1555 | バラシクロビル顆粒 50%「トーワ」        | バラシクロビル塩酸塩水和物            | 採用     |
| 1556 | バラシクロビル錠 500mg「トーワ」       | バラシクロビル塩酸塩水和物            | 採用     |
| 1557 | パリエット錠 10mg               | ラベプラゾールナトリウム             | 院外限定   |
| 1558 | パリエット錠 20mg               | ラベプラゾールナトリウム             | 院外限定   |
| 1559 | バリトップゾル150                | 硫酸バリウム                   | 採用     |
| 1560 | バルサルタン錠 160mg「サンド」        | バルサルタン                   | 院外限定   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                          | 一般名              | 採用区分    |
|------|---------------------------------|------------------|---------|
| 1561 | バルサルタン錠 80mg「サンド」               | バルサルタン           | 採用      |
| 1562 | バルサルタン錠40 mg「サンド」               | バルサルタン           | 院外限定    |
| 1563 | ハルシオン錠 0.25mg                   | トリアゾラム           | 院外限定    |
| 1564 | パルタンM錠 0.125mg                  | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 採用      |
| 1565 | パルタンM注 0.2mg 1mL                | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 採用      |
| 1566 | バルトレックス顆粒 50%                   | バラシクロビル塩酸塩       | 院外限定    |
| 1567 | バルトレックス錠 500mg                  | バラシクロビル塩酸塩       | 院外限定    |
| 1568 | ハルナールD錠 0.2mg                   | タムスロシン塩酸塩        | 院外限定    |
| 1569 | バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」            | バルプロ酸ナトリウム       | 採用      |
| 1570 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」           | バルプロ酸ナトリウム       | 採用      |
| 1571 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」        | バルプロ酸ナトリウム       | 採用      |
| 1572 | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」        | バルプロ酸ナトリウム       | 採用      |
| 1573 | パルミコート200ugタービ115-112吸入 22.4mg  | ブデソニド            | 採用      |
| 1574 | パルミコート200ugタービ115-56吸入 11.2mg   | ブデソニド            | 採用      |
| 1575 | パルミコート吸入液 0.25mg 2mL            | ブデソニド            | 院外限定    |
| 1576 | パルモディアXR錠0.4mg                  | ペマフィブラート         | 院外限定    |
| 1577 | パルモディアXR錠0.4mg                  | ペマフィブラート         | 院外限定(仮) |
| 1578 | パルモディア錠0.1mg                    | ペマフィブラート         | 院外限定    |
| 1579 | ハルロピテープ16mg                     | ロピニロール塩酸塩        | 院外限定    |
| 1580 | ハルロピテープ24mg                     | ロピニロール塩酸塩        | 院外限定    |
| 1581 | ハルロピテープ32mg                     | ロピニロール塩酸塩        | 院外限定    |
| 1582 | ハルロピテープ40mg                     | ロピニロール塩酸塩        | 院外限定    |
| 1583 | ハルロピテープ8mg                      | ロピニロール塩酸塩        | 院外限定    |
| 1584 | バル筋注100mg「AFP」                  | ジメルカプロール         | 採用      |
| 1585 | パレプラス輸液 500mL                   | 末梢静脈栄養輸液製剤       | 採用      |
| 1586 | パロキセチン錠20mg「VTRS」               | パロキセチン塩酸塩水和物     | 採用      |
| 1587 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | パロノセトロン塩酸塩       | 採用      |
| 1588 | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」               | ハロペリドール          | 採用      |
| 1589 | ハロマンズ注50mg                      | ハロペリドールデカン酸エステル  | 採用      |
| 1590 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)              | 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう) | 院外限定    |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                        | 一般名   | 採用区分 |
|------|-------------------------------|---|------|
| 1591 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)          | 半夏白朮天麻湯 (はんげびやくじゅつてんまとう)                    | 院外限定 |
| 1592 | バンコマイシン眼軟膏 1% 5g              | バンコマイシン塩酸塩                                  | 採用   |
| 1593 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」         | バンコマイシン塩酸塩                                  | 採用   |
| 1594 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」       | バンコマイシン塩酸塩                                  | 採用   |
| 1595 | パンテチン錠100mg「シオエ」              | パンテチン                                       | 採用   |
| 1596 | パンテノール注500mg「KCC」             | パンテノール                                      | 採用   |
| 1597 | パントシン散 20%                    | パンテチン                                       | 採用   |
| 1598 | パントシン錠 100mg                  | パンテチン                                       | 院外限定 |
| 1599 | ハンプ注射用 1000                   | カルペリチド(遺伝子組換え)                              | 採用   |
| 1600 | ビ・シフロール錠 0.125mg              | プラミペキソール塩酸塩                                 | 院外限定 |
| 1601 | ビ・シフロール錠 0.5mg                | プラミペキソール塩酸塩                                 | 院外限定 |
| 1602 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」       | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                               | 採用   |
| 1603 | ヒアルロン酸Na点滴眼液0.1%「センジュ」        | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                               | 採用   |
| 1604 | ヒアレイン0.1点滴眼液 0.1% 5mL         | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                               | 院外限定 |
| 1605 | ヒアレインミニ点滴眼液 0.3% 0.4mL        | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                               | 採用   |
| 1606 | PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL             | ヨウ素/ポリビニルアルコール点眼・洗眼液                        | 採用   |
| 1607 | ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%      | オキシグルタチオン                                   | 採用   |
| 1608 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (バッグ) | オキシグルタチオン                                   | 採用   |
| 1609 | PL配合顆粒                        | サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン/プロメタジンメチレンジサリチル酸塩 | 採用   |
| 1610 | ピーゼットシー糖衣錠 2mg                | ペルフェナジンマレイン酸塩                               | 採用   |
| 1611 | ピーゼットシー糖衣錠 4mg                | ペルフェナジンマレイン酸塩                               | 院外限定 |
| 1612 | ピーゼットシー糖衣錠 8mg                | ペルフェナジンマレイン酸塩                               | 院外限定 |
| 1613 | ピートルチュアブル錠250mg               | スクロオキシ水酸化鉄                                  | 院外限定 |
| 1614 | ピートルチュアブル錠500 mg              | スクロオキシ水酸化鉄                                  | 院外限定 |
| 1615 | ビーフリード輸液 500mL                | 末梢静脈栄養輸液製剤                                  | 採用   |
| 1616 | ビームゲン注0.5 mL                  | HBs抗原                                       | 採用   |
| 1617 | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL        | ヒアルロン酸ナトリウム                                 | 採用   |
| 1618 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL          | ヒアルロン酸ナトリウム                                 | 採用   |
| 1619 | ピヴラッツ点滴静注液150mg               | クラゾセンタンナトリウム                                | 採用   |
| 1620 | ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」             | ピオグリタゾン塩酸塩                                  | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                     | 一般名   | 採用区分 |
|------|----------------------------|---|------|
| 1621 | ビオスリー配合OD錠                 | ラクトミン/酪酸菌/糖化菌   | 院外限定 |
| 1622 | ビオフィェルミンR散                 | 耐性乳酸菌   | 採用   |
| 1623 | ビオフィェルミン錠剤                 | ビフィズス菌  | 採用   |
| 1624 | ビカネイト輸液 500mL              | <small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/炭酸水素ナトリウム</small> | 採用   |
| 1625 | ビカルタミドOD錠 80mg「NK」         | ビカルタミド  | 採用   |
| 1626 | ビクシリン注射用2g                 | アンピシリンナトリウム   | 採用   |
| 1627 | ビクトーザ皮下注 18mg 3mL          | リラグルチド（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 1628 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」 | ピコスルファートナトリウム水和物  | 採用   |
| 1629 | ピコプレップ配合内用剤                | <small>ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸</small>                | 採用   |
| 1630 | ビジパーク270注20 mL             | イオジキサノール  | 採用   |
| 1631 | ビジパーク270注50 mL             | イオジキサノール  | 採用   |
| 1632 | ピシバニール注射用 5KE              | 凍結乾燥粉末/乾燥菌体   | 採用   |
| 1633 | ビスコート 0.5眼粘弾剤              | <small>精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム</small>             | 採用   |
| 1634 | ビスダイン静注用 15mg              | ベルテポルフイン  | 採用   |
| 1635 | ヒスロンH錠 200mg               | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル  | 院外限定 |
| 1636 | ビソノテープ 4mg                 | ビソプロロール   | 採用   |
| 1637 | ビソノテープ2mg                  | ビソプロロール   | 採用   |
| 1638 | ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「サワイ」   | ビソプロロールフマル酸塩  | 採用   |
| 1639 | ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」     | ビソプロロールフマル酸塩  | 採用   |
| 1640 | ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」 | ビソプロロールフマル酸塩  | 採用   |
| 1641 | ビソルボン吸入液 0.2%              | ブロムヘキシシン塩酸塩   | 院外限定 |
| 1642 | ビタジェクト注キット                 | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤   | 採用   |
| 1643 | ビタシミン（アスコルビン酸）注射液 500mg    | アスコルビン酸   | 採用   |
| 1644 | ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」     | ピタバスタチンカルシウム水和物   | 採用   |
| 1645 | ビタメジン静注用                   | <small>リン酸チアミンジスルフィド/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン</small>             | 採用   |
| 1646 | ビタメジン配合カプセルB25             | <small>ベンフォチアミン/ピリドキシン/シアノコバラミン</small>                     | 採用   |
| 1647 | ビダラビン軟膏 3%「トーワ」            | ビダラビン   | 採用   |
| 1648 | ヒダントール錠 25mg               | フェニトイン  | 採用   |
| 1649 | 日点アトロピン点眼液 1% 5mL          | アトロピン硫酸塩水和物   | 採用   |
| 1650 | ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」         | コルチコレリン（ヒト）   | 採用   |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                 | 一般名                         | 採用区分  |
|------|------------------------|-----------------------------|-------|
| 1651 | ピドキサル錠 10mg            | ピリドキサルリン酸エステル水和物            | 採用    |
| 1652 | ピドキサル注 30mg            | ピリドキサルリン酸エステル水和物            | 採用    |
| 1653 | ピトレシン注 20U 1mL         | バソプレシン                      | 採用    |
| 1654 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーフ」 | ヒドロクロロチアジド                  | 採用    |
| 1655 | ピノルビン注射用 10mg          | ピラルビシン                      | 採用    |
| 1656 | ビバンセカプセル20mg           | リスデキサンフェタミンメシル酸塩            | 院外限定  |
| 1657 | ビバンセカプセル30mg           | リスデキサンフェタミンメシル酸塩            | 院外限定  |
| 1658 | ビビアント錠 20mg            | バゼドキシフェン                    | 採用    |
| 1659 | ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL     | クロルヘキシジングルコン酸塩              | 採用    |
| 1660 | ヒビスコール液A 0.2% 500mL    | クロルヘキシジングルコン酸塩              | 採用    |
| 1661 | ヒビソフト消毒液 0.2% 1L       | クロルヘキシジングルコン酸塩              | 採用    |
| 1662 | ヒビテン液 5% 500mL         | クロルヘキシジングルコン酸塩              | 採用    |
| 1663 | ビプレッソ徐放錠150 mg         | クエチアピンプマル酸塩                 | 院外限定  |
| 1664 | ビプレッソ徐放錠50 mg          | クエチアピンプマル酸塩                 | 院外限定  |
| 1665 | ビバスピアロスフィア120吸入        | グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 院外限定  |
| 1666 | ピペラシリンNa注射用1g「NIG」     | ピペラシリンナトリウム                 | 採用    |
| 1667 | ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g | ピペラシリンナトリウム                 | 採用    |
| 1668 | ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」  | ビマトプロスト                     | 採用    |
| 1669 | ピマリシン点眼液 5% 5mL「センジュ」  | ピマリシン                       | 採用    |
| 1670 | ビムパットドライシロップ10%        | ラコサミド                       | 採用    |
| 1671 | ビムパット錠100mg            | ラコサミド                       | 採用（仮） |
| 1672 | ビムパット錠50mg             | ラコサミド                       | 採用    |
| 1673 | ビムパット点滴静注100mg         | ラコサミド                       | 採用    |
| 1674 | ピモベンダン錠 1.25mg「TE」     | ピモベンダン                      | 採用    |
| 1675 | ヒューマトロブ注射用 12mg        | ソマトロピン（遺伝子組換え）              | 採用    |
| 1676 | ヒューマログ注 100単位/mL 10mL  | インスリン リスプロ（遺伝子組換え）          | 院外限定  |
| 1677 | ヒューマログ注カート 300U 3mL    | インスリン リスプロ（遺伝子組換え）          | 採用    |
| 1678 | ヒューマログ注ミリオペン 3mL       | インスリン リスプロ（遺伝子組換え）          | 採用    |
| 1679 | ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL | アダリムマブ（遺伝子組換え）              | 院外限定  |
| 1680 | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL     | アダリムマブ（遺伝子組換え）              | 院外限定  |



五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                   | 一般名                                    | 採用区分    |
|------|--------------------------|--|---------|
| 1681 | ビラノアOD錠20mg              | ビラスチン                                  | 採用      |
| 1682 | ピラマイド末                   | ピラジナミド                                 | 採用      |
| 1683 | ビリスコピン点滴静注 50 100mL      | イオトロクス酸/メグルミン                          | 採用      |
| 1684 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | ピルシカイニド塩酸塩水和物                          | 採用      |
| 1685 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」 | ピルシカイニド塩酸塩水和物                          | 採用      |
| 1686 | ヒルドイドクリーム 0.3% 20g       | ヘパリン類似物質                               | 院外限定    |
| 1687 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g       | ヘパリン類似物質                               | 院外限定    |
| 1688 | ヒルドイドフォーム0.3% 92g        | ヘパリン類似物質                               | 院外限定    |
| 1689 | ヒルドイドローション0.3% 25g       | ヘパリン類似物質                               | 院外限定    |
| 1690 | ヒルナミン細粒 10%              | レボメプロマジンマレイン酸塩                         | 採用      |
| 1691 | ヒルナミン錠 25mg              | レボメプロマジンマレイン酸塩                         | 採用      |
| 1692 | ピルフェニドン錠200mg「日医工」       | ピルフェニドン                                | 採用      |
| 1693 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入       | ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate 水和物 | 院外限定    |
| 1694 | ビレーズトリエアロスフィア56吸入        | ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate 水和物 | 院外限定    |
| 1695 | ピレスパ錠 200mg              | ピルフェニドン                                | 院外限定    |
| 1696 | ピレチア錠 25mg               | プロメタジン塩酸塩                              | 採用      |
| 1697 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」   | ピレノキシン                                 | 採用      |
| 1698 | ビロイ点滴静注用100mg            | ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）                       | 採用（仮）   |
| 1699 | ビンマックカプセル61mg            | タファミジス                                 | 院外限定    |
| 1700 | ファーストシン注 1g              | セフォゾプラン塩酸塩                             | 採用      |
| 1701 | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」   | ファスジル塩酸塩水和物                            | 採用      |
| 1702 | ファミビル錠 250mg             | ファミシクロビル                               | 院外限定    |
| 1703 | ファモチジンD錠 10mg「EMEC」      | ファモチジン                                 | 院外限定    |
| 1704 | ファモチジンD錠 20mg「EMEC」      | ファモチジン                                 | 採用      |
| 1705 | ファモチジン散 2%「トーワ」          | ファモチジン                                 | 採用      |
| 1706 | ファモチジン注射液20mg「トーワ」       | ファモチジン                                 | 採用      |
| 1707 | ファロム錠 200mg              | ファロペナムナトリウム水和物                         | 採用      |
| 1708 | フィコンパ錠 2mg               | ペランパネル水和物                              | 採用      |
| 1709 | フィコンパ細粒1%                | ペランパネル水和物                              | 院外限定（仮） |
| 1710 | フィコンパ錠 4mg               | ペランパネル水和物                              | 院外限定    |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                            | 一般名  | 採用区分    |
|------|-----------------------------------|--|---------|
| 1711 | フィコンパ点滴静注用2mg                     | ペランパネル水和物  | 採用(仮)   |
| 1712 | フィジオ140輸液 500mL                   | <small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/グルコン酸カルシウム水和物/塩化マグネシウム/無水酢酸ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/ブドウ糖</small> | 採用      |
| 1713 | フィジオ35輸液 500mL                    | <small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化マグネシウム/グルコン酸カルシウム水和物/リン酸二水素カリウム/無水酢酸ナトリウム</small>        | 採用      |
| 1714 | ブイタマークリーム1%                       | タピナロフ  | 院外限定(仮) |
| 1715 | フィニバックス点滴静注用 0.5g                 | ドリペネム水和物   | 採用      |
| 1716 | ブイフェンド200mg静注用                    | ポリコナゾール  | 採用      |
| 1717 | ブイフェンド錠 200mg                     | ポリコナゾール  | 院外限定    |
| 1718 | フィブラストスプレー500                     | トラフェルミン(遺伝子組換え)  | 採用      |
| 1719 | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」                | 凝固性たん白質  | 採用      |
| 1720 | フィブロガミンP静注用                       | 人血液凝固第XIII因子   | 採用      |
| 1721 | フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」           | フィルグラスチム(遺伝子組換え)   | 採用      |
| 1722 | ファンギゾン <sup>®</sup> 100mg/mL 24mL | アムホテリシンB   | 採用      |
| 1723 | フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」           | フィルグラスチム(遺伝子組換え)   | 採用      |
| 1724 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」            | フィルグラスチム(遺伝子組換え)   | 採用      |
| 1725 | フェアストーン錠 40                       | トレミフェンクエン酸塩  | 院外限定    |
| 1726 | フェインジェクト静注500mg                   | カルボキシマルトース第二鉄  | 採用      |
| 1727 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」         | フェキソフェナジン塩酸塩   | 院外限定    |
| 1728 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」             | フェキソフェナジン塩酸塩   | 採用      |
| 1729 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」            | フェキソフェナジン塩酸塩   | 採用      |
| 1730 | フェジン静注 40mg                       | 含糖酸化鉄  | 採用      |
| 1731 | フェスゴ配合皮下注 IN                      | <small>ヘルツスマブ/トラスツスマブ/ホルヒアルロニダーゼ アルファ</small>                                    | 採用      |
| 1732 | フェスゴ配合皮下注 MA                      | <small>ヘルツスマブ/トラスツスマブ/ホルヒアルロニダーゼ アルファ</small>                                    | 採用      |
| 1733 | フェソロデックス筋注 250mg 5mL              | フルベストラント   | 採用      |
| 1734 | フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」               | 液状フェノール /酸化亜鉛  | 院外限定    |
| 1735 | フェノバル <sup>®</sup> 0.4%           | フェノバルビタール  | 採用      |
| 1736 | フェノバル散 10%                        | フェノバルビタール  | 採用      |
| 1737 | フェノバル錠 30mg                       | フェノバルビタール  | 採用      |
| 1738 | フェノバル注射液 100mg 1mL                | フェノバルビタール  | 採用      |
| 1739 | フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」              | フェノフィブラート  | 採用      |
| 1740 | フェブキソスタット錠10mg「DSEP」              | フェブキソスタット  | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                          | 一般名             | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-----------------|-------|
| 1741 | フェブキソスタット錠20 mg「DSEP」           | フェブキソスタット       | 採用    |
| 1742 | フェブキソスタット錠40 mg「DSEP」           | フェブキソスタット       | 採用    |
| 1743 | フェブリック錠 10mg                    | フェブキソスタット       | 院外限定  |
| 1744 | フェブリック錠 20mg                    | フェブキソスタット       | 院外限定  |
| 1745 | フェブリック錠 40mg                    | フェブキソスタット       | 院外限定  |
| 1746 | フェマーラ錠 2.5mg                    | レトロゾール          | 院外限定  |
| 1747 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」              | フェルビナク          | 採用    |
| 1748 | フェログラデュメット錠 105mg               | 硫酸鉄             | 採用    |
| 1749 | フェロミア錠 50mg                     | クエン酸第一鉄ナトリウム    | 院外限定  |
| 1750 | フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g          | クエン酸第一鉄ナトリウム    | 採用    |
| 1751 | フェロン注射用 300万U                   | インターフェロン ベータ    | 採用    |
| 1752 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ) | フェンタニルクエン酸塩     | 採用    |
| 1753 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ) | フェンタニルクエン酸塩     | 採用    |
| 1754 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ) | フェンタニルクエン酸塩     | 採用    |
| 1755 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」(テルモ) | フェンタニルクエン酸塩     | 採用    |
| 1756 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」             | フェンタニルクエン酸塩     | 採用    |
| 1757 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」             | フェンタニルクエン酸塩     | 採用    |
| 1758 | フェントステープ 0.5mg                  | フェンタニルクエン酸塩     | 採用    |
| 1759 | フェントステープ 1mg                    | フェンタニルクエン酸塩     | 院外限定  |
| 1760 | フェントステープ 2mg                    | フェンタニルクエン酸塩     | 院外限定  |
| 1761 | フェントステープ 4mg                    | フェンタニルクエン酸塩     | 院外限定  |
| 1762 | フェントステープ 8mg                    | フェンタニルクエン酸塩     | 院外限定  |
| 1763 | フォイパン錠 100mg                    | カモスタットメシル酸塩     | 院外限定  |
| 1764 | フォサマック錠 35mg                    | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 院外限定  |
| 1765 | フォシーガ錠5mg                       | ダパグリフロジン        | 採用    |
| 1766 | フォシーガ錠10mg                      | ダパグリフロジン        | 採用    |
| 1767 | フォゼベル錠10mg                      | テナパノル塩酸塩        | 採用(仮) |
| 1768 | フォゼベル錠20mg                      | テナパノル塩酸塩        | 採用(仮) |
| 1769 | フォゼベル錠5mg                       | テナパノル塩酸塩        | 採用(仮) |
| 1770 | フォリアミン錠 5mg                     | 葉酸              | 採用    |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                    | 一般名   | 採用区分    |
|------|---------------------------|---|---------|
| 1771 | フォリスチム注300IUカートリッジ        | フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）  | 院外限定（仮） |
| 1772 | フォリスチム注600IUカートリッジ        | フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）  | 院外限定（仮） |
| 1773 | フォリスチム注900IUカートリッジ        | フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）  | 院外限定（仮） |
| 1774 | フォルリモンP注 150              | 精製下垂体性性腺刺激ホルモン  | 採用      |
| 1775 | フォルリモンP注 75               | 精製下垂体性性腺刺激ホルモン  | 採用      |
| 1776 | フォルテオ皮下注キット 600μg         | テリパラチド（遺伝子組換え）  | 院外限定    |
| 1777 | ブコラム口腔用液10mg              | ミダゾラム   | 院外限定    |
| 1778 | ブコラム口腔用液2.5mg             | ミダゾラム   | 採用      |
| 1779 | ブコラム口腔用液5mg               | ミダゾラム   | 採用      |
| 1780 | ブコラム口腔用液7.5mg             | ミダゾラム   | 院外限定    |
| 1781 | フシジンレオ軟膏 2% 10g           | フシジン酸ナトリウム  | 採用      |
| 1782 | フスコデ配合シロップ                | <small>ジヒドロコデインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩</small> | 採用      |
| 1783 | ブスコパン錠 10mg               | ブチルスコポラミン臭化物  | 採用      |
| 1784 | ブスコパン注 20mg               | ブチルスコポラミン臭化物  | 採用      |
| 1785 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」      | ブデソニド   | 採用      |
| 1786 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」         | ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物                                       | 採用      |
| 1787 | ブドウ糖「扶桑」                  | ブドウ糖  | 採用      |
| 1788 | ブドウ糖注 10% 20mL            | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1789 | ブドウ糖注 10% 500mL           | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1790 | ブドウ糖注 20% 20mL            | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1791 | ブドウ糖注 5% 20mL             | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1792 | ブドウ糖注 5% 250mL            | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1793 | ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL    | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1794 | ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL    | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1795 | ブドウ糖注 50% 200mL           | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1796 | ブドウ糖注 50% 20mL            | 精製ブドウ糖  | 採用      |
| 1797 | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 | ヒドロキシクロロキン硫酸塩   | 採用      |
| 1798 | プラザキサカプセル 110mg           | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩                                      | 採用      |
| 1799 | プラザキサカプセル 75mg            | ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩                                      | 採用      |
| 1800 | フラジール内服錠 250mg            | メトロニダゾール  | 採用      |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                    | 一般名                  | 採用区分    |
|------|---------------------------|----------------------|---------|
| 1801 | フラジール錠 250mg              | メトロニダゾール             | 採用      |
| 1802 | プラノバル配合錠                  | ノルゲストレル/エチニルエストラジオール | 院外限定    |
| 1803 | プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」       | プラバスタチンナトリウム         | 採用      |
| 1804 | プラバスタチンNa錠5mg「トーフ」        | プラバスタチンナトリウム         | 採用      |
| 1805 | プラビックス錠 25mg              | クロピドグレル              | 院外限定    |
| 1806 | プラビックス錠 75mg              | クロピドグレル              | 院外限定    |
| 1807 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」 | プラミペキソール塩酸塩水和物       | 採用      |
| 1808 | プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」   | プラミペキソール塩酸塩水和物       | 採用      |
| 1809 | プラリア皮下注 60mgシリンジ 1mL      | デノスマブ（遺伝子組換え）        | 採用      |
| 1810 | フランドルテープ 40mg             | 硝酸イソソルビド             | 院外限定    |
| 1811 | プランルカストDS10%「日医工」         | プランルカスト水和物           | 採用      |
| 1812 | ブリイビアクト錠25mg              | ブリーバラセタム             | 院外限定（仮） |
| 1813 | ブリイビアクト錠50mg              | ブリーバラセタム             | 院外限定（仮） |
| 1814 | プリズバインド静注液2.5 g           | イダルシズマブ（遺伝子組換え）      | 採用      |
| 1815 | フリバスOD錠 75mg              | ナフトピジル               | 院外限定    |
| 1816 | フリバス錠 50mg                | ナフトピジル               | 院外限定    |
| 1817 | プリビナ液0.05%                | ナファゾリン硝酸塩            | 採用      |
| 1818 | プリミドン細粒 99.5%「日医工」        | プリミドン                | 採用      |
| 1819 | プリミドン錠 250mg「日医工」         | プリミドン                | 採用      |
| 1820 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」   | ブリモニジン               | 採用      |
| 1821 | プリモボラン錠 5mg               | メテノロン酢酸エステル          | 採用      |
| 1822 | ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 ※AG  | ブリンゾラミド              | 採用      |
| 1823 | プリンペランシロップ 0.1% 500mL     | 塩酸メトクロプラミド           | 採用      |
| 1824 | プリンペラン錠 5mg               | メトクロプラミド             | 院外限定    |
| 1825 | フルイトラン錠 1mg               | トリクロルメチアジド           | 院外限定    |
| 1826 | フルイトラン錠 2mg               | トリクロルメチアジド           | 採用      |
| 1827 | フリュザクラカプセル1mg             | フルキンチニブカプセル          | 院外限定（仮） |
| 1828 | フリュザクラカプセル5mg             | フルキンチニブカプセル          | 院外限定（仮） |
| 1829 | フルオレサイト静注 500mg 5mL       | フルオレセイン              | 採用      |
| 1830 | フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」     | フルオロウラシル             | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                                     | 一般名                              | 採用区分 |
|------|--|----------------------------------|------|
| 1831 | フルオロウラシル注 250mg「トーワ」                       | フルオロウラシル                         | 採用   |
| 1832 | フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」                      | フルオロメトロン                         | 採用   |
| 1833 | フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」                       | フルオロメトロン                         | 院外限定 |
| 1834 | フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」                       | フルオロメトロン                         | 採用   |
| 1835 | フルカリック 1号輸液 1354.5mL (未開通投与防止機構付)          | 高カロリー輸液                          | 採用   |
| 1836 | フルカリック 2号輸液 1504.5mL (未開通投与防止機構付)          | 高カロリー輸液                          | 採用   |
| 1837 | フルカリック 3号輸液 1103mL (未開通投与防止機構付)            | 高カロリー輸液                          | 採用   |
| 1838 | フルコート軟膏 0.025% 10g                         | フルオシノロンアセトニド                     | 採用   |
| 1839 | フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」                     | フルコナゾール                          | 採用   |
| 1840 | プルゼニド錠 12mg                                | センノシド                            | 院外限定 |
| 1841 | フルタイド 100 µgエアゾール 60吸入用 7.0g               | フルチカゾンプロピオン酸エステル                 | 採用   |
| 1842 | フルタイド100ディスカス 60ブリスター                      | フルチカゾンプロピオン酸エステル                 | 院外限定 |
| 1843 | フルタイド200ディスカス 60ブリスター                      | フルチカゾンプロピオン酸エステル                 | 院外限定 |
| 1844 | フルタイド50 µgエアゾール120吸入用                      | フルチカゾンプロピオン酸エステル                 | 院外限定 |
| 1845 | フルダラ注 50mg                                 | フルダラビンリン酸エステル                    | 採用   |
| 1846 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点<br>鼻液27.5µg「武田テバ」56噴霧用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル               | 採用   |
| 1847 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用                     | フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 採用   |
| 1848 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用                      | フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 採用   |
| 1849 | フルティフォーム50エアゾール120吸入用                      | フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物 | 採用   |
| 1850 | フルニトラゼパム錠 1mg「JG」                          | フルニトラゼパム                         | 院外限定 |
| 1851 | フルニトラゼパム錠 2mg「JG」                          | フルニトラゼパム                         | 院外限定 |
| 1852 | ブルフェン錠 100mg                               | イブプロフェン                          | 採用   |
| 1853 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」                    | フルボキサミンマレイン酸塩                    | 採用   |
| 1854 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「サワイ」                   | フルボキサミンマレイン酸塩                    | 採用   |
| 1855 | フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」                        | フルマゼニル                           | 採用   |
| 1856 | フルマリンキット静注用 1g                             | フロモキシセフナトリウム                     | 採用   |
| 1857 | フルマリン静注用 0.5g                              | フロモキシセフナトリウム                     | 採用   |
| 1858 | フルメタローション 0.1% 10mL                        | モメタゾンフランカルボン酸エステル                | 採用   |
| 1859 | フルメタ軟膏 0.1% 5g                             | モメタゾンフランカルボン酸エステル                | 院外限定 |
| 1860 | フルメトロン点眼液 0.02% 5mL                        | フルオロメトロン                         | 院外限定 |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格               | 一般名                                   | 採用区分 |
|------|----------------------|---------------------------------------|------|
| 1861 | フルメトロン点眼液 0.1% 5mL   | フルオロメトロン                              | 院外限定 |
| 1862 | プレアミン-P注射液 200mL     | プレアミン                                 | 採用   |
| 1863 | ブレオ注 15mg            | ブレオマイシン塩酸塩                            | 採用   |
| 1864 | フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」 | フレカイニド酢酸塩                             | 採用   |
| 1865 | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」  | プレガバリン                                | 採用   |
| 1866 | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」  | プレガバリン                                | 採用   |
| 1867 | プレグランディン膣坐剤 1mg      | ゲメプロスト                                | 採用   |
| 1868 | プレタールOD錠 100mg       | シロスタゾール                               | 院外限定 |
| 1869 | プレタールOD錠 50mg        | シロスタゾール                               | 院外限定 |
| 1870 | ブレディニンOD錠50          | ミゾリビン                                 | 採用   |
| 1871 | プレドニゾロン散「タケダ」1%      | プレドニゾロン                               | 採用   |
| 1872 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成)     | プレドニゾロン                               | 採用   |
| 1873 | プレドニン眼軟膏 0.25% 5g    | プレドニゾロン酢酸エステル                         | 採用   |
| 1874 | プレドニン錠 5mg           | プレドニゾロン                               | 採用   |
| 1875 | プレドネマ注腸 20mg 60mL    | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム                   | 採用   |
| 1876 | プレバイミス錠240mg         | レテルモビル                                | 採用   |
| 1877 | プレバイミス点滴静注240mg      | レテルモビル                                | 採用   |
| 1878 | プレベナー20水性懸濁注         | 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異インフルエンザウイルス結合体) | 採用   |
| 1879 | プレマリン錠 0.625mg       | 結合型エストロゲン                             | 採用   |
| 1880 | プレミネント配合錠LD          | ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド                  | 院外限定 |
| 1881 | プログラフカプセル 0.5mg      | タクロリムス水和物                             | 採用   |
| 1882 | プログラフカプセル 1mg        | タクロリムス水和物                             | 採用   |
| 1883 | プログラフカプセル 5mg        | タクロリムス水和物                             | 院外限定 |
| 1884 | プログラフ顆粒0.2mg 0.1g    | タクロリムス水和物                             | 採用   |
| 1885 | プログラフ注 5mg 1mL       | タクロリムス水和物                             | 採用   |
| 1886 | プロサイリン錠 20           | ベラプロストナトリウム                           | 院外限定 |
| 1887 | プロジフ静注液100           | ホスフルコナゾール                             | 採用   |
| 1888 | プロジフ静注液200           | ホスフルコナゾール                             | 採用   |
| 1889 | プロジフ静注液400           | ホスフルコナゾール                             | 採用   |
| 1890 | フロジン外用液 5% 30mL      | カルプロニウム塩化物水和物                         | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                   | 一般名              | 採用区分 |
|------|--------------------------|------------------|------|
| 1891 | プロスタグランジン E 2錠0.5mg「科研」  | ジノプロストン          | 採用   |
| 1892 | プロスタンディン注射用 20μg         | アルプロスタジル アルファデクス | 採用   |
| 1893 | プロスタンディン軟膏 0.003% 30g    | アルプロスタジル アルファデクス | 採用   |
| 1894 | フロセミド錠 20mg「NP」          | フロセミド            | 採用   |
| 1895 | フロセミド錠 40mg「NP」          | フロセミド            | 採用   |
| 1896 | フロセミド細粒4%「EMEC」          | フロセミド            | 採用   |
| 1897 | フロセミド注20mg「NIG」          | フロセミド            | 採用   |
| 1898 | プロタノールL注 0.2mg 1mL       | l-イソプレナリン塩酸塩     | 採用   |
| 1899 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」     | プロタミン硫酸塩         | 採用   |
| 1900 | ブロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」    | ブロチゾラム           | 採用   |
| 1901 | プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg「サワイ」 | プロチレリン酒石酸塩       | 採用   |
| 1902 | プロテカジンOD錠 10             | ラフチジン            | 院外限定 |
| 1903 | プロトピック軟膏 0.1% 5g         | タクロリムス水和物        | 採用   |
| 1904 | プロトピック軟膏0.03%小児用 5g      | タクロリムス水和物        | 採用   |
| 1905 | プロナーゼMS                  | プロナーゼ            | 採用   |
| 1906 | プロナック点眼液 0.1% 5mL        | ブロムフェナクナトリウム水和物  | 採用   |
| 1907 | ブロナンセリン錠4mg「DSEP」        | ブロナンセリン          | 採用   |
| 1908 | ブロナンセリン錠8mg「DSEP」        | ブロナンセリン          | 採用   |
| 1909 | プロハンス静注シリンジ 13mL         | ガドテリドール          | 採用   |
| 1910 | プロハンス静注シリンジ 17mL         | ガドテリドール          | 採用   |
| 1911 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」    | プロプラノロール塩酸塩      | 採用   |
| 1912 | ブロプレス錠 12                | カンデサルタン シレキセチル   | 院外限定 |
| 1913 | ブロプレス錠 8                 | カンデサルタン シレキセチル   | 院外限定 |
| 1914 | プロペト                     | 白色ワセリン           | 採用   |
| 1915 | プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」   | プロポフォール          | 採用   |
| 1916 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」    | プロポフォール          | 採用   |
| 1917 | プロマックD錠75                | ポラプレジック          | 院外限定 |
| 1918 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」 | ブロムヘキシン塩酸塩       | 採用   |
| 1919 | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」   | ブロムヘキシン塩酸塩       | 採用   |
| 1920 | ブロメライン軟膏 5万単位/g          | ブロメライン           | 採用   |



## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                          | 一般名               | 採用区分  |
|------|---------------------------------|-------------------|-------|
| 1921 | ブロモクリプチン錠2.5mg「F」               | ブロモクリプチンメシル酸塩     | 採用    |
| 1922 | フロモックス小児用細粒 10%                 | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | 院外限定  |
| 1923 | フロモックス錠 100mg                   | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | 院外限定  |
| 1924 | フロリードゲル経口用 2% 5g                | ミコナゾール            | 採用    |
| 1925 | フロリネフ錠 0.1mg                    | フルドロコルチゾン酢酸エステル   | 採用    |
| 1926 | ベイスンOD錠 0.3                     | ボグリボース            | 院外限定  |
| 1927 | ベイスン錠 0.2                       | ボグリボース            | 院外限定  |
| 1928 | バイフォータス筋注100mgシリンジ              | ニルセビマブ（遺伝子組換え）    | 採用（仮） |
| 1929 | バイフォータス筋注50mgシリンジ               | ニルセビマブ（遺伝子組換え）    | 採用（仮） |
| 1930 | ベージニオ錠100mg                     | アベマシクリブ           | 院外限定  |
| 1931 | ベージニオ錠150mg                     | アベマシクリブ           | 院外限定  |
| 1932 | ベージニオ錠50mg                      | アベマシクリブ           | 院外限定  |
| 1933 | ベオーバ錠50mg                       | ビベグロン             | 採用    |
| 1934 | ベガモックス点眼液 0.5% 5mL              | モキシフロキサシン塩酸塩      | 院外限定  |
| 1935 | ヘキザックAL 1%綿棒12 2本               | クロルヘキシジンエタノール     | 採用    |
| 1936 | ベクティビックス点滴静注 100mg              | パニツムマブ（遺伝子組換え）    | 採用    |
| 1937 | ベクティビックス点滴静注 400mg              | パニツムマブ（遺伝子組換え）    | 採用    |
| 1938 | ベクルリー点滴静注用100mg                 | レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤  | 採用（仮） |
| 1939 | ベザトールS R錠 200mg                 | ベザフィブラート          | 院外限定  |
| 1940 | ベサノイドカプセル 10mg                  | トレチノイン            | 採用    |
| 1941 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」           | ベザフィブラート          | 採用    |
| 1942 | ベシケアOD錠 5mg                     | コハク酸ソリフェナシン       | 院外限定  |
| 1943 | ベストロン点眼用 0.5%                   | セフメノキシム塩酸塩        | 採用    |
| 1944 | ベセルナクリーム5%                      | イミキモド             | 院外限定  |
| 1945 | ベタニス錠 25mg                      | ミラベグロン            | 採用    |
| 1946 | ベタニス錠 50mg                      | ミラベグロン            | 採用    |
| 1947 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーフ」           | ベタヒスチンメシル酸塩       | 採用    |
| 1948 | ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーフ」 [バラ]      | ベタヒスチンメシル酸塩       | 採用    |
| 1949 | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g | ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム | 採用    |
| 1950 | ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」              | ベタメタゾン            | 採用    |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                                | 一般名                    | 採用区分 |
|------|---------------------------------------|------------------------|------|
| 1951 | ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」      | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム     | 院外限定 |
| 1952 | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g         | ベタメタゾン吉草酸エステル          | 採用   |
| 1953 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 採用   |
| 1954 | ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL               | ペチジン塩酸塩                | 採用   |
| 1955 | ベナンバックス注用 300mg                       | ペンタミジンイセチオン酸塩          | 採用   |
| 1956 | ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」                   | ベニジピン塩酸塩               | 採用   |
| 1957 | ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」                   | ベニジピン塩酸塩               | 採用   |
| 1958 | ベネトリン吸入液 0.5% 30mL                    | サルブタモール硫酸塩             | 採用   |
| 1959 | ベノキシール点眼液 0.4% 10mL                   | オキシブプロカイン塩酸塩           | 採用   |
| 1960 | ベバシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」              | ベバシズマブ（遺伝子組換え）         | 採用   |
| 1961 | ベバシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」              | ベバシズマブ（遺伝子組換え）         | 採用   |
| 1962 | ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL              | ヘパリンナトリウム              | 院外限定 |
| 1963 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10 mL    | ヘパリンナトリウム              | 採用   |
| 1964 | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」         | ヘパリンナトリウム              | 採用   |
| 1965 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「Eが」        | ヘパリンカルシウム              | 採用   |
| 1966 | ヘパリンナトリウム注N 5千単位/ 5mL「AY」             | ヘパリンナトリウム              | 採用   |
| 1967 | ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g            | ヘパリン類似物質               | 採用   |
| 1968 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g       | ヘパリン類似物質               | 採用   |
| 1969 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」               | ヘパリン類似物質               | 採用   |
| 1970 | ベピオゲル2.5%                             | 過酸化ベンゾイル               | 院外限定 |
| 1971 | ベピオローション2.5%                          | 過酸化ベンゾイル               | 院外限定 |
| 1972 | ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL            | 組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）    | 採用   |
| 1973 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」                     | ベプリジル塩酸塩水和物            | 採用   |
| 1974 | ベムリディ錠25mg                            | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩     | 採用   |
| 1975 | ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」                 | ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物   | 採用   |
| 1976 | ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」                 | ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物   | 採用   |
| 1977 | ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」                 | ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物   | 採用   |
| 1978 | ベラチンドライシロップ小児用 0.1%                   | ツロブテロール塩酸塩             | 採用   |
| 1979 | ベラプロストNa錠20μg「VTRS」                   | ベラプロストナトリウム            | 採用   |
| 1980 | ベリキューボ錠10mg                           | ベルイシグアト                | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                        | 一般名  | 採用区分 |
|------|-------------------------------|--|------|
| 1981 | ベリキューボ錠2.5mg                  | ベルイシグアト  | 院外限定 |
| 1982 | ベリキューボ錠5mg                    | ベルイシグアト  | 院外限定 |
| 1983 | ベリチーム配合顆粒                     | <small>濃厚卵臓性消化酵素/アスベルギルス産生消化酵素/細菌性脂肪分解酵素/繊維素分解酵素</small> | 採用   |
| 1984 | ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL        | フィブリノゲン  | 採用   |
| 1985 | ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL        | フィブリノゲン  | 採用   |
| 1986 | ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL        | フィブリノゲン  | 採用   |
| 1987 | ペルサンチン錠 25mg                  | ジピリダモール  | 採用   |
| 1988 | ペルサンチン錠100mg                  | ジピリダモール  | 採用   |
| 1989 | ペルジピン散 10%                    | ニカルジピン塩酸塩  | 採用   |
| 1990 | ペルジピン錠 20mg                   | ニカルジピン塩酸塩  | 院外限定 |
| 1991 | ベルソムラ錠 15mg                   | スポレキサント  | 採用   |
| 1992 | ベルソムラ錠 20mg                   | スポレキサント  | 採用   |
| 1993 | ベルソムラ錠 10 mg                  | スポレキサント  | 院外限定 |
| 1994 | ベルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL             | <small>ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩</small>            | 採用   |
| 1995 | ヘルベッサー Rカプセル 100mg            | ジルチアゼム塩酸塩  | 院外限定 |
| 1996 | ヘルベッサー錠 30mg                  | ジルチアゼム塩酸塩  | 院外限定 |
| 1997 | ヘルベッサー注射用 250                 | ジルチアゼム塩酸塩  | 採用   |
| 1998 | ベンザリン細粒 1%                    | ニトラゼパム   | 院外限定 |
| 1999 | ベンザリン錠 10                     | ニトラゼパム   | 院外限定 |
| 2000 | ベンザリン錠 5                      | ニトラゼパム   | 採用   |
| 2001 | ペンタサ坐剤 1g                     | メサラジン  | 院外限定 |
| 2002 | ペンタサ注腸 1g 100mL               | メサラジン  | 院外限定 |
| 2003 | ペンタサ錠 500mg                   | メサラジン  | 院外限定 |
| 2004 | ペンタサ顆粒94% 1,000mg含有           | メサラジン顆粒  | 採用   |
| 2005 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」 | ベンダムスチン塩酸塩水和物  | 採用   |
| 2006 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」  | ベンダムスチン塩酸塩水和物  | 採用   |
| 2007 | ベンリスタ点滴静注用120 mg              | ベリムマブ（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 2008 | ペンレステア° 18mg                  | リドカイン  | 院外限定 |
| 2009 | ボースデル内用液 10mg                 | 塩化マンガン四水和物   | 採用   |
| 2010 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」           | ボグリボース   | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                      | 一般名                               | 採用区分 |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|------|
| 2011 | ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」          | ボグリボース                            | 採用   |
| 2012 | ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」     | ホスアプレピタントメグルミン                    | 採用   |
| 2013 | ホストイン静注 750mg               | ホスフェニトインナトリウム                     | 採用   |
| 2014 | ホスミシンS注 1g                  | ホスホマイシンナトリウム                      | 採用   |
| 2015 | ホスミシン錠 500mg                | ホスホマイシンカルシウム水和物                   | 採用   |
| 2016 | ボスミン外用液 0.1%                | アドレナリン                            | 採用   |
| 2017 | ボスミン注 1mg 1mL               | アドレナリン                            | 採用   |
| 2018 | ホスリボン配合顆粒                   | リン/リン酸二水素ナトリウム/無水リン酸水素二ナトリウム      | 採用   |
| 2019 | ホスレノールOD錠250 mg             | ランタン                              | 院外限定 |
| 2020 | ホスレノールOD錠500 mg             | ランタン                              | 院外限定 |
| 2021 | ホスレノール顆粒分包 250m g           | ランタン                              | 院外限定 |
| 2022 | ホスレノール顆粒分包 500m g           | ランタン                              | 院外限定 |
| 2023 | ボセンタン錠62.5mg「DSEP」          | ボセンタン水和物                          | 採用   |
| 2024 | ボチシート 10*15cm [3枚/袋]        | 亜鉛華                               | 採用   |
| 2025 | ボトックス注用 100単位               | A型ボツリヌス毒素                         | 採用   |
| 2026 | ボトックス注用 50単位                | A型ボツリヌス毒素                         | 採用   |
| 2027 | ボナロン経口ゼリー 35mg              | アレンドロン酸ナトリウム水和物                   | 院外限定 |
| 2028 | ボノサップパック 400                | ボノブラザンフマル酸塩/アモキシシリンカプセル/クラリスロマイシン | 採用   |
| 2029 | ボノテオ錠 1mg                   | ミノドロン酸水和物                         | 院外限定 |
| 2030 | ボノテオ錠 50mg                  | ミノドロン酸水和物                         | 院外限定 |
| 2031 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」          | ポビドンヨード                           | 採用   |
| 2032 | ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」       | ポビドンヨード                           | 採用   |
| 2033 | ポビドンヨード外用液10%「明治」           | ポビドンヨード                           | 採用   |
| 2034 | ポピヨドンゲル10%                  | ポビドンヨード                           | 採用   |
| 2035 | ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL   | レボピバカイン塩酸塩                        | 採用   |
| 2036 | ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL | レボピバカイン塩酸塩                        | 採用   |
| 2037 | ポマリストカプセル4m g               | ポマリドミドカプセル                        | 採用   |
| 2038 | ホメピゾール点滴静注 1.5 g「タケダ」       | ホメピゾール                            | 採用   |
| 2039 | ポライビー点滴静注用140mg             | ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）               | 採用   |
| 2040 | ポライビー点滴静注用30mg              | ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）               | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                          | 一般名                              | 採用区分 |
|------|---------------------------------|----------------------------------|------|
| 2041 | ポラキス錠 2                         | オキシブチニン塩酸塩                       | 院外限定 |
| 2042 | ボラザG軟膏 2.4g                     | トリベノシド/リドカイン                     | 採用   |
| 2043 | ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」            | ポラプレジンク                          | 採用   |
| 2044 | ポララミン錠 2mg                      | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩                | 採用   |
| 2045 | ポララミン注 5mg                      | クロルフェニラミンマレイン酸塩                  | 採用   |
| 2046 | ポリコナゾール錠200mg「JG」               | ポリコナゾール                          | 採用   |
| 2047 | ポリコナゾール錠50mg「JG」                | ポリコナゾール                          | 採用   |
| 2048 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」  | ポリスチレンスルホン酸カルシウム                 | 採用   |
| 2049 | ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム                 | 院外限定 |
| 2050 | ホリゾン散 1%                        | ジアゼパム                            | 採用   |
| 2051 | ホリゾン注 10mg                      | ジアゼパム                            | 採用   |
| 2052 | ポリフル細粒83.3%                     | ポリカルボフィルカルシウム                    | 採用   |
| 2053 | ボルタレンS Rカプセル 37.5mg             | ジクロフェナクナトリウム                     | 院外限定 |
| 2054 | ボルタレンサポ 12.5mg                  | ジクロフェナクナトリウム                     | 院外限定 |
| 2055 | ボルタレンサポ 25mg                    | ジクロフェナクナトリウム                     | 院外限定 |
| 2056 | ボルタレンサポ 50mg                    | ジクロフェナクナトリウム                     | 院外限定 |
| 2057 | ボルタレン錠 25mg                     | ジクロフェナクナトリウム                     | 院外限定 |
| 2058 | ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」              | ボルテゾミブ                           | 採用   |
| 2059 | ポルトラック末 6g/包                    | ラクチトール水和物                        | 院外限定 |
| 2060 | ボルヒール組織接着用 5mL                  | 人フィブリノゲン                         | 採用   |
| 2061 | ボルヒール組織接着用 3mL                  | 人フィブリノゲン                         | 採用   |
| 2062 | ボルベン輸液 6% 500mL                 | ヒドロキシエチルデンプン                     | 採用   |
| 2063 | ボンゾール錠 100mg                    | ダナゾール                            | 院外限定 |
| 2064 | ボンビバ錠 100mg                     | イバンドロン酸ナトリウム                     | 院外限定 |
| 2065 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重                | ブピバカイン塩酸塩水和物                     | 採用   |
| 2066 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重                | ブピバカイン塩酸塩水和物                     | 採用   |
| 2067 | マーズレンS顆粒                        | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン        | 院外限定 |
| 2068 | マーデュオックス軟膏                      | マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 院外限定 |
| 2069 | マイオザイム点滴静注用 50mg                | アルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)          | 採用   |
| 2070 | マイオビュー注シリンジ740MBq               | テトロホスミンテクネチウム                    | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                 | 一般名                             | 採用区分    |
|------|------------------------|---------------------------------|---------|
| 2071 | マイコスポールクリーム 1% 10g     | ビホナゾール                          | 採用      |
| 2072 | マイザー軟膏 0.05% 5g        | ジフルプレドナート                       | 採用      |
| 2073 | マイスタン細粒 1%             | クロバザム                           | 採用      |
| 2074 | マイスタン錠 10mg            | クロバザム                           | 院外限定    |
| 2075 | マイスタン錠 5mg             | クロバザム                           | 採用      |
| 2076 | マイスリー錠 10mg            | ゾルピデム酒石酸塩                       | 院外限定    |
| 2077 | マイテラーゼ錠 10mg           | アンベノニウム                         | 採用      |
| 2078 | マイトマイシン眼科外用液用2mg       | マイトマイシンC                        | 採用      |
| 2079 | マイトマイシン注用 2mg          | マイトマイシンC                        | 採用      |
| 2080 | マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」 | マキサカルシトール                       | 採用      |
| 2081 | マキューイド眼注用40mg          | トリアムシノロンアセトニド                   | 採用      |
| 2082 | マグコロール散68%分包50 g       | クエン酸マグネシウム                      | 採用      |
| 2083 | マクサルトRPD錠 10mg         | リザトリプタン安息香酸塩                    | 院外限定    |
| 2084 | マグセント注 100mL           | 硫酸マグネシウム/ブドウ糖                   | 採用      |
| 2085 | マグネスコープ静注38%シリンジ 20mL  | ガドテル酸メグルミン                      | 採用      |
| 2086 | マグネスコープ静注38%シリンジ10mL   | ガドテル酸メグルミン                      | 採用      |
| 2087 | マグミット錠 330mg           | 酸化マグネシウム                        | 採用      |
| 2088 | マグミット錠 500mg           | 酸化マグネシウム                        | 採用      |
| 2089 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)      | 麻子仁丸(ましにんがん)                    | 院外限定    |
| 2090 | マスーレッド錠25mg            | モリデュスタット                        | 院外限定    |
| 2091 | マリゼブ錠 12.5 mg          | オマリグリプチン                        | 採用      |
| 2092 | マリゼブ錠 25 mg            | オマリグリプチン                        | 院外限定    |
| 2093 | マルタミン注射用               | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤                 | 採用      |
| 2094 | マンジャロ皮下注10mgアテオス       | チルゼパチド                          | 院外限定(仮) |
| 2095 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス     | チルゼパチド                          | 院外限定(仮) |
| 2096 | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス      | チルゼパチド                          | 院外限定(仮) |
| 2097 | マンジャロ皮下注5mgアテオス        | チルゼパチド                          | 院外限定(仮) |
| 2098 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス      | チルゼパチド                          | 院外限定(仮) |
| 2099 | マンニトールS注射液             | マンニトール                          | 採用      |
| 2100 | ミールビック                 | 弱毒生麻しんウイルス(田辺株)/弱毒生風しんウイルス(松浦株) | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                            | 一般名                            | 採用区分 |
|------|-----------------------------------|--------------------------------|------|
| 2101 | ミオコールス <sup>®</sup> レ 0.65% 7.2g  | ニトログリセリン                       | 採用   |
| 2102 | ミオテクター冠血管注                        | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤                | 採用   |
| 2103 | ミオナール錠 50mg                       | エペリゾン塩酸塩                       | 院外限定 |
| 2104 | ミオナール顆粒 10%                       | エペリゾン塩酸塩                       | 採用   |
| 2105 | ミカトリオ配合錠                          | テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド | 院外限定 |
| 2106 | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」           | ミカファンギンナトリウム                   | 採用   |
| 2107 | ミカム口配合錠 A P                       | テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩            | 院外限定 |
| 2108 | ミカム口配合錠 B P                       | テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩            | 院外限定 |
| 2109 | ミカルデイス錠 20mg                      | テルミサルタン                        | 院外限定 |
| 2110 | ミカルデイス錠 40mg                      | テルミサルタン                        | 院外限定 |
| 2111 | ミカルデイス錠 80mg                      | テルミサルタン                        | 院外限定 |
| 2112 | ミグシス錠 5mg                         | ロメリジン塩酸塩                       | 採用   |
| 2113 | ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」               | ミグリトール                         | 採用   |
| 2114 | ミケラン L A点眼液 2% 5mL                | カルテオロール塩酸塩                     | 院外限定 |
| 2115 | ミケラン点眼液 2% 5mL                    | カルテオロール塩酸塩                     | 採用   |
| 2116 | ミケルナ配合点眼液                         | カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト             | 採用   |
| 2117 | ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」      | ミコフェノール酸 モフェチル                 | 採用   |
| 2118 | ミコンビ配合錠BP                         | テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド             | 院外限定 |
| 2119 | ミダゾラム注 10mg「サンド」                  | ミダゾラム                          | 採用   |
| 2120 | ミダフレッサ静注0.1%                      | ミダゾラム                          | 採用   |
| 2121 | ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」             | ミチグリニドカルシウム水和物                 | 採用   |
| 2122 | ミッドペリック L 135腹膜透析液 2L (排液バッグ付)    | 腹膜透析液                          | 採用   |
| 2123 | ミッドペリック L 135腹膜透析液 1.5L (排液バッグ付)  | 腹膜透析液                          | 採用   |
| 2124 | ミッドペリック L 135腹膜透析液 2.5L (排液バッグなし) | 腹膜透析液                          | 採用   |
| 2125 | ミッドペリック L 250腹膜透析液 2.5L (排液バッグなし) | 腹膜透析液                          | 採用   |
| 2126 | ミッドペリック L 250腹膜透析液 2L (排液バッグなし)   | 腹膜透析液                          | 採用   |
| 2127 | ミッドペリック L 250腹膜透析液 2L (排液用バッグ付)   | 腹膜透析液                          | 採用   |
| 2128 | ミドドリン塩酸塩錠 2 mg「トーフ」               | ミドドリン塩酸塩                       | 採用   |
| 2129 | ミドリン P 点眼液 5mL                    | トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩              | 採用   |
| 2130 | ミニリンメルトOD錠120μg                   | デスモプレシン酢酸塩                     | 院外限定 |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                                    | 一般名                    | 採用区分 |
|------|---|------------------------|------|
| 2131 | ミニリンメルトOD錠60 $\mu$ g                      | デスマプレシン酢酸塩             | 採用   |
| 2132 | ミネブ口OD錠2.5mg                              | エサキセレノン                | 採用   |
| 2133 | ミネブ口錠5mg                                  | エサキセレノン                | 院外限定 |
| 2134 | ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」                     | ミノサイクリン塩酸塩             | 採用   |
| 2135 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」                      | ミノサイクリン塩酸塩             | 採用   |
| 2136 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「日医工」                | ミノサイクリン塩酸塩             | 採用   |
| 2137 | ミノドロン酸錠50mg「N I G」                        | ミノドロン酸水和物              | 院外限定 |
| 2138 | ミノマイシンカプセル100mg                           | ミノサイクリン塩酸塩             | 院外限定 |
| 2139 | ミノマイシンカプセル50mg                            | ミノサイクリン塩酸塩             | 院外限定 |
| 2140 | ミヤB M錠                                    | 宮入菌末                   | 院外限定 |
| 2141 | ミヤBM細粒                                    | 宮入菌末                   | 採用   |
| 2142 | ミラクリッド注射液 10万単位 2mL                       | ウリナスタチン                | 採用   |
| 2143 | ミラクリッド注射液 5万単位 1mL                        | ウリナスタチン                | 採用   |
| 2144 | ミラペックスLA錠 0.375mg                         | プラミペキソール塩酸塩            | 院外限定 |
| 2145 | ミラペックスLA錠 1.5mg                           | プラミペキソール塩酸塩            | 院外限定 |
| 2146 | ミルセラ注シリンジ 100 $\mu$ g                     | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) | 採用   |
| 2147 | ミルセラ注シリンジ 150 $\mu$ g                     | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) | 採用   |
| 2148 | ミルセラ注シリンジ 200 $\mu$ g                     | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) | 採用   |
| 2149 | ミルセラ注シリンジ 25 $\mu$ g                      | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) | 採用   |
| 2150 | ミルセラ注シリンジ 50 $\mu$ g                      | エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え) | 採用   |
| 2151 | ミルタザピン錠15 mg「YD」                          | ミルタザピン                 | 採用   |
| 2152 | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」                      | ミルナシプラン塩酸塩             | 採用   |
| 2153 | ミルリノン注10mg「タカタ」                           | ミルリノン                  | 採用   |
| 2154 | ミレーナ52mg                                  | レボノルゲストレル              | 採用   |
| 2155 | ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL                      | メントール                  | 採用   |
| 2156 | ムコサールト <sup>®</sup> ライソ <sup>®</sup> 1.5% | アンブロキシソール塩酸塩           | 採用   |
| 2157 | ムコスタ点眼液UD 2%                              | レバミピド                  | 院外限定 |
| 2158 | ムコスタ錠 100mg                               | レバミピド                  | 院外限定 |
| 2159 | ムコソルバンL錠 45mg                             | アンブロキシソール塩酸塩           | 院外限定 |
| 2160 | ムコソルバン錠 15mg                              | アンブロキシソール塩酸塩           | 院外限定 |



五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格               | 一般名                   | 採用区分 |
|------|----------------------|-----------------------|------|
| 2161 | ムコダインD S 50%         | カルボシステイン              | 院外限定 |
| 2162 | ムコダインシロップ 5%         | カルボシステイン              | 院外限定 |
| 2163 | ムコダイン錠 250mg         | カルボシステイン              | 院外限定 |
| 2164 | ムコダイン錠 500mg         | カルボシステイン              | 院外限定 |
| 2165 | ムコフィリン吸入液20% 2mL     | アセチルシステイン             | 採用   |
| 2166 | 無水エタノール注「フソー」 5mL    | 無水エタノール               | 採用   |
| 2167 | ムルプレタ錠3mg            | ルストロンボパグ              | 院外限定 |
| 2168 | メイアクトM S錠 100mg      | セフジトレン ピボキシル          | 院外限定 |
| 2169 | メイアクトM S小児用細粒 10%    | セフジトレン ピボキシル          | 院外限定 |
| 2170 | メイラックス錠 2mg          | ロフラゼプ酸エチル             | 院外限定 |
| 2171 | メイラックス錠 1mg          | ロフラゼプ酸エチル             | 採用   |
| 2172 | メイロン静注 8.4% 250mL    | 炭酸水素ナトリウム             | 採用   |
| 2173 | メイロン静注 7% 20mL       | 炭酸水素ナトリウム             | 採用   |
| 2174 | メインテート錠 0.625mg      | ビソプロロールフマル酸塩          | 院外限定 |
| 2175 | メインテート錠 2.5mg        | ビソプロロールフマル酸塩          | 院外限定 |
| 2176 | メインテート錠 5mg          | ビソプロロールフマル酸塩          | 院外限定 |
| 2177 | メキシチールカプセル 100mg     | メキシレチン塩酸塩             | 採用   |
| 2178 | メキシチールカプセル 50mg      | メキシレチン塩酸塩             | 採用   |
| 2179 | メコバラミン錠500「トーワ」      | メコバラミン                | 採用   |
| 2180 | メサデルム軟膏 0.1% 5g      | デキサメタゾンプロピオン酸エステル     | 院外限定 |
| 2181 | メサラジン錠 500mg「ケミファ」   | メサラジン                 | 採用   |
| 2182 | メサラジン注腸 1g「JG」       | メサラジン                 | 採用   |
| 2183 | メジコン錠 15mg           | デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物 | 採用   |
| 2184 | メスチノン錠 60mg          | ピリドスチグミン臭化物           | 採用   |
| 2185 | メソトレキセート点滴静注液 1000mg | メソトレキセート              | 採用   |
| 2186 | メソトレキセート錠 2.5mg      | メソトレキセート              | 採用   |
| 2187 | メソトレキセート注射液 200mg    | メソトレキセート              | 採用   |
| 2188 | メタルカプターゼカプセル 100mg   | ペニシラミン                | 採用   |
| 2189 | メチコバル錠 250ug         | メコバラミン                | 採用   |
| 2190 | メチコバル錠 500ug         | メコバラミン                | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                      | 一般名                 | 採用区分    |
|------|-----------------------------|---------------------|---------|
| 2191 | メチコバル注 500ug                | メコバラミン              | 採用      |
| 2192 | メチレンブルー静注50mg               | メチルチオニウム            | 採用      |
| 2193 | メトグルコ錠 250mg                | メトホルミン塩酸塩           | 院外限定    |
| 2194 | メトグルコ錠 500mg                | メトホルミン塩酸塩           | 院外限定    |
| 2195 | メトクロプラミド錠5mg「NIG」           | メトクロプラミド            | 採用      |
| 2196 | メトクロプラミド注10mg「NIG」          | メトクロプラミド            | 採用      |
| 2197 | メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL     | メトトレキサート            | 院外限定    |
| 2198 | メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL       | メトトレキサート            | 院外限定(仮) |
| 2199 | メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL   | メトトレキサート            | 院外限定    |
| 2200 | メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL     | メトトレキサート            | 院外限定(仮) |
| 2201 | メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL     | メトトレキサート            | 院外限定    |
| 2202 | メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL       | メトトレキサート            | 院外限定(仮) |
| 2203 | メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL    | メトトレキサート            | 院外限定    |
| 2204 | メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL      | メトトレキサート            | 院外限定(仮) |
| 2205 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」        | メトトレキサート            | 採用      |
| 2206 | メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーフ」     | メトホルミン塩酸塩           | 採用      |
| 2207 | メトリジン錠 2mg                  | ミドドリン塩酸塩            | 院外限定    |
| 2208 | メドレニック注                     | 高カロリー輸液用微量元素製剤      | 採用      |
| 2209 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル  | 採用      |
| 2210 | メノエイドコンビパッチ                 | エストラジオール/酢酸ノルエチステロン | 院外限定    |
| 2211 | メバロチン錠 10mg                 | プラバスタチンナトリウム        | 院外限定    |
| 2212 | メバロチン錠 5mg                  | プラバスタチンナトリウム        | 院外限定    |
| 2213 | メプチンエア-10μg吸入100回 5mL       | プロカテロール塩酸塩水和物       | 採用      |
| 2214 | メプチンミニ錠 25μg                | プロカテロール塩酸塩水和物       | 採用      |
| 2215 | メプチン吸入液 0.01% 30mL          | プロカテロール塩酸塩水和物       | 採用      |
| 2216 | メプチン吸入液ユニット0.3mL            | プロカテロール塩酸塩水和物       | 院外限定    |
| 2217 | メマリーOD錠 10mg                | メマンチン塩酸塩            | 院外限定    |
| 2218 | メマリーOD錠 20mg                | メマンチン塩酸塩            | 院外限定    |
| 2219 | メマリーOD錠 5mg                 | メマンチン塩酸塩            | 院外限定    |
| 2220 | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」       | メマンチン塩酸塩            | 採用      |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                 | 一般名          | 採用区分    |
|------|------------------------|--------------|---------|
| 2221 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」  | メマンチン塩酸塩     | 採用      |
| 2222 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」   | メマンチン塩酸塩     | 採用      |
| 2223 | メラトベル顆粒小児用0.2%         | メラトニン        | 院外限定(仮) |
| 2224 | メリスロン錠 12mg            | ベタヒスチンメシル酸塩  | 院外限定    |
| 2225 | メリスロン錠 6mg             | ベタヒスチンメシル酸塩  | 院外限定    |
| 2226 | メルカゾール錠 5mg            | チアマゾール       | 採用      |
| 2227 | メロキシカム錠 10mg「タナベ」      | メロキシカム       | 院外限定    |
| 2228 | メロペネム点滴静注用 0.5g「トーフ」   | メロペネム水和物     | 採用      |
| 2229 | メロペネム点滴静注用1 g「明治」      | メロペネム水和物     | 採用      |
| 2230 | モイゼルト軟膏1% 28g          | ジファミラスト      | 院外限定(仮) |
| 2231 | モービック錠 10mg            | メロキシカム       | 院外限定    |
| 2232 | モーラステープ L 40mg [7枚/1袋] | ケトプロフェン      | 院外限定    |
| 2233 | モーラスパップXR 120mg        | ケトプロフェン      | 院外限定    |
| 2234 | モーラスパップXR240mg         | ケトプロフェン      | 院外限定    |
| 2235 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」 | モキシフロキサシン塩酸塩 | 採用      |
| 2236 | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」     | モサプリドクエン酸    | 採用      |
| 2237 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「武田テバ」   | モサプリドクエン酸    | 採用      |
| 2238 | モディオダール錠 100mg         | モダフィニル       | 採用      |
| 2239 | モニラック原末                | ラクツロース       | 院外限定    |
| 2240 | モノヴァー静注1000mg          | デルイソマルトース第二鉄 | 採用      |
| 2241 | モビコール配合内用剤HD           | マクロゴール4000   | 採用      |
| 2242 | モビコール配合内用剤LD           | マクロゴール4000   | 採用      |
| 2243 | モビプレップ配合内用剤 244.212g   | 経口腸管洗浄剤      | 採用      |
| 2244 | モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末      | モルヒネ塩酸塩      | 採用      |
| 2245 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」   | モルヒネ塩酸塩      | 採用      |
| 2246 | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」  | モルヒネ塩酸塩      | 採用      |
| 2247 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」   | モルヒネ塩酸塩      | 採用      |
| 2248 | モンテルカストOD錠10 mg「明治」    | モンテルカストナトリウム | 採用      |
| 2249 | モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」 | モンテルカストナトリウム | 採用      |
| 2250 | モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」      | モンテルカストナトリウム | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                     | 一般名                                       | 採用区分   |
|------|----------------------------|---|--------|
| 2251 | ヤーズ配合錠                     | ドロスピレノン/エチニルエストラジオール                      | 院外限定   |
| 2252 | ヤーズフレックス配合錠                | ドロスピレノン/エチニルエストラジオール                      | 院外限定   |
| 2253 | ユーエフティ E 配合顆粒 T 100        | テガフル/ウラシル                                 | 院外限定   |
| 2254 | ユーエフティ E 配合顆粒 T 150        | テガフル/ウラシル                                 | 院外限定   |
| 2255 | ユーエフティ 配合カプセル T 100        | テガフル (腸溶) ・ウラシル                           | 院外限定   |
| 2256 | ユーゼル錠 25mg                 | ホリナートカルシウム                                | 院外限定   |
| 2257 | ユーパスタ軟膏                    | 精製白糖/ポビドンヨード                              | 院外限定   |
| 2258 | ユービット錠 100mg               | 尿素  | 採用     |
| 2259 | ユーロジン錠 1mg                 | エスタゾラム                                    | 院外限定   |
| 2260 | ユナシン錠 375mg                | スルタミシリントシル酸塩水和物                           | 採用     |
| 2261 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g          | タルク                                       | 採用     |
| 2262 | ユニフィル L A錠 200mg           | テオフィリン                                    | 採用     |
| 2263 | ユニフィル L A錠 400mg           | テオフィリン                                    | 院外限定   |
| 2264 | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」          | ユビデカレノン                                   | 採用     |
| 2265 | ユベラNカプセル 100mg             | トコフェロールニコチン酸エステル                          | 採用     |
| 2266 | ユベラNソフトカプセル 200mg          | トコフェロールニコチン酸エステル                          | 採用     |
| 2267 | ユベラ錠 50mg                  | トコフェロール酢酸エステル                             | 採用     |
| 2268 | ユベラ軟膏 56g                  | トコフェロール/ビタミンA油                            | 採用     |
| 2269 | ユリーフOD錠 4mg                | シロドシン                                     | 院外限定   |
| 2270 | ユリス錠0.5mg                  | ドチヌラド                                     | 院外限定   |
| 2271 | ユリス錠1mg                    | ドチヌラド                                     | 採用     |
| 2272 | ユリス錠2mg                    | ドチヌラド                                     | 院外限定   |
| 2273 | ユリノーム錠 50mg                | ベンズプロマロン                                  | 採用     |
| 2274 | ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」         | ヨウ化カリウム                                   | 採用     |
| 2275 | ヨウ素「コザカイ・M」                | ヨウ素                                       | 採用     |
| 2276 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」            | ヨクイニン                                     | 採用     |
| 2277 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g | 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんびはんげ)                   | 採用 (仮) |
| 2278 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位     | インスリン デガルド (遺伝子組換え) /インスリン アスプリト (遺伝子組換え) | 採用     |
| 2279 | ラキシベロン内用液 0.75% 10mL       | ピコスルファートナトリウム水和物                          | 院外限定   |
| 2280 | ラクツロースシロップ® 60%            | ラクツロース                                    | 院外限定   |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                          | 一般名                              | 採用区分  |
|------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| 2281 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」              | ラクツロース                           | 採用    |
| 2282 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g                | ラクツロース                           | 採用    |
| 2283 | ラゲブリオカプセル200mg                  | モルヌピラビル                          | 採用(仮) |
| 2284 | ラコールN F配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]  | 経腸栄養剤                            | 採用    |
| 2285 | ラコールN F配合経腸用半固形剤 300g           | 経腸栄養剤                            | 採用    |
| 2286 | ラシックス錠 20mg                     | フロセミド                            | 院外限定  |
| 2287 | ラシックス錠 40mg                     | フロセミド                            | 院外限定  |
| 2288 | ラジレス錠 150mg                     | アリスキレンフマル酸塩                      | 院外限定  |
| 2289 | ラステットSカプセル 25mg                 | エトポシド                            | 採用    |
| 2290 | ラスビック錠75mg                      | ラスクフロキサシン塩酸塩                     | 院外限定  |
| 2291 | ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」          | ラタノプロスト                          | 採用    |
| 2292 | ラツーダ錠20mg                       | ルラシドン塩酸塩                         | 採用    |
| 2293 | ラツーダ錠40mg                       | ルラシドン塩酸塩                         | 院外限定  |
| 2294 | ラツーダ錠60mg                       | ルラシドン塩酸塩                         | 院外限定  |
| 2295 | ラツーダ錠80mg                       | ルラシドン塩酸塩                         | 院外限定  |
| 2296 | ラックビー錠                          | ビフィズス菌                           | 院外限定  |
| 2297 | ラックビー微粒N                        | ビフィズス菌                           | 院外限定  |
| 2298 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 | ラニビズマブ(遺伝子組換え)                   | 採用    |
| 2299 | ラニラピッド錠 0.05mg                  | メチルジゴキシン                         | 採用    |
| 2300 | ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg            | ペラミビル水和物                         | 採用    |
| 2301 | ラビピュール筋注用                       | 不活化狂犬病ウイルス                       | 採用    |
| 2302 | ラフチジン錠10mg「サワイ」                 | ラフチジン                            | 採用    |
| 2303 | ラベファインパック                       | ラベプラゾールナトリウム/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール | 院外限定  |
| 2304 | ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」            | ラベプラゾールナトリウム                     | 採用    |
| 2305 | ラボナール注射用 0.5g                   | チオペンタールナトリウム                     | 採用    |
| 2306 | ラボナ錠 50mg                       | ペントバルビタールカルシウム                   | 採用    |
| 2307 | ラミクターール錠 100mg                  | ラモトリギン                           | 院外限定  |
| 2308 | ラミクターール錠 25mg                   | ラモトリギン                           | 院外限定  |
| 2309 | ラミクターール錠小児用 2mg                 | ラモトリギン                           | 院外限定  |
| 2310 | ラミクターール錠小児用 5mg                 | ラモトリギン                           | 院外限定  |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                   | 一般名                     | 採用区分 |
|------|--------------------------|-------------------------|------|
| 2311 | ラミシールクリーム 1% 10g         | テルビナフィン塩酸塩              | 採用   |
| 2312 | ラミシール錠 125mg             | テルビナフィン塩酸塩              | 採用   |
| 2313 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」         | ラメルテオン                  | 採用   |
| 2314 | ラモトリギン錠100mg「日医工」        | ラモトリギン                  | 採用   |
| 2315 | ラモトリギン錠25mg「日医工」         | ラモトリギン                  | 採用   |
| 2316 | ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」       | ラモトリギン                  | 採用   |
| 2317 | ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」       | ラモトリギン                  | 採用   |
| 2318 | ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」    | ランソプラゾール                | 採用   |
| 2319 | ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」    | ランソプラゾール                | 院外限定 |
| 2320 | ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL | インスリン グラルギン (遺伝子組換え)    | 採用   |
| 2321 | ランタス注ソロスター 300単位 3mL     | インスリン グラルギン (遺伝子組換え)    | 院外限定 |
| 2322 | ランマーク皮下注 120mg 1.7mL     | デノスマブ (遺伝子組換え)          | 採用   |
| 2323 | リアルダ錠1200 mg             | メサラジン                   | 採用   |
| 2324 | リーゼ錠 5mg                 | クロチアゼパム                 | 院外限定 |
| 2325 | リーバクト配合経口ゼリー 20g         | イソロイシ/ロイシン/バリン          | 院外限定 |
| 2326 | リーバクト配合顆粒                | イソロイシ/ロイシン/バリン          | 採用   |
| 2327 | リーバクト配合顆粒                | イソロイシ/ロイシン/バリン          | 院外限定 |
| 2328 | リーマス錠 100mg              | 炭酸リチウム                  | 院外限定 |
| 2329 | リーマス錠 200mg              | 炭酸リチウム                  | 院外限定 |
| 2330 | リウマトレックスカプセル 2mg         | メトトレキサート                | 院外限定 |
| 2331 | リオナ錠 250mg               | クエン酸第二鉄水和物              | 採用   |
| 2332 | リオレサル錠 10mg              | バクロフェン                  | 院外限定 |
| 2333 | リオレサル錠 5mg               | バクロフェン                  | 採用   |
| 2334 | リクシアナOD錠15 mg            | エドキサバントシル酸塩水和物          | 採用   |
| 2335 | リクシアナOD錠30 mg            | エドキサバントシル酸塩水和物          | 採用   |
| 2336 | リクシアナOD錠60 mg            | エドキサバントシル酸塩水和物          | 採用   |
| 2337 | リクラスト点滴静注液5 mg           | ゾレドロン酸水和物               | 採用   |
| 2338 | リクラスト点滴静注液5 mg (バッグ製剤)   | ゾレドロン酸水和物               | 採用   |
| 2339 | リコモジュリン点滴静注用 12800       | トロンボモデュリン アルファ (遺伝子組換え) | 採用   |
| 2340 | リザトリプタンOD錠10mg「トーフ」      | リザトリプタン安息香酸塩            | 採用   |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                     | 一般名             | 採用区分 |
|------|----------------------------|-----------------|------|
| 2341 | リザベンカプセル 100mg             | トラニラスト          | 採用   |
| 2342 | リザベン細粒 10%                 | トラニラスト          | 院外限定 |
| 2343 | リザベン点眼液 0.5% 5mL           | トラニラスト          | 院外限定 |
| 2344 | リスパダールOD錠 1mg              | リスペリドン          | 院外限定 |
| 2345 | リスパダールOD錠 2mg              | リスペリドン          | 院外限定 |
| 2346 | リスパダール内用液 1mg/mL 0.5mL ?   | リスペリドン          | 採用   |
| 2347 | リスパダール内用液 1mg/mL 1mL       | リスペリドン          | 院外限定 |
| 2348 | リスペリドンOD錠 2mg 「ヨシトミ」       | リスペリドン          | 院外限定 |
| 2349 | リスペリドンOD錠 3mg 「ヨシトミ」       | リスペリドン          | 院外限定 |
| 2350 | リスペリドンOD錠1mg 「トーフ」         | リスペリドン          | 採用   |
| 2351 | リスペリドン内用液1mg/mL 「タカタ」      | リスペリドン          | 採用   |
| 2352 | リスミー錠 1mg                  | リルマザホン塩酸塩水和物    | 院外限定 |
| 2353 | リズミック錠 10mg                | アメジニウムメチル硫酸塩    | 院外限定 |
| 2354 | リスモダンP注 50mg 5mL           | ジソピラミドリン酸塩      | 採用   |
| 2355 | リスモダンR錠 150mg              | ジソピラミドリン酸塩      | 採用   |
| 2356 | リスモダンカプセル50mg              | ジソピラミド          | 採用   |
| 2357 | リセドロン酸Na錠17.5mg 「NP」       | リセドロン酸ナトリウム水和物  | 採用   |
| 2358 | リセドロン酸Na錠75mg 「トーフ」        | リセドロン酸ナトリウム     | 採用   |
| 2359 | リツキシマン点滴静注100mg            | リツキシマブ（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 2360 | リツキシマン点滴静注500mg            | リツキシマブ（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 2361 | リツキシマブBS点滴静注100mg 「KHK」    | リツキシマブ（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 2362 | リツキシマブBS点滴静注500mg 「KHK」    | リツキシマブ（遺伝子組換え）  | 採用   |
| 2363 | リティンパ耳科用250μgセット           | トラフェルミン（遺伝子組換え） | 採用   |
| 2364 | リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」 100mL | リドカイン塩酸塩        | 採用   |
| 2365 | リドカイン静注用2%シリンジ             | リドカイン           | 採用   |
| 2366 | リドカインテープ18mg 「NP」          | リドカイン           | 採用   |
| 2367 | リドカイン塩酸塩注射液1% 「VTRS」 5mL   | リドカイン塩酸塩        | 採用   |
| 2368 | リドカイン塩酸塩注射液2% 「VTRS」 10nL  | リドカイン塩酸塩        | 採用   |
| 2369 | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg 「日医工」    | リトドリン塩酸塩        | 採用   |
| 2370 | リトドリン塩酸塩錠5mg 「F」           | リトドリン塩酸塩        | 採用   |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                  | 一般名                   | 採用区分 |
|------|-------------------------|-----------------------|------|
| 2371 | リドメックスコーワローション 0.3% 10g | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル   | 採用   |
| 2372 | リナセートF輸液 (500mL)        | 酢酸リンゲル液               | 採用   |
| 2373 | リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」    | リネゾリド                 | 採用   |
| 2374 | リパクレオン顆粒 300mg分包        | パンクレリパーゼ              | 採用   |
| 2375 | リバスタッチパッチ 13.5mg        | リバスチグミン               | 院外限定 |
| 2376 | リバスタッチパッチ 18mg          | リバスチグミン               | 院外限定 |
| 2377 | リバスタッチパッチ 4.5mg         | リバスチグミン               | 院外限定 |
| 2378 | リバスタッチパッチ 9mg           | リバスチグミン               | 院外限定 |
| 2379 | リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」  | リバスチグミン               | 採用   |
| 2380 | リバスチグミンテープ18mg「DSEP」    | リバスチグミン               | 採用   |
| 2381 | リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」   | リバスチグミン               | 採用   |
| 2382 | リバスチグミンテープ9mg「DSEP」     | リバスチグミン               | 採用   |
| 2383 | リバゼブ配合錠HD               | ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ | 院外限定 |
| 2384 | リバゼブ配合錠LD               | ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ | 院外限定 |
| 2385 | リバロOD錠 4mg              | ピタバスタチンカルシウム水和物       | 院外限定 |
| 2386 | リバロOD錠 2mg              | ピタバスタチンカルシウム水和物       | 院外限定 |
| 2387 | リピオドール480注 10mL         | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル     | 採用   |
| 2388 | リピディル錠 80mg             | フェノフィブラート             | 院外限定 |
| 2389 | リピトール錠 10mg             | アトルバスタチンカルシウム         | 院外限定 |
| 2390 | リピトール錠 5mg              | アトルバスタチンカルシウム         | 院外限定 |
| 2391 | リファジンカプセル 150mg         | リファンピシン               | 院外限定 |
| 2392 | リファンピシンカプセル 150mg「サンド」  | リファンピシン               | 採用   |
| 2393 | リフキシマ錠200 mg            | リファキシミン               | 採用   |
| 2394 | リベルサス錠14mg              | セマグルチド (遺伝子組換え)       | 院外限定 |
| 2395 | リベルサス錠3mg               | セマグルチド (遺伝子組換え)       | 採用   |
| 2396 | リベルサス錠7mg               | セマグルチド (遺伝子組換え)       | 院外限定 |
| 2397 | リボトリール細粒 0.1%           | クロナゼパム                | 採用   |
| 2398 | リボトリール錠 0.5mg           | クロナゼパム                | 採用   |
| 2399 | リボトリール錠 1mg             | クロナゼパム                | 院外限定 |
| 2400 | リボトリール錠 2mg             | クロナゼパム                | 院外限定 |



五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                        | 一般名                            | 採用区分 |
|------|-------------------------------|--------------------------------|------|
| 2401 | リポバス錠 5mg                     | シンバスタチン                        | 院外限定 |
| 2402 | リマチル錠 50mg                    | ブシラミン                          | 採用   |
| 2403 | リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」       | リマプロスト アルファデクス                 | 採用   |
| 2404 | リムパーザ錠100mg                   | オラパリブ                          | 院外限定 |
| 2405 | リムパーザ錠150mg                   | オラパリブ                          | 採用   |
| 2406 | 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL          | 硫酸マグネシウム                       | 採用   |
| 2407 | リュープリンPRO注射用キット 22.5mg        | リュープロレリン酢酸塩                    | 採用   |
| 2408 | リュープリン注 1.88mg                | リュープロレリン酢酸塩                    | 採用   |
| 2409 | リュープリン注 3.75mg                | リュープロレリン酢酸塩                    | 採用   |
| 2410 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」 | リュープロレリン酢酸塩                    | 採用   |
| 2411 | リリカOD錠150 mg                  | プレガバリン                         | 院外限定 |
| 2412 | リリカOD錠25 mg                   | プレガバリン                         | 院外限定 |
| 2413 | リリカOD錠75 mg                   | プレガバリン                         | 院外限定 |
| 2414 | リルゾール錠50mg「AA」                | リルゾール                          | 採用   |
| 2415 | リルテック錠 50mg                   | リルゾール                          | 院外限定 |
| 2416 | リンヴォック錠15mg                   | ウパダシチニブ水和物                     | 院外限定 |
| 2417 | リンヴォック錠30mg                   | ウパダシチニブ水和物                     | 院外限定 |
| 2418 | リンヴォック錠45mg                   | ウパダシチニブ水和物                     | 院外限定 |
| 2419 | リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL      | リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸二水素ナトリウム水和物   | 採用   |
| 2420 | リンゼス錠0.25mg                   | リナクロチド                         | 採用   |
| 2421 | リンデロンA軟膏[眼・耳科用] 5g            | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩 | 採用   |
| 2422 | リンデロン-VGローション 0.12% 10mL      | ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩       | 院外限定 |
| 2423 | リンデロン-VG軟膏 0.12% 5g           | ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩       | 院外限定 |
| 2424 | リンデロン-Vクリーム 0.12% 10g         | ベタメタゾン吉草酸エステル                  | 院外限定 |
| 2425 | リンデロン-Vローション 0.12% 10mL       | ベタメタゾン吉草酸エステル                  | 採用   |
| 2426 | リンデロン-V軟膏 0.12% 10g           | ベタメタゾン吉草酸エステル                  | 院外限定 |
| 2427 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL       | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム             | 院外限定 |
| 2428 | リンデロン錠 0.5mg                  | ベタメタゾン                         | 院外限定 |
| 2429 | リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL        | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム             | 採用   |
| 2430 | ル・エストロジェル 0.06% 80g           | エストラジオール                       | 院外限定 |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格              | 一般名                   | 採用区分  |
|------|---------------------|-----------------------|-------|
| 2431 | ルーラン錠 4mg           | ペロスピロン塩酸塩             | 採用    |
| 2432 | ルコナック爪外用液5%         | ルリコナゾール               | 採用    |
| 2433 | ルジオミール錠 10mg        | マプロチリン塩酸塩             | 採用    |
| 2434 | ルジオミール錠 25mg        | マプロチリン塩酸塩             | 院外限定  |
| 2435 | ルジオミール錠 25mg        | マプロチリン塩酸塩             | 採用    |
| 2436 | ルセフィ錠 2.5mg         | ルセオグリフロジン水和物          | 院外限定  |
| 2437 | ルティナス膾錠 100mg       | プロゲステロン               | 院外限定  |
| 2438 | ルテウム膾用坐剤 400mg      | プロゲステロン               | 院外限定  |
| 2439 | ルナベル配合錠LD           | ノルエチステロン/エチニルエストラジオール | 院外限定  |
| 2440 | ルナベル配合錠ULD          | ノルエチステロン/エチニルエストラジオール | 院外限定  |
| 2441 | ルネスタ錠 1mg           | エスゾピクロン               | 院外限定  |
| 2442 | ルネスタ錠 2mg           | エスゾピクロン               | 院外限定  |
| 2443 | ルネスタ錠3mg            | エスゾピクロン               | 院外限定  |
| 2444 | ルプキネスカプセル7.9mg      | ボクロスポリン               | 採用（仮） |
| 2445 | ルパフィン錠10mg          | ルパタジンフマル酸塩            | 院外限定  |
| 2446 | ルブラック錠 4mg          | トラセミド                 | 採用    |
| 2447 | ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL | ビマトプロスト               | 院外限定  |
| 2448 | ルミセフ皮下注210 mgシリンジ   | ブロダルマブ（遺伝子組換え）        | 採用    |
| 2449 | ルムジェブ注ミリオペン         | インスリン リスプロ（遺伝子組換え）    | 採用    |
| 2450 | ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」  | ルリコナゾール               | 採用    |
| 2451 | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」    | ルリコナゾール               | 採用    |
| 2452 | ルリコン液1% 10mL        | ルリコナゾール               | 採用    |
| 2453 | ルリコンクリーム1% 10g      | ルリコナゾール               | 院外限定  |
| 2454 | ルリコン軟膏1% 10g        | ルリコナゾール               | 院外限定  |
| 2455 | ルリッド錠 150mg         | ロキシスロマイシン             | 採用    |
| 2456 | レイボー錠100mg          | ラスミジタンコハク酸塩           | 院外限定  |
| 2457 | レイボー錠50mg           | ラスミジタンコハク酸塩           | 院外限定  |
| 2458 | レキサルティOD錠0.5mg      | ブレクスピプラゾール            | 院外限定  |
| 2459 | レキサルティOD錠1mg        | ブレクスピプラゾール            | 採用    |
| 2460 | レキサルティOD錠2mg        | ブレクスピプラゾール            | 院外限定  |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                                   | 一般名                    | 採用区分 |
|------|--|------------------------|------|
| 2461 | レキソタン錠 2mg                               | ブロマゼパム                 | 採用   |
| 2462 | レキソタン錠 5mg                               | ブロマゼパム                 | 採用   |
| 2463 | レギチーン注射液5mg                              | フェントラミンメシル酸塩           | 採用   |
| 2464 | レキップC R錠 2mg                             | ロピニロール塩酸塩              | 院外限定 |
| 2465 | レキップC R錠 8mg                             | ロピニロール塩酸塩              | 院外限定 |
| 2466 | レキップ錠 0.25mg                             | ロピニロール塩酸塩              | 院外限定 |
| 2467 | レキップ錠 1mg                                | ロピニロール塩酸塩              | 院外限定 |
| 2468 | レキップ錠 2mg                                | ロピニロール塩酸塩              | 院外限定 |
| 2469 | レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL | 腹膜透析液                  | 採用   |
| 2470 | レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL | 腹膜透析液                  | 採用   |
| 2471 | レクサプロ錠 10mg                              | エシタロプラムシュウ酸塩           | 院外限定 |
| 2472 | レクタブル2mg注腸フォーム14回                        | ブデソニド                  | 院外限定 |
| 2473 | レクチゾール錠 25mg                             | ジアフェニルスルホン             | 採用   |
| 2474 | レグテクト錠 333mg                             | アカンプロサートカルシウム          | 院外限定 |
| 2475 | レグナイト錠 300mg                             | ガバペンチン エナカルビル          | 院外限定 |
| 2476 | レグパラ錠 25mg                               | シナカルセト塩酸塩              | 院外限定 |
| 2477 | レコベル皮下注36μgペン                            | ホリトロピン デルタ (遺伝子組換え)    | 院外限定 |
| 2478 | レコベル皮下注72μgペン                            | ホリトロピン デルタ (遺伝子組換え)    | 院外限定 |
| 2479 | レザルタス配合錠H D                              | オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン | 院外限定 |
| 2480 | レザルタス配合錠L D                              | オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン | 院外限定 |
| 2481 | レスキュラ点眼液 0.12% 5mL                       | イソプロピル ウノプロストン         | 院外限定 |
| 2482 | レスタミンコーワクリーム1%                           | ジフェンヒドラミン              | 採用   |
| 2483 | レスタミンコーワ錠 10mg                           | ジフェンヒドラミン塩酸塩           | 採用   |
| 2484 | レスピア静注・経口液60mg                           | 無水カフェイン                | 採用   |
| 2485 | レトロゾール錠2.5mg「トーフ」                        | レトロゾール                 | 採用   |
| 2486 | レナデックス錠 4mg                              | デキサメタゾン                | 採用   |
| 2487 | レナリドミドカプセル5mg「BMSH」                      | レナリドミド水和物              | 採用   |
| 2488 | レニベース錠 2.5mg                             | エナラプリルマレイン酸塩           | 院外限定 |
| 2489 | レニベース錠 5mg                               | エナラプリルマレイン酸塩           | 院外限定 |
| 2490 | レパーサ皮下注140 mgペン                          | エボロクマブ (遺伝子組換え)        | 採用   |

## 五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                     | 一般名                | 採用区分  |
|------|----------------------------|--------------------|-------|
| 2491 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」          | レパグリニド             | 採用    |
| 2492 | レバチオ錠 20mg                 | シルデナフィルクエン酸塩       | 採用    |
| 2493 | レバミピド錠100mg「オーツカ」          | レバミピド              | 採用    |
| 2494 | レペタン坐剤 0.2mg               | ブプレノルフィン塩酸塩        | 採用    |
| 2495 | レペタン注 0.2mg                | ブプレノルフィン塩酸塩        | 採用    |
| 2496 | レベチラセタムDS50%「トーワ」          | レベチラセタム            | 採用    |
| 2497 | レベチラセタム錠250mg「トーワ」         | レベチラセタム            | 採用    |
| 2498 | レベチラセタム錠500mg「トーワ」         | レベチラセタム            | 採用    |
| 2499 | レベチラセタム点滴静注500mg「明治」       | レベチラセタム            | 採用    |
| 2500 | レベミル注フレックスペン 3mL           | インスリン デテミル（遺伝子組換え） | 採用    |
| 2501 | レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」       | レボカルニチン            | 採用    |
| 2502 | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」 | レボカルニチン            | 採用（仮） |
| 2503 | レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」       | レボカルニチン            | 採用    |
| 2504 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」       | レボセチリジン塩酸塩         | 採用    |
| 2505 | レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」      | レボフロキサシン水和物        | 採用    |
| 2506 | レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL | レボフロキサシン水和物        | 採用    |
| 2507 | レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL   | レボフロキサシン水和物        | 採用    |
| 2508 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」       | レボフロキサシン水和物        | 採用    |
| 2509 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」   | レボフロキサシン水和物        | 採用    |
| 2510 | レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」   | レボホリナートカルシウム       | 採用    |
| 2511 | レボレード錠 12.5mg              | エルトロンボパグ オラミン      | 採用    |
| 2512 | レボレード錠 25mg                | エルトロンボパグ オラミン      | 採用    |
| 2513 | レミケード点滴静注用100              | インフリキシマブ（遺伝子組換え）   | 採用    |
| 2514 | レミッチOD錠2.5 µg              | ナルフラフィン塩酸塩         | 院外限定  |
| 2515 | レミニールOD錠 12mg              | ガランタミン臭化水素酸塩       | 院外限定  |
| 2516 | レミニールOD錠 4mg               | ガランタミン臭化水素酸塩       | 院外限定  |
| 2517 | レミニールOD錠 8mg               | ガランタミン臭化水素酸塩       | 院外限定  |
| 2518 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」       | レミフェンタニル塩酸塩        | 採用    |
| 2519 | レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」       | レミフェンタニル塩酸塩        | 採用    |
| 2520 | レメロン錠 15mg                 | ミルタザピン             | 院外限定  |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                   | 一般名                                 | 採用区分 |
|------|--------------------------|-------------------------------------|------|
| 2521 | レメロン錠 30mg               | ミルタザピン                              | 院外限定 |
| 2522 | レルパックス錠 20mg             | エレトリプタン臭化水素酸塩                       | 院外限定 |
| 2523 | レルベア100エリプタ30吸入用         | ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定 |
| 2524 | レルベア200エリプタ14吸入用         | ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 採用   |
| 2525 | レルベア200エリプタ30吸入用         | ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 院外限定 |
| 2526 | レルミナ錠40mg                | レルゴリクス                              | 院外限定 |
| 2527 | レンドルミンD錠 0.25mg          | プロチゾラム                              | 院外限定 |
| 2528 | レンビマカプセル10mg             | レンバチニブメシル酸塩                         | 採用   |
| 2529 | レンビマカプセル4mg              | レンバチニブメシル酸塩                         | 採用   |
| 2530 | ロイケリン散 10%               | メルカプトプリン水和物                         | 採用   |
| 2531 | ロイコボリン注3mg               | ホリナートカルシウム                          | 採用   |
| 2532 | ロイナーゼ注 5000U             | L-アスパラギナーゼ                          | 採用   |
| 2533 | ローコール錠 30mg              | フルバスタチンナトリウム                        | 院外限定 |
| 2534 | ローコール錠20 mg              | フルバスタチンナトリウム                        | 院外限定 |
| 2535 | ロートエキス散「ホエイ」             | ロートエキス                              | 院外限定 |
| 2536 | ロカイン注 1% 5mL             | プロカイン塩酸塩                            | 採用   |
| 2537 | ロカルトロールカプセル 0.25ug       | カルシトリオールカプセル                        | 院外限定 |
| 2538 | ロキソニンゲル 1%25g            | ロキソプロフェンナトリウム水和物                    | 採用   |
| 2539 | ロキソニンテープ 100mg           | ロキソプロフェンナトリウム水和物                    | 院外限定 |
| 2540 | ロキソニンテープ 50mg            | ロキソプロフェンナトリウム水和物                    | 院外限定 |
| 2541 | ロキソニンパップ 100mg           | ロキソプロフェンナトリウム水和物                    | 院外限定 |
| 2542 | ロキソニン錠 60mg              | ロキソプロフェンナトリウム水和物                    | 院外限定 |
| 2543 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 | ロキソプロフェンナトリウム水和物                    | 採用   |
| 2544 | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」   | ロキソプロフェンナトリウム水和物                    | 採用   |
| 2545 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」  | ロキソプロフェンナトリウム水和物                    | 採用   |
| 2546 | ロクロニウム臭化物静注液50 mg「マルイシ」  | ロクロニウム臭化物                           | 採用   |
| 2547 | ロケルマ懸濁用散分包5 g            | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物                | 採用   |
| 2548 | ロコアテープ                   | エスフルルビプロフェン/ハッカ油                    | 院外限定 |
| 2549 | ロコイドクリーム 0.1% 5g         | ヒドロコルチゾン酪酸エステル                      | 採用   |
| 2550 | ロコイド軟膏 0.1% 5g           | ヒドロコルチゾン酪酸エステル                      | 採用   |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                         | 一般名                | 採用区分    |
|------|--------------------------------|--------------------|---------|
| 2551 | □サルタンK錠25mg「トーワ」               | □サルタンカリウム          | 採用      |
| 2552 | □スーゼット配合錠HD                    | エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム | 院外限定    |
| 2553 | □スーゼット配合錠LD                    | エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム | 院外限定    |
| 2554 | □ロスバスタチンOD錠2.5 mg「DSEP」        | □ロスバスタチンカルシウム      | 採用      |
| 2555 | □ゼウス静注液 10mg                   | ビノレルビン酒石酸塩         | 採用      |
| 2556 | □ゼウス静注液 40mg                   | ビノレルビン酒石酸塩         | 採用      |
| 2557 | □ゼックスゲル0.75%                   | メトロニダゾール           | 採用      |
| 2558 | □ゼレム錠 8mg                      | ラメルテオン             | 院外限定    |
| 2559 | □タリックス内用液                      | 弱毒生ヒトロタウイルス        | 採用      |
| 2560 | □ドピン錠 25mg                     | ゾテピン               | 採用      |
| 2561 | □トリガ粒状カプセル 2g                  | オメガ-3脂肪酸エチル        | 院外限定    |
| 2562 | □ナセン錠 4mg                      | ブロナンセリン            | 院外限定    |
| 2563 | □ナセン錠 8mg                      | ブロナンセリン            | 院外限定    |
| 2564 | □ナセンテープ20mg                    | ブロナンセリン            | 採用(仮)   |
| 2565 | □ナセンテープ40mg                    | ブロナンセリン            | 院外限定(仮) |
| 2566 | □ピオン注 50mg 5mL                 | フルルビプロフェンアキセチル     | 採用      |
| 2567 | □ピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」 | □ピバカイン塩酸塩水和物       | 採用      |
| 2568 | □ピニロール錠0.25mg「JG」              | □ピニロール塩酸塩          | 採用      |
| 2569 | □ピニロール錠1mg「JG」                 | □ピニロール塩酸塩          | 採用      |
| 2570 | □ピニロール錠2mg「JG」                 | □ピニロール塩酸塩          | 採用      |
| 2571 | □プレソールSR錠 120mg                | メトプロロール酒石酸塩        | 採用      |
| 2572 | □プレソール錠 20mg                   | メトプロロール酒石酸塩        | 採用      |
| 2573 | □ペミンカプセル 1mg                   | □ペラミド塩酸塩           | 院外限定    |
| 2574 | □ペミン小児用細粒 0.05%                | □ペラミド塩酸塩           | 採用      |
| 2575 | □ペラミド塩酸塩カプセル1 mg「サワイ」          | □ペラミド塩酸塩カプセル       | 採用      |
| 2576 | □ラゼパム錠 0.5mg「サワイ」              | □ラゼパム              | 採用      |
| 2577 | □ラタジン錠10mg「VTRS」               | □ラタジン              | 採用      |
| 2578 | □ルカム錠 4mg                      | □ルノキシカム            | 院外限定    |
| 2579 | □ンゲス錠 10mg                     | リシノプリル             | 院外限定    |
| 2580 | □ンゲス錠 20mg                     | リシノプリル             | 院外限定    |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                  | 一般名                      | 採用区分    |
|------|-------------------------|--------------------------|---------|
| 2581 | ロンサーフ配合錠 T15            | トリフルリジン／チピラシル塩酸塩         | 採用      |
| 2582 | ロンサーフ配合錠 T20            | トリフルリジン／チピラシル塩酸塩         | 採用      |
| 2583 | ワーファリン錠 0.5mg           | ワルファリンカリウム               | 採用      |
| 2584 | ワーファリン錠 1mg             | ワルファリンカリウム               | 採用      |
| 2585 | ワイスターール配合静注用 0.5g       | スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム | 採用      |
| 2586 | ワイスターール配合点滴静注用 1gバッグ    | スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム | 採用      |
| 2587 | ワイドシリン細粒 200            | アモキシシリン水和物               | 採用      |
| 2588 | ワイパックス錠 0.5mg           | ロラゼパム                    | 院外限定    |
| 2589 | ワゴスチグミン注 0.5mg          | ネオスチグミンメチル硫酸塩            | 採用      |
| 2590 | ワコビタール坐剤 30mg           | フェノバルビタールナトリウム           | 採用      |
| 2591 | ワコビタール坐剤 50mg           | フェノバルビタールナトリウム           | 採用      |
| 2592 | ワソラン静注 5mg 2mL          | ベラパミル塩酸塩                 | 採用      |
| 2593 | ワソラン錠 40mg              | ベラパミル塩酸塩                 | 採用      |
| 2594 | ワンアルファ錠 1.0μg           | アルファカルシドール               | 院外限定    |
| 2595 | ワンアルファ錠 0.5ug           | アルファカルシドール               | 院外限定    |
| 2596 | ワンクリノン腔用ゲル90mg          | プロゲステロン                  | 院外限定    |
| 2597 | ワントラム錠 100mg            | トラマドール塩酸塩                | 院外限定    |
| 2598 | ワンパル1号輸液                | 高カロリー輸液                  | 採用      |
| 2599 | ワンパル2号輸液                | 高カロリー輸液                  | 採用      |
| 2600 | エフェドリン「ナガ苺」注射液 40mg 1mL | エフェドリン塩酸塩                | 採用      |
| 2601 | マンジャロ皮下注15mgアテオス        | チルゼパチド                   | 院外限定（仮） |
| 2602 | 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ          | 酸化亜鉛                     | 採用      |
| 2603 | 亜鉛華軟膏「東豊」               | 酸化亜鉛                     | 採用      |
| 2604 | 亜硝酸アミル「AFP」             | 亜硝酸アミル                   | 採用      |
| 2605 | 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」  | 安息香酸ナトリウムカフェイン           | 採用      |
| 2606 | 塩化カリウム「ヤマゼン」            | 塩化カリウム                   | 採用      |
| 2607 | 塩化ナトリウム                 | 塩化ナトリウム                  | 採用      |
| 2608 | 塩酸バンコマイシン散 0.5g         | バンコマイシン塩酸塩               | 院外限定    |
| 2609 | 乾燥BCGワクチン               | カルメット・ゲラン菌               | 採用      |
| 2610 | 乾燥まむしウマ抗毒素 6000U        | まむし抗毒素（ウマ免疫グロブリン）        | 採用      |

五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                                      | 一般名                     | 採用区分 |
|------|---|-------------------------|------|
| 2611 | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」                    | まむし抗毒素（ウマ免疫グロブリン）       | 採用   |
| 2612 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」                        | 弱毒生ムンプスウイルス（鳥居株）        | 採用   |
| 2613 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン                                 | 弱毒生水痘ウイルス岡株             | 採用   |
| 2614 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」                           | 弱毒生風しんウイルス              | 採用   |
| 2615 | 強力ポステリザン軟膏 2g                               | 大腸菌死菌浮遊液/ヒドロコルチゾン       | 採用   |
| 2616 | 献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ハ`ネ」               | 人血清アルブミン                | 採用   |
| 2617 | 献血アルブミン 25%静注 5g/20mL「ハ`ネ」                  | 人血清アルブミン                | 採用   |
| 2618 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL                   | 人免疫グロブリン                | 採用   |
| 2619 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL                  | 人免疫グロブリン                | 採用   |
| 2620 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL                  | 人免疫グロブリン                | 採用   |
| 2621 | 献血グロベニン - I 静注用 2500mg 50mL                 | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG  | 採用   |
| 2622 | 献血グロベニン - I 静注用 5000mg                      | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG  | 採用   |
| 2623 | 献血ベニロン - I 静注用 2.5g                         | スルホ化人免疫グロブリンG           | 採用   |
| 2624 | 献血ベニロン - I 静注用5000mg                        | スルホ化人免疫グロブリンG           | 採用   |
| 2625 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」                      | 抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG    | 採用   |
| 2626 | 酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」                          | 酸化マグネシウム                | 採用   |
| 2627 | 歯科用シタネスト杓 <sup>®</sup> レ <sup>®</sup> 1.8mL | プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン      | 採用   |
| 2628 | 消毒用エタノール「ニッコー」 500mL                        | エタノール                   | 採用   |
| 2629 | 硝酸イソソルビドテープ40 mg「EMEC」                      | 硝酸イソソルビド                | 採用   |
| 2630 | 新レシカルボン坐剤                                   | 炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム | 採用   |
| 2631 | 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」                             | 酢酸亜鉛水和物                 | 採用   |
| 2632 | 水溶性プレドニン注 10mg                              | プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム     | 採用   |
| 2633 | 水溶性プレドニン注 20mg                              | プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム     | 採用   |
| 2634 | 生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]                        | 塩化ナトリウム                 | 採用   |
| 2635 | 生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL                        | 塩化ナトリウム                 | 採用   |
| 2636 | 生理食塩液[大塚] 100mL                             | 塩化ナトリウム                 | 採用   |
| 2637 | 生理食塩液[大塚] 20mL                              | 塩化ナトリウム                 | 採用   |
| 2638 | 生理食塩液[大塚] 50mL                              | 塩化ナトリウム                 | 採用   |
| 2639 | 生理食塩液[点滴用] 1000mL                           | 塩化ナトリウム                 | 採用   |
| 2640 | 生理食塩液「フソー」 5mL                              | 塩化ナトリウム                 | 採用   |



五十音順採用薬一覧

| No.  | 薬品名・規格                    | 一般名   | 採用区分 |
|------|---------------------------|---|------|
| 2641 | 生理食塩液PL「フソー」 2000mL (バッグ) | 塩化ナトリウム   | 採用   |
| 2642 | 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL       | 塩化ナトリウム   | 採用   |
| 2643 | 生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL     | 塩化ナトリウム   | 採用   |
| 2644 | 大塚蒸留水 (1000mL瓶・広口)        | 注射用水 (注射用蒸留水)   | 採用   |
| 2645 | 大塚蒸留水 (100mL瓶)            | 注射用水 (注射用蒸留水)   | 採用   |
| 2646 | 大塚蒸留水 (500mL瓶・細口)         | 注射用水 (注射用蒸留水)   | 採用   |
| 2647 | 大塚生食注2ポート100mL            | 塩化ナトリウム   | 採用   |
| 2648 | 単シロップ「ケンエー」               | 白糖  | 採用   |
| 2649 | 炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」       | 炭酸ランタン水和物   | 採用   |
| 2650 | 炭酸リチウム錠100mg「大正」          | 炭酸リチウム  | 採用   |
| 2651 | 炭酸リチウム錠200mg「大正」          | 炭酸リチウム  | 採用   |
| 2652 | 炭酸水素ナトリウム                 | 炭酸水素ナトリウム   | 採用   |
| 2653 | 注射用HCG5000単位「F」           | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン   | 採用   |
| 2654 | 注射用水 5mL                  | 注射用水 (注射用蒸留水)   | 採用   |
| 2655 | 注射用水PL「フソー」 20mL          | 注射用水 (注射用蒸留水)   | 採用   |
| 2656 | 沈降破傷風トキソイド「生研」            | 破傷風トキソイド  | 採用   |
| 2657 | 低分子デキストランL注 250mL         | <small>デキストラン40/塩化カルシウム水和物/塩化カリウム/塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム</small> | 採用   |
| 2658 | 乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末          | 乳酸カルシウム水和物  | 採用   |
| 2659 | 乳糖「ホエイ」                   | 乳糖  | 採用   |
| 2660 | 白色ワセリン                    | 白色ワセリン  | 採用   |
| 2661 | 薬用炭「日医工」                  | 薬用炭   | 採用   |
| 2662 | 薬用炭「日医工」                  | 薬用炭   | 採用   |