No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1	アーチスト錠 10mg	カルベジロール	院外限定
2	アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	院外限定
3	アーテン散 1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
4	アーテン錠 2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	ブドウ糖・無機塩類配合剤	採用
6	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
7	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外限定
8	アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL	アプラクロニジン塩酸塩	採用
9	アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
10	アイピーディカプセル 100mg	スプラタストトシル酸塩カプセル	採用
11	アイファガン点眼液 0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	院外限定
12	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
13	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
14	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
15	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/ブリンゾラミド	採用
16	アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	採用(仮)
17	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	採用
18	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	院外限定
19	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	採用
20	アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	採用
21	アキネトン注 5mg	ビペリデン塩酸塩	採用
22	アクアチムクリーム 1% 10g	ナジフロキサシンクリーム	採用
23	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	採用
24	アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラデシンナトリウム	採用
25	アクトス錠 15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
26	アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
27	アクトネル錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
28	アクトネル錠 75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
29	アクトヒブ	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖	採用
30	アクロマイシン軟膏 3% 5g	テトラサイクリン塩酸塩	採用
		<del> </del>	

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
31	ゼポジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩	完外限定 (仮)
32	ゼポジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩	完外限定 (仮)
33	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	採用
34	アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
35	アサコール錠 400mg	メサラジン	採用
36	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン	採用
37	アザルフィジン E N錠 250mg	サラゾスルファピリジン	採用
38	アザルフィジン E N錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外限定
39	アシクロビル顆粒 40%「トーワ」	アシクロビル	院外限定
40	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	アシクロビル	採用
41	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	採用
42	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	採用
43	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル	採用
44	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	採用
45	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外限定
46	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
47	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
48	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
49	アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外限定
50	アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外限定
51	アジルバ顆粒1%	アジルサルタン	院外限定
52	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
53	アスタットクリーム 1% 10g	ラノコナゾール	採用
54	アスタット軟膏 1% 10g	ラノコナゾール	採用
55	アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
56	アズノールうがい液 4%5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	採用
57	アズノール軟膏 0.033% 20g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
58	アズノール軟膏0.033% 500g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
59	アスパラカリウム散 50%	L-アスパラギン酸カリウム	採用
60	アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
61	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」10mL	L-アスパラギン酸カリウム	採用
62	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	採用
63	アスペノンカプセル 20	アプリンジン塩酸塩	院外限定
64	アスベリンシロップ 0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
65	アスベリン散 10%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
66	アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
67	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
68	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL	アセチルシステイン	採用
69	アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)	ブドウ糖加酢酸維持液	採用
70	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
71	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
72	アセリオ静注液1000 mgバッグ	アセトアミノフェン	採用
73	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
74	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
75	アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	採用
76	アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	採用
77	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩	院外限定
78	アダプチノール錠 5mg	ヘレニエン	院外限定
79	アダラートCR錠 20mg	ニフェジピン	院外限定
80	アダラートCR錠 40mg	ニフェジピン	院外限定
81	アタラックス-Pカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	採用
82	アタラックス- P注 25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	採用
83	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	採用
84	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定
85	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
86	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
87	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
88	アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン	院外限定
89	アデノスキャン注 60mg 20mL	アデノシン	採用
90	アデホスコーク顆粒 10%	アデノシン三リン酸ニナトリウム水和物	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
91	アデムパス錠 0.5mg	リオシグアト	採用
92	アテレック錠 10	シルニジピン	院外限定
93	アテレック錠 20	シルニジピン	院外限定
94	アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
95	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
96	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
97	アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
98	アドエア500ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
99	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
100	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチンカルシウム	院外限定
101	アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	院外限定
102	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
103	アトニン – O注 5U	オキシトシン	採用
104	アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	採用
105	アトモキセチン錠10 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	採用
106	アトモキセチン錠25 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
107	アトモキセチン錠40 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
108	アトモキセチン錠5 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
109	アトルバスタチン錠 10mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
110	アトルバスタチン錠 5mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
111	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	アドレナリン	採用
112	アトロピン注0.05%シリンジ 1mL	アトロピン硫酸塩	採用
113	アトロピン硫酸塩注0.5mg「二プロ」	アトロピン硫酸塩水和物	採用
114	アトロベントエロゾル 20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	採用
115	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	採用
116	アナフラニール錠 10mg	クロミプラミン塩酸塩	採用
117	アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外限定
118	アナペイン注 2mg/mL 100mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
119	アネメトロ点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	採用
120	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
121	アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
122	アバスチン点滴静注用 100mg	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	採用
123	アバスチン点滴静注用 400mg	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	採用
124	アピドラ注ソロスター 300単位/3mL	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	採用
125	アフィニトール錠 5mg	エベロリムス	院外限定
126	アブストラル舌下錠 100μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
127	アブストラル舌下錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
128	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル	採用
129	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	採用(仮)
130	アプレース錠 100mg	トロキシピド	院外限定
131	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
132	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
133	アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
134	アポカイン皮下注 30mg	アポモルヒネ塩酸塩	採用
135	アボネックス筋注 30µgペン	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	院外限定
136	アボネックス筋注用シリンジ 30μg	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	採用
137	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	完外限定 (仮)
138	アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
139	アマージ錠 2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	採用
140	アマリール錠 0.5mg	グリメピリド	院外限定
141	アマリール錠 1mg	グリメピリド	院外限定
142	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
143	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
144	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	採用
145	アミサリン錠 125mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
146	アミサリン注 100mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
147	アミティーザカプセル 12μg	ルビプロストン	採用
148	アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	採用
149	アミノレバンEN配合散※コーヒー味	肝不全用成分栄養剤	採用
150	アミノレバン点滴静注 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
151	アミパレン輸液 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
152	アムビゾーム点滴静注用 50mg	アムホテリシンBリポソーム	採用
153	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
154	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
155	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
156	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
157	アメナリーフ錠200 mg	アメナメビル	採用
158	アモキサンカプセル 25mg	アモキサピン	院外限定
159	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	採用
160	アモバン錠 10mg	ゾピクロン製剤	院外限定
161	アモバン錠 7.5mg	ゾピクロン製剤	院外限定
162	アラグリオ内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
163	アラセナ- A 軟膏 3% 5g	ビダラビン	院外限定
164	アラバ錠 10mg	レフルノミド	院外限定
165	アラベル内用剤 1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
166	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
167	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	完外限定(仮)
168	アリセプトD錠 10mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
169	アリセプトD錠 3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
170	アリセプトD錠 5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
171	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	院外限定
172	アリドネパッチ55mg	ドネペジル	院外限定
173	アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩	採用
174	アリナミンF錠 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
175	アリナミンF注 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
176	アリミデックス錠 1mg	アナストロゾール錠	院外限定
177	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン	採用
178	アルケラン静注用 50mg	メルファラン	採用
179	アルケラン錠 2mg	メルファラン	採用
180	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外限定

No.	薬 品 名 · 規 格	一般名	採用区分
181	アルスロマチック間接手術用灌流液 3L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム	採用
182	アルダクトンA細粒 10%	スピロノラクトン	採用
183	アルダクトン A 錠 25mg	スピロノラクトン	院外限定
184	アルツディスポ関節注 25mg プラスチックシリンジ・ルアーフィット	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
185	アルドメット錠 250mg	メチルドパ	採用
186	アルト末 500mg	アルギン酸ナトリウム	採用
187	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
188	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
189	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
190	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
191	アリッサ配合錠	エステトロール水和物・ドロスピレノン	完外限定 (仮)
192	アルファロールカプセル 0.5μg	アルファカルシドール	院外限定
193	アルファロールカプセル 1µg	アルファカルシドール	院外限定
194	アルファロール液 0.5ug/mL	アルファカルシドール	採用
195	アルブミナー 5%静注 12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用
196	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	採用
197	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	採用
198	アルプロスタジル注 5μg「サワイ」	アルプロスタジル	採用
199	アルメタ軟膏 0.1% 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
200	アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	採用
201	アレグラ錠 60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
202	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
203	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	採用(仮)
204	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
205	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	採用
206	アレジオン点眼液 0.05% 5mL	エピナスチン塩酸塩	院外限定
207	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	完外限定 (仮)
208	アレジオン錠 10	エピナスチン塩酸塩	院外限定
209	アレビアチン散 10%	フェニトイン	採用
210	アレビアチン錠 100mg	フェニトイン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
211	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	院外限定
212	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
213	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
214	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
215	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
216	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	採用
217	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院外限定
218	アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	採用
219	アロプリノール錠 100mg「杏林」	アロプリノール	採用
220	アロマシン錠 25mg	エキセメスタン	院外限定
221	アンジュ28	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
222	アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	採用
223	アンテベートクリーム 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピス	採用
224	アンテベートローション 0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
225	アンテベート軟膏 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
226	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	採用
227	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	採用
228	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	採用
229	アンプラーグ錠 100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
230	アンプラーグ錠 50mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
231	アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日新」	アンブロキソール塩酸塩	採用
232	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」	アンブロキソール塩酸塩	採用
233	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキソール塩酸塩	採用
234	アンペック坐剤 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
235	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム	採用
236	イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	院外限定
237	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	院外限定
238	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム	院外限定
239	イーシー・ドパール錠	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	採用
240	イーフェンバッカル錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定

241         イーフェンバッカル錠 50μg         フェンタニルクエン酸塩         院外限定           242         イオウ・カンフルローション         イオウ・カンフル         採用           243         イオバミドール150注200 mL [F]         イオバミドール         採用           244         イオバミドール300注100 mL [F]         イオバミドール         採用           245         イオバミドール300注20 mL [F]         イオバミドール         採用           246         イオバミドール370注50mL [F]         イオバミドール         採用           247         イオバミドール370注50mL [F]         イオバミドール         採用           248         イオブロミド300注100mL [BYL」         イオブロミド         採用           250         イオプロミド370注シリンジ80mL [BYL」         イオプロミド         採用           251         イオプロミド370注シリンジ80mL [BYL」         イオプロミド         採用           252         イオペキソール300注100 mL [F] (原路・血管用)         田局イオへキソール         採用           253         イオ・キソール300注20 mL [F] (原路・血管用)         田局 イオヘキソール         採用           254         イオ・キソール350注100 mL [F] (原路・血管用)         田局 イオペキソール         採用           255         イオペキソール350注100 mL [F] (原路・血管用)         田局 イオペキソール         採用           255         イオメロン350注20 mL [F] (原路・血管用)         日局 イオペキソール         採用           257         イオメロン350注20 mL [F] (原路・血管用)         イオメプロール         採用 <t< th=""><th>No.</th><th>薬品名・規格</th><th>一般名</th><th>採用区分</th></t<>	No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
243 イオバミドール150注200 mL 「F」 イオバミドール 探用 244 イオバミドール300注100 mL 「F」 イオバミドール 探用 245 イオバミドール300注20 mL 「F」 イオバミドール 採用 246 イオバミドール370注100mL 「F」 イオバミドール 採用 247 イオバミドール370注50mL 「F」 イオバミドール 採用 247 イオバミドール370注50mL 「F」 イオバミドール 採用 248 イオプロミド300注20 mL 「F」 イオバミドール 採用 249 イオプロミド300注20 mL 「F」 イオプロミド 採用 250 イオプロミド370注20 mL 「BYL」 イオプロミド 採用 251 イオプロミド370注20 mL 「BYL」 イオプロミド 採用 252 イオ・キソール300注20 mL 「F」 (原路・血管用) 日局 イオ・キソール 採用 253 イオ・キソール300注20 mL 「F」 (原路・血管用) 日局 イオ・キソール 採用 254 イオ・キソール350注100 mL 「F」 (原路・血管用) 日局 イオ・キソール 採用 255 イオ・メロン300注20 mL 「F」 (原路・血管用) 日局 イオ・キソール 採用 255 イオ・メロン300注20 mL 「F」 (原路・血管用) 日局 イオ・ナソール 採用 257 イオメロン300注20 mL 「F」 (原路・血管用) 日局 イオ・オソール 採用 257 イオメロン300注20 mL イオメブロール 採用 257 イオメロン300注30 mL イオメブロール 採用 257 イオメロン350注100 mL イオメブロール 採用 258 イオメロン350注100 mL イオメブロール 採用 259 イオメロン350注100 mL イオメブロール 採用 260 イオメロン350注100 mL イオメブロール 採用 261 イグザレルトのD錠15 mg リバーロキサバン 院外限定 262 イグザレルトのD錠15 mg リバーロキサバン 院外限定 263 イグザレルトのD錠15 mg リバーロキサバン 院外限定 264 イクスタンジ錠40 mg エンザルタミド 院外限定 265 イクスタンジ錠40 mg エンザルタミド 採用 266 イグラチモド錠25 mg「サワイ」 イグラチモド 採用 267 イコサベント酸エチル 採用 268 イジュド点滴静注300 mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用 (仮) 269 イスコチン錠100 mg	241	イーフェンバッカル錠 50μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
244 イオパミドール300注100 mL 「F」       イオパミドール       採用         245 イオパミドール300注20 mL 「F」       イオパミドール       採用         246 イオパミドール370注100mL 「F」       イオパミドール       採用         247 イオパミドール370注50mL 「F」       イオパミドール       採用         248 イオプロミド300注100mL 「BYL」       イオプロミド       採用         249 イオプロミド300注シリンジ100mL 「BYL」       イオプロミド       採用         250 イオプロミド370注シリンジ100mL 「BYL」       イオプロミド       採用         251 イオプロミド370注シリンジ80mL 「BYL」       イオプロミド       採用         252 イオヘキソール300注100 mL 「F」 (尿路・血管用)       日局イオヘキソール       採用         253 イオヘキソール350注100 mL 「F」 (尿路・血管用)       日局 イオヘキソール       採用         254 イオヘキソール350注100 mL 「F」 (尿路・血管用)       日局 イオヘキソール       採用         255 イオメロン300注20mL       イオメプロール       採用         256 イオメロン300注20mL       イオメプロール       採用         257 イオメロン300注20mL       イオメブロール       採用         258 イオメロン350注100mL       イオメブロール       採用         259 イオメロン350注100mL       イオメブロール       採用         260 イオメロン350注100mL       イオメブロール       採用         261 イグザレルトの錠15mg       リバーロキサバン       院外限定         262 イグザレルトの錠15mg       リバーロキサバン       原外限定         263 イグサレントを配えチル総がカプセル900mg 「サワイ」       日局イコサベント酸エチル       採用	242	イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフル	採用
245 イオパミドール300注20 mL 「F」 イオパミドール 採用 246 イオパミドール370注100mL「F」 イオパミドール 採用 247 イオパミドール370注50mL「F」 イオパミドール 採用 248 イオプロミド300注100mL「BYL」 イオプロミド 採用 249 イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド 採用 250 イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 イオプロミド 採用 251 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド 採用 252 イオヘキソール300注100 mL「F」(尿路・血管用) 日局イオヘキソール 採用 253 イオヘキソール350注100 mL「F」(尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 254 イオヘキソール350注100 mL「F」(尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 255 イオヘキソール350注50 mL「F」(尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 256 イオメロン300注 20mL イオメブロール 採用 257 イオメロン300注9/b)* 100mL イオメブロール 採用 258 イオメロン350シリンジ(CT・尿路用)135mL イオメブロール 採用 260 イオメロン350注 100mL イオメブロール 採用 261 イグザレルトのD錠10mg リバーロキサバン 院外限定 262 イグザレルトのD錠15mg リバーロキサバン 採用 264 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 院外限定 265 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用 266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 採用 267 イコサペント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」 日局イコサペント酸エチル 採用 268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用 268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用 269 イスコチン錠100mg	243	イオパミドール150注200 mL 「F」	イオパミドール	採用
246 イオパミドール370注100m L 「F」 イオパミドール 採用 247 イオパミドール370注50m L 「F」 イオパミドール 採用 248 イオプロミド300注100m L 「BYL」 イオプロミド 採用 249 イオプロミド300注シリンジ100m L 「BYL」 イオプロミド 採用 250 イオプロミド370注シリンジ100m L 「BYL」 イオプロミド 採用 251 イオプロミド370注シリンジ80m L 「BYL」 イオプロミド 採用 252 イオヘキソール300注100 m L 「F」 (原籍・血管用) 日局イオヘキソール 採用 253 イオヘキソール350注100 m L 「F」 (原籍・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 254 イオヘキソール350注100 m L 「F」 (原籍・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 255 イオヘキソール350注100 m L 「F」 (原籍・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 255 イオヘキソール350注50 m L 「F」 (原籍・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 256 イオメロン300注20m L イオメブロール 採用 257 イオメロン300注9分 100m L イオメブロール 採用 258 イオメロン350シリンジ(CT・原路用) 135m L イオメブロール 採用 260 イオメロン350注 100m L イオメブロール 採用 260 イオメロン350注 50m L イオメブロール 採用 261 イグザレルトの錠10mg リバーロキサバン 原外限定 262 イグザレルトの錠15mg リバーロキサバン 採用 264 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 原外限定 265 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用 266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 採用 266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 日局イコサベント酸エチル 採用 267 イコサベント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」 日局イコサベント酸エチル 採用 268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用 269 イスコチン錠100mg	244	イオパミドール300注100 mL 「F」	イオパミドール	採用
247 イオバミドール370注50mL「F」       イオバミドール       採用         248 イオブロミド300注100mL「BYL」       イオブロミド       採用         249 イオブロミド300注シリンジ100mL「BYL」       イオプロミド       採用         250 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」       イオプロミド       採用         251 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」       イオプロミド       採用         252 イオヘキソール300注100 mL「F」(原路・血管用)       日局イオヘキソール       採用         253 イオヘキソール350注100 mL「F」(原路・血管用)       日局 イオヘキソール       採用         254 イオヘキソール350注100 mL「F」(原路・血管用)       日局 イオヘキソール       採用         255 イオメロン350注50 mL 「F」(原路・血管用)       日局 イオヘキソール       採用         256 イオメロン300注30分と TOML       イオメプロール       採用         257 イオメロン300注30分・100mL       イオメプロール       採用         258 イオメロン350注 100mL       イオメプロール       採用         259 イオメロン350注 100mL       イオメプロール       採用         260 イオメロン350注 50mL       イオメプロール       採用         261 イグザレルトのD錠10mg       リバーロキサバン       院外限定         262 イグザレルトのD錠15mg       リバーロキサバン       院外限定         263 イグザレルト錠2.5mg       リバーロキサバン       原外限定         264 イクスタンジ錠40mg       エンザルタミド       採用         266 イグラチモド錠25mg「サワイ」       イグラチモド       採用         267 イコサペント酸エチル粒林カブセル 900mg「サワイ」       トレメリムマブ(遺伝子組換え)       採用	245	イオパミドール300注20 mL 「F」	イオパミドール	採用
248       イオプロミド300注100mL「BYL」       イオプロミド       採用         249       イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」       イオプロミド       採用         250       イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」       イオプロミド       採用         251       イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」       イオプロミド       採用         252       イオヘキソール300注20 mL「F」(尿路・血管用)       日局イオヘキソール       採用         253       イオヘキソール350注100 mL 「F」(尿路・血管用)       日局イオヘキソール       採用         254       イオヘキソール350注100 mL 「F」(尿路・血管用)       日局イオヘキソール       採用         255       イオヘキソール350注50 mL 「F」(尿路・血管用)       日局イオヘキソール       採用         256       イオメロン300注20 mL       イオメプロール       採用         257       イオメロン300注20mL       イオメプロール       採用         258       イオメロン350注00mL       イオメプロール       採用         259       イオメロン350注100mL       イオメプロール       採用         260       イオメロン350注100mL       イオメプロール       採用         261       イグザレルトOD錠10mg       リバーロキサバン       院外限定         262       イグザレルト砂錠15mg       リバーロキサバン       院外限定         263       イグブレンシ錠40mg       エンザルタミド       採用         264       イクスタンジ錠80mg       エンザルタミド       採用         265       イクスクラシジにのけりでは、サンド酸エチル酸状力では、サンド酸エチルを、大阪に、大阪市の・ドラストの	246	イオパミドール370注100m L「F」	イオパミドール	採用
249 イオブロミド300注シリンジ100mL 「BYL」       イオブロミド       採用         250 イオブロミド370注シリンジ100mL 「BYL」       イオブロミド       採用         251 イオプロミド370注シリンジ80mL 「BYL」       イオプロミド       採用         252 イオヘキソール300注100 mL 「F」 (原路・血管用)       日局イオヘキソール       採用         253 イオヘキソール300注20 mL 「F」 (原路・血管用)       日局 イオヘキソール       採用         254 イオヘキソール350注100 mL 「F」 (血管用)       日局 イオヘキソール       採用         255 イオヘキソール350注50 mL 「F」 (尿路・血管用)       日局 イオヘキソール       採用         256 イオメロン300注 20mL       イオメプロール       採用         257 イオメロン300注 20mL       イオメプロール       採用         258 イオメロン350注 100mL       イオメプロール       採用         259 イオメロン350注 100mL       イオメプロール       採用         260 イオメロン350注 100mL       イオメブロール       採用         261 イグザレルトのD錠10mg       リバーロキサバン       院外限定         262 イグザレルトのD錠15mg       リバーロキサバン       院外限定         263 イグサレルト錠2.5mg       リバーロキサバン       採用         264 イクスタンジ錠80mg       エンザルタミド       採用         265 イクスタンジ錠80mg       エンザルタミド       採用         266 イグラチモド錠25mg「サワイ」       イグラチモド       採用         267 イコサペント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」       トレメリムマブ(遺伝子組換え)       採用         268 イジュド点滴静注300mg       トレメリムマブ(遺伝子組換え)       採用         269 イ	247	イオパミドール370注50m L「F」	イオパミドール	採用
250   イオプロミド370注シリンジ100mL 「BYL」   イオプロミド   採用   251   イオプロミド370注シリンジ80mL 「BYL」   イオプロミド   採用   252   イオヘキソール300注100 mL 「F」 (尿路・血管用)   日局 イオヘキソール   採用   253   イオヘキソール350注100 mL 「F」 (尿路・血管用)   日局 イオヘキソール   採用   254   イオヘキソール350注100 mL 「F」 (尿路・血管用)   日局 イオヘキソール   採用   255   イオヘキソール350注50 mL 「F」 (尿路・血管用)   日局 イオヘキソール   採用   256   イオメロン300注 20mL   イオメプロール   採用   257   イオメロン300注 20mL   イオメプロール   採用   258   イオメロン300注 100mL   イオメプロール   採用   259   イオメロン350注 100mL   イオメプロール   採用   260   イオメロン350注 100mL   イオメプロール   採用   261   イグザレルトのD錠10mg   リバーロキサバン   採用   261   イグザレルトのD錠15mg   リバーロキサバン   採用   262   イグザレルト錠2.5mg   リバーロキサバン   採用   264   イクスタンジ錠40mg   エンザルタミド   院外限定   265   イクスタンジ錠80mg   エンザルタミド   採用   266   イグラチモド錠25mg「サワイ」   イグラチモド   採用   267   イプラチモド錠25mg「サワイ」   日局イコサペント酸エチル   採用   268   イジュド点滴静注300mg   トレメリムマブ (遺伝子組換え)   採用 (仮)   47   27   27   27   27   27   27   27	248	イオプロミド300注100mL「BYL」	イオプロミド	採用
251 イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」 イオプロミド 探用       採用         252 イオヘキソール300注100 mL 「F」 (尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用       実用         253 イオヘキソール350注100 mL 「F」 (尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用       実用         254 イオヘキソール350注100 mL 「F」 (血管用) 日局 イオヘキソール 採用       実用         255 イオヘキソール350注50 mL 「F」 (尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用       実用         256 イオメロン300注 20mL イオメプロール 採用       イオメプロール 採用         257 イオメロン300注 20mL イオメブロール 採用       イオメプロール 採用         258 イオメロン350注 100mL イオメブロール 採用       イオメプロール 採用         260 イオメロン350注 100mL イオメブロール 採用       デスカンコンラの注 50mL イオメブロール 採用         261 イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン 院外限定       アクボーサバン 院外限定         262 イグザレルトのD錠15mg リバーロキサバン 採用       アクスタンジ錠40mg エンザルタミド 院外限定         264 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 院外限定       アクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用         265 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用       アクラチモド 採用         266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 採用       日局イコサペント酸エチル 採用         267 イコサペント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」 日局イコサペント酸エチル 採用         268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用 (仮)         269 イスコチン錠 100mg       イソニアジド (日局) 採用	249	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用
252 イオヘキソール300注100 mL 「F」(尿路・血管用) 日局イオヘキソール 採用 253 イオヘキソール350注100 mL 「F」(尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 254 イオヘキソール350注100 mL 「F」(原路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 255 イオヘキソール350注50 mL 「F」(原路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 256 イオメロン300注 20mL イオメプロール 採用 257 イオメロン300注 20mL イオメプロール 採用 258 イオメロン350注 100mL イオメプロール 採用 259 イオメロン350注 100mL イオメプロール 採用 260 イオメロン350注 100mL イオメプロール 採用 261 イグザレルトのD錠10mg リバーロキサバン 院外限定 262 イグザレルトのD錠15mg リバーロキサバン 院外限定 263 イグザレルト錠2.5mg リバーロキサバン 採用 264 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 院外限定 265 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用 266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 採用 267 イコサベント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」 日局イコサベント酸エチル 採用 268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用(仮) 269 イスコチン錠 100mg イソニアジド(日局) 採用	250	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用
253 イオヘキソール300注20 mL「F」(尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 254 イオヘキソール350注100 mL「F」(麻路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 255 イオヘキソール350注50 mL「F」(尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 256 イオメロン300注 20mL イオメブロール 採用 257 イオメロン300注沙リジ・100mL イオメブロール 採用 258 イオメロン350シリンジ(CT・尿路用)135mL イオメプロール 採用 259 イオメロン350シリンジ(CT・尿路用)135mL イオメプロール 採用 260 イオメロン350注 100mL イオメブロール 採用 261 イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン 院外限定 262 イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン 院外限定 263 イグザレルト錠2.5mg リバーロキサバン 採用 264 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 院外限定 265 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用 266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 採用 267 イコサベント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」 日局イコサベント酸エチル 採用 268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用 (仮) 269 イスコチン錠100mg イソニアジド(日局) 採用	251	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	イオプロミド	採用
254 イオヘキソール350注100 mL 「F」 (血管用) 日局 イオヘキソール 採用 255 イオヘキソール350注50 mL 「F」 (原路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 256 イオメロン300注 20mL イオメブロール 採用 257 イオメロン300注 20mL イオメブロール 採用 258 イオメロン350シリンジ(CT・原路用) 135mL イオメブロール 採用 259 イオメロン350シリンジ(CT・原路用) 135mL イオメブロール 採用 260 イオメロン350注 100mL イオメブロール 採用 261 イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン 院外限定 262 イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン 院外限定 263 イグザレルト錠2.5mg リバーロキサバン 採用 264 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 院外限定 265 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用 266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 採用 267 イコサベント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」 日局イコサベント酸エチル 採用 268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ (遺伝子組換え) 採用 (仮)	252	イオヘキソール300注100 mL 「F」(尿路・血管用)	日局イオヘキソール	採用
255 イオヘキソール350注50 mL 「F」(尿路・血管用) 日局 イオヘキソール 採用 256 イオメロン300注 20mL イオメプロール 採用 257 イオメロン300注 20mL イオメプロール 採用 258 イオメロン350シリンジ(CT・尿路用)135mL イオメプロール 採用 259 イオメロン350注 100mL イオメプロール 採用 260 イオメロン350注 50mL イオメプロール 採用 261 イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン 院外限定 262 イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン 院外限定 263 イグザレルト錠2.5mg リバーロキサバン 採用 264 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 院外限定 265 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用 266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 採用 267 イコサベント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」 日局イコサベント酸エチル 採用 268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用 (仮) 269 イスコチン錠 100mg	253	イオヘキソール300注20 mL 「F」(尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
256   イオメロン300注 20mL   イオメプロール   採用   257   イオメロン300注列が、100mL   イオメプロール   採用   258   イオメロン350シリンジ(CT・尿路用)   135mL   イオメプロール   採用   259   イオメロン350注   100mL   イオメプロール   採用   260   イオメロン350注   50mL   イオメプロール   採用   261   イグザレルトOD錠10mg   リバーロキサバン   院外限定   262   イグザレルトOD錠15mg   リバーロキサバン   院外限定   263   イグザレルト錠2.5mg   リバーロキサバン   採用   264   イクスタンジ錠40mg   エンザルタミド   院外限定   265   イクスタンジ錠80mg   エンザルタミド   戻外限定   265   イグラチモド錠25mg 「サワイ」   イグラチモド   採用   267   イプサベント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」   日局イコサベント酸エチル   採用   268   イジュド点滴静注300mg   トレメリムマブ (遺伝子組換え)   採用 (仮)   269   イスコチン錠 100mg   イソニアジド (日局)   採用	254	イオヘキソール350注100 mL 「F」(血管用)	日局 イオヘキソール	採用
257   イオメロン300注列が 100mL	255	イオヘキソール350注50 mL 「F」(尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
258 イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) 135mL イオメプロール 採用 259 イオメロン350注 100mL イオメプロール 採用 260 イオメロン350注 50mL イオメプロール 採用 261 イグザレルトOD錠10mg リバーロキサバン 院外限定 262 イグザレルトOD錠15mg リバーロキサバン 院外限定 263 イグザレルト錠2.5mg リバーロキサバン 採用 264 イクスタンジ錠40mg エンザルタミド 院外限定 265 イクスタンジ錠80mg エンザルタミド 採用 266 イグラチモド錠25mg「サワイ」 イグラチモド 採用 267 イコサペント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」 日局イコサペント酸エチル 採用 268 イジュド点滴静注300mg トレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用(仮) 269 イスコチン錠 100mg	256	イオメロン300注 20mL	イオメプロール	採用
259   イオメロン350注 100mL   イオメプロール   採用   260   イオメロン350注 50mL   イオメプロール   採用   261   イグザレルトOD錠10mg   リバーロキサバン   院外限定   262   イグザレルトOD錠15mg   リバーロキサバン   院外限定   263   イグザレルト錠2.5mg   リバーロキサバン   採用   264   イクスタンジ錠40mg   エンザルタミド   院外限定   265   イクスタンジ錠80mg   エンザルタミド   採用   266   イグラチモド錠25mg 「サワイ」   イグラチモド   採用   267   イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」   日局イコサペント酸エチル   採用   268   イジュド点滴静注300mg   トレメリムマブ (遺伝子組換え)   採用 (仮)   47   47   47   47   47   47   47   4	257	イオメロン300注シリンジ 100mL	イオメプロール	採用
260イオメロン350注 50mLイオメプロール採用261イグザレルトOD錠10mgリバーロキサバン院外限定262イグザレルトOD錠15mgリバーロキサバン採用263イグザレルト錠2.5mgリバーロキサバン採用264イクスタンジ錠40mgエンザルタミド院外限定265イクスタンジ錠80mgエンザルタミド採用266イグラチモド錠25mg「サワイ」イグラチモド採用267イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」日局イコサペント酸エチル採用268イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え)採用(仮)269イスコチン錠 100mgイソニアジド(日局)採用	258	イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) 135mL	イオメプロール	採用
261 イグザレルトOD錠10mgリバーロキサバン院外限定262 イグザレルトOD錠15mgリバーロキサバン院外限定263 イグザレルト錠2.5mgリバーロキサバン採用264 イクスタンジ錠40mgエンザルタミド院外限定265 イクスタンジ錠80mgエンザルタミド採用266 イグラチモド錠25mg「サワイ」イグラチモド採用267 イコサペント酸エチル粒状カブセル 900mg「サワイ」日局イコサペント酸エチル採用268 イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え)採用(仮)269 イスコチン錠 100mgイソニアジド(日局)採用	259	イオメロン350注 100mL	イオメプロール	採用
262イグザレルトOD錠15mgリバーロキサバン院外限定263イグザレルト錠2.5mgリバーロキサバン採用264イクスタンジ錠40mgエンザルタミド院外限定265イクスタンジ錠80mgエンザルタミド採用266イグラチモド錠25mg「サワイ」イグラチモド採用267イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」日局イコサペント酸エチル採用268イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え)採用(仮)269イスコチン錠 100mgイソニアジド(日局)採用	260	イオメロン350注 50mL	イオメプロール	採用
263イグザレルト錠2.5mgリバーロキサバン採用264イクスタンジ錠40mgエンザルタミド院外限定265イクスタンジ錠80mgエンザルタミド採用266イグラチモド錠25mg「サワイ」イグラチモド採用267イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」日局イコサペント酸エチル採用268イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え)採用(仮)269イスコチン錠 100mgイソニアジド(日局)採用	261	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院外限定
264イクスタンジ錠40mgエンザルタミド院外限定265イクスタンジ錠80mgエンザルタミド採用266イグラチモド錠25mg「サワイ」イグラチモド採用267イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」日局イコサペント酸エチル採用268イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え)採用(仮)269イスコチン錠 100mgイソニアジド(日局)採用	262	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院外限定
265イクスタンジ錠80mgエンザルタミド採用266イグラチモド錠25mg「サワイ」イグラチモド採用267イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」日局イコサペント酸エチル採用268イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え)採用(仮)269イスコチン錠 100mgイソニアジド (日局)採用	263	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	採用
266イグラチモド錠25mg「サワイ」イグラチモド採用267イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」日局イコサペント酸エチル採用268イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え)採用(仮)269イスコチン錠 100mgイソニアジド (日局)採用	264	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外限定
267イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」 日局イコサペント酸エチル採用268イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用(仮)269イスコチン錠 100mgイソニアジド (日局)採用	265	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	採用
268 イジュド点滴静注300mgトレメリムマブ(遺伝子組換え) 採用(仮)269 イスコチン錠 100mgイソニアジド (日局)採用	266	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	採用
269 イスコチン錠 100mg       イソニアジド (日局)       採用	267	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	日局イコサペント酸エチル	採用
	268	イジュド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
270       イソジンガーグル 7% 30mL       ポビドンヨード       院外限定	269	イスコチン錠 100mg	イソニアジド (日局)	採用
	270	イソジンガーグル 7% 30mL	ポビドンヨード	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
271	イソジンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード	院外限定
272	イソジン液 10% 250mL	ポビドンヨード	院外限定
273	イソゾール注射用 0.5g	チアミラールナトリウム	採用
274	イソバイドシロップ70%分包 30mL	イソソルビド	採用
275	イソビスト注240 10mL	イオトロラン	採用
276	イダマイシン静注用 5mg	イダルビシン塩酸塩	採用
277	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	採用
278	イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」	イトラコナゾール	採用
279	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	採用
280	イトリゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	院外限定
281	イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	院外限定
282	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
283	イニシンク配合錠	アログリプチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	院外限定
284	イノバン注 100mg 5mL	ドパミン塩酸塩	採用
285	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	採用
286	イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー)	経腸栄養剤	院外限定
287	イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用
288	イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー	経腸栄養剤	採用(仮)
289	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー)	経腸栄養剤	完外限定(仮)
290	イノラス配合経腸用液(リンゴフレーバー)	経腸栄養剤	採用(仮)
291	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
292	イフェクサーSRカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
293	イフェクサーSRカプセル 75mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
294	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外限定
295	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外限定
296	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	採用
297	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩錠	採用
298	イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL	スマトリプタンコハク酸塩	採用
299	イミグラン点鼻液 20 0.1mL	スマトリプタン	採用
300	イミグラン錠 50	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
301	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	イミダプリル塩酸塩	採用
302	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ (遺伝子組換え)	採用
303	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ (遺伝子組換え)	採用
304	イムノブラダー膀注用 40mg	カルメット・ゲラン菌 (BCG)	採用
305	イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
306	イメンドカプセル 125mg	アプレピタントカプセル	院外限定
307	イメンドカプセル 80mg	アプレピタントカプセル	院外限定
308	イモバックスポリオ皮下注 0.5mL	不活化ポリオワクチン	採用(仮)
309	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
310	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
311	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外限定
312	イリボーOD錠 5μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
313	イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
314	イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
315	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レブリキズマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
316	イルベサルタン錠100 mg「DSPB」	イルベサルタン	院外限定
317	イルベタン錠 100mg	イルベサルタン	院外限定
318	イレッサ錠 250mg	ゲフィチニブ錠	院外限定
319	インヴェガ錠 3mg	パリペリドン	採用
320	インヴェガ錠 6mg	パリペリドン	院外限定
321	インヴェガ錠 9mg	パリペリドン	院外限定
322	インクレミンシロップ	溶性ピロリン酸第二鉄	採用
323	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	採用
324	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	採用
325	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
326	インタール吸入液 1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	採用
327	インダシン静注用 1mg	インドメタシンナトリウム	採用
328	インチュニブ錠 3 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
329	インチュニブ錠1 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
330	インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
331	インデラル注 2mg 2mL	プロプラノロール塩酸塩	採用
332	イントラリポス輸液10%(250mL袋)	精製大豆油	採用
333	イントラリポス輸液 2 0 %(100mL袋)	精製大豆油	採用
334	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え	採用
335	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL	インフルエンザウィルス	採用
336	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	インフルエンザウィルス	採用
337	インライタ錠 1mg	アキシチニブ	採用
338	インライタ錠 5mg	アキシチニブ	採用
339	ヴィーンD輸液 500mL (バッグ)	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物	採用
340	ウインタミン細粒 10%	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	採用
341	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル	院外限定
342	ウエルパス手指消毒液 0.2%	ベンザルコニウム塩化物	採用
343	ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ塩酸塩	採用
344	ウテメリン錠 5mg	リトドリン塩酸塩	院外限定
345	ウトロゲスタン膣用カプセル 200mg	プロゲステロン	院外限定
346	ウラリット – U配合散 1g	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	採用
347	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	院外限定
348	ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	院外限定
349	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール	採用
350	ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」	ウルソデオキシコール	採用
351	ウルソ錠 100mg	ウルソデオキシコール	院外限定
352	ウルソ錠 50mg	ウルソデオキシコール	院外限定
353	ウルソ顆粒 5%	ウルソデオキシコール	採用
354	ウルティブロ吸入用カプセル(ブリーズヘラー付き)	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院外限定
355	ウレパールローション 10% 20g	尿素	採用
356	ウログラフィン注 60% 100mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
357	ウログラフィン注 60% 20mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
358	ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	採用
359	ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3% 3L	D-ソルビトール	採用
360	ウロミテキサン注 400mg	メスナ	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
361	E P Lカプセル 250mg	ポリエンホスファチジルコリンカプセル	採用
362	エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL	ブリンゾラミド	院外限定
363	HMG注射用 150IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
364	HMG注射用 75IU「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
365	HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
366	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外限定
367	エイムゲン注 0.5µg	不活化 A 型肝炎ウイルス抗原(HAV抗原)	採用
368	エースコール錠 2mg	テモカプリル塩酸塩	院外限定
369	ATP注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸ニナトリウム	採用
370	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド	院外限定
371	エキザルベ 100g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドロコルチゾン	採用
372	エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局	採用
373	エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	採用
374	エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	院外限定
375	エクザール注射用 10mg	ビンブラスチン硫酸塩	採用
376	エクストラニ―ル腹膜透析液 シシングルバッグ・機器専用 2000mL	腹膜透析液	採用
377	エクセグラン散 20%	ゾニサミド	採用
378	エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	採用
379	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
380	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩	院外限定
381	エクラープラスター20μg/cm2	デプロドンプロピオン酸エステル	採用
382	エクリラ 400µgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外限定
383	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外限定
384	エクロックゲル5%(ツイストボトル)	ソフピロニウム臭化物	完外限定 (仮)
385	エサンブトール錠 250mg	エタンブトール塩酸塩	採用
386	エスクレ坐剤 250mg	抱水クロラール	採用
387	エスクレ坐剤 500mg	抱水クロラール	採用
388	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	採用(仮)
389	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エスシタロプラムシュウ酸塩	採用
390	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
_			

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
391	エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
392	エストラーナテープ 0.72mg	エストラジオール	採用
393	エストラーナテープ0.09 mg	エストラジオール	採用
394	エストラーナテープ0.18 mg	エストラジオール	院外限定
395	エストラーナテープ0.36 mg	エストラジオール	院外限定
396	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	採用
397	エストリール錠 1mg	エストリオール	採用
398	エストリール腟錠 0.5mg	エストリオール	採用
399	エスポー注射液 750U	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
400	エスポー皮下用 24000シリンジ	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
401	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
402	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
403	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	採用
404	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
405	エソメプラゾールカプセル20mg「二プロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
406	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	採用
407	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	採用
408	エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
409	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	採用
410	エチゾラム錠 0.5mg「SW」	エチゾラム	採用
411	エチゾラム錠 1mg「トーワ」	エチゾラム	院外限定
412	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
413	エディロールカプセル 0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
414	エディロールカプセル 0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
415	エトキシスクレロール 1%注射液 30mL	ポリドカノール	採用
416	エトポシド点滴静注液 100mg 「サンド」 5mL	エトポシド	採用
417	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	採用
418	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
419	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩/グリコビロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
420	エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
421	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
422	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
423	エナルモンデポー筋注 125mg 1mL	テストステロンエナント酸エステル	採用
424	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外限定
425	エネフリード輸液(550mLバッグ)	アミノ酸/糖/電解質/脂肪/水溶性ビタミン液	採用
426	エパデールS900	イコサペント酸エチル	院外限定
427	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	エパルレスタット	採用
428	エビスタ錠 60mg	ラロキシフェン塩酸塩	採用
429	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
430	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院外限定
431	エビリファイOD錠 24mg	アリピプラゾール	採用
432	エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg	アリピプラゾール水和物	採用
433	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ	アリピプラゾール水和物	採用
434	エビリファイ錠 12mg	アリピプラゾール	院外限定
435	エビリファイ錠 1mg	アリピプラゾール	院外限定
436	エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	院外限定
437	エビリファイ錠 6mg	アリピプラゾール	採用
438	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
439	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
440	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	採用
441	エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	採用
442	エフィエント錠2.5 mg	プラスグレル塩酸塩	採用
443	F D Gスキャン注111MBq(1.2mL)	フルデオキシグルコース	採用
444	F D Gスキャン注148MBq(1.6mL)	フルデオキシグルコース	採用
445	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	採用
446	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外限定
447	エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	採用
448	エブランチルカプセル 30mg	ウラピジル	院外限定
449	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	採用
450	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
451	エホチール注 10mg	エチレフリン塩酸塩	採用
452	MSコンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
453	M S温シップタイホウ 20g	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	採用
454	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	採用
455	エムラパッチ	リドカイン/プロピトカイン	採用
456	エリキュース錠 2.5mg	アピキサバン	採用
457	エリキュース錠 5mg	アピキサバン	採用
458	エリスロシンドライシロップW 20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	採用
459	エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	採用
460	エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院外限定
461	LH-RH注0.1mg「二プロ」	ゴナドレリン酢酸塩	採用
462	エルカルチンFF内用液 10% 10mL	レボカルニチン	院外限定
463	エルカルチンFF錠 250mg	レボカルニチン	院外限定
464	エルシトニン注 20Sディスポ	エルカトニン	採用
465	エルシトニン注 40U	エルカトニン	採用
466	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
467	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
468	エルネオパNF1号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
469	エルネオパNF 2 号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
470	エルネオパNF 2 号輸液 1500 mL	高カロリー輸液	採用
471	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
472	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
473	エレンタール P 乳児用配合内用剤 40g	経腸栄養剤	採用
474	エレンタール配合内用剤 80g	経腸栄養剤	採用
475	10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%)	塩化ナトリウム	採用
476	エンクラッセ62.5µgエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム	院外限定
477	エンシュア・H [ストロベリー]	経腸成分栄養剤	採用
478	エンシュア・H [バニラ]	経腸成分栄養剤	採用
479	エンシュア・H 250mL [コーヒー]	経腸成分栄養剤	採用
480	エンシュア・H 250mL [抹茶]	経腸成分栄養剤	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
481	エンシュア・リキッド 250mL [ストロベリー]	経腸成分栄養剤	院外限定
482	エンシュア・リキッド 250mL [バニラ]	経腸成分栄養剤	院外限定
483	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	採用
484	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	完外限定 (仮)
485	エンタカポン錠100mg「アメル」	エンタカポン	採用
486	エンテカビル錠0.5 mg「EE」	エンテカビル水和物	採用
487	エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	採用
488	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	採用
489	エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外限定
490	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「二プロ」	エリブリンメシル酸塩	採用
491	エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外限定
492	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外限定
493	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外限定
494	エンレスト錠100 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
495	エンレスト錠200 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
496	エンレスト錠50 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
497	オイグルコン錠 1.25mg	グリベンクラミド	院外限定
498	オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトンクリーム	採用
499	オーキシス 9µgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
500	オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
501	大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	採用
502	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	リドカイン塩酸塩/アドレナリン酒石酸水素塩	採用
503	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	採用
504	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	採用
505	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	採用
506	オキサロール軟膏 10g	マキサカルシトール	採用
507	オキサロールローション 25μg/g	マキサカルシトール	採用
508	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
509	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
510	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
511	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
512	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外限定
513	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用(仮)
514	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用(仮)
515	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用(仮)
516	オキシドール「ケンエー」	過酸化水素	採用
517	オキナゾール膣錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	採用
518	オクソラレンローション 0.3%	メトキサレン	採用
519	オクソラレンローション 1%	メトキサレン	採用
520	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムペンテトレオチド	採用
521	オクトレオチド酢酸塩皮下注50µg「サンド」	オクトレオチド	採用
522	オザグレルNa注射用 40mg「SW」	オザグレルナトリウム	採用
523	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院外限定
524	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム)	採用
525	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	採用
526	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
527	オセルタミビルカプセル75 mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
528	オゼンピック皮下注0.5 mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
529	オゼンピック皮下注1.0 mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
530	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用
531	オダイン錠 125mg	フルタミド	院外限定
532	オテズラ錠10 mg	アプレミラスト	院外限定
533	オテズラ錠20 mg	アプレミラスト	院外限定
534	オテズラ錠30 mg	アプレミラスト	院外限定
535	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	採用
536	オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
537	オノンカプセル 112.5mg	プランルカスト水和物	院外限定
538	オノンドライシロップ 10%	プランルカスト水和物	院外限定
539	オパルモン錠 5ug	リマプロスト アルファデクス	院外限定
540	オビソート注 100mg	アセチルコリン塩化物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
541	オフェブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
542	オフェブカプセル 150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
543	オフサグリーン静注用 25mg	インドシアニングリーン	採用
544	オフサロン点眼液 5mL	クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
545	オプジーボ点滴静注 20mg	ニボルマブ (遺伝子組換え)	採用
546	オプジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	採用
547	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	採用
548	オプスミット錠10mg	マシテンタン	院外限定
549	オプソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
550	オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
551	オプチレイ320注シリンジ 100mL	イオベルソール	採用
552	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	採用
553	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	採用
554	オペガードMA眼灌流液 300mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硝酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム	採用
555	オムニパーク240注 10mL	イオヘキソール	採用
556	オムニパーク300注シリンジ 125mL(CT用)	イオヘキソール	採用
557	オムニパーク300注シリンジ 150mL(CT用)	イオヘキソール	採用
558	オムニパーク350注シリンジ 70mL	イオヘキソール	採用
559	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2 g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	採用
560	オメプラール錠 20mg	オメプラゾール	院外限定
561	オメプラゾール静注用 20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム	採用
562	オラドールトローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	採用
563	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL	オラネキシジングルコン酸塩	採用
564	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	院外限定
565	オランザピンOD錠 5 mg「トーワ」	オランザピン	採用
566	オリブ油 [滅菌]	オリブ油	採用
567	オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	採用
568	オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用
569	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン	採用
570	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 3.3g	シクレソニド	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
571	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院外限定
572	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外限定
573	オルメサルタンOD錠10 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
574	オルメサルタンOD錠20 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
575	オルメサルタンOD錠40 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
576	オルメテックOD錠 10mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
577	オルメテックOD錠 20mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
578	オルメテックOD錠 40mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
579	オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	採用
580	オレンシア点滴静注用250 mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	採用
581	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	採用
582	オンキャスパー点滴静注用3750	ペグアスパルガーゼ	採用(仮)
583	オンコビン注射用 1mg	ビンクリスチン硫酸塩	採用
584	オンジェンティス錠25 mg	オピカポン	院外限定
585	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	採用
586	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え)	採用
587	オンブレス吸入用カプセル 150μg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
588	カーボスター透析剤・L(9 L) [A剤:9L B剤:11.5L]	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム	採用
589	ガスコンドロップ内用液 2%	ジメチコン	院外限定
590	ガスコン錠 40mg	ジメチルポリシロキサン	院外限定
591	ガスターD錠 20mg	ファモチジン	院外限定
592	ガスター散 2% [ヒート 0.5g]	ファモチジン	院外限定
593	ガストログラフイン 76%	アミドトリゾ酸/ナトリウム/メグルミン	採用
594	ガスモチン散 1%	モサプリドクエン酸塩	院外限定
595	ガスモチン錠 5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	院外限定
596	ガスロンN・OD錠 2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
597	カソデックスOD錠 80mg	ビカルタミド	院外限定
598	ガチフロ0.3%点眼液 5mL	ガチフロキサシン水和物	採用
599	カデックス軟膏 0.9%	ヨウ素	採用
600	カデュエット配合錠 1番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
601	カデュエット配合錠 2番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
602	カデュエット配合錠 3番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
603	カデュエット配合錠 4番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
604	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	採用
605	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	ガドブトロール	採用
606	カナグル錠 100mg	カナグリフロジン水和物	採用
607	カナマイシンカプセル 250mg	カナマイシン一硫酸塩	採用
608	カナリア配合錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩/カナグリフロジン	院外限定
609	カバサール錠 0.25mg	カベルゴリン	採用
610	カバサール錠 1mg	カベルゴリン	採用
611	ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	採用
612	ガバペン錠 300mg	ガバペンチン	院外限定
613	ガバペン錠 400mg	ガバペンチン	院外限定
614	カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	採用
615	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	採用
616	カペシタビン錠300 mg「サワイ」	カペシタビン	採用
617	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	採用
618	ガランタミンOD錠12mg「二プロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
619	ガランタミンOD錠4mg「二プロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
620	ガランタミンOD錠8mg「二プロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
621	カリメート経口液 20%(アップルフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
622	カリメート経口液 20%(ノンフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
623	カリメート経口液20%(オレンジフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
624	カルセド注射用 20mg	アムルビシン塩酸塩	採用
625	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	院外限定
626	カルチコール注 8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム	採用
627	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	カルテオロール塩酸塩	院外限定
628	カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
629	カルデナリン錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
630	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
631	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	採用
632	カルブロック錠 16mg	アゼルニジピン	院外限定
633	カルブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外限定
634	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
635	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	採用
636	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	採用
637	カルボシステイン錠 250mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
638	カルボシステイン錠 500mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
639	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	カルボシステイン	採用
640	カルボプラチン点滴静注液 150mg「サンド」 15mL	カルボプラチン	採用
641	カルボプラチン点滴静注液 450mg「サンド」 45mL	カルボプラチン	採用
642	カルボプラチン点滴静注液 50mg「サンド」 5mL	カルボプラチン	採用
643	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外限定
644	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用
645	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	院外限定
646	カロナール錠 300	アセトアミノフェン	院外限定
647	カロナール錠 500	アセトアミノフェン	院外限定
648	眼科用ゼルフィルム 25×50mm	ゼラチン	採用
649	カンサイダス点滴静注用 50mg	カスポファンギン酢酸塩	採用
650	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	採用
651	乾燥 H B グロブリン筋注用 200単位「ニチヤク」 1mL	抗HBs抗体	採用
652	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	採用
653	カンデサルタン錠 12mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
654	カンデサルタン錠4 mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
655	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	採用
656	キイトルーダ点滴静注100 mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	採用
657	キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	院外限定
658	キシロカインゼリー 2% 30mL	リドカイン塩酸塩	採用
659	キシロカイン注射液「1%」It°レナミン含有 20mL (E注)	ウトルイン塩酸塩/アトレナワン 注射剤	採用
660	キシロカイン注シリンジ 1%10mL	リドカイン塩酸塩	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
661	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン	採用
662	キシロカイン液 4% 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
663	キシロカイン注シリンジ1%(ISO80369-6準拠品)	リドカイン塩酸塩	採用
664	キックリンカプセル 250mg	ビキサロマーカプセル	採用
665	キドパレン輸液	腎不全高カロリー輸液用剤	採用(仮)
666	キドミン輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
667	キネダック錠 50mg	エパルレスタット	院外限定
668	ギャバロン髄注0.2% 5mL	バクロフェン	採用
669	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
670	球形吸着炭細粒分包 2g「日医工」	球形吸着炭	採用
671	キュバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
672	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	カルムスチン	採用
673	キロサイド注 20mg	シタラビン	採用
674	キンダベート軟膏 0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル	院外限定
675	キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]	人工透析液	採用
676	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	採用
677	クエチアピン錠 100mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	採用
678	クエチアピン錠 200mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
679	クエチアピン錠 25mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	採用
680	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
681	グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
682	グラケーカプセル 15mg	メナテトレノン	採用
683	グラセプターカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
684	グラセプターカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
685	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム	採用
686	グラセプターカプセル 5mg	タクロリムス水和物	採用
687	グラナテック点眼液 0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
688	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
689	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
690	クービビック錠25mg	ダリドレキサント塩酸塩	完外限定(仮)

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
691	クービビック錠50mg	ダリドレキサント塩酸塩	完外限定(仮)
692	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	グラニセトロン塩酸塩	採用
693	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
694	クラビット細粒10% 2.5g	レボフロキサシン水和物	院外限定
695	クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	院外限定
696	クラビット点眼液 0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
697	クラビット点眼液 1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
698	クラフォラン注射用 0.5g	セフォタキシムナトリウム	採用
699	グラマリール錠 25mg	チアプリド塩酸塩	採用
700	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	院外限定
701	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外限定
702	クラリスドライシロップ 10%小児用	クラリスロマイシン	院外限定
703	クラリスロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	採用
704	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	採用
705	キュバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
706	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	院外限定
707	グランシリンジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
708	グランダキシン錠 50mg	トフィソパム	採用
709	クリアクター注 40万U	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
710	クリアクター注 80万U	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
711	グリジールスカルプローション 0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
712	グリセリン「ケンエー」	ヨウ素/液状フェノール/グリセリン	採用
713	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)	濃グリセリン	採用
714	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	採用
715	グリセリン浣腸「オヲタ」60 60mL	グリセリン	採用
716	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 30mL	グリセリン	採用
717	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸ーアンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	採用
718	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	院外限定
719	グリミクロン錠 40mg	グリクラジド	採用
720	グリメサゾン軟膏 5g	デキサメタゾン、グリテール	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
721	グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	グリメピリド	採用
722	グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	採用
723	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
724	グルカゴンGノボ注射用 1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	採用
725	グルトパ注 600万ሀ	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
726	グルファストOD錠 10mg	ミチグリニドカルシウム	院外限定
727	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠	院外限定
728	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	院外限定
729	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	採用
730	クレストールOD錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
731	クレストールOD錠5 mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
732	クレナフィン爪外用液 10% 4mL	エフィナコナゾール	採用
733	クレメジン細粒分包2g [t-ト 2g]	クレメジン原体	院外限定
734	クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	採用
735	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院外限定
736	クロザリル錠 100mg	クロザピン	採用
737	クロザリル錠 25mg	クロザピン	採用
738	クロスエイトM C静注用 1000単位	人血液凝固第VIII因子	採用
739	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	クロチアゼパム	採用
740	クロトリマゾール腟錠100mg「F」	クロトリマゾール	採用
741	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
742	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
743	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
744	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
745	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 5g	クロベタゾン酪酸エステル	採用
746	クロマイ腟錠 100mg	クロラムフェニコール	採用
747	クロミッド錠 50mg	クロミフェンクエン酸塩	採用
748	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
749	ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外限定
750	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
751	ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	採用
752	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	トロンビン	採用
753	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	採用
754	ケイツーN静注用 10mg	メナテトレノン	採用
755	ケイツーシロップ 0.2% 1mL	メナテトレノン	採用
756	K C L注20mEqキット「テルモ」 20mL	塩化カリウム	採用
757	ゲーベンクリーム 1 % 50g	スルファジアジン銀	採用
758	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
759	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	採用
760	ケタラール静注用 200mg 20mL	ケタミン塩酸塩	採用
761	ケトプロフェンテープ 40mg「東光」	ケトプロフェン	採用
762	ケナコルト- A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
763	ケナコルト- A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
764	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院外限定
765	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外限定
766	ケフラールカプセル 250mg	セファクロル	院外限定
767	ケフラール細粒小児用 1g	セファクロル	院外限定
768	ゲムシタビン点滴静注用 1g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
769	ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
770	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g	尿素	院外限定
771	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外限定
772	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院外限定
773	献血ノンスロン1500単位	人アンチトロンビンIII	採用
774	ゲンタシン軟膏 0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
775	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
776	コアテック注 5mg 5mL	オルプリノン塩酸塩水和物	採用
777	コアベータ静注用 12.5mg	ランジオロール塩酸塩	採用
778	コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	採用
779	コートロシンΖ筋注 0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
780	コートロシン注射用 0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
781	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用(仮)
782	コスパノンカプセル 40mg	フロプロピオン	採用
783	コスメゲン静注用 0.5mg	アクチノマイシンD	採用
784	コセンティクス皮下注150 mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	採用
785	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	院外限定
786	コソプト配合点眼液 5mL	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸	院外限定
787	コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
788	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	採用
789	ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	採用
790	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)	採用
791	ゴナックス皮下注用120 mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
792	ゴナックス皮下注用240mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
793	ゴナックス皮下注用80 mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
794	ゴナトロピン注用 5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院外限定
795	コニール錠 2mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
796	コニール錠 4mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
797	コバシル錠 4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外限定
798	コムタン錠 100mg	エンタカポン	院外限定
799	コメリアンコーワ錠 100mg	ジラゼプ塩酸塩水和物	院外限定
800	コメリアンコーワ錠 50mg	ジラゼプ塩酸塩水和物	採用
801	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
802	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
803	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
804	コルスバ静注透析用シリンジ25.0µg	ジフェリケファリン酢酸塩	採用(仮)
805	コルヒチン錠 0.5mg	コルヒチン	採用
806	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外限定
807	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外限定
808	コレチメント錠9mg	ブデソニド	院外限定
809	コレバイン錠 500mg	コレスチミド	採用
810	コンサータ錠 18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
811	コンサータ錠 27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
812	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
813	コントミン糖衣錠 100mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
814	コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用
815	コントミン糖衣錠 50mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
816	サーシ゛セル・アフ゛ソーハ゛フ゛ル・ヘモスタット ニューニット15.2×22.9cm	酸化セルロース	採用
817	サーシ゛セル・アフ゛ソーハ゛フ゛ル・ヘモスタット ニューニットフ.6×10.2cm	酸化セルロース	採用
818	サーシ゛セル・アフ゛ソーハ゛フ゛ル・ヘモスタットカ゛ーセ゛型1.3×5.1cm	酸化セルロース	採用
819	サーシ゛セル・アフ゛ソーハ゛フ゛ル・ヘモスタットカ゛ーセ゛型5.1×7.6cm	酸化セルロース	採用
820	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型2.5×5.1cm	酸化セルロース	採用
821	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント	採用
822	サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外限定
823	ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
824	ザイティガ錠 250mg	アビラテロン酢酸エステル	採用
825	サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ	完外限定 (仮)
826	ザイティガ錠 500mg	アビラテロン酢酸エステル	院外限定
827	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外限定
828	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	採用
829	サイプレジン点眼液 1% 10mL	シクロペントラート塩酸塩	採用
830	サイメリン注 50mg	ラニムスチン	採用
831	サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	採用
832	サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	採用
833	サイレース静注 2mg 1mL	フルニトラゼパム	採用
834	ザイロリック錠 100mg	アロプリノール	院外限定
835	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
836	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
837	ザガーロカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
838	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
839	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
840	ザジテンドライシロップ 0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	採用

841 サビーン点滴静注用500mg デクスラゾキサン 採用 842 サブバック血液ろ適用補充液-Bi 2,020 mL 人工透析液 採用 843 サムスカのD錠15mg トルバプタン 採用 844 サムスカのD錠30mg トルバプタン 院外限定 845 サムスカのD錠30mg トルバプタン 院外限定 846 サムタス点滴静注用8mg トルバプタン 採用 847 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン 採用 849 ザラカム配合点眼液 2.5mL ラタノプロスト/チモロールマレイン値域 院外限定 850 サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 採用 851 サラゾビリン錠 500mg サラゾスルファビリジン 採用 852 サリグレンカプセル 30mg セピメリン塩酸塩水和物 採用 853 10% サリチル酸プセリン軟膏 サリチル酸/白色フセリン 採用 855 サルニートカブセル外用 50μg ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 採用 855 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 857 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 858 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 859 サンリスルラがと 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 860 サフシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 採用 863 サンドスタチン L A R筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタソン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ペタメタソンリン液エステルナトリウム 採用 867 サンリズム対対を10 足が開発	No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
### およれのD錠15mg トルバブタン 原外限定	841	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	採用
844 サムスカOD錠30mg トルバブタン 院外限定 サムスカOD錠7.5mg トルバブタン 院外限定 サムスカOD錠7.5mg トルバブタンリン酸エステルナトリウム 採用 846 サムタス点滴静注用8mg トルバブタンリン酸エステルナトリウム 採用 847 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン 採用 848 サム点滴静注セット 50mL トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム 採用 850 サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 採用 851 サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン 採用 852 サリグレンカブセル 30mg セピメリン塩酸塩水和物 採用 853 10%サリチル酸ウセリン軟膏 サリチル酸/白色ウセリン 採用 854 サルコートカブセル外用 50μg ペクロメタソンプロピオン酸エステル 院外限定 ザルティア錠 2.5mg タダラフィル 院外限定 ザルティア錠 2.5mg タグラフィル 院外限定 野ルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 10mg「サンド」サルボグレラート塩酸塩 採用 858 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」サルボグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾン総除エステルプロピオン酸エステル 採用 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 保用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	842	サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL	人工透析液	採用
845	843	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	採用
846 サムタス点滴静注用8mg トルバブタシリン酸エステルナトリウム 採用 847 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン 採用 848 サム点滴静注セット 50mL トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム 採用 849 ザラカム配合点眼液 2.5mL ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 850 サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 採用 851 サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン 採用 852 サリグレンカプセル 30mg セピメリン塩酸塩水和物 採用 853 10% サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸/白色ワセリン 採用 854 サリベートエアゾール 50g セジメリン塩砂塩のエステル 院外限定 50mg サカルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 858 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタソン砲酸エステルプロピオン極エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 疾用 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 採用 863 サンドスタチン L A R 筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンペタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	844	サムスカOD錠30mg	トルバプタン	院外限定
847 サムチレール内用懸濁液15% アトバコン 採用 848 サム点滴静注セット 50mL トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム 採用 849 ザラカム配合点眼液 2.5mL ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 850 サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 採用 851 サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン 採用 852 サリグレンカプセル 30mg セビメリン塩酸塩水和物 採用 853 10%サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸/白色ワセリン 採用 854 サリベートエアゾール 50g ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 855 サルコートカプセル外用 50μg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 856 ザルディア錠 2.5mg タダラフィル 院外限定 857 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 858 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾン総エステルプロピオン配エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンゴバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シアノコバラミン 採用 863 サンドスタチンL A R 筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンペタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用	845	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外限定
848 サム点滴静注セット 50mL トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム 採用 849 ザラカム配合点眼液 2.5mL ラタノプロスト/手モロールマレイン酸塩 院外限定 850 サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 採用 851 サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン 採用 852 サリグレンカプセル 30mg セビメリン塩酸塩水和物 採用 853 10%サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸/白色ワセリン 採用 854 サリベートエアゾール 50g ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 855 サルコートカプセル外用 50μg ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 856 ザルディア錠 2.5mg タダラフィル 院外限定 857 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾンが酸エステルプロピオン酸エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンゴバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 864 サンドスタチン L A R 筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンバタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム対でレ 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム対すをり 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定	846	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	採用
849 ザラカム配合点眼液 2.5mL ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 850 サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 採用 851 サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン 採用 852 サリグレンカプセル 30mg セビメリン塩酸塩水和物 採用 853 10% サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸/白色ワセリン 採用 854 サリベートエアゾール 50g ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 ザルティア錠 2.5mg タダラフィル 院外限定 856 ザルティア錠 2.5mg タグラフィル 院外限定 857 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg 「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 858 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾン硝酸エステルプロピオン酸エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンゴバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ペタメタソンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	847	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	採用
### 850 サラジェン錠 5mg ピロカルピン塩酸塩 採用 851 サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン 採用 852 サリグレンカブセル 30mg セビメリン塩酸塩水和物 採用 853 10%サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸/白色ワセリン 採用 854 サリベートエアゾール 50g ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 856 サルラートカブセル外用 50μg ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 857 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 858 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾン必解エステル 採用 860 サワシリンカブセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチンL A R 筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンペタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンペタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカブセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	848	サム点滴静注セット 50mL	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム	採用
### 851 サラゾピリン錠 500mg サラゾスルファピリジン 採用 852 サリグレンカブセル 30mg セビメリン塩酸塩水和物 採用 853 10%サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸/白色ワセリン 採用 854 サリベートエアゾール 50g ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 856 ザルティア錠 2.5mg タダラフィル 院外限定 857 サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 858 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルボグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾン配産エステル 採用 860 サワシリンカブセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチンL A R筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 867 サンパスカブセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg	849	ザラカム配合点眼液 2.5mL	ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
852 サリグレンカブセル 30mg セビメリン塩酸塩水和物 採用 853 10%サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸/白色ワセリン 採用 854 サリベートエアゾール 50g ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 855 サルコートカブセル外用 50μg ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 856 ザルティア錠 2.5mg タダラフィル 院外限定 857 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 858 サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル 採用 860 サワシリンカブセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチン LAR筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 院外限定 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカブセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用	850	サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	採用
853 10%サリチル酸ワセリン軟膏 サリチル酸/白色ワセリン 採用 854 サリベートエアゾール 50g ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 855 サルコートカブセル外用 50μg ペクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 856 ザルティア錠 2.5mg タダラフィル 院外限定 857 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 858 サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾン部酸エステルプロピオン酸エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 採用 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンペタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	851	サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	採用
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	852	サリグレンカプセル 30mg	セビメリン塩酸塩水和物	採用
855 サルコートカプセル外用 50μg ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 院外限定 856 ザルティア錠 2.5mg タダラフィル 院外限定 857 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 858 サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチン LAR筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 院外限定 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	853	10%サリチル酸ワセリン軟膏	サリチル酸/白色ワセリン	採用
856ザルティア錠 2.5mgタダラフィル院外限定857サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」サルポグレラート塩酸塩採用858サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」サルポグレラート塩酸塩採用859サレックス軟膏0.05%ベタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル採用860サワシリンカプセル 250mgアモキシシリン水和物院外限定861サンコバ点眼液 0.02% 5mLシアノコバラミン院外限定862サンディミュン点滴静注用250mg 5mLシクロスポリン採用863サンドスタチン LAR筋注用キット 20mgオクトレオチド酢酸塩採用864サンドスタチン皮下注用 50μgオクトレオチド酢酸塩院外限定865サンピロ点眼液 2% 5mLピロカルピン塩酸塩採用866サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mLベタメタゾンリン酸エステルナトリウム採用867サンリズムカプセル 25mgピルシカイニド塩酸塩水和物院外限定868サンリズム注射液50ピルシカイニド塩酸塩水和物採用869ジアグノグリーン注射用 25mgインドシアニングリーン採用	854	サリベートエアゾール 50g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/リン酸ニカリウム	採用
857 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 858 サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ベタメタソン酪酸エステルプロピオン酸エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 院外限定 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	855	サルコートカプセル外用 50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
858 サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」 サルポグレラート塩酸塩 採用 859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 院外限定 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	856	ザルティア錠 2.5mg	タダラフィル	院外限定
859 サレックス軟膏0.05% ペタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル 採用 860 サワシリンカプセル 250mg アモキシシリン水和物 院外限定 861 サンコバ点眼液 0.02% 5mL シアノコバラミン 院外限定 862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 院外限定 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	857	サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」	サルポグレラート塩酸塩	採用
860サワシリンカプセル 250mgアモキシシリン水和物院外限定861サンコバ点眼液 0.02% 5mLシアノコバラミン院外限定862サンディミュン点滴静注用250mg 5mLシクロスポリン採用863サンドスタチンLAR筋注用キット 20mgオクトレオチド酢酸塩採用864サンドスタチン皮下注用 50μgオクトレオチド酢酸塩院外限定865サンピロ点眼液 2% 5mLピロカルピン塩酸塩採用866サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mLベタメタゾンリン酸エステルナトリウム採用867サンリズムカプセル 25mgピルシカイニド塩酸塩水和物院外限定868サンリズム注射液50ピルシカイニド塩酸塩水和物採用869ジアグノグリーン注射用 25mgインドシアニングリーン採用	858	サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」	サルポグレラート塩酸塩	採用
861サンコバ点眼液 0.02% 5mLシアノコバラミン院外限定862サンディミュン点滴静注用250mg 5mLシクロスポリン採用863サンドスタチンL A R 筋注用キット 20mgオクトレオチド酢酸塩採用864サンドスタチン皮下注用 50μgオクトレオチド酢酸塩院外限定865サンピロ点眼液 2% 5mLピロカルピン塩酸塩採用866サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mLベタメタゾンリン酸エステルナトリウム採用867サンリズムカプセル 25mgピルシカイニド塩酸塩水和物院外限定868サンリズム注射液50ピルシカイニド塩酸塩水和物採用869ジアグノグリーン注射用 25mgインドシアニングリーン採用	859	サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
862 サンディミュン点滴静注用250mg 5mL シクロスポリン 採用 863 サンドスタチン L A R 筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 院外限定 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	860	サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	院外限定
863 サンドスタチン L A R 筋注用キット 20mg オクトレオチド酢酸塩 採用 864 サンドスタチン皮下注用 50μg オクトレオチド酢酸塩 院外限定 865 サンピロ点眼液 2% 5mL ピロカルピン塩酸塩 採用 866 サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 採用 867 サンリズムカプセル 25mg ピルシカイニド塩酸塩水和物 院外限定 868 サンリズム注射液50 ピルシカイニド塩酸塩水和物 採用 869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	861	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外限定
864サンドスタチン皮下注用 50μgオクトレオチド酢酸塩院外限定865サンピロ点眼液 2% 5mLピロカルピン塩酸塩採用866サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mLベタメタゾンリン酸エステルナトリウム採用867サンリズムカプセル 25mgピルシカイニド塩酸塩水和物院外限定868サンリズム注射液50ピルシカイニド塩酸塩水和物採用869ジアグノグリーン注射用 25mgインドシアニングリーン採用	862	サンディミュン点滴静注用250mg 5mL	シクロスポリン	採用
865サンピロ点眼液 2% 5mLピロカルピン塩酸塩採用866サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mLベタメタゾンリン酸エステルナトリウム採用867サンリズムカプセル 25mgピルシカイニド塩酸塩水和物院外限定868サンリズム注射液50ピルシカイニド塩酸塩水和物採用869ジアグノグリーン注射用 25mgインドシアニングリーン採用	863	サンドスタチン L A R 筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	採用
866サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mLベタメタゾンリン酸エステルナトリウム採用867サンリズムカプセル 25mgピルシカイニド塩酸塩水和物院外限定868サンリズム注射液50ピルシカイニド塩酸塩水和物採用869ジアグノグリーン注射用 25mgインドシアニングリーン採用	864	サンドスタチン皮下注用 50µg	オクトレオチド酢酸塩	院外限定
867サンリズムカプセル 25mgピルシカイニド塩酸塩水和物院外限定868サンリズム注射液50ピルシカイニド塩酸塩水和物採用869ジアグノグリーン注射用 25mgインドシアニングリーン採用	865	サンピロ点眼液 2% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	採用
868 サンリズム注射液50       ピルシカイニド塩酸塩水和物       採用         869 ジアグノグリーン注射用 25mg       インドシアニングリーン       採用	866	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
869 ジアグノグリーン注射用 25mg インドシアニングリーン 採用	867	サンリズムカプセル 25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定
	868	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
870 ジアゼパム錠2「トーワ」 ジアゼパム 採用	869	ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	採用
	870	ジアゼパム錠2「トーワ」	ジアゼパム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
871	ジアゼパム錠5「トーワ」	ジアゼパム	採用
872	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	シアナミド	採用
873	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキソコバラミン	採用
874	シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定
875	シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
876	シーブリ吸入用カプセル 50µg	グリコピロニウム	院外限定
877	ジーラスタ皮下注 3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
878	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
879	ジェイゾロフトOD錠 100mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
880	ジェイゾロフトOD錠 25mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
881	ジェイゾロフトOD錠 50mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
882	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株	採用
883	ジェニナック錠 200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	採用
884	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	採用
885	ジェブタナ点滴静注 60mg 1.5mL	カバジタキセルアセトン	採用
886	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外限定
887	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	院外限定
888	ジオトリフ錠 30mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
889	ジオトリフ錠 40mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
890	歯科用ヨード・グリセリン 25mL	ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛水和物	採用
891	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外限定
892	ジクアス点眼液 3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	採用
893	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用
894	シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
895	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン	院外限定
896	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	採用
897	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	採用
898	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	採用
899	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
900	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
901	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	ジクロフェナクナトリウム	採用
902	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
903	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
904	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
905	ジゴシン注 0.25mg 1mL	ジゴキシン	採用
906	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	院外限定
907	シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 20ml	シスプラチン	採用
908	シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 50ml	シスプラチン	採用
909	シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100ml	シスプラチン	採用
910	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物	採用
911	ジスロマック細粒小児用 10%	アジスロマイシン水和物	採用
912	ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	院外限定
913	ジセレカ錠100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定
914	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	採用
915	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	院外限定
916	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	採用
917	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン	採用
918	シナール配合錠	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム	院外限定
919	シナジス筋注液 100mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)	採用
920	シナジス筋注液 50mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)	採用
921	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	採用
922	ジピリダモール散 12.5% 「JG」	ジピリダモール	採用
923	ジプレキサ筋注用 10mg	オランザピン	採用
924	ジプレキサザイディス錠 10mg	オランザピン	院外限定
925	ジプレキサ錠 10mg	オランザピン	院外限定
926	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「二プロ」	シプロフロキサシン注射液	採用
927	シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
928	シベレスタットNa点滴静注用100 mg「二プロ」	シベレスタットナトリウム水和物	採用
929	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
930	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
931	シムレクト静注用 20mg	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	採用
932	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	採用
933	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン	採用
934	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	採用
935	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外限定
936	ジャヌビア錠 100mg	シタグリプチンリン酸塩	院外限定
937	ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチンリン酸塩	採用
938	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	院外限定
939	ジュリナ錠 0.5mg	エストラジオール	採用
940	静注用キシロカイン 2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
941	小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
942	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
943	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
944	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	採用
945	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」	シロスタゾール	採用
946	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用
947	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム	採用
948	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	院外限定
949	シンビット静注用 50mg	ニフェカラント塩酸塩	採用
950	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定
951	シンメトレル錠 50mg	アマンタジン塩酸塩	採用
952	シプロキサン錠 100mg	シプロフロキサシン	採用
953	スインプロイク錠0.2 mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
954	スーグラ錠 50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	採用
955	スージャヌ配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物/イブラグリフロジン L-プロリン	院外限定
956	スーテントカプセル 12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外限定
957	スープレン吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	採用
958	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	採用
959	スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	採用
960	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
961	スターシス錠 30mg	ナテグリニド	採用
962	スターシス錠 90mg	ナテグリニド	採用
963	スタラシドカプセル 100	シタラビン オクホスファート水和物	採用
964	スタレボ配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン	院外限定
965	スタレボ配合錠 L50	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン	院外限定
966	スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	採用
967	ステーブラOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
968	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	採用
969	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	採用
970	ステリクロンW液 0.02% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
971	ステリクロンW液 0.05% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
972	ストラテラ内用液 0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
973	ストロカイン錠 5mg	オキセサゼイン	院外限定
974	スピール膏M 5*5cm	サリチル酸	採用
975	スピオルトレスピマット60 吸入	チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩	院外限定
976	スピリーバ2.5µgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	採用
977	スピリーバ吸入用カプセル 18µg	チオトロピウム臭化物水和物	院外限定
978	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン	採用
979	ズファジラン錠 10mg	イソクスプリン塩酸塩	採用
980	ズファジラン注 0.5% 1mL	イソクスプリン塩酸塩	採用
981	スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	院外限定
982	スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	ブセレリン酢酸塩	院外限定
983	スポンゼル 5*2.5cm	ゼラチン	採用
984	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
985	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
986	スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	採用
987	スルバシリン静注用 1.5g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
988	スルバシリン静注用3 g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
989	ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物	院外限定
990	ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
991	セディール錠 10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外限定
992	セトロタイド注射用 0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	採用
993	セパゾン錠 1mg	クロキサゾラム	採用
994	セパゾン錠 2mg	クロキサゾラム	院外限定
995	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	院外限定
996	セファクロルカプセル250mg「トーワ」	セファクロルカプセル	採用
997	セファクロル細粒10%「日医工」	セファクロル	採用
998	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	採用
999	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1000	セファゾリンナトリウム注射用 2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1001	セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用
1002	セファランチン錠 1mg	セファランチン (タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド)	採用
1003	セファランチン注 10mg	セファランチン (タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド)	採用
1004	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	採用
1005	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1006	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1007	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩	採用
1008	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	採用
1009	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1010	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1011	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院外限定
1012	セフタジジム静注用 1g「サワイ」	セフタジジム水和物	採用
1013	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	採用
1014	スワブスティックヘキシジン M (綿棒)	クロルヘキシジングルコン酸塩液	採用
1015	ゼフナート外用液 2% 10mL	リラナフタート	採用
1016	ゼフナートクリーム 2% 10g	リラナフタート	採用
1017	セフメタゾールNa静注用 1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	採用
1018	ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1019	ゼプリオン水懸筋注 150mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1020	ゼプリオン水懸筋注 50mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1021	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	院外限定
1022	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	採用
1023	セララ錠 25mg	エプレレノン	院外限定
1024	セララ錠 50mg	エプレレノン	院外限定
1025	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院外限定
1026	セルタッチパップ140	フェルビナク	採用
1027	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	塩酸セルトラリン	採用
1028	セルトラリンOD錠50mg「トーワ」	塩酸セルトラリン	採用
1029	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外限定
1030	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用
1031	ゼルフォーム 2*6*0.7cm	ゼラチン	採用
1032	ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	院外限定
1033	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1034	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1035	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	院外限定
1036	セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	院外限定
1037	セレニカR錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
1038	セレニカR顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1039	セレネース細粒 1%	ハロペリドール	院外限定
1040	セレネース錠 0.75mg	ハロペリドール	採用
1041	セレネース錠 3mg	ハロペリドール	採用
1042	セレベント50ディスカス60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
1043	ゼローダ錠 300	カペシタビン	院外限定
1044	セロクエル細粒 50%	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1045	セロクエル錠 200mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1046	セロクラール錠 10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1047	セロクラール錠 20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1048	ゼンタコートカプセル3 mg	ブデソニド	院外限定
1049	センノシド錠 12mg「トーワ」	センノシド	採用
1050	ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1051	ゾーミッグRM錠 2.5mg	ゾルミトリプタン	採用
1052	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)	院外限定
1053	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)	院外限定
1054	ソセゴン注射液15 mg	ペンタゾシン	採用
1055	ソタコール錠 40mg	ソタロール塩酸塩	院外限定
1056	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	採用
1057	ソナゾイド注射用 16μΙ	ペルフルブタン	採用
1058	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1059	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1060	ゾビラックス錠 200mg	アシクロビル	院外限定
1061	ゾビラックス顆粒 40%	アシクロビル	院外限定
1062	ソフラチュール貼付剤 10cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1063	ソフラチュール貼付剤 30cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1064	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1065	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1066	ソマトロピンB S皮下注 10mg「サンド」	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院外限定
1067	ソマトロピンBS皮下注 5mg「サンド」	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院外限定
1068	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	採用
1069	Y Dソリタ – T 1 号輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1070	Y Dソリタ – T 1 号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1071	ソリタ – T 2 号輸液 500mL スタンディングバック	場化ナトリウム、場化カリウム、リン微二米高ナトリウム、リン微水高ナトリウム水和物、ブドウ糖、L乳酸ナトリウム	採用
1072	Y Dソリタ – T 3号G輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム、ブドウ糖	採用
1073	Y Dソリタ – T 3 号輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム 、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム 、ブドウ糖	採用
1074	ソリタ – T 4号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1075	ソリタ – T顆粒 3 号	場化ナトリウム/場化カリウム/無水リン側二米電ナトリウム/クエン樹ナトリウム水和鴨/渓線マグネシウム	採用
1076	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	コハク酸ソリフェナシン	採用
1077	ソル・コーテフ静注用 500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1078	ソル・コーテフ注射用 100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1079	ソル・メドロール静注用 1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1080	ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1081	ソル・メドロール静注用 40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1082	ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1083	ソルデム 3 A G輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1084	ソルデム 3 A輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1085	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	ゾルピデム酒石酸塩	採用
1086	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	採用
1087	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
1088	ゾレア皮下注300mgペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
1089	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	採用
1090	ゾレア皮下注75mgペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
1091	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	採用
1092	ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリブトシル酸塩	完外限定(仮)
1093	ターゼナカプセル1mg	タラゾパリブトシル酸塩	完外限定(仮)
1094	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	院外限定
1095	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	採用
1096	ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	採用
1097	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	採用
1098	ダイアップ坐剤 4	ジアゼパム	採用
1099	ダイアップ坐剤 6	ジアゼパム	採用
1100	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液 2L [UVツインバッグ]	腹膜透析液	採用
1101	ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	採用
1102	ダイアモックス注射用 500mg	アセタゾラミドナトリウム	採用
1103	タイケルブ錠 250mg	ラパチニブトシル酸塩	院外限定
1104	ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1105	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1106	タイロゲン筋注用 0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1107	ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン塩酸塩	採用
1108	タウリン散 98%	タウリン	採用
1109	タガメット錠 200mg	シメチジン	院外限定
1110	ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1111	タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1112	タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1113	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1114	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1115	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1116	タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1117	タケキャブ錠 10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1118	タケキャブ錠 20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1119	タケプロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
1120	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール	院外限定
1121	タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1122	タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1123	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ	採用
1124	タシグナカプセル 200mg	ニロチニブ塩酸塩	採用
1125	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1126	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1127	タダラフィル錠2.5mgZA「二プロ」	タダラフィル	採用
1128	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	採用
1129	タチオン注 200mg	グルタチオン	採用
1130	タナドーパ顆粒 75%	ドカルパミン	採用
1131	タプコム配合点眼液	タフルプロス/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1132	ダプトマイシン静注用350mg「二プロ」	ダプトマイシン	採用
1133	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	院外限定
1134	タプロス点眼液 0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院外限定
1135	タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	院外限定
1136	タペンタ錠 25mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1137	タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1138	タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1139	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1140	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1141	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	タムスロシン塩酸塩	採用
1142	タモキシフェン錠 20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	採用
1143	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ (遺伝子組換え)	採用
1144	ダラシンTゲル 1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
1145	ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	採用
1146	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1147	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1148	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1149	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1150	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	採用(仮)
1151	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1152	タリオン錠 10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定
1153	タリムス点眼液 0.1% 5mL	タクロリムス水和物	採用
1154	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1155	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1156	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	採用
1157	ダルテパリンN a 静注 5000単位/5m L 「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	採用
1158	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1159	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1160	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1161	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1162	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1163	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	タンドスピロンクエン酸塩	採用
1164	ダントリウムカプセル 25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1165	ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1166	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用
1167	タンボコール錠 50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定
1168	タンボコール注 50mg 5mL	フレカイニド酢酸塩	採用
1169	チアトンカプセル 10mg	チキジウム臭化物	採用
1170	0.025% ヂアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1171	チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	採用
1172	チエクール点滴用0.5g	イミペネム/シラスタチンナトリウム	採用
1173	チオラ錠 100mg	チオプロニン	採用
1174	チガソンカプセル 10mg	エトレチナート	採用
1175	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	採用
1176	チザニジン錠1 mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	採用
1177	チモプトールX E点眼液 0.5% 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	院外限定
1178	チモロールXE点眼液0.5%「TS」 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	採用
1179	チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1180	チャンピックス錠 1mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1181	注射用GHRP科研 100	プラルモレリン塩酸塩	採用
1182	注射用イホマイド 1g	注射用イホスファミド	採用
1183	注射用エンドキサン 100mg	シクロホスファミド水和物	採用
1184	注射用エンドキサン 500mg	シクロホスファミド水和物	採用
1185	注射用水バッグ「フソー」 1000mL	注射用水	採用
1186	パニマイシン注射液100mg	ジベカシン硫酸塩	採用
1187	注射用フサン 10	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1188	注射用フサン 50	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1189	注射用ペニシリンGカリウム注 100万ሀ	ペニシリンGカリウム	採用
1190	注射用メソトレキセート 50mg	メトトレキサート	採用
1191	注射用メソトレキセート 5mg	メトトレキサート	採用
1192	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用
1193	チョコラA滴0.1万単位/滴 (15mL)	レチノールパルミチン酸エステル	採用
1194	チラーヂンS散 0.01%	レボチロキシンナトリウム	採用
1195	チラーヂンS錠 100μg	レボチロキシンナトリウム	院外限定
1196	チラーヂンS錠 25μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1197	チラーヂンS錠 50μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1198	チラーヂンS錠 75μg	レボチロキシンナトリウム	院外限定
1199	チラーヂンS静注液200µg	レボチロキシンナトリウム	採用
1200	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1201	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	採用
1202	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	採用(仮)
1203	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	採用
1204	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1205	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	採用
1206	ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]	精製ツベルクリン	採用
1207	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 2.5g	猪苓湯(ちょれいとう)	院外限定
1208	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 3.0g	人参養栄湯(にんじんようえいとう)	採用
1209	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g	半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)	採用
1210	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	採用
1211	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2.5g	麻黄湯(まおうとう)	院外限定
1212	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 2.5g	黄連解毒湯 (おうれんげどくとう)	院外限定
1213	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯 (さんそうにんとう)	採用(仮)
1214	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯(うんけいとう)	院外限定
1215	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲(うんせいいん)	院外限定
1216	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯(かみきひとう)	院外限定
1217	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒 2.5g	加味逍遙散(かみしょうようさん)	採用
1218	ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g	葛根湯(かっこんとう)	採用
1219	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)	院外限定
1220	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g	牛車腎気丸 (ごしゃじんきがん)	採用
1221	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)	採用
1222	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)	院外限定
1223	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g	桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)	採用
1224	ツムラ五苓散エキス顆粒 2.5g	五苓散 (ごれいさん)	採用
1225	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 2.5g	柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)	院外限定
1226	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g	柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)	院外限定
1227	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 2.5g	柴朴湯 (さいぼくとう)	院外限定
1228	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g	柴苓湯 (さいれいとう)	採用
1229	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 2.5g	十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)	採用
1230	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[ヒート2.5g]	十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1231	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 2.5g	小柴胡湯(しょうさいことう)	院外限定
1232	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 [ヒート3g]	小青竜湯(しょうせいりゅうとう)	採用
1233	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 2.5g	清心蓮子飲(せいしんれんしいん)	院外限定
1234	ツムラ清肺湯エキス顆粒 [ヒート3g]	清肺湯(せいはいとう)	院外限定
1235	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 2.5g	大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)	院外限定
1236	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 2.5g	大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)	採用
1237	ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g	大建中湯(だいけんちゅうとう)	採用
1238	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g	当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)	採用
1239	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)	院外限定
1240	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 [ヒート 3g]	麦門冬湯(ばくもんどうとう)	採用
1241	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 2.5g	八味地黄丸(はちみじおうがん)	採用
1242	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)	完外限定 (仮)
1243	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)	完外限定 (仮)
1244	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 2.5g	補中益気湯(ほちゅうえっきとう)	採用
1245	ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	木防已湯(もくぼういとう)	採用
1246	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g	抑肝散(よくかんさん)	採用
1247	ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g	六君子湯(りっくんしとう)	採用
1248	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g	芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうと	採用
1249	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール	採用
1250	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	採用
1251	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	採用
1252	TRH注 0.5mg「二プロ」	プロチレリン	採用
1253	ティーエスワン配合OD錠 T20	テガフール/ギメラシル/オテラ:	院外限定
1254	ティーエスワン配合OD錠 T25	テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1255	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1256	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1257	DTビック 0.1mL	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用
1258	テイコプラニン点滴静注用 200mg「トーワ」	テイコプラニン	採用
1259	ディナゲスト錠0.5mg	ジェノゲスト	院外限定
1260	ディビゲル 1mg 1g	エストラジオールゲル	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1261	ディフェリンゲル 0.1% 15g	アダパレン	採用
1262	ディプリバン注キット 1% 50mL	プロポフォール	採用
1263	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン	院外限定
1264	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	採用(仮)
1265	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	採用
1266	デエビゴ錠5 mg	レンボレキサント	採用
1267	テオドール錠 100mg	テオフィリン	採用
1268	テオロング錠 200mg	テオフィリン	院外限定
1269	デカドロン錠 0.5mg	デキサメタゾン	採用
1270	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	採用(仮)
1271	デキサート注射液 1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1272	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1273	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1274	デキサート注射液 6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1275	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン	採用
1276	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	採用
1277	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「二プロ」	デクスメデトミジン塩酸塩	採用
1278	テクフィデラカプセル120 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1279	テクフィデラカプセル240 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1280	テグレトール錠 100mg	カルバマゼピン	院外限定
1281	テグレトール錠 200mg	カルバマゼピン	採用
1282	テグレトール細粒 50%	カルバマゼピン	採用
1283	デザレックス錠5 mg	デスロラタジン	院外限定
1284	デジレル錠 50mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1285	デジレル錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1286	デスフェラール注射用 500mg	デフェロキサミンメシル	採用
1287	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ (遺伝子組換え)	採用
1288	テタノブリン- I H静注 1500U	破傷風抗毒素	採用
1289	テタノブリン筋注用 250単位	破傷風抗毒素	採用
1290	デタントール0.01%点眼液 5mL	ブナゾシン塩酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1291	デトキソール静注液 2g	チオ硫酸ナトリウム	採用
1292	テトラビック皮下注シリンジ(4混ワクチン) 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)	採用
1293	テトラミド錠 10mg	ミアンセリン塩酸塩	採用
1294	デトルシトールカプセル 4mg	トルテロジン酒石酸塩	院外限定
1295	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	採用
1296	テネリア錠 40mg	テネリグリプチン	院外限定
1297	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール (天然型ピタミンD) / 炭酸マグネシウム	採用
1298	デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1299	デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1300	デパケン細粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1301	デパケンシロップ 5%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1302	テプレノン細粒 10%「サワイ」	テプレノン	採用
1303	デベルザ錠 20mg	トホグリフロジン水和物	完外限定 (仮)
1304	デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL	メチルプレドニゾロン酢酸エステル	採用
1305	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	採用
1306	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	採用
1307	デュアック配合ゲル	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル	院外限定
1308	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL	トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1309	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリド	採用
1310	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ (遺伝子組換え)	採用
1311	デュファストン錠 5mg	ジドロゲステロン	採用
1312	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用
1313	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩(ヒドロコルチゾン含有)	採用
1314	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)	採用
1315	テリボン皮下注用 56.5µg(溶解液付)	テリパラチド酢酸塩	採用
1316	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院外限定
1317	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン修工ステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル静能塩	採用
1318	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン修工ステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1319	テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1320	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル奇酸塩	院外限定

321	No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
323	1321	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	採用
324 テルミサルタン錠40mg「DSEP」	1322	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
325 デルモゾールG軟膏 5g	1323	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
326	1324	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1327 点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	1325	デルモゾール G 軟膏 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1328 トアラセット配合錠「トーワ」 トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン 採用 1329 動注用アイエーコール 100mg シスプラチン 採用 1330 ドキサゾシン錠1mg「アメル」 ドキサゾシンメシル酸塩 採用 1331 ドキサゾシン錠2mg「アメル」 ドキサゾシンメシル酸塩 採用 1332 ドキシル注 20mg ドキソルビシン塩酸塩/リボソーム 採用 1333 ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 採用 1334 ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 採用 1335 ドグマチールカプセル 50mg スルピリド 採用 1336 ドグマチール錠 200mg スルピリド 院外限定 1337 ドグマチール錠 100mg スルピリド 採用 1338 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル 採用 1339 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル 採用 1340 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル 採用 1341 ドネペジル塩酸塩のD錠10 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1342 ドネペジル塩酸塩のD錠3 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1343 ドネペジル塩酸塩のD錠5 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1344 ドバコール配合錠 L100 レボドバ/カルビドバ水和物 採用 1345 ドバストン注 0.25% 10mL レボドパ 採用 1347 ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/(ッグ「N I G」 ドパミン塩酸塩 採用 1348 トピエース錠 4mg フェソテロジンフマル 採用 1349 トピナ錠 100mg トピラマート 院外限定	1326	デルモゾールGローション 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1329   動注用アイエーコール 100mg   シスプラチン   採用   1330   ドキサゾシン錠1mg「アメル」   ドキサゾシンメシル酸塩   採用   1331   ドキサゾシン錠2mg「アメル」   ドキサゾシンメシル酸塩   採用   1332   ドキシル注 20mg   ドキソルビシン塩酸塩/ リボソーム   採用   1333   ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」   ドキソルビシン塩酸塩   採用   1334   ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」   ドキソルビシン塩酸塩   採用   1335   ドグマチールカプセル 50mg   スルピリド   採用   1336   ドグマチール錠 200mg   スルピリド   採用   1337   ドグマチール錠 100mg   スルピリド   採用   1338   トコフェロール酢酸エステル類粒20%「ツルパラ」   トコフェロール酢酸エステル   採用   1340   ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」   ドセタキセル   採用   1341   ドネペジル塩酸塩のD錠10 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1342   ドネペジル塩酸塩のD錠3 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1343   ドネペジル塩酸塩のD錠3 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1344   ドパコール配合錠 L100   レボドパ/カルビドパ水和物   採用   1345   ドバストン注 0.25% 10mL   レボドパ   採用   1346   ドバストン注 0.25% 10mL   レボドパ   採用   1348   トビエース錠 4mg   フェソテロジンフマル   採用   1348   トピエース錠 4mg   フェソテロジンフマル   採用   1349   トピナ錠 100mg   トピラマート   院外限定	1327	点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
1330   ドキサゾシン錠1mg 「アメル」   ドキサゾシンメシル酸塩   採用   1331   ドキサゾシン錠2mg 「アメル」   ドキサゾシンメシル酸塩   採用   1332   ドキシル注 20mg   ドキツルビシン塩酸塩/ リボソーム   採用   1333   ドキツルビシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」   ドキツルビシン塩酸塩   採用   1334   ドキツルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」   ドキツルビシン塩酸塩   採用   1335   ドグマチールカプセル 50mg   スルピリド   採用   1336   ドグマチール錠 200mg   スルピリド   院外限定   1337   ドグマチール錠 100mg   スルピリド   採用   1338   トコフェロール酢酸エステル顆粒20% 「ツルハラ」   トコフェロール酢酸エステル   採用   1349   ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」   ドセタキセル   採用   1340   ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」   ドセタキセル   採用   1341   ドネペジル塩酸塩のD錠10 mg 「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1342   ドネペジル塩酸塩のD錠3 mg 「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1343   ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg 「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1344   ドパストン散 98.5%   レボドパ   採用   1345   ドパストン散 98.5%   レボドパ   採用   1346   ドパストン注 0.25% 10mL   レボドパ   採用   1347   ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N 1 G 」   ドパミン塩酸塩   採用   1348   トビエース錠 4mg   フェソテロジンフマル   採用   1349   トピナ錠 100mg   トピラマート   院外限定	1328	トアラセット配合錠「トーワ」	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	採用
1331   ドキサゾシン錠2mg 「アメル」   ドキサゾシンメシル酸塩   採用   1332   ドキシル注 20mg   ドキソルビシン塩酸塩/ リボソーム   採用   1333   ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」   ドキソルビシン塩酸塩   採用   1334   ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」   ドキソルビシン塩酸塩   採用   1335   ドグマチールカプセル 50mg   スルピリド   採用   1336   ドグマチール錠 200mg   スルピリド   採用   1337   ドグマチール錠 100mg   スルピリド   採用   1338   トコフェロール酢酸エステル顆粒20% 「ツルバラ」   トコフェロール酢酸エステル   採用   1339   ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」   ドセタキセル   採用   1340   ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」   ドセタキセル   採用   1341   ドネベジル塩酸塩OD錠10 mg 「NP」   ドネベジル塩酸塩   採用   1342   ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「NP」   ドネベジル塩酸塩   採用   1343   ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「NP」   ドネベジル塩酸塩   採用   1344   ドパコール配合錠 L100   レボドパ/カルビドパ水和物   採用   1345   ドパストン散 98.5%   レボドパ   採用   1346   ドパストン注 0.25% 10mL   レボドパ   採用   1347   ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N I G」   ドパミン塩酸塩   採用   1348   トピエース錠 4mg   フェソテロジンフマル   採用   1349   トピナ錠 100mg   トピラマート   院外限定	1329	動注用アイエーコール 100mg	シスプラチン	採用
1332 ドキシル注 20mg   ドキソルビシン塩酸塩/リボソーム   採用   1333 ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩   採用   1334 ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩   採用   1335 ドグマチールカプセル 50mg   スルピリド   採用   1336 ドグマチール錠 200mg   スルピリド   採用   1337 ドグマチール錠 100mg   スルピリド   採用   1338 トコフェロール酢酸エステル類粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル   採用   1340 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル   採用   1340 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル   採用   1341 ドネペジル塩酸塩のD錠10 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1342 ドネペジル塩酸塩のD錠3 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1343 ドネペジル塩酸塩のD錠5 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1344 ドパコール配合錠 L100   レボドパ/カルビドパ水和物   採用   1345 ドパストン散 98.5%   レボドパ   採用   1346 ドパストン立 0.25% 10mL   レボドパ   採用   1347 ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N I G」   ドパミン塩酸塩   採用   1348 トビエース錠 4mg   フェソテロジンフマル   採用   1349 トピナ錠 100mg   トピラマート   院外限定	1330	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1333 ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 探用   1334 ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 探用   1335 ドグマチールカプセル 50mg スルピリド 探用   1336 ドグマチール錠 200mg スルピリド 探用   1337 ドグマチール錠 100mg スルピリド 探用   1338 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル 探用   1339 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「二プロ」 ドセタキセル 探用   1340 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「二プロ」 ドセタキセル 探用   1341 ドネペジル塩酸塩のD錠10 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 探用   1342 ドネペジル塩酸塩のD錠3 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 探用   1343 ドネペジル塩酸塩のD錠5 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 探用   1344 ドパコール配合錠 L100 レボドパ/カルビドパ水和物 採用   1345 ドパストン散 98.5% レボドパ 探用   1346 ドパストン立 0.25% 10mL レボドパ 探用   1347 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg/ビッグ「N I G」 ドパミン塩酸塩 探用   1348 トビエース錠 4mg フェソテロジンフマル 探用   1349 トピナ錠 100mg トピラマート 院外限定	1331	ドキサゾシン錠2mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1334 ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」 ドキソルビシン塩酸塩 探用   1335 ドグマチールカプセル 50mg スルピリド 採用   1336 ドグマチール錠 200mg スルピリド 院外限定   1337 ドグマチール錠 100mg スルピリド 採用   1338 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル 採用   1339 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル 採用   1340 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル 採用   1341 ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用   1342 ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用   1343 ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用   1344 ドパコール配合錠 L100 レボドパ/カルビドパ水和物 採用   1345 ドパストン散 98.5% レボドパ 採用   1346 ドパストン注 0.25% 10mL レボドパ 採用   1347 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「N I G」 ドパミン塩酸塩 採用   1348 トビエース錠 4mg フェソテロジンフマル 採用   1349 トピナ錠 100mg トピラマート 院外限定	1332	ドキシル注 20mg	ドキソルビシン塩酸塩/ リポソーム	採用
1335 ドグマチールカプセル 50mg スルピリド 採用 1336 ドグマチール錠 200mg スルピリド 院外限定 1337 ドグマチール錠 100mg スルピリド 採用 1338 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル 採用 1339 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル 採用 1340 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル 採用 1341 ドネペジル塩酸塩のD錠10 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1342 ドネペジル塩酸塩のD錠3 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1343 ドネペジル塩酸塩のD錠5 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1344 ドパコール配合錠 L100 レボドパ/カルビドパ水和物 採用 1345 ドパストン散 98.5% レボドパ 採用 1346 ドパストン注 0.25% 10mL レボドパ 採用 1347 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N I G」 ドパミン塩酸塩 採用 1348 トピエース錠 4mg フェソテロジンフマル 採用 1349 トピナ錠 100mg トピラマート 院外限定	1333	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1336 ドグマチール錠 200mg   スルピリド   院外限定   1337 ドグマチール錠 100mg   スルピリド   採用   1338 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル   採用   1339 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル   採用   1340 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル   採用   1341 ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1342 ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1343 ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1344 ドパコール配合錠 L100   レボドパ/カルビドパ水和物   採用   1345 ドパストン散 98.5%   レボドパ   採用   1346 ドパストン注 0.25% 10mL   レボドパ   採用   1347 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N I G」 ドパミン塩酸塩   採用   1348 トビエース錠 4mg   フェソテロジンフマル   採用   1349 トピナ錠 100mg   トピラマート   院外限定	1334	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1337 ドグマチール錠 100mg スルピリド 採用 1338 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル 採用 1339 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル 採用 1340 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル 採用 1341 ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1342 ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1343 ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用 1344 ドパコール配合錠 L100 レボドパ/カルビドパ水和物 採用 1345 ドパストン散 98.5% レボドパ 採用 1346 ドパストン注 0.25% 10mL レボドパ 採用 1347 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N I G」 ドパミン塩酸塩 採用 1348 トビエース錠 4mg フェソテロジンフマル 採用 1349 トピナ錠 100mg  トピラマート	1335	ドグマチールカプセル 50mg	スルピリド	採用
1338   トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」 トコフェロール酢酸エステル   採用   1339   ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル   採用   1340   ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル   採用   1341   ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1342   ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1343   ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1344   ドパコール配合錠 L100   レボドパ/カルビドパ水和物   採用   1345   ドパストン散 98.5%   レボドパ   採用   1346   ドパストン注 0.25% 10mL   レボドパ   採用   1347   ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「NIG」   ドパミン塩酸塩   採用   1348   トピエース錠 4mg   フェソテロジンフマル   採用   1349   トピナ錠 100mg   トピラマート   院外限定	1336	ドグマチール錠 200mg	スルピリド	院外限定
1339 ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 ドセタキセル採用1340 ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 ドセタキセル採用1341 ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用採用1342 ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用採用1343 ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」 ドネペジル塩酸塩 採用採用1344 ドパコール配合錠 L100 レボドパ/カルビドパ水和物 採用レボドパ/カルビドパ水和物 採用1345 ドパストン散 98.5% レボドパ 採用レボドパ 採用1346 ドパストン注 0.25% 10mL レボドパ 採用1347 ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N I G」 ドパミン塩酸塩 採用1348 トビエース錠 4mg フェソテロジンフマル 採用1349 トピナ錠 100mgトピラマート 院外限定	1337	ドグマチール錠 100mg	スルピリド	採用
1340   ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「二プロ」   ドセタキセル   採用   1341   ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1342   ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1343   ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」   ドネペジル塩酸塩   採用   1344   ドパコール配合錠 L100   レボドパ/カルビドパ水和物   採用   1345   ドパストン散 98.5%   レボドパ   採用   1346   ドパストン注 0.25% 10mL   レボドパ   採用   1347   ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「NIG」   ドパミン塩酸塩   採用   1348   トビエース錠 4mg   フェソテロジンフマル   採用   1349   トピナ錠 100mg   トピラマート   院外限定	1338	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	採用
1341ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」ドネペジル塩酸塩採用1342ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」ドネペジル塩酸塩採用1343ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」ドネペジル塩酸塩採用1344ドパコール配合錠 L100レボドパ/カルビドパ水和物採用1345ドパストン散 98.5%レボドパ採用1346ドパストン注 0.25% 10mLレボドパ採用1347ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N I G」ドパミン塩酸塩採用1348トビエース錠 4mgフェソテロジンフマル採用1349トピナ錠 100mgトピラマート院外限定	1339	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「二プロ」	ドセタキセル	採用
1342ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」ドネペジル塩酸塩採用1343ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」ドネペジル塩酸塩採用1344ドパコール配合錠 L100レボドパ/カルビドパ水和物採用1345ドパストン散 98.5%レボドパ採用1346ドパストン注 0.25% 10mLレボドパ採用1347ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgパッグ「N I G」ドパミン塩酸塩採用1348トビエース錠 4mgフェソテロジンフマル採用1349トピナ錠 100mgトピラマート院外限定	1340	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1343ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」ドネペジル塩酸塩採用1344ドパコール配合錠 L100レボドパ/カルビドパ水和物採用1345ドパストン散 98.5%レボドパ採用1346ドパストン注 0.25% 10mLレボドパ採用1347ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「N I G」ドパミン塩酸塩採用1348トビエース錠 4mgフェソテロジンフマル採用1349トピナ錠 100mgトピラマート院外限定	1341	ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1344ドパコール配合錠 L100レボドパ/カルビドパ水和物採用1345ドパストン散 98.5%レボドパ採用1346ドパストン注 0.25% 10mLレボドパ採用1347ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「N I G」ドパミン塩酸塩採用1348トビエース錠 4mgフェソテロジンフマル採用1349トピナ錠 100mgトピラマート院外限定	1342	ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1345ドパストン散 98.5%レボドパ採用1346ドパストン注 0.25% 10mLレボドパ採用1347ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「N I G」ドパミン塩酸塩採用1348トビエース錠 4mgフェソテロジンフマル採用1349トピナ錠 100mgトピラマート院外限定	1343	ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1346       ドパストン注 0.25% 10mL       レボドパ       採用         1347       ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「N I G」       ドパミン塩酸塩       採用         1348       トビエース錠 4mg       フェソテロジンフマル       採用         1349       トピナ錠 100mg       トピラマート       院外限定	1344	ドパコール配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物	採用
1347       ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「N I G」       ドパミン塩酸塩       採用         1348       トビエース錠 4mg       フェソテロジンフマル       採用         1349       トピナ錠 100mg       トピラマート       院外限定	1345	ドパストン散 98.5%	レボドパ	採用
1348       トビエース錠 4mg       フェソテロジンフマル       採用         1349       トピナ錠 100mg       トピラマート       院外限定	1346	ドパストン注 0.25% 10mL	レボドパ	採用
1349 トピナ錠 100mg トピラマート 院外限定	1347	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	ドパミン塩酸塩	採用
	1348	トビエース錠 4mg	フェソテロジンフマル	採用
1350 トピナ錠 50mg トピラマート 院外限定	1349	トピナ錠 100mg	トピラマート	院外限定
	1350	トピナ錠 50mg	トピラマート	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1351	トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート	採用
1352	トプシムクリーム 0.05% 10g	フルオシノニド	採用
1353	ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	採用
1354	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1355	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1356	トブラシン注 60mg	トブラマイシン	採用
1357	トブラシン点眼液 0.3% 5mL	トブラマイシン	採用
1358	トフラニール錠 10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
1359	トフラニール錠 25mg	イミプラミン塩酸塩	院外限定
1360	ドプラム注射液 400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩	採用
1361	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g	カルシポトリオール	採用
1362	ドボベットゲル	カルシポトリオール/ベタメタゾンジブロピオン酸エステル	院外限定
1363	ドボベット軟膏 15g	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	採用
1364	ドボベットフォーム	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1365	ドラール錠 15mg	クアゼパム	院外限定
1366	トラクリア錠 62.5mg	ボセンタン水和物	院外限定
1367	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1368	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1369	トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	採用
1370	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用
1371	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン/リナグリプチン	院外限定
1372	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	トラネキサム酸	採用
1373	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院外限定
1374	トラボプロスト点眼液0.004%「二ットー」	トラボプロスト	院外限定
1375	トラマールOD錠 25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1376	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
1377	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	院外限定
1378	トランサミン散 50%	トラネキサム酸	採用
1379	トランサミン注10% 1g 10mL	トラネキサム酸	採用
1380	トランサミン注10% 250mg 2.5mL	トラネキサム酸	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1381	トリアムシノロンアセトニドロ腔用貼付剤25 μg「大正」	トリアムシノロンアセトニド	採用
1382	トリキュラー21	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1383	トリクロリールシロップ 10%	トリクロホスナトリウム	採用
1384	トリビック 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用(仮)
1385	トリプタノール錠 10mg	アミトリプチリン塩酸塩	採用
1386	トリプタノール錠 25mg	アミトリプチリン塩酸塩	院外限定
1387	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
1388	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外限定
1389	トルカプ錠160mg	カピバセルチブ	完外限定 (仮)
1390	トルカプ錠200mg	カピバセルチブ	完外限定 (仮)
1391	トルソプト点眼液 1% 5mL	ドルゾラミド塩酸塩	採用
1392	トルツ皮下注80 mgオートインジェクター	イキセキズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1393	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	採用
1394	ドルモロール配合点眼液「二ットー」	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	採用
1395	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	採用
1396	トレーランG液 75g 225mL	デンプン部分加水分解物	採用
1397	トレシーバ注フレックスタッチ 3mL	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	採用
1398	トレドミン錠 50mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外限定
1399	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ(遺伝子組換え)	採用
1400	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
1401	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外限定
1402	ドロレプタン注 2.5mg 10mL	ドロペリドール	採用
1403	トロンビン液モチダソフトボトル 1万	トロンビン	採用
1404	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	採用
1405	ナウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	採用
1406	ナウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	採用
1407	ナウゼリン錠 10mg	ドンペリドン	採用
1408	ナゼアO D錠 0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用
1409	ナゾネックス点鼻液 50µg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外限定
1410	ナトリックス錠 1mg	インダパミド	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1411	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1412	ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1413	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1414	ナルサス錠2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1415	ナルサス錠6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1416	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	採用
1417	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1418	ナルラピド錠1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1419	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩	採用
1420	ニカルジピン塩酸塩錠 20mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
1421	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1422	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1423	ニコチネルTTS10	ニコチン	院外限定
1424	ニコチネルTTS20	ニコチン	院外限定
1425	ニコチネルTTS30	ニコチン	院外限定
1426	ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	採用
1427	ニコペリック腹膜透析液(1500mL)(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
1428	ニコペリック腹膜透析液(1500mL)(排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
1429	ニコペリック腹膜透析液(2000mL)(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
1430	ニコペリック腹膜透析液(2000mL)(排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
1431	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	ニコランジル	採用
1432	ニコランジル錠 5 mg「トーワ」	ニコランジル	採用
1433	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニセルゴリン	採用
1434	ニゾラールクリーム 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1435	ニゾラールローション 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1436	ニトプロ持続静注液 6mg 2mL	ニトロプルシドナトリウム水和物	採用
1437	ニトロールRカプセル 20mg	硝酸イソソルビド	採用
1438	ニトロール持続静注 25mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1439	ニトロール注 5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1440	ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビド	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1441	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1442	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1443	ニトロダームTTS 25mg	ニトログリセリン	採用
1444	ニトロペン舌下錠 0.3mg	ニトログリセリン	採用
1445	ニバジール錠 2mg	ニルバジピン	院外限定
1446	ニフェジピンCR錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1447	ニフェジピンCR錠 40mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1448	ニフェジピンL錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	院外限定
1449	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	採用
1450	ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」	ニフェジピン	採用
1451	二フレック配合内用剤(プラスチックバッグ) 137.155g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/炭酸水素ナトリウム/無水硫酸ナトリウム	採用
1452	ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外限定
1453	ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外限定
1454	ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	採用
1455	ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院外限定
1456	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外限定
1457	ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
1458	ニューレプチル錠 25mg	プロペリシアジン	採用
1459	ニューレプチル錠 5mg	プロペリシアジン	採用
1460	ニューロタン錠 25mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1461	ニューロタン錠 50mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1462	ニンラーロカプセル4 mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	院外限定
1463	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール	院外限定
1464	ネオーラルカプセル 10mg →ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1465	ネオーラルカプセル 25mg →ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1466	ネオーラルカプセル 50mg →ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1467	ネオーラル内用液 10%	シクロスポリン	採用
1468	ネオキシテープ 73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
1469	ネオザロカインパスタ 15g	アミノ安息香酸エチル/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	採用
1470	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1471	ネオシネジンコーワ注 1mg	フェニレフリン塩酸塩	採用
1472	ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
1473	ネオドパストン配合錠L 100	レボドパ/カルビドパ水和物	院外限定
1474	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	ジブカイン塩酸塩/サリチル酸ナトリウム/臭化カルシウム	採用
1475	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸ーアンモニウム/グリシン/L-システイン	採用
1476	ネオフィリン注 P L 250mg 10mL	アミノフィリン水和物	採用
1477	ネキシウムカプセル 20mg	エソメプラゾール	院外限定
1478	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール	採用
1479	ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	採用
1480	ネクサバール錠 200mg	ソラフェニブトシル酸塩	採用
1481	ネシーナ錠 25mg	アログリプチン安息香酸塩	採用
1482	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL	ネパフェナク	採用
1483	ネリゾナソリューション 0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1484	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1485	ノイキノン錠 10mg	ユビデカレノン	院外限定
1486	ノイトロジン注 100ug	レノグラスチム(遺伝子組換え)	採用
1487	ノイロトロピン錠 4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	採用
1488	ノイロトロピン注射液 3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	採用
1489	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1490	ノウリアスト錠 20mg	イストラデフィリン	採用
1491	ノーベルバール静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
1492	ノバミン錠 5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	採用
1493	ノバントロン注 10mg 5mL	ミトキサントロン塩酸塩	採用
1494	ノベルジン錠 25 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1495	ノベルジン錠 50 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1496	ノボラピッド注フレックスペン 3mL	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	採用
1497	ノボリンN注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	採用
1498	ノボリンR注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	採用
1499	ノボリンR注 100単位/mL 10mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	採用
1500	ノリトレン錠 25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1501	ノルアドリナリン注 1mg 1mL	ノルアドレナリン	採用
1502	ノルスパンテープ 10mg	ブプレノルフィン	院外限定
1503	ノルスパンテープ 20mg	ブプレノルフィン	院外限定
1504	ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	採用
1505	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	採用
1506	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院外限定
1507	ノルバスク錠 10mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1508	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1509	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1510	ノルバスク錠 5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1511	ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
1512	ノルレボ錠 1.5mg	レボノルゲストレル	採用
1513	パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	採用
1514	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1515	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	採用
1516	ハーボニー配合錠	レジパスビル/アセトン付加物/ソホスブビル	院外限定
1517	パーロデル錠 2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	院外限定
1518	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン	採用
1519	ハイカムチン注射用 1.1mg	ノギテカン塩酸塩	採用
1520	ハイカリックR F注 500mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム水和物、L-乳酸ナトリウム液、硫酸蛋鉛水和物	採用
1521	ハイカリック液 – 3号注 700mL	ブドウ糖、酢酸カリウム、グルコン酸カルシウム水和物、乾酸マグネシウム水和物、リン酸二水素カリウム、硫酸亜鉛水和物	採用
1522	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	採用
1523	ハイシー顆粒 25%	アスコルビン	採用
1524	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
1525	ハイドロコートン注 100mg 2mL	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1526	ハイペン錠 200mg	エトドラク	院外限定
1527	ハイボン錠 20mg	リボフラビン酪酸エステル	採用
1528	パキシル C R錠 12.5mg	パロキセチン塩酸塩	採用
1529	パキシルCR錠 25mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1530	パキシル錠 20mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1531	パキロビッドパック 300mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1532	パキロビッドパック 600mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1533	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	採用
1534	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1535	バクタ配合顆粒 [ヒート 1g]	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1536	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	採用
1537	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1538	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	採用
1539	パスタロンソフト軟膏 10% 20g	尿素	採用
1540	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
1541	パッチテストパネル(S)	パッチテスト用	採用
1542	バップフォー錠 10	プロピベリン塩酸塩	院外限定
1543	パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	採用(仮)
1544	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	採用
1545	パナルジン錠 100mg	チクロピジン塩酸塩	院外限定
1546	バナンドライシロップ 5%	セフポドキシムプロキセチル	院外限定
1547	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	採用
1548	バビースモ硝子体内注射液120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)	採用
1549	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	採用
1550	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外限定
1551	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	採用
1552	ハベカシン注射液 200mg	アルベカシン硫酸塩	採用
1553	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1554	パム静注 500mg	プラリドキシムヨウ	採用
1555	バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
1556	バラシクロビル顆粒 50%「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1557	バラシクロビル錠 500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1558	パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1559	パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1560	バリトップゾル150	硫酸バリウム	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1561	バルサルタン錠 160mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1562	バルサルタン錠 80mg「サンド」	バルサルタン	採用
1563	バルサルタン錠40 mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1564	ハルシオン錠 0.25mg	トリアゾラム	院外限定
1565	パルタンM錠 0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1566	パルタンM注 0.2mg 1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1567	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1568	バルトレックス錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1569	ハルナールD錠 0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外限定
1570	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1571	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1572	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1573	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1574	パルミコート200ugタービュヘイラー112吸入 22.4mg	ブデソニド	採用
1575	パルミコート200ugタービュヘイラー56吸入 11.2mg	ブデソニド	採用
1576	パルミコート吸入液 0.25mg 2mL	ブデソニド	院外限定
1577	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定
1578	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	完外限定 (仮)
1579	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外限定
1580	ハハロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1581	ハハロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1582	ハハロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1583	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1584	ハハロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1585	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	採用
1586	パレプラス輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1587	パロキセチン錠20mg「VTRS」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
1588	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	採用
1589	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	採用
1590	ハロマンス注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1591	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)	院外限定
1592	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)	院外限定
1593	バンコマイシン眼軟膏 1% 5g	バンコマイシン塩酸塩	採用
1594	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1595	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1596	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン	採用
1597		パンテノール	採用
1598	パントシン散 20%	パンテチン	採用
1599	パントシン錠 100mg	パンテチン	院外限定
1600	ハンプ注射用 1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
1601	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1602	ビ・シフロール錠 0.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1603	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1604	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1605	ヒアレイン0.1点眼液 0.1% 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外限定
1606	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1607	PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL	ヨウ素/ポリビニルアルコール点眼・洗眼液	採用
1608	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	採用
1609	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (バッグ)	オキシグルタチオン	採用
1610	PL配合顆粒	サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン/ブロメタジンメチレンジサリチル根塩	採用
1611	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	採用
1612	ピーゼットシー糖衣錠 4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1613	ピーゼットシー糖衣錠 8mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1614	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1615	ピートルチュアブル錠500 mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1616	ビーフリード輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1617	ビームゲン注0.5 mL	HBs抗原	採用
1618	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1619	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1620	ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1621	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
1622	ビオスリー配合OD錠	ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	院外限定
1623	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	採用
1624	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	採用
1625	ビカネイト輸液 500m L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/炭酸水素ナトリウム	採用
1626	ビカルタミドOD錠 80mg「NK」	ビカルタミド	採用
1627	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	採用
1628	ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド(遺伝子組換え)	採用
1629	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	採用
1630	ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸	採用
1631	ビジパーク270注20 mL	イオジキサノール	採用
1632	ビジパーク270注50 mL	イオジキサノール	採用
1633	ピシバニール注射用 5KE	凍結乾燥粉末/乾燥菌体	採用
1634	ビスコート 0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	採用
1635	ビスダイン静注用 15mg	ベルテポルフィン	採用
1636	ヒスロンH錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外限定
1637	ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	採用
1638	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	採用
1639	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1640	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1641	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1642	ビソルボン吸入液 0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	院外限定
1643	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
1644	ビタシミン (アスコルビン酸) 注射液 500mg	アスコルビン酸	採用
1645	ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用
1646	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1647	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン/ピリドキシン/シアノコバラミン	採用
1648	ビダラビン軟膏 3%「トーワ」	ビダラビン	採用
1649	ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	採用
1650	日点アトロピン点眼液 1% 5mL	アトロピン硫酸塩水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1651	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)	採用
1652	ピドキサール錠 10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1653	ピドキサール注 30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1654	ピトレシン注 20U 1mL	バソプレシン	採用
1655	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	採用
1656	ピノルビン注射用 10mg	ピラルビシン	採用
1657	ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1658	ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1659	ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	採用
1660	ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1661	ヒビスコール液A 0.2% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1662	ヒビソフト消毒液 0.2% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1663	ヒビテン液 5% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1664	ビプレッソ徐放錠150 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1665	ビプレッソ徐放錠50 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1666	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1667	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリンナトリウム	採用
1668	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g	ピペラシリンナトリウム	採用
1669	ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	ビマトプロスト	採用
1670	ピマリシン点眼液 5% 5mL「センジュ」	ピマリシン	採用
1671	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	採用
1672	ビムパット錠100mg	ラコサミド	採用(仮)
1673	ビムパット錠50mg	ラコサミド	採用
1674	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	採用
1675	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
1676	ヒューマトロープ注射用 12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	採用
1677	ヒューマログ注 100単位/mL 10mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院外限定
1678	ヒューマログ注カート 300U 3mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
1679	ヒューマログ注ミリオペン 3mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
1680	ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1681	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1682	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	採用
1683	ピラマイド末	ピラジナミド	採用
1684	ビリスコピン点滴静注 5 0 100mL	イオトロクス酸/メグルミン	採用
1685	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1686	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1687	ヒルドイドクリーム 0.3% 20g	ヘパリン類似物質	院外限定
1688	ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」	ビルダグリプチン	採用
1689	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1690	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質	院外限定
1691	ヒルドイドローション0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1692	ヒルナミン細粒 10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1693	ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1694	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	採用
1695	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1696	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1697	ピレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	院外限定
1698	ピレチア錠 25mg	プロメタジン塩酸塩	採用
1699	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	採用
1700	ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ (遺伝子組換え)	採用(仮)
1701	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外限定
1702	ファーストシン注 1g	セフォゾプラン塩酸塩	採用
1703	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	採用
1704	ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
1705	ファモチジンD錠 10mg「EMEC」	ファモチジン	院外限定
1706	ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	ファモチジン	採用
1707	ファモチジン散 2%「トーワ」	ファモチジン	採用
1708	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン	採用
1709	ファロム錠 200mg	ファロペネムナトリウム水和物	採用
1710	フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1711	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	院外限定
1712	フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	院外限定
1713	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	採用(仮)
1714	フィジオ140輸液 500mL	電化ナトリウム/電化カリウム/グルコン提加ルシウム大和商/電化マグネシウム/無対影響ナトリウム/クエン樹ナトリウム大和南/ブドウ港	採用
1715	フィジオ35輸液 500mL	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化マグネシウム/グルコン樹カルシウム木和物/リン樹二水鼻カリウム/無水酢酸ナトリウム	採用
1716	ブイタマークリーム1%	タピナロフ	完外限定 (仮)
1717	フィニバックス点滴静注用 0.5g	ドリペネム水和物	採用
1718	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール	採用
1719	ブイフェンド錠 200mg	ボリコナゾール	院外限定
1720	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	採用
1721	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	凝固性たん白質	採用
1722	フィブロガミンP静注用	人血液凝固第XIII因子	採用
1723	フィルグラスチムBS注150μg シリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
1724	ファンギゾンシロップ 100mg/mL 24mL	アムホテリシンB	採用
1725	フィルグラスチムBS注300µg シリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
1726	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
1727	フェアストン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
1728	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
1729	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1730	フェキソフェナジン塩酸塩錠60 mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1731	フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	採用
1732	フェスゴ配合皮下注 IN	ペルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1733	フェスゴ配合皮下注 MA	ペルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1734	フェソロデックス筋注 250mg 5mL	フルベストラント	採用
1735	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	液状フェノール /酸化亜鉛	院外限定
1736	フェノバールエリキシル 0.4%	フェノバルビタール	採用
1737	フェノバール散 10%	フェノバルビタール	採用
1738	フェノバール錠 30mg	フェノバルビタール	採用
1739	フェノバール注射液 100mg 1mL	フェノバルビタール	採用
1740	フェノフィブラート錠80 mg「武田テバ」	フェノフィブラート	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1741	フェブキソスタット錠10 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1742	フェブキソスタット錠20 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1743	フェブキソスタット錠40 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1744	フェブリク錠 10mg	フェブキソスタット	院外限定
1745	フェブリク錠 20mg	フェブキソスタット	院外限定
1746	フェブリク錠 40mg	フェブキソスタット	院外限定
1747	フェマーラ錠 2.5mg	レトロゾール	院外限定
1748	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	採用
1749	フェログラデュメット錠 105mg	硫酸鉄	採用
1750	フェロミア錠 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外限定
1751	フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
1752	フェロン注射用 300万U	インターフェロン ベータ	採用
1753	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1754	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1755	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1756	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1757	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1758	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1759	フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	採用
1760	フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1761	フェントステープ 2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1762	フェントステープ 4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1763	フェントステープ 8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1764	フオイパン錠 100mg	カモスタットメシル酸塩	院外限定
1765	フォサマック錠 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
1766	フォシーガ錠5m g	ダパグリフロジン	採用
1767	フォシーガ錠10 mg	ダパグリフロジン	採用
1768	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用
1769	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	院外限定
1770	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1771	フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
1772	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
1773	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	完外限定 (仮)
1774	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
1775	フォリルモン P注 150	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1776	フォリルモン P注 75	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1777	フォルテオ皮下注キット 600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)	院外限定
1778	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外限定
1779	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	採用
1780	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	採用
1781	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外限定
1782	フシジンレオ軟膏 2% 10g	フシジン酸ナトリウム	採用
1783	フスコデ配合シロップ	ジヒドロコデインリン機塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
1784	ブスコパン錠 10mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1785	ブスコパン注 20mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1786	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド	採用
1787	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1788	ブドウ糖「扶桑」	ブドウ糖	採用
1789	ブドウ糖注 10% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1790	ブドウ糖注 10% 500mL	精製ブドウ糖	採用
1791	ブドウ糖注 20% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1792	ブドウ糖注 5% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1793	ブドウ糖注 5% 250mL	精製ブドウ糖	採用
1794	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL	精製ブドウ糖	採用
1795	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL	精製ブドウ糖	採用
1796	ブドウ糖注 50% 200mL	精製ブドウ糖	採用
1797	ブドウ糖注 50% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1798	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	採用
1799	プラザキサカプセル 110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1800	プラザキサカプセル 75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1801	フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1802	フラジール腟錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1803	プラノバール配合錠	ノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1804	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1805	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1806	プラビックス錠 25mg	クロピドグレル	院外限定
1807	プラビックス錠 75mg	クロピドグレル	院外限定
1808	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1809	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1810	プラリア皮下注 60mgシリンジ 1mL	デノスマブ(遺伝子組換え)	採用
1811	フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド	院外限定
1812	プランルカストDS10%「日医工」	プランルカスト水和物	採用
1813	ブリィビアクト錠25mg	ブリーバラセタム	採用(仮)
1814	ブリィビアクト静注25mg	ブリーバラセタム	採用(仮)
1815	ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム	完外限定 (仮)
1816	プリズバインド静注液2.5 g	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	採用
1817	フリバスOD錠 75mg	ナフトピジル	院外限定
1818	フリバス錠 50mg	ナフトピジル	院外限定
1819	プリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	採用
1820	プリミドン細粒 99.5%「日医工」	プリミドン	採用
1821	プリミドン錠 250mg「日医工」	プリミドン	採用
1822	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	ブリモニジン	採用
1823	プリモボラン錠 5mg	メテノロン酢酸エステル	採用
1824	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 ※AG	ブリンゾラミド	採用
1825	プリンペランシロップ 0.1% 500mL	塩酸メトクロプラミド	採用
1826	プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
1827	フルイトラン錠 1mg	トリクロルメチアジド	院外限定
1828	フルイトラン錠 2mg	トリクロルメチアジド	採用
1829	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	完外限定 (仮)
1830	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	完外限定 (仮)

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1831	フルオレサイト静注 500mg 5mL	フルオレセイン	採用
1832	フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1833	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1834	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1835	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン	院外限定
1836	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1837	フルカリック 1号輸液 1354.5mL(未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1838	フルカリック 2号輸液 1504.5mL(未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1839	フルカリック 3号輸液 1103mL(未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1840	フルコート軟膏 0.025% 10g	フルオシノロンアセトニド	採用
1841	フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	フルコナゾール	採用
1842	プルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
1843	フルタイド 1 0 0 μgエアゾール 60吸入用 7.0g	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
1844	フルタイド100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1845	フルタイド200ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1846	フルタイド50 μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1847	フルダラ注 50mg	フルダラビンリン酸エステル	採用
1848	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
1849	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1850	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1851	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1852	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1853	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1854	ブルフェン錠 100mg	イブプロフェン	採用
1855	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1856	フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1857	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	フルマゼニル	採用
1858	フルマリンキット静注用 1g	フロモキセフナトリウム	採用
1859	フルマリン静注用 0.5g	フロモキセフナトリウム	採用
1860	フルメタローション 0.1% 10mL	モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1861	フルメタ軟膏 0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
1862	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1863	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1864	プレアミン – P注射液 200mL	プレアミン	採用
1865	ブレオ注 15mg	ブレオマイシン塩酸塩	採用
1866	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用
1867	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1868	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1869	プレグランディン腟坐剤 1mg	ゲメプロスト	採用
1870	プレタールOD錠 100mg	シロスタゾール	院外限定
1871	プレタールOD錠 50mg	シロスタゾール	院外限定
1872	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	採用
1873	プレドニゾロン散 「タケダ」1%	プレドニゾロン	採用
1874	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	採用
1875	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g	プレドニゾロン酢酸エステル	採用
1876	プレドニン錠 5mg	プレドニゾロン	採用
1877	プレドネマ注腸 20mg 60mL	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム	採用
1878	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	採用
1879	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	採用
1880	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	採用
1881	プレマリン錠 0.625mg	結合型エストロゲン	採用
1882	プレミネント配合錠 L D	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	院外限定
1883	プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
1884	プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
1885	プログラフカプセル 5mg	タクロリムス水和物	院外限定
1886	プログラフ顆粒0.2mg 0.1g	タクロリムス水和物	採用
1887	プログラフ注 5mg 1mL	タクロリムス水和物	採用
1888	プロサイリン錠 20	ベラプロストナトリウム	院外限定
1889	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	採用
1890	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1891	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	採用
1892	フロジン外用液 5% 30mL	カルプロニウム塩化物水和物	採用
1893	プロスタグランジン E 2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	採用
1894	プロスタンディン注射用 20µg	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1895	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1896	フロセミド錠 20mg「NP」	フロセミド	採用
1897	フロセミド錠 40mg「NP」	フロセミド	採用
1898	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	採用
1899	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	採用
1900	プロタノールL注 0.2mg 1mL	Ⅰ – イソプレナリン塩酸塩	採用
1901	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	採用
1902	ブロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」	ブロチゾラム	採用
1903	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩	採用
1904	プロテカジンOD錠 10	ラフチジン	院外限定
1905	プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
1906	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス水和物	採用
1907	プロナーゼMS	プロナーゼ	採用
1908	ブロナック点眼液 0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム水和物	採用
1909	ブロナンセリン錠4mg「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1910	ブロナンセリン錠8mg「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1911	プロハンス静注シリンジ 13mL	ガドテリドール	採用
1912	プロハンス静注シリンジ 17mL	ガドテリドール	採用
1913	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	採用
1914	ブロプレス錠 12	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1915	ブロプレス錠 8	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1916	プロペト	白色ワセリン	採用
1917	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1918	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1919	プロマックD錠75	ポラプレジンク	院外限定
1920	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1921	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1922	ブロメライン軟膏 5万単位/g	ブロメライン	採用
1923	ブロモクリプチン錠2.5mg「F」	ブロモクリプチンメシル酸塩	採用
1924	フロモックス小児用細粒 10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1925	フロモックス錠 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1926	フロリードゲル経口用 2% 5g	ミコナゾール	採用
1927	フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用
1928	ベイスンOD錠 0.3	ボグリボース	院外限定
1929	ベイスン錠 0.2	ボグリボース	院外限定
1930	ベイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	採用
1931	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	採用
1932	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外限定
1933	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外限定
1934	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外限定
1935	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
1936	ベガモックス点眼液 0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	院外限定
1937	ヘキザックAL 1%綿棒12 2本	クロルヘキシジンエタノール	採用
1938	ベクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	採用
1939	ベクティビックス点滴静注 400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	採用
1940	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤	採用
1941	ベザトールSR錠 200mg	ベザフィブラート	院外限定
1942	ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	採用
1943	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	採用
1944	ベシケアOD錠 5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
1945	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	採用
1946	ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外限定
1947	ベタニス錠 25mg	ミラベグロン	採用
1948	ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	採用
1949	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1950	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 [バラ]	ベタヒスチンメシル酸塩	採用

1951 ペタメタソン音章酸エステルクリーム 0.12% 「YPD」100 ペタメタソン 音導酸エステルクリーム 採用 1952 ペタメタソン錠 0.5mg「サワイ」 ペタメタゾン 採用 1953 ペタメタソンは 0.5mg「サワイ」 ペタメタゾンリン優エステルナトリウム 院外限定 1954 ペタメタソンコ音量酸エステル総元0.12%「イワキ」10g ペタメタゾン吉草酸エステル 採用 1955 ペタメタソン音量酸エステル総元0.12%「イワキ」10g ペタメタゾン吉草酸エステル 採用 1955 ペタメタゾン連酸塩注射液50mg「タケダ」1mL ペチジン塩酸塩 採用 1957 ペナンバックス注用 300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 採用 1958 ペニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1959 ペニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1960 ペネトリン吸入液 0.5% 30mL サルブタモール硫酸塩 採用 1961 ペノキシール点酸液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ペバシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ペバシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1963 ペバシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1964 ペパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペロンねロック加100単位/mLシリンジ10mL ペパリンナトリウム 採用 1966 ペパンかりのよま汗半単位/のエリンジ17mm(NP」 ペパリンナトリウム 採用 1967 ペパンかりのよま汗半単位/SmL RNJ (パイアル緩和) ペパリンナトリウム 採用 1970 ペパシス線(物質ローション0.3%「NIT」50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパシス線(物質ローション0.3%「NIT」50g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質 採用 1972 ペピオグルと5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1973 ペピオクレと5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1974 ペブタバックス・11水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組験と洗剤を開かりのチン(酵母由来) 採用 1975 ペブリコール錠 50mg パブリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ペムリディ錠25mg テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1977 ペムリディ錠25mg テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウム<ベンウタ 2.1 kg 用 1979 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナーののスペンクタ 2.1 kg 用 1979 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナーリウムへミベンウタ 2.1 kg 用 1979 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナーリウムへミベンクタ 2.1 kg 用 1979 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナーリウムへミベンクタ 2.1 kg 用 1979 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナーリウムへミベンクタ 2.1 kg 用 1979 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドカーリウムへミベンクタ 2.1 kg 用	No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1953 ペタスタソンリン酸エステルNa・PF限国時刊限0.1% (日本) 1954 ペタスタソンリン酸エステルNa・PF限国時刊限0.1% (日本) 1955 ペタスタソン吉草酸エステルNa・PF限国時刊限0.1% (イワキ) 10g ベタメタソン吉草酸エステル 採用 1955 ペタメタソン吉草酸エステルのように2% 「イワキ) 10g ベタメタソン高酸エステルフロビオン権エステル 採用 1955 ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL 1957 ペナンバックス注用 300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 採用 1958 ペニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1959 ペニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1960 ペネトリン吸入液 0.5% 30mL サルブタモール硫酸塩 採用 1961 ベノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ペパシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ペパシズマブ (遺伝子組換え) 採用 1963 ペパシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ペパシズマブ (遺伝子組換え) 採用 1964 ペパラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペパンNainuyの用100単位/mLシリンジ (オーツカ) 1 0mL ペパリンナトリウム 採用 1966 ペパリン和認が用500単位/mLシリンジ(オーツカ) 1 0mL ペパリンナトリウム 採用 1967 ペパリンカルシウム医下注5千甲位/0.2mLシリンジ(サザ) ペパリンナトリウム 採用 1969 ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質 採用 1971 ペピリン類似物質 採用 1971 ペピコン類似物質 採用 1972 ペピオケル2.5% 過酸化ペンソイル 院外限定 1973 ペピオローション2.5% 過酸化ペンソイル 院外限定 1974 ペブタバックス・11水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組象えが降セ駅ド炎ワクチン (酵母由来) 採用 1975 ペブリコール錠 50mg アノホピルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1977 ペムリディ錠25mg アノホピルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1977 ペムリディ錠25mg デノホピルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1977 ペムリディ錠25mg デノホピルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1977 ペムリディ錠25mg デノホピルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1977 ペムリディ錠25mg デノホピルアラフェナミドフマル酸塩 採用	1951	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	採用
1954 ペタメタソン古草酸エステル軟膏の.12%「イワキ」 10g ペタメタゾン古草酸エステル 採用 1955 ペタメタソン古草酸エステルプロピオン酸塩 採用 1957 ペナンバックス注用 300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 採用 1958 ペニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1960 ペネトリン吸入液 0.5% 30mL サルプタモール硫酸塩 採用 1961 ペノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ペパシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ペパシズマブ (遺伝子組換え) 採用 1963 ペパシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ペパシズマブ (遺伝子組換え) 採用 1964 ペパララッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペパリンはのサロリの単位/mLシリンジ 14ーツカ」 10 mL ペパリンナトリウム 採用 1966 ペパリンカルシウム度下注5千単位/0.2mLシリンジ(FFF) ペパリンカルシウム 採用 1968 ペパリンオルウムを下注5千単位/2mLシリンジ(FFF) ペパリンカルシウム 採用 1969 ペパリン類似物質 採用 1970 ペピカンカルラカン3%「BTMT」 50g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質 採用 1971 ペピカレ2.5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組験え沈階B型肝炎ワクチン (時日由来) 採用 1975 ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ペプリジル塩酸塩水和物 採用 1975 ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ペプリジル塩酸塩水和物 採用 1976 ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ペブリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ペムリディ錠25mg アノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴溶注 アウェーロ・アウェー	1952	ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用
1955 ペラメタリン機能エステルプロビオン酸エステル 保用 1956 ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1ml ペチジン塩酸塩 保用 1957 ペナンバックス注用 300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 保用 1958 ペニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1959 ペニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1960 ペネトリン吸入液 0.5% 30ml サルブタモール硫酸塩 採用 1961 ペノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ペパシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1963 ペパシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1964 ペパラフッシュ100単位/mLシリンジ 10ml ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペパシスマカBS点滴静注400 mg「第一三共」 ペパリンナトリウム 採用 1966 ペパリンNaGWク用100単位/mLシリンジ 17ml (NU) フナトリウム 採用 1967 ペパリンNaGM に AVI (バイアル製制) ペパリンナトリウム 採用 1968 ペパシオトリウム注ミ千単位/2mL (バイアル製制) ペパリンカルシウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「FINIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質ローション0.3%「FINIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1972 ベビオゲル2.5% 過酸化ペンソイル 院外限定 1973 ベビオローション2.5% 過酸化ペンソイル 院外限定 1974 ペブタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換えぶ腐β型肝炎ワクチン(静舟由来) 採用 1975 ペブリコール錠 50mg ベブリジル塩酸塩水和物 採用 1976 ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ペブリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ベメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1953	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
1956 ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」1mL ペチジン塩酸塩 採用 1957 ペナンバックス注用 300mg ペンタミジンイセチオン酸塩 採用 1958 ペニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1959 ペニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1960 ペネトリン吸入液 0.5% 30mL サルブタモール硫酸塩 採用 1961 ペノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ペパシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1963 ペパシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1964 ペパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペリンNa运転用500単位/mLシリンジ 10mL 「NP」 ペパリンナトリウム 採用 1966 ペパリンNa运転用500単位/mLシリンジ 10mL 「NP」 ペパリンナトリウム 採用 1967 ペパリンカルジウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「Eサデ」 ペパリンナトリウム 採用 1968 ペパリンカルジウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「Eサデ」 ペパリンカルシウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質 採用 1972 ペピオゲル2.5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1973 ペピオローション2.5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1973 ペピオローション2.5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1974 ペブタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ペブリコール錠 50mg ペブリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ペブリジル塩酸塩接50mg「TE」 ペブリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ペムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1977 ペムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1977 ペムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用	1954	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
1957 ベナンバックス注用 300mg ベンタミジンイセチオン酸塩 採用 1958 ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 採用 1959 ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」 ベニジピン塩酸塩 採用 1960 ベネトリン吸入液 0.5% 30mL サルブタモール硫酸塩 採用 1961 ベノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ベバシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ベバシズマブ (遺伝子組換え) 採用 1963 ベバシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ベバシズマブ (遺伝子組換え) 採用 1964 ヘバフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ヘバリンナトリウム 院外限定 1965 ベリンNadryの用100単位/mLシリンジ10mL (NP) 採用 1966 ヘバリンNadryの用100単位/mLシリンジ10mL (NP)	1955	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
1958 ペニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1959 ペニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1960 ベネトリン吸入液 0.5% 30mL サルブタモール硫酸塩 採用 1961 ペノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ペパシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1963 ペパシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1964 ペパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペパリンNai透析用500単位/mLシリンジ 17ール ペパリンナトリウム 採用 1966 ペパリンNai透析用500単位/mLシリンジ 17ール ペパリンナトリウム 採用 1967 ペパリン内はま5甲単位/5mL「AY」 (パイアル製剤) ペパリンナトリウム 採用 1968 ペパリン対しが関ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「日本掘器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日をエ」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベビオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベビオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ベブタバックス・II、水性影濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベブリコール錠 50mg ベブリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベブリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ベメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1956	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ペチジン塩酸塩	採用
1959 ペニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」 ペニジピン塩酸塩 採用 1960 ペネトリン吸入液 0.5% 30mL サルブタモール硫酸塩 採用 1961 ベノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ペパシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1963 ペパシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ペパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1964 ペパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペリンNa远が用500単位/mLシリンジ 17ーサ ペパリンナトリウム 採用 1966 ペリンNa远が用500単位/mLシリンジ 17ーサ ペパリンナトリウム 採用 1967 ペリンNa远が用500単位/mLシリンジでチリンジでチザ ペパリンカルシウムを下注5千単位が2.2mLシリンジでチザ ペパリンカルシウム 採用 1968 ペリンナトリウム注5千単位が3.2mL「AY」がイアル製剤 ペパリンカルシウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペリン類似物質回ーション0.3%「日本臓器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベビオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベビオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペブタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ペブリコール錠 50mg ペブリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ペブリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1957	ベナンバックス注用 300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	採用
1960 ベネトリン吸入液 0.5% 30mL サルブタモール硫酸塩 採用 1961 ベノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ベバシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ベバシズマブ (遺伝子組換え) 採用 1963 ベバシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ベバシズマブ (遺伝子組換え) 採用 1964 ヘバフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ヘパリンナトリウム 院外限定 1965 ベリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーッカ」10mL ヘパリンナトリウム 採用 1966 ヘバリンNa齿が用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 ヘパリンナトリウム 採用 1967 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチザ」 ヘパリンナトリウム 採用 1968 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチザ」 ヘパリンカルシウム 採用 1969 ヘバリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ヘパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「日本撮影」 100g ヘパリン類似物質 採用 1971 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質 採用 1972 ペピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ペピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ヘブタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵中由来) 採用 1975 ベブリコール錠 50mg ベブリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベブリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg デノホピル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ベメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ベメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1958	ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1961 ベノキシール点眼液 0.4% 10mL オキシブプロカイン塩酸塩 採用 1962 ベバシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ベバシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1963 ベバシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ベバシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1964 ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ヘパリンナトリウム 院外限定 1965 ペパシスペロック用100単位/mLシリンジ 10mL ヘパリンナトリウム 採用 1966 ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ 10mL 「NP」 ヘパリンナトリウム 採用 1967 ペパンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ 「モチザ」 ヘパリンカルシウム 採用 1968 ペパリンオトリウム注5千単位/5mL「AY」 (バイアル製剤) ヘパリンナトリウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ヘパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ヘパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ヘパリン類似物質 採用 1972 ペピオゲル2.5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1974 ヘブタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベブリコール錠 50mg ベブリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベブリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg デノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミペンタ水和物 採用	1959	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1962 ペパシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」 ベパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1963 ペパシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ベパシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1964 ペパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペパリンNaiGmyの用100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム 採用 1966 ペパリンNaiGmfls00単位/mLシリンジ10mL 「NP」 ペパリンナトリウム 採用 1967 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジiffy"」 ペパリンカルシウム 採用 1968 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジiffy"」 ペパリンカルシウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質 沖押 1972 ペピオゲル2.5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1973 ペピオローション2.5% 過酸化ペンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来) 採用 1975 ペプリコール錠 50mg ペプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ペプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ペムリディ錠25mg デノホピルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 採用	1960	ベネトリン吸入液 0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	採用
1963 ベバシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」 ベバシズマブ(遺伝子組換え) 採用 1964 ペパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム 院外限定 1965 ペパリンNaGyの用100単位/mLシリンジ 17ーツカ」10mL ペパリンナトリウム 採用 1966 ペパリンNagkffl500単位/mLシリンジI0mL「NP」 ペパリンナトリウム 採用 1967 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジIFFfy ペパリンカルシウム 採用 1968 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/5mL「AY」 (パイアル製剤) ペパリンカルシウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「日本展器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日本展器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムヘミベンタ水和物 採用	1961	ベノキシール点眼液 0.4% 10mL	オキシブプロカイン塩酸塩	採用
1964 ペパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL ペパリンナトリウム   院外限定   1965 ペパリンNaGuyの用100単位/mLシリンジImL「NP」 ペパリンナトリウム   採用   1966 ペパリンNaGkが用500単位/mLシリンジIomL「NP」 ペパリンナトリウム   採用   1967 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジFげが」 ペパリンカルシウム   採用   1968 ペパリンナトリウム注5千単位/の.2mLシリンジFげが」 ペパリンカルシウム   採用   1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質   採用   1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「B本議器」 100g ペパリン類似物質   採用   1971 ペパリン類似物質   採用   1971 ペパリン類似物質   採用   1971 ペパリン類似物質   採用   1972 ペピオゲル2.5%   過酸化ベンゾイル   院外限定   1973 ベピオローション2.5%   過酸化ベンゾイル   院外限定   1974 ペプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL   組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)   採用   1975 ペプリコール錠 50mg   ベプリジル塩酸塩水和物   院外限定   1976 ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」   ベブリジル塩酸塩水和物   採用   1977 ベムリディ錠25mg   テノホビル アラフェナミドフマル酸塩   採用   1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」   ベメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物   採用   1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」   インド・ロージ   100mm	1962	ベバシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	採用
1965 ペでリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL へパリンナトリウム 採用 1966 ペパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 ペパリンナトリウム 採用 1967 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチヂ」 ペパリンカルシウム 採用 1968 ペパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」 (パイアル製剤) ペパリンナトリウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質ローション0.3%「DET」 ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「DET」 ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「DET」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ベメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 ベメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1963	ベバシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	採用
1966 ペパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL 「NP」 ペパリンナトリウム 採用 1967 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチデ」 ペパリンカルシウム 採用 1968 ペパリンナトリウム注5千単位/5mL 「AY」 (パイアル製剤) ペパリンナトリウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質カーション0.3%「日本臓器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムヘミベンタ水和物 採用	1964	へパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	へパリンナトリウム	院外限定
1967 ペパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチヂ」 ペパリンカルシウム 採用 1968 ペパリンサトリウム注5千単位/5mL 「AY」 (パイアル製剤) ペパリンナトリウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質カ用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス・II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1965	へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	へパリンナトリウム	採用
1968 ペパリンナトリウム注5千単位/5mL 「AY」(パイアル製剤) ペパリンナトリウム 採用 1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質か用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg デノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1966	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	へパリンナトリウム	採用
1969 ペパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g ペパリン類似物質 採用 1970 ペパリン類似物質外用池状スプレー0.3%「日本臓器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1967	へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	へパリンカルシウム	採用
1970 ペパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g ペパリン類似物質 採用 1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1968	へパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」(バイアル製剤)	へパリンナトリウム	採用
1971 ペパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 ペパリン類似物質 採用 1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ペプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミベンタ水和物 採用	1969	へパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g	ヘパリン類似物質	採用
1972 ベピオゲル2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 採用	1970	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g	ヘパリン類似物質	採用
1973 ベピオローション2.5% 過酸化ベンゾイル 院外限定 1974 ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) 採用 1975 ベプリコール錠 50mg ベプリジル塩酸塩水和物 院外限定 1976 ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 ベプリジル塩酸塩水和物 採用 1977 ベムリディ錠25mg テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 採用 1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 採用 1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 採用	1971	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	採用
1974ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)採用1975ベプリコール錠 50mgベプリジル塩酸塩水和物院外限定1976ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」ベプリジル塩酸塩水和物採用1977ベムリディ錠25mgテノホビル アラフェナミドフマル酸塩採用1978ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物採用1979ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」ペメトレキセドナトリウムへミペンタ水和物採用	1972	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
1975ベプリコール錠 50mgベプリジル塩酸塩水和物院外限定1976ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」ベプリジル塩酸塩水和物採用1977ベムリディ錠25mgテノホビル アラフェナミドフマル酸塩採用1978ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物採用1979ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物採用	1973	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
1976       ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」       ベプリジル塩酸塩水和物       採用         1977       ベムリディ錠25mg       テノホビル アラフェナミドフマル酸塩       採用         1978       ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」       ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物       採用         1979       ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」       ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物       採用	1974	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	採用
1977 ベムリディ錠25mg       テノホビル アラフェナミドフマル酸塩       採用         1978 ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」       ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物       採用         1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」       ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物       採用	1975	ベプリコール錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	院外限定
1978       ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」       ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物       採用         1979       ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」       ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物       採用	1976	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
1979 ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムへミペンタ水和物 採用	1977	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	採用
	1978	ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
1980 ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」 ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物 採用	1979	ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
	1980	ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1981	ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	ベラプロストナトリウム	採用
1982	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外限定
1983	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院外限定
1984	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院外限定
1985	ベリチーム配合顆粒	適厚膵臓性消化酵素/アスペルギルス産生消化酵素/細菌性脂肪分解酵素/繊維素分解酵素	採用
1986	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン	採用
1987	ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL	フィブリノゲン	採用
1988	ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン	採用
1989	ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	採用
1990	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	採用
1991	ペルジピン散 10%	ニカルジピン塩酸塩	採用
1992	ペルジピン錠 20mg	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
1993	ベルソムラ錠 15mg	スボレキサント	採用
1994	ベルソムラ錠 20mg	スボレキサント	採用
1995	ベルソムラ錠 10 mg	スボレキサント	院外限定
1996	ベルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	採用
1997	ヘルベッサーRカプセル 100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
1998	ヘルベッサー錠 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
1999	ヘルベッサー注射用 250	ジルチアゼム塩酸塩	採用
2000	ベンザリン細粒 1%	ニトラゼパム	院外限定
2001	ベンザリン錠 10	ニトラゼパム	院外限定
2002	ベンザリン錠 5	ニトラゼパム	採用
2003	ペンタサ坐剤 1g	メサラジン	院外限定
2004	ペンタサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外限定
2005	ペンタサ錠 500mg	メサラジン	院外限定
2006	ペンタサ顆粒94% 1,000mg含有	メサラジン顆粒	採用
2007	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2008	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2009	ベンリスタ点滴静注用120 mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)	採用
2010	ペンレステープ 18mg	リドカイン	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2011	ボースデル内用液 10mg	塩化マンガン四水和物	採用
2012	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	採用
2013	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	採用
2014	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	採用
2015	ホストイン静注 750mg	ホスフェニトインナトリウム	採用
2016	ホスミシンS注 1g	ホスホマイシンナトリウム	採用
2017	ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	採用
2018	ボスミン外用液 0.1%	アドレナリン	採用
2019	ボスミン注 1mg 1mL	アドレナリン	採用
2020	ホスリボン配合顆粒	リン/リン酸二水素ナトリウム/無水リン酸水素ニナトリウム	採用
2021	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	採用
2022	ホスレノールOD錠250 mg	ランタン	院外限定
2023	ホスレノールOD錠500 mg	ランタン	院外限定
2024	ホスレノール顆粒分包 250mg	ランタン	院外限定
2025	ホスレノール顆粒分包 500mg	ランタン	院外限定
2026	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	ボセンタン水和物	採用
2027	ボチシート 10*15cm [3枚/袋]	亜鉛華	採用
2028	ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2029	ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2030	ボナロン経口ゼリー 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
2031	ボノサップパック 400	ボノブラザンフマル酸塩/アモキシシリンカブセル/クラリスロマイシン	院外限定
2032	ボノテオ錠 1mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2033	ボノテオ錠 50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2034	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	採用
2035	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」	ポビドンヨード	採用
2036	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」 4g	ポビドンヨード	採用
2037	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	採用
2038	ポピヨドンゲル10% 90g	ポビドンヨード	院外限定
2039	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2040	ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2041	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	採用
2042	ホメピゾール点滴静注 1.5 g「タケダ」	ホメピゾール	採用
2043	ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	採用
2044	ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	採用
2045	ポラキス錠 2	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
2046	ボラザG軟膏 2.4g	トリベノシド/リドカイン	採用
2047	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	ポラプレジンク	採用
2048	ポララミン錠 2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2049	ポララミン注 5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2050	ボリコナゾール錠200mg「JG」	ボリコナゾール	採用
2051	ボリコナゾール錠50mg「JG」	ボリコナゾール	採用
2052	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
2053	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
2054	ホリゾン散 1%	ジアゼパム	採用
2055	ホリゾン注 10mg	ジアゼパム	採用
2056	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	採用
2057	ボルタレンSRカプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2058	ボルタレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2059	ボルタレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2060	ボルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2061	ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2062	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	ボルテゾミブ	採用
2063	ポルトラック末 6g/包	ラクチトール水和物	院外限定
2064	ボルヒール組織接着用 5mL	人フィブリノゲン	採用
2065	ボルヒール組織接着用 3mL	人フィブリノゲン	採用
2066	ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン	採用
2067	ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外限定
2068	ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム	院外限定
2069	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2070	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2071	マーズレンS顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン	院外限定
2072	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロビオン酸エステル	院外限定
2073	マイオザイム点滴静注用 50mg	アルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	採用
2074	マイオビュー注シリンジ740MBq	テトロホスミンテクネチウム	採用
2075	マイコスポールクリーム 1% 10g	ビホナゾール	採用
2076	マイザー軟膏 0.05% 5g	ジフルプレドナート	採用
2077	マイスタン細粒 1%	クロバザム	採用
2078	マイスタン錠 10mg	クロバザム	院外限定
2079	マイスタン錠 5mg	クロバザム	採用
2080	マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
2081	マイテラーゼ錠 10mg	アンベノニウム	採用
2082	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	採用
2083	マイトマイシン注用 2mg	マイトマイシンC	採用
2084	マキサカルシトール静注透析用5µg「ニプロ」	マキサカルシトール	採用
2085	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
2086	マグコロール散68%分包50 g	クエン酸マグネシウム	採用
2087	マクサルトRPD錠 10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
2088	マグセント注 100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖	採用
2089	マグネスコープ静注38%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2090	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2091	マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
2092	マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	採用
2093	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸(ましにんがん)	院外限定
2094	マスーレッド錠25mg	モリデュスタット	院外限定
2095	マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	採用
2096	マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外限定
2097	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2098	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	完外限定 (仮)
2099	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	完外限定 (仮)
2100	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	完外限定 (仮)

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2101	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	完外限定(仮)
2102	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	完外限定(仮)
2103	マンニットールS注射液	マンニトール	採用
2104	ミールビック	弱毒生麻しんウイルス(田辺株)/弱毒生風しんウイルス(松浦株)	採用
2105	ミオコールスプレー 0.65% 7.2g	ニトログリセリン	採用
2106	ミオテクター冠血管注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2107	ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩	院外限定
2108	ミオナール顆粒 10%	エペリゾン塩酸塩	採用
2109	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2110	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「二プロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
2111	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2112	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2113	ミカルディス錠 20mg	テルミサルタン	院外限定
2114	ミカルディス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定
2115	ミカルディス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定
2116	ミグシス錠 5mg	ロメリジン塩酸塩	採用
2117	ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」	ミグリトール	採用
2118	ミケラン L A 点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	院外限定
2119	ミケラン点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	採用
2120	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	採用
2121	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	採用
2122	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2123	ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミダゾラム	採用
2124	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	採用
2125	ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	採用
2126	ミッドペリック L 135腹膜透析液 2L(排液バッグ付)	腹膜透析液	採用
2127	ミッドペリック L 135腹膜透析液 1.5L (排液バッグ付)	腹膜透析液	採用
2128	ミッドペリック L 135腹膜透析液 2.5L(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2129	ミッドペリック L 250腹膜透析液 2.5L(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2130	ミッドペリックL250腹膜透析液 2L(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2131	ミッドペリックL250腹膜透析液2L(排液用/	腹膜透析液	採用
2132	ミドドリン塩酸塩錠 2 mg「トーワ」	ミドドリン塩酸塩	採用
2133	ミドリン P 点眼液 5mL	トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩	採用
2134	ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシン酢酸塩	院外限定
2135	ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシン酢酸塩	採用
2136	ミネブロOD錠2.5mg	エサキセレノン	採用
2137	ミネブロ錠5mg	エサキセレノン	院外限定
2138	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2139	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2140	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2141	ミノドロン酸錠50mg「N I G」	ミノドロン酸水和物	院外限定
2142	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2143	ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2144	ミヤBM錠	宮入菌末	院外限定
2145	ミヤBM細粒	宮入菌末	採用
2146	ミラクリッド注射液 10万単位 2mL	ウリナスタチン	採用
2147	ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	ウリナスタチン	採用
2148	ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2149	ミラペックスLA錠 1.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2150	ミルセラ注シリンジ 100μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2151	ミルセラ注シリンジ 150μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2152	ミルセラ注シリンジ 200μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2153	ミルセラ注シリンジ 25μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2154	ミルセラ注シリンジ 50μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2155	ミルタザピン錠15 mg「YD」	ミルタザピン	採用
2156	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシプラン塩酸塩	採用
2157	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	採用
2158	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	採用
2159	ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL	メントール	採用
2160	ムコサールドライシロップ 1.5%	アンブロキソール塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2161	ムコスタ点眼液UD 2%	レバミピド	院外限定
2162	ムコスタ錠 100mg	レバミピド	院外限定
2163	ムコソルバンL錠 45m g	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
2164	ムコソルバン錠 15mg	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
2165	ムコダインDS 50%	カルボシステイン	院外限定
2166	ムコダインシロップ 5%	カルボシステイン	院外限定
2167	ムコダイン錠 250mg	カルボシステイン	院外限定
2168	ムコダイン錠 500mg	カルボシステイン	院外限定
2169	ムコフィリン吸入液20% 2mL	アセチルシステイン	採用
2170	無水工タノール注「フソー」 5mL	無水エタノール	採用
2171	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ	院外限定
2172	メイアクトMS錠 100mg	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2173	メイアクトMS小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2174	メイラックス錠 2mg	ロフラゼプ酸エチル	院外限定
2175	メイラックス錠 1mg	ロフラゼプ酸エチル	採用
2176	メイロン静注 8.4% 250mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2177	メイロン静注 7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2178	メインテート錠 0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2179	メインテート錠 2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2180	メインテート錠 5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2181	メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2182	メキシチールカプセル 50mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2183	メコバラミン錠500「トーワ」	メコバラミン	採用
2184	メサデルム軟膏 0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
2185	メサラジン錠 500mg「ケミファ」	メサラジン	採用
2186	メサラジン注腸 1g「JG」	メサラジン	採用
2187	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
2188	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
2189	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メトトレキサート	採用
2190	メソトレキセート錠 2.5mg	メトトレキサート	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2191	メソトレキセート注射液 200mg	メトトレキサート	採用
2192	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミン	採用
2193	メチコバール錠 250ug	メコバラミン	採用
2194	メチコバール錠 500ug	メコバラミン	院外限定
2195	メチコバール注 500ug	メコバラミン	採用
2196	メチレンブルー静注50mg	メチルチオニニウム	採用
2197	メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2198	メトグルコ錠 500mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2199	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2200	メトクロプラミド注10mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2201	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサート	院外限定
2202	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メトトレキサート	完外限定(仮)
2203	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサート	院外限定
2204	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メトトレキサート	完外限定(仮)
2205	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサート	院外限定
2206	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メトトレキサート	完外限定(仮)
2207	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサート	院外限定
2208	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メトトレキサート	完外限定(仮)
2209	メトトレキサートカプセル2 mg「サワイ」	メトトレキサート	採用
2210	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」	メトホルミン塩酸塩	採用
2211	メトリジン錠 2mg	ミドドリン塩酸塩	院外限定
2212	メドレニック注	高カロリー輸液用微量元素製剤	採用
2213	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5 mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	採用
2214	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/酢酸ノルエチステロン	院外限定
2215	メバロチン錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2216	メバロチン錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2217	メプチンエアー10µg吸入100回 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2218	メプチンミニ錠 25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2219	メプチン吸入液 0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2220	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2221	メマリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2222	メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2223	メマリーOD錠 5mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2224	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2225	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2226	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2227	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	完外限定 (仮)
2228	メリスロン錠 12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2229	メリスロン錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2230	メルカゾール錠 5mg	チアマゾール	採用
2231	メロキシカム錠 10mg「タナベ」	メロキシカム	院外限定
2232	メロペネム点滴静注用 0.5g「トーワ」	メロペネム水和物	採用
2233	メロペネム点滴静注用1 g「明治」	メロペネム水和物	採用
2234	モイゼルト軟膏1% 28g	ジファミラスト	完外限定 (仮)
2235	モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定
2236	モーラステープ L 40mg [7枚/1袋]	ケトプロフェン	院外限定
2237	モーラスパップ X R 120mg	ケトプロフェン	院外限定
2238	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	院外限定
2239	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
2240	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2241	モサプリドクエン酸塩錠5mg「武田テバ」	モサプリドクエン酸	採用
2242	モディオダール錠 100mg	モダフィニル	採用
2243	モニラック原末	ラクツロース	院外限定
2244	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	採用
2245	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	採用
2246	モビプレップ配合内用剤 244.212g	経口腸管洗浄剤	採用
2247	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩	採用
2248	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2249	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2250	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2251	モンテルカストOD錠10 mg「明治」	モンテルカストナトリウム	採用
2252	モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」	モンテルカストナトリウム	採用
2253	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	採用
2254	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2255	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2256	ユーエフティ E 配合顆粒 T 100	テガフール/ウラシル	院外限定
2257	ユーエフティ E 配合顆粒 T 150	テガフール/ウラシル	院外限定
2258	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフール(腸溶)・ウラシル	院外限定
2259	ユーゼル錠 25mg	ホリナートカルシウム	院外限定
2260	ユーパスタ軟膏	精製白糖/ポビドンヨード	院外限定
2261	ユービット錠 100mg	尿素	採用
2262	ユーロジン錠 1mg	エスタゾラム	院外限定
2263	ユナシン錠 375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	採用
2264	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	採用
2265	ユニフィルLA錠 200mg	テオフィリン	採用
2266	ユニフィルLA錠 400mg	テオフィリン	院外限定
2267	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン	採用
2268	ユベラNカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2269	ユベラNソフトカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2270	ユベラ錠 50mg	トコフェロール酢酸エステル	採用
2271	ユベラ軟膏 56g	トコフェロール/ビタミンA油	採用
2272	ユリーフOD錠 4mg	シロドシン	院外限定
2273	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外限定
2274	ユリス錠1mg	ドチヌラド	採用
2275	ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外限定
2276	ユリノーム錠 50mg	ベンズブロマロン	採用
2277	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	採用
2278	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	採用
2279	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	採用
2280	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g	抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)	採用(仮)

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2281	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)/インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	採用
2282	ラキソベロン内用液 0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	院外限定
2283	ラクツロースシロッフ° 60%	ラクツロース	院外限定
2284	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	採用
2285	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	ラクツロース	採用
2286	ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	採用
2287	ラコールN F 配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]	経腸栄養剤	採用
2288	ラコールN F配合経腸用半固形剤 300g	経腸栄養剤	採用
2289	ラシックス錠 20mg	フロセミド	院外限定
2290	ラシックス錠 40mg	フロセミド	院外限定
2291	ラジレス錠 150mg	アリスキレンフマル酸塩	院外限定
2292	ラステットSカプセル 25mg	エトポシド	採用
2293	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外限定
2294	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	採用
2295	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	採用
2296	ラツーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2297	ラツーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2298	ラツーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2299	ラックビー錠	ビフィズス菌	院外限定
2300	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外限定
2301	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	採用
2302	ラニラピッド錠 0.05mg	メチルジゴキシン	採用
2303	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg 15mL	ペラミビル水和物	採用
2304	ラビピュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス	採用
2305	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	採用
2306	ラベファインパック	ラベブラゾールナトリウム/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール	院外限定
2307	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	採用
2308	ラボナール注射用 0.5g	チオペンタールナトリウム	採用
2309	ラボナ錠 50mg	ペントバルビタールカルシウム	採用
2310	ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2311	ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	院外限定
2312	ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	院外限定
2313	ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	院外限定
2314	ラミシールクリーム 1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	採用
2315	ラミシール錠 125mg	テルビナフィン塩酸塩	採用
2316	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	採用
2317	ラモトリギン錠100mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2318	ラモトリギン錠25mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2319	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2320	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2321	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	ランソプラゾール	採用
2322	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	ランソプラゾール	院外限定
2323	ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	採用
2324	ランタス注ソロスター 300単位 3mL	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院外限定
2325	ランマーク皮下注 120mg 1.7mL	デノスマブ (遺伝子組換え)	採用
2326	リアルダ錠1200 mg	メサラジン	採用
2327	リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外限定
2328	リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2329	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	採用
2330	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2331	リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外限定
2332	リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外限定
2333	リウマトレックスカプセル 2mg	メトトレキサート	院外限定
2334	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
2335	リオレサール錠 10mg	バクロフェン	院外限定
2336	リオレサール錠 5mg	バクロフェン	採用
2337	リクシアナOD錠15 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2338	リクシアナOD錠30 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2339	リクシアナOD錠60 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2340	リクラスト点滴静注液5 mg(バッグ製剤)	ゾレドロン酸水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2341	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	採用
2342	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」	リザトリプタン安息香酸塩	採用
2343	リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	採用
2344	リザベン細粒 10%	トラニラスト	院外限定
2345	リザベン点眼液 0.5% 5mL	トラニラスト	院外限定
2346	リスパダールOD錠 1mg	リスペリドン	院外限定
2347	リスパダールOD錠 2mg	リスペリドン	院外限定
2348	リスパダール内用液 1mg/mL 0.5mL ?	リスペリドン	採用
2349	リスパダール内用液 1mg/mL 1mL	リスペリドン	院外限定
2350	リスペリドンOD錠 2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2351	リスペリドンOD錠 3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2352	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	リスペリドン	採用
2353	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	リスペリドン	採用
2354	リスミー錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院外限定
2355	リズミック錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外限定
2356	リスモダン P注 50mg 5mL	ジソピラミドリン酸塩	採用
2357	リスモダンR錠 150mg	ジソピラミドリン酸塩	採用
2358	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	採用
2359	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	リセドロン酸ナトリウム水和物	採用
2360	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
2361	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2362	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2363	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2364	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2365	リティンパ耳科用250µgセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	採用
2366	リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
2367	リドカイン静注用2%シリンジ	リドカイン	採用
2368	リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	採用
2369	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
2370	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 10 n L	リドカイン塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2371	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	採用
2372	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	採用
2373	リドメックスコーワローション 0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
2374	リナセートF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液	採用
2375	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	リネゾリド	採用
2376	リパクレオン顆粒 300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
2377	リバスタッチパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外限定
2378	リバスタッチパッチ 18mg	リバスチグミン	院外限定
2379	リバスタッチパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外限定
2380	リバスタッチパッチ 9mg	リバスチグミン	院外限定
2381	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2382	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2383	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2384	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2385	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2386	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2387	リバロ O D錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2388	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2389	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2390	リバロOD錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2391	リピオドール480注 10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	採用
2392	リピディル錠 80mg	フェノフィブラート	院外限定
2393	リピトール錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2394	リピトール錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2395	リファジンカプセル 150mg	リファンピシン	院外限定
2396	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシン	採用
2397	リフキシマ錠200 mg	リファキシミン	採用
2398	リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
2399	リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用
2400	リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2401	リボトリール細粒 0.1%	クロナゼパム	採用
2402	リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	採用
2403	リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院外限定
2404	リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外限定
2405	リポバス錠 5mg	シンバスタチン	院外限定
2406	リマチル錠 50mg	ブシラミン	採用
2407	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	採用
2408	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外限定
2409	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	採用
2410	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム	採用
2411	リュープリンPRO注射用キット 22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2412	リュープリン注 1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2413	リュープリン注 3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2414	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	採用
2415	リリカOD錠150 mg	プレガバリン	院外限定
2416	リリカOD錠25 mg	プレガバリン	院外限定
2417	リリカOD錠75 mg	プレガバリン	院外限定
2418	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	採用
2419	リルテック錠 50mg	リルゾール	院外限定
2420	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2421	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2422	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2423	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
2424	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
2425	リンデロンA軟膏[眼・耳科用] 5g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	採用
2426	リンデロン – V Gローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2427	リンデロン – V G軟膏 0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2428	リンデロン – V クリーム 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2429	リンデロン – V ローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2430	リンデロン – V 軟膏 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2431	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2432	リンデロン錠 0.5mg	ベタメタゾン	院外限定
2433	リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
2434	ル・エストロジェル 0.06% 80g	エストラジオール	院外限定
2435	ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩	採用
2436	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	採用
2437	ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2438	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	院外限定
2439	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2440	ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外限定
2441	ルティナス膣錠 100mg	プロゲステロン	院外限定
2442	ルテウム膣用坐剤 400mg	プロゲステロン	院外限定
2443	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2444	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2445	ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	院外限定
2446	ルネスタ錠 2mg	エスゾピクロン	院外限定
2447	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	院外限定
2448	ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	採用(仮)
2449	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定
2450	ルプラック錠 4mg	トラセミド	採用
2451	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外限定
2452	ルミセフ皮下注210 mgシリンジ	ブロダルマブ (遺伝子組換え)	採用
2453	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
2454	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2455	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2456	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール	採用
2457	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2458	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2459	ルリッド錠 150mg	ロキシスロマイシン	採用
2460	レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2461	レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2462	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2463	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	採用
2464	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2465	レキソタン錠 2mg	ブロマゼパム	採用
2466	レキソタン錠 5mg	ブロマゼパム	採用
2467	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	採用
2468	レキップCR錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2469	レキップCR錠 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2470	レキップ錠 0.25mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2471	レキップ錠 1mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2472	レキップ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2473	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2474	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2475	レクサプロ錠 10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	院外限定
2476	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外限定
2477	レクチゾール錠 25mg	ジアフェニルスルホン	採用
2478	レグテクト錠 333mg	アカンプロサートカルシウム	院外限定
2479	レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	院外限定
2480	レグパラ錠 25mg	シナカルセト塩酸塩	院外限定
2481	レコベル皮下注36µgペン	ホリトロピン デルタ (遺伝子組換え)	院外限定
2482	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン デルタ (遺伝子組換え)	院外限定
2483	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキソミル/アゼルニジピン	院外限定
2484	レザルタス配合錠 L D	オルメサルタン メドキソミル/アゼルニジピン	院外限定
2485	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外限定
2486	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	採用
2487	レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
2488	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	採用
2489	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	レトロゾール	採用
2490	レナデックス錠 4mg	デキサメタゾン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2491	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物	採用
2492	レニベース錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2493	レニベース錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2494	レパーサ皮下注140 mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	採用
2495	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	採用
2496	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	採用
2497	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	採用
2498	レブラミドカプセル 5mg	レナリドミド水和物	院外限定
2499	レペタン坐剤 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2500	レペタン注 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2501	レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	採用
2502	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2503	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2504	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
2505	レベミル注フレックスペン 3mL	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	採用
2506	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	採用
2507	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	採用(仮)
2508	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン	採用
2509	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	採用
2510	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2511	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2512	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2513	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2514	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」	レボフロキサシン水和物	採用
2515	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	採用
2516	レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2517	レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2518	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2519	レミッチOD錠2.5 μg	ナルフラフィン塩酸塩	院外限定
2520	レミニールOD錠 12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定

No.	薬 品 名 · 規 格	一般名	採用区分
2521	レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2522	レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2523	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2524	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2525	レメロン錠 15mg	ミルタザピン	院外限定
2526	レメロン錠 30mg	ミルタザピン	院外限定
2527	レルパックス錠 20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	院外限定
2528	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランデロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2529	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
2530	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2531	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外限定
2532	レンドルミンD錠 0.25mg	ブロチゾラム	院外限定
2533	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2534	レンビマカプセル4m g	レンバチニブメシル酸塩	採用
2535	ロイケリン散 10%	メルカプトプリン水和物	採用
2536	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	採用
2537	ロイナーゼ注 5000U	L-アスパラギナーゼ	採用
2538	ローコール錠 30mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2539	ローコール錠20 mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2540	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス	院外限定
2541	ロカイン注 1% 5mL	プロカイン塩酸塩	採用
2542	ロカルトロールカプセル 0.25ug	カルシトリオールカプセル	院外限定
2543	ロキソニンゲル 1%25g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2544	ロキソニンテープ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2545	ロキソニンテープ 50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2546	ロキソニンパップ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2547	ロキソニン錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2548	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2549	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2550	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2551	ロクロニウム臭化物静注液50 mg「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	採用
2552	ロケルマ懸濁用散分包5 g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	採用
2553	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン/ハッカ油	院外限定
2554	ロコイドクリーム 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2555	ロコイド軟膏 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2556	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	ロサルタンカリウム	採用
2557	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2558	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2559	ロスバスタチンOD錠2.5 mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	採用
2560	ロゼウス静注液 10mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2561	ロゼウス静注液 40mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2562	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	採用
2563	ロゼレム錠 8mg	ラメルテオン	院外限定
2564	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス	採用
2565	ロドピン錠 25mg	ゾテピン	採用
2566	ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外限定
2567	ロナセン錠 4mg	ブロナンセリン	院外限定
2568	ロナセン錠 8mg	ブロナンセリン	院外限定
2569	ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	採用
2570	ロナセンテープ40mg	ブロナンセリン	院外限定
2571	ロピオン注 50mg 5mL	フルルビプロフェンアキセチル	採用
2572	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
2573	ロピニロール錠0.25mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	採用
2574	ロピニロール錠1mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	採用
2575	ロピニロール錠2mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	採用
2576	ロプレソールSR錠 120mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2577	ロプレソール錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2578	ロペミンカプセル 1mg	ロペラミド塩酸塩	院外限定
2579	ロペミン小児用細粒 0.05%	ロペラミド塩酸塩	採用
2580	ロペラミド塩酸塩カプセル1 mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩カプセル	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2581	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	採用
2582	ロラタジン錠10mg「VTRS」	ロラタジン	採用
2583	ロルカム錠 4mg	ロルノキシカム	院外限定
2584	ロンゲス錠 10mg	リシノプリル	院外限定
2585	ロンゲス錠 20mg	リシノプリル	院外限定
2586	ロンサーフ配合錠 T15	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	採用
2587	ロンサーフ配合錠 T20	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	採用
2588	ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	採用
2589	ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	採用
2590	ワイスタール配合静注用 0.5g	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム	採用
2591	ワイスタール配合点滴静注用 1gバッグ	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム	採用
2592	ワイドシリン細粒200	アモキシシリン水和物	採用
2593	ワイパックス錠 0.5mg	ロラゼパム	院外限定
2594	ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	採用
2595	ワコビタール坐剤 30mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2596	ワコビタール坐剤 50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2597	ワソラン静注 5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用
2598	ワソラン錠 40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
2599	ワンアルファ錠 1.0μg	アルファカルシドール	院外限定
2600	ワンアルファ錠 0.5ug	アルファカルシドール	院外限定
2601	ワンクリノン腟用ゲル90mg	プロゲステロン	院外限定
2602	ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
2603	ワンパル1号輸液	高カロリー輸液	採用
2604	ワンパル2号輸液	高カロリー輸液	採用
2605	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液 40mg 1mL	エフェドリン塩酸塩	採用
2606	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	完外限定 (仮)
2607	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	酸化亜鉛	採用
2608	亜鉛華軟膏「東豊」	酸化亜鉛	採用
2609	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	採用
2610	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2611	塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	採用
2612	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	採用
2613	塩酸バンコマイシン散 0.5g	バンコマイシン塩酸塩	院外限定
2614	乾燥BCGワクチン	カルメット・ゲラン菌	採用
2615	乾燥まむしウマ抗毒素 6000U	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2616	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2617	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス(鳥居株)	採用
2618	乾燥弱毒生水痘ワクチン	弱毒生水痘ウイルス岡株	採用
2619	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス	採用
2620	強力ポステリザン軟膏 2g	大腸菌死菌浮遊液/ヒドロコルチゾン	採用
2621	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ベネシス」	人血清アルブミン	採用
2622	献血アルブミン 25%静注 5g/20mL「ベネシス」	人血清アルブミン	採用
2623	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	人免疫グロブリン	採用
2624	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリン	採用
2625	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリン	採用
2626	献血グロベニン – I 静注用 2500mg 50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	採用
2627	献血グロベニン – I 静注用 5000mg	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	採用
2628	献血ベニロン – I 静注用 2.5g	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2629	献血ベニロン- I 静注用5000mg	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2630	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	採用
2631	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	採用
2632	歯科用シタネストオクタプレシン 1.8mL	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	採用
2633	消毒用エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
2634	硝酸イソソルビドテープ40 mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	採用
2635	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム	採用
2636	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	採用
2637	水溶性プレドニン注 10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
2638	水溶性プレドニン注 20mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
2639	生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]	塩化ナトリウム	採用
2640	生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL	塩化ナトリウム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2641	生理食塩液[大塚] 100mL	塩化ナトリウム	採用
2642	生理食塩液[大塚] 20mL	塩化ナトリウム	採用
2643	生理食塩液[大塚] 50mL	塩化ナトリウム	採用
2644	生理食塩液[点滴用] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2645	生理食塩液「フソー」 5mL	塩化ナトリウム	採用
2646	生理食塩液PL「フソー」 2000mL(バッグ)	塩化ナトリウム	採用
2647	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL	塩化ナトリウム	採用
2648	生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2649	大塚蒸留水(1000mL瓶・広口)	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2650	大塚蒸留水(100mL瓶)	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2651	大塚蒸留水(500mL瓶・細口)	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2652	大塚生食注2ポート100mL	塩化ナトリウム	採用
2653	単シロップ「ケンエー」	白糖	採用
2654	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	採用
2655	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2656	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2657	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	採用
2658	注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用
2659	注射用水 5mL	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2660	注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2661	沈降破傷風トキソイド「生研」	破傷風トキソイド	採用
2662	低分子デキストラン L注 250mL	10%デキストラン40加乳酸リンゲル液	採用
2663	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム水和物	採用
2664	乳糖「ホエイ」	乳糖	採用
2665	白色ワセリン	白色ワセリン	採用
2666	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用