

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1	アーチスト錠 10mg	カルベジロール	院外限定
2	アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	院外限定
3	アーテン散 1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
4	アーテン錠 2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	ブドウ糖・無機塩類配合剤	採用
6	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
7	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外限定
8	アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL	アプラクロニジン塩酸塩	採用
9	アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
10	アイピーディカプセル 100mg	スプラタストトシル酸塩カプセル	採用
11	アイファガン点眼液 0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	院外限定
12	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
13	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
14	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
15	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/プリンゾラミド	採用
16	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
17	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
18	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	院外限定
19	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	採用
20	アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	採用
21	アキネトン注 5mg	ビペリデン塩酸塩	採用
22	アクアチムクリーム 1% 10g	ナジフロキサシンクリーム	採用
23	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用
24	アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラデシンナトリウム	採用
25	アクトス錠 15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
26	アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
27	アクトネル錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
28	アクトネル錠 75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
29	アクトヒブ	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖	採用
30	アクロマイシン軟膏 3% 5g	テトラサイクリン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
31	ゼボジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩	院外限定(仮)
32	ゼボジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩	院外限定(仮)
33	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ (遺伝子組換え)	採用
34	アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
35	アサコール錠 400mg	メサラジン	採用
36	アザシチジン注射用100mg「サワイ」	アザシチジン	採用
37	アザルフィジン E N錠 250mg	サラゾスルファピリジン	採用
38	アザルフィジン E N錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外限定
39	アシクロビル顆粒 40%「トーフ」	アシクロビル	院外限定
40	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	アシクロビル	採用
41	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	採用
42	アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」	アシクロビル	採用
43	アシクロビル軟膏5%「トーフ」	アシクロビル	採用
44	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	採用
45	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外限定
46	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
47	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
48	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
49	アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外限定
50	アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外限定
51	アジルバ顆粒1%	アジルサルタン	院外限定
52	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
53	アスタットクリーム 1% 10g	ラノコナゾール	採用
54	アスタット軟膏 1% 10g	ラノコナゾール	採用
55	アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
56	アズノールうがい液 4%5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	採用
57	アズノール軟膏 0.033% 20g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
58	アズノール軟膏0.033% 500g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
59	アスパラカリウム散 50%	L-アスパラギン酸カリウム	採用
60	アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
61	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 10mL	L-アスパラギン酸カリウム	採用
62	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	採用
63	アスペノンカプセル 20	アプリンジン塩酸塩	院外限定
64	アスベリンシロップ 0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
65	アスベリン散 10%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
66	アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
67	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
68	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL	アセチルシステイン	採用
69	アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)	ブドウ糖加酢酸維持液	採用
70	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
71	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
72	アセリオ静注液1000 mgバッグ	アセトアミノフェン	採用
73	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
74	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
75	アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	採用
76	アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	採用
77	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	プリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩	院外限定
78	アダプチノール錠 5mg	ヘレニエン	院外限定
79	アダラートC R錠 20mg	ニフェジピン	院外限定
80	アダラートC R錠 40mg	ニフェジピン	院外限定
81	アタラックス-Pカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	採用
82	アタラックス-P注 25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	採用
83	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	採用
84	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定
85	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
86	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
87	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
88	アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン	院外限定
89	アデノスキャン注 60mg 20mL	アデノシン	採用
90	アデホスJ-7顆粒 10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
91	アデムパス錠 0.5mg	リオシグアト	採用
92	アテレック錠 10	シルニジピン	院外限定
93	アテレック錠 20	シルニジピン	院外限定
94	アドエア100ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
95	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
96	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
97	アドエア250ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
98	アドエア500ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
99	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
100	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチンカルシウム	院外限定
101	アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	院外限定
102	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
103	アトニン-O注 5U	オキシトシン	採用
104	アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	採用
105	アトモキセチン錠10 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	採用
106	アトモキセチン錠25 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
107	アトモキセチン錠40 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
108	アトモキセチン錠5 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
109	アトルバスタチン錠 10mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
110	アトルバスタチン錠 5mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
111	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	アドレナリン	採用
112	アトロピン注0.05%シリンジ 1mL	アトロピン硫酸塩	採用
113	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	採用
114	アトロベントエロゾル 20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	採用
115	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	採用
116	アナフラニール錠 10mg	クロミプラミン塩酸塩	採用
117	アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外限定
118	アナペイン注 2mg/mL 100mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
119	アネメトロ点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	採用
120	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
121	アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
122	アバスチン点滴静注用 100mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
123	アバスチン点滴静注用 400mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
124	アピドラ注ソロスター 300単位/3mL	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）	採用
125	アフィニートール錠 5mg	エベロリムス	院外限定
126	アブストラル舌下錠 100 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	採用
127	アブストラル舌下錠 200 $\mu$ g	フェンタニルクエン酸塩	採用
128	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル	採用
129	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	採用（仮）
130	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
131	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
132	アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
133	アポカイン皮下注 30mg	アポモルヒネ塩酸塩	採用
134	アボネックス筋注 30 $\mu$ gペン	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
135	アボネックス筋注用シリンジ 30 $\mu$ g	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	採用
136	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
137	アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
138	アマージ錠 2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	採用
139	アマリール錠 0.5mg	グリメピリド	院外限定
140	アマリール錠 1mg	グリメピリド	院外限定
141	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
142	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
143	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	採用
144	アミサリン錠 125mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
145	アミサリン注 100mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
146	アミティーザカプセル 12 $\mu$ g	ルビプロストン	採用
147	アミティーザカプセル 24 $\mu$ g	ルビプロストン	採用
148	アミノレバンEN配合散※コーヒー味	肝不全用成分栄養剤	採用
149	アミノレバン点滴静注 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
150	アミパレン輸液 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
151	アムビゾーム点滴静注用 50mg	アムホテリシンBリポソーム	採用
152	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
153	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
154	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
155	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
156	アメナリーフ錠200 mg	アメナメビル	採用
157	アモキサシカプセル 25mg	アモキサピン	院外限定
158	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	採用
159	アモバン錠 10mg	ゾピクロン製剤	院外限定
160	アモバン錠 7.5mg	ゾピクロン製剤	院外限定
161	アラグリオ内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
162	アラセナ-A軟膏 3% 5g	ビダラビン	院外限定
163	アラバ錠 10mg	レフルノミド	院外限定
164	アラベル内用剤 1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
165	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
166	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定(仮)
167	アリセプトD錠 10mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
168	アリセプトD錠 3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
169	アリセプトD錠 5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
170	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	院外限定
171	アリドネパッチ55mg	ドネペジル	院外限定
172	アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩	採用
173	アリナミンF錠 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
174	アリナミンF注 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
175	アリミデックス錠 1mg	アナストロゾール錠	院外限定
176	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン	採用
177	アルケラン静注用 50mg	メルファラン	採用
178	アルケラン錠 2mg	メルファラン	採用
179	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外限定
180	アルスロマチック間接手術用灌流液 3L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
181	アルダクトンA細粒 10%	スピロノラクトン	採用
182	アルダクトンA錠 25mg	スピロノラクトン	院外限定
183	アルツディスポ関節注 25mg プラスチックシリンジ・ルアーフィット	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
184	アルドメット錠 250mg	メチルドパ	採用
185	アルト末 500mg	アルギン酸ナトリウム	採用
186	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
187	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
188	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
189	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
190	アリッサ配合錠	エストロール水和物・ドロスピレノン	院外限定（仮）
191	アルファロールカプセル 0.5μg	アルファカルシドール	院外限定
192	アルファロールカプセル 1μg	アルファカルシドール	院外限定
193	アルファロール液 0.5ug/mL	アルファカルシドール	採用
194	アルブミン 5%静注 12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用
195	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	採用
196	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	採用
197	アルプロスタジル注 5μg「サワイ」	アルプロスタジル	採用
198	アルメタ軟膏 0.1% 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
199	アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	採用
200	アレグラ錠 60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
201	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
202	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	採用（仮）
203	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
204	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	採用
205	アレジオン点眼液 0.05% 5mL	エピナスチン塩酸塩	院外限定
206	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	院外限定（仮）
207	アレジオン錠 10	エピナスチン塩酸塩	院外限定
208	アレビアチン散 10%	フェニトイン	採用
209	アレビアチン錠 100mg	フェニトイン	採用
210	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
211	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
212	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
213	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
214	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
215	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	採用
216	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院外限定
217	アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	採用
218	アロプリノール錠 100mg「杏林」	アロプリノール	採用
219	アロマシン錠 25mg	エキセメスタン	院外限定
220	アンジュ28	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
221	アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	採用
222	アンテベートクリーム 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
223	アンテベートローション 0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピ	院外限定
224	アンテベート軟膏 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
225	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	採用
226	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	採用
227	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	採用
228	アンプラーグ錠 100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
229	アンプラーグ錠 50mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
230	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
231	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
232	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
233	アンパック坐剤 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
234	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム	採用
235	イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	院外限定
236	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	院外限定
237	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム	院外限定
238	イーシー・ドパール錠	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	採用
239	イーフェンバッカル錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
240	イーフェンバッカル錠 50μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
241	イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフル	採用
242	イオパミドール150注200 mL 「F」	イオパミドール	採用
243	イオパミドール300注100 mL 「F」	イオパミドール	採用
244	イオパミドール300注20 mL 「F」	イオパミドール	採用
245	イオパミドール370注100m L 「F」	イオパミドール	採用
246	イオパミドール370注50m L 「F」	イオパミドール	採用
247	イオプロミド300注100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
248	イオプロミド300注シリンジ100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
249	イオプロミド370注シリンジ100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
250	イオプロミド370注シリンジ80mL 「BYL」	イオプロミド	採用
251	イオヘキソール300注100 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局イオヘキソール	採用
252	イオヘキソール300注20 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
253	イオヘキソール350注100 mL 「F」 (血管用)	日局 イオヘキソール	採用
254	イオヘキソール350注50 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
255	イオメロン300注 20mL	イオメプロール	採用
256	イオメロン300注シリンジ 100mL	イオメプロール	採用
257	イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) 135mL	イオメプロール	採用
258	イオメロン350注 100mL	イオメプロール	採用
259	イオメロン350注 50mL	イオメプロール	採用
260	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院外限定
261	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院外限定
262	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	採用
263	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外限定
264	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	採用
265	イグラチモド錠25mg 「サワイ」	イグラチモド	採用
266	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」	日局イコサペント酸エチル	採用
267	イジュド点滴静注300mg	トレメリムマブ (遺伝子組換え)	採用 (仮)
268	イスコチン錠 100mg	イソニアジド (日局)	採用
269	イソジンガーグル 7% 30mL	ポビドンヨード	院外限定
270	イソジンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
271	イソジン液 10% 250mL	ポビドンヨード	院外限定
272	イソゾール注射用 0.5g	チアミールナトリウム	採用
273	イソバイドシロップ70%分包 30mL	イソソルビド	採用
274	イソビスト注240 10mL	イオトロラン	採用
275	イダマイシン静注用 5mg	イダルビシン塩酸塩	採用
276	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	採用
277	イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」	イトラコナゾール	採用
278	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	採用
279	イトリゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	院外限定
280	イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	院外限定
281	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
282	イニシク配合錠	アログリブチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	院外限定
283	イノバン注 100mg 5mL	ドパミン塩酸塩	採用
284	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	採用
285	イノラス配合経腸用液（いちごフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定
286	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用
287	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用（仮）
288	イノラス配合経腸用液（ヨーグルトフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定（仮）
289	イノラス配合経腸用液（リンゴフレーバー）	経腸栄養剤	採用（仮）
290	イノソリッド配合経腸用半固形剤		採用（仮）
291	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーフ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
292	イフェクサー S Rカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
293	イフェクサー S Rカプセル 75mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
294	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外限定
295	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外限定
296	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	採用
297	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩錠	採用
298	イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL	スマトリプタンコハク酸塩	採用
299	イミグラン点鼻液 20 0.1mL	スマトリプタン	採用
300	イミグラン錠 50	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
301	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	イミダプリル塩酸塩	採用
302	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
303	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
304	イムノブラダー勝注用 40mg	カルメット・ゲラン菌 (BCG)	採用
305	イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
306	イメンドカプセル 125mg	アプレピタントカプセル	院外限定
307	イメンドカプセル 80mg	アプレピタントカプセル	院外限定
308	イモバックスポリオ皮下注 0.5mL	不活化ポリオワクチン	採用（仮）
309	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
310	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
311	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外限定
312	イリボーOD錠 5μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
313	イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン／トリクロルメチアジド	院外限定
314	イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン／トリクロルメチアジド	院外限定
315	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レブリキズマブ(遺伝子組換え)	採用（仮）
316	イルベサルタン錠100 mg「DSPB」	イルベサルタン	院外限定
317	イルベタン錠 100mg	イルベサルタン	院外限定
318	イレッサ錠 250mg	ゲフィチニブ錠	院外限定
319	インヴェガ錠 3mg	パリペリドン	採用
320	インヴェガ錠 6mg	パリペリドン	院外限定
321	インヴェガ錠 9mg	パリペリドン	院外限定
322	インクレミンシロップ	溶性ピロリン酸第二鉄	採用
323	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	採用
324	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	採用
325	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
326	インターール吸入液 1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	採用
327	インダシン静注用 1mg	インドメタシンナトリウム	採用
328	インチュニブ錠 3 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
329	インチュニブ錠1 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
330	インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
331	インデラル注 2mg 2mL	プロプラノロール塩酸塩	採用
332	イントラリポス輸液 10% (250mL袋)	精製大豆油	採用
333	イントラリポス輸液 20% (100mL袋)	精製大豆油	採用
334	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	採用
335	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL	インフルエンザウイルス	採用
336	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	インフルエンザウイルス	採用
337	インライタ錠 1mg	アキシチニブ	採用
338	インライタ錠 5mg	アキシチニブ	採用
339	ヴィーンD輸液 500mL (バッグ)	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物	採用
340	ウインタミン細粒 10%	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	採用
341	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル	院外限定
342	ウエルパス手指消毒液 0.2%	ベンザルコニウム塩化物	採用
343	ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ塩酸塩	採用
344	ウテメリン錠 5mg	リトドリン塩酸塩	院外限定
345	ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg	プロゲステロン	院外限定
346	ウラリット-U配合散 1g	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	採用
347	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	院外限定
348	ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	院外限定
349	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール	採用
350	ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」	ウルソデオキシコール	採用
351	ウルソ錠 100mg	ウルソデオキシコール	院外限定
352	ウルソ錠 50mg	ウルソデオキシコール	院外限定
353	ウルソ顆粒 5%	ウルソデオキシコール	採用
354	ウルティブ吸入用カプセル (ブリーズヘラー付き)	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院外限定
355	ウレパールローション 10% 20g	尿素	採用
356	ウログラフィン注 60% 100mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
357	ウログラフィン注 60% 20mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
358	ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	採用
359	ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3% 3L	D-ソルビトール	採用
360	ウロミテキサン注 400mg	メスナ	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
361	E P Lカプセル 250mg	ポリエノスファチジルコリンカプセル	採用
362	エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL	布林ゾラミド	院外限定
363	HMG注射用 150IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
364	HMG注射用 75IU「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
365	HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
366	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外限定
367	エイムゲン注 0.5μg	不活化A型肝炎ウイルス抗原 (HAV抗原)	採用
368	エースコール錠 2mg	テモカプリル塩酸塩	院外限定
369	A T P注20mg 「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム	採用
370	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド	院外限定
371	エキザルベ 100g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドロコルチゾン	採用
372	エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局	採用
373	エキセメスタン錠25mg 「NK」	エキセメスタン	採用
374	エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	院外限定
375	エクザール注射用 10mg	ビンブラスチン硫酸塩	採用
376	エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2000mL	腹膜透析液	採用
377	エクセグラン散 20%	ゾニサミド	採用
378	エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	採用
379	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
380	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩	院外限定
381	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デプロドンプロピオン酸エステル	採用
382	エクリラ 400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外限定
383	ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド (遺伝子組換え)	院外限定 (仮)
384	ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド (遺伝子組換え)	院外限定 (仮)
385	ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド (遺伝子組換え)	院外限定 (仮)
386	ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド (遺伝子組換え)	院外限定 (仮)
387	ウゴービ皮下注2.4mg SD	セマグルチド (遺伝子組換え)	院外限定 (仮)
388	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外限定
389	エクロックゲル5% (ツイストボトル)	ソフピロニウム臭化物	院外限定 (仮)
390	エサンブトール錠 250mg	エタンブトール塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
391	エスクレ坐剤 250mg	抱水クロラール	採用
392	エスクレ坐剤 500mg	抱水クロラール	採用
393	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	採用（仮）
394	エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラムシュウ酸塩	採用
395	エソピクロン錠1mg「DSEP」	エソピクロン	採用
396	エソピクロン錠2mg「DSEP」	エソピクロン	採用
397	エストラーナテープ 0.72mg	エストラジオール	採用
398	エストラーナテープ0.09 mg	エストラジオール	採用
399	エストラーナテープ0.18 mg	エストラジオール	院外限定
400	エストラーナテープ0.36 mg	エストラジオール	院外限定
401	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	採用
402	エストリール錠 1mg	エストリオール	採用
403	エストリール膣錠 0.5mg	エストリオール	採用
404	エスポー注射液 750U	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
405	エスポー皮下用 24000シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
406	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
407	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
408	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	採用
409	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
410	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
411	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
412	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
413	エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
414	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	採用
415	エチゾラム錠 0.5mg「SW」	エチゾラム	採用
416	エチゾラム錠 1mg「トーフ」	エチゾラム	院外限定
417	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
418	エディロールカプセル 0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
419	エディロールカプセル 0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
420	エトキシスクレロール 1%注射液 30mL	ポリドカノール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
421	エトポシド点滴静注液 100mg 「サンド」 5mL	エトポシド	採用
422	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	採用
423	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロエウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
424	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロエウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
425	エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg 「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
426	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
427	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
428	エナルモンデポー筋注 125mg 1mL	テストステロンエナント酸エステル	採用
429	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外限定
430	エネフリード輸液(550mLバッグ)	アミノ酸/糖/電解質/脂肪/水溶性ビタミン液	採用
431	エパデールS900	イコサペント酸エチル	院外限定
432	エパルレスタット錠50mg 「VTRS」	エパルレスタット	採用
433	エビスタ錠 60mg	ラロキシフェン塩酸塩	採用
434	エピナスチン塩酸塩錠10mg 「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
435	エピナスチン塩酸塩錠20mg 「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院外限定
436	エビリファイOD錠 24mg	アリピプラゾール	採用
437	エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg	アリピプラゾール水和物	採用
438	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ	アリピプラゾール水和物	採用
439	エビリファイ錠 12mg	アリピプラゾール	院外限定
440	エビリファイ錠 1mg	アリピプラゾール	院外限定
441	エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	院外限定
442	エビリファイ錠 6mg	アリピプラゾール	採用
443	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
444	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
445	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	採用
446	エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	採用
447	エフィエント錠2.5 mg	プラスグレル塩酸塩	採用
448	F D Gスキャン注111MBq (1.2mL)	フルデオキシグルコース	採用
449	F D Gスキャン注148MBq (1.6mL)	フルデオキシグルコース	採用
450	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
451	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外限定
452	エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	採用
453	エブランチルカプセル 30mg	ウラピジル	院外限定
454	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	採用
455	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」	エペリゾン塩酸塩	採用
456	エホチール注 10mg	エチレフリン塩酸塩	採用
457	M S コンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
458	M S 温シップタイ枠 20g	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	採用
459	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	採用
460	エムラパッチ	リドカイン/プロピトカイン	採用
461	エリキ्यूース錠 2.5mg	アピキサバン	採用
462	エリキ्यूース錠 5mg	アピキサバン	採用
463	エリスロシンドライシロップ W 20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	採用
464	エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	採用
465	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル	院外限定(仮)
466	エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院外限定
467	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	採用
468	エルカルチンFF内用液 10% 10mL	レボカルニチン	院外限定
469	エルカルチンFF錠 250mg	レボカルニチン	院外限定
470	エルシトニン注 20Sディスポ	エルカトニン	採用
471	エルシトニン注 40U	エルカトニン	採用
472	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
473	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
474	エルネオパNF1号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
475	エルネオパNF2号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
476	エルネオパNF2号輸液 1500 mL	高カロリー輸液	採用
477	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
478	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
479	エレンタールP乳児用配合内用剤 40g	経腸栄養剤	採用
480	エレンタール配合内用剤 80g	経腸栄養剤	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
481	10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%)	塩化ナトリウム	採用
482	エンクラッセ62.5μgエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム	院外限定
483	エンシュア・H [ｽﾀﾊﾞｰﾘ-]	経腸成分栄養剤	採用
484	エンシュア・H [ﾊﾞｺﾗ]	経腸成分栄養剤	採用
485	エンシュア・H 250mL [ｺｰﾍ-]	経腸成分栄養剤	採用
486	エンシュア・H 250mL [抹茶]	経腸成分栄養剤	採用
487	エンシュア・リキッド 250mL [ｽﾀﾊﾞｰﾘ-]	経腸成分栄養剤	院外限定
488	エンシュア・リキッド 250mL [ﾊﾞｺﾗ]	経腸成分栄養剤	院外限定
489	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ (遺伝子組換え)	採用
490	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
491	エンタカポン錠100mg「アメル」	エンタカポン	採用
492	エンテカビル錠0.5 mg「EE」	エンテカビル水和物	採用
493	エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	採用
494	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン (遺伝子組換え)	採用
495	エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
496	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	エリブリンメシル酸塩	採用
497	エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
498	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
499	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
500	エンレスト錠100 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
501	エンレスト錠200 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
502	エンレスト錠50 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
503	オイグルコン錠 1.25mg	グリベンクラミド	院外限定
504	オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトクリーム	採用
505	オーキシス 9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
506	オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
507	大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	採用
508	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	リドカイン塩酸塩/アドレナリン酒石酸水素塩	採用
509	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	採用
510	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
511	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	採用
512	オキサロール軟膏 10g	マキサカルシトール	採用
513	オキサロールローション 25µg/g	マキサカルシトール	採用
514	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
515	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
516	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
517	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
518	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外限定
519	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
520	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
521	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
522	オキシドール「ケンエー」	過酸化水素	採用
523	オキナゾール膈錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	採用
524	オクソラレンローション 0.3%	メトキサレン	採用
525	オクソラレンローション 1%	メトキサレン	採用
526	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムペンテトレオチド	採用
527	オクトレオチド酢酸塩皮下注50µg「サンド」	オクトレオチド	採用
528	オザグレルNa注射用 40mg「SW」	オザグレルナトリウム	採用
529	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院外限定
530	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム)	採用
531	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	採用
532	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
533	オセルタミビルカプセル75 mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
534	オゼンピック皮下注0.5 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
535	オゼンピック皮下注1.0 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
536	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
537	オダイン錠 125mg	フルタミド	院外限定
538	オテズラ錠10 mg	アプレミラスト	院外限定
539	オテズラ錠20 mg	アプレミラスト	院外限定
540	オテズラ錠30 mg	アプレミラスト	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
541	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	採用
542	オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
543	オノンカプセル 112.5mg	プランルカスト水和物	院外限定
544	オノンドライシロップ 10%	プランルカスト水和物	院外限定
545	オパールモン錠 5ug	リマプロスト アルファデクス	院外限定
546	オビソート注 100mg	アセチルコリン塩化物	採用
547	オフェブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
548	オフェブカプセル 150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
549	オフサグリーン静注用 25mg	インドシアニングリーン	採用
550	オフサロン点眼液 5mL	クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
551	オブジーボ点滴静注 20mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
552	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
553	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
554	オブスミット錠10mg	マシテンタン	院外限定
555	オブソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
556	オブソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
557	オブチレイ320注シラジ <sup>®</sup> 100mL	イオベルソール	採用
558	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	採用
559	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	採用
560	オペガードM A 眼灌流液 300mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム	採用
561	オムニパーク240注 10mL	イオヘキソール	採用
562	オムニパーク300注シラジ <sup>®</sup> 125mL(CT用)	イオヘキソール	採用
563	オムニパーク300注シラジ <sup>®</sup> 150mL(CT用)	イオヘキソール	採用
564	オムニパーク350注シラジ <sup>®</sup> 70mL	イオヘキソール	採用
565	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2 g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	採用
566	オメプラール錠 20mg	オメプラゾール	院外限定
567	オメプラゾール静注用 20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム	採用
568	オラドールトローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	採用
569	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーションタ25mL	オラネキシジングルコン酸塩	採用
570	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
571	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	オランザピン	採用
572	オリーブ油 [滅菌]	オリーブ油	採用
573	オリーブ油「ヨシダ」	オリーブ油	採用
574	オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用
575	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン	採用
576	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用3.3g	シクレソニド	採用
577	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院外限定
578	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外限定
579	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
580	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
581	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
582	オルメテックOD錠10mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
583	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
584	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
585	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト (遺伝子組換え)	採用
586	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト (遺伝子組換え)	採用
587	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	採用
588	オンキャスパー点滴静注用3750	ペグアスパルガーゼ	採用 (仮)
589	オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩	採用
590	オンジェンティス錠25mg	オピカポン	院外限定
591	オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オندانセトロン塩酸塩水和物	採用
592	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え)	採用
593	オンブレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
594	オンボー点滴静注300mg	ミリキズマブ	採用 (仮)
595	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定 (仮)
596	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定 (仮)
597	カーボスター透析剤・L (9L) [A剤:9L B剤:11.5L]	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム	採用
598	ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン	院外限定
599	ガスコン錠40mg	ジメチルポリシロキサン	院外限定
600	ガスターD錠20mg	ファモチジン	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
601	ガスター散 2% [t-t 0.5g]	ファモチジン	院外限定
602	ガストログラフィン 76%	アミドトリゾ酸/ナトリウム/メグルミン	採用
603	ガスモチン散 1%	モサプリドクエン酸塩	院外限定
604	ガスモチン錠 5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	院外限定
605	ガスロンN・OD錠 2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
606	カソデックスOD錠 80mg	ビカルタミド	院外限定
607	ガチフロ0.3%点眼液 5mL	ガチフロキサシン水和物	採用
608	カデックス軟膏 0.9%	ヨウ素	採用
609	カデュエット配合錠 1番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
610	カデュエット配合錠 2番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
611	カデュエット配合錠 3番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
612	カデュエット配合錠 4番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
613	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	採用
614	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	ガドブトロール	採用
615	カナグル錠 100mg	カナグリフロジン水和物	採用
616	カナマイシンカプセル 250mg	カナマイシン一硫酸塩	採用
617	カナリア配合錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩/カナグリフロジン	院外限定
618	カバサール錠 0.25mg	カベルゴリン	採用
619	カバサール錠 1mg	カベルゴリン	採用
620	ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	採用
621	ガバペン錠 300mg	ガバペンチン	院外限定
622	ガバペン錠 400mg	ガバペンチン	院外限定
623	カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	採用
624	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	採用
625	カペシタビン錠300 mg「サワイ」	カペシタビン	採用
626	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	採用
627	ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
628	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
629	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
630	カリメート経口液 20% (アップルフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
631	カリメート経口液 20% (ノンフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
632	カリメート経口液20% (オレンジフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
633	カルセド注射用 20mg	アムルピシン塩酸塩	採用
634	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	院外限定
635	カルチコール注 8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム	採用
636	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	カルテオロール塩酸塩	院外限定
637	カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
638	カルデナリン錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
639	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用
640	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	採用
641	カルブブロック錠 16mg	アゼルニジピン	院外限定
642	カルブブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外限定
643	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
644	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	採用
645	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	採用
646	カルボシステイン錠 250mg「トーフ」	カルボシステイン	採用
647	カルボシステイン錠 500mg「トーフ」	カルボシステイン	採用
648	カルボシステインシロップ小児用5%「N I G」	カルボシステイン	採用
649	カルボプラチン点滴静注液 150mg「サンド」	カルボプラチン	採用
650	カルボプラチン点滴静注液 450mg「サンド」 45mL	カルボプラチン	採用
651	カルボプラチン点滴静注液 50mg「サンド」 5mL	カルボプラチン	採用
652	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外限定
653	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用
654	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	院外限定
655	カロナール錠 300	アセトアミノフェン	院外限定
656	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
657	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
658	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
659	カロナール錠 500	アセトアミノフェン	院外限定
660	眼科用ゼルフィルム 25×50mm	ゼラチン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
661	カンサイダス点滴静注用 50mg	カスポファンギン酢酸塩	採用
662	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	採用
663	乾燥HBsグロブリン筋注用 200単位「ニキウ」1mL	抗HBs抗体	採用
664	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	採用
665	カンデサルタン錠 12mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
666	カンデサルタン錠4 mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
667	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	採用
668	キイトルーダ点滴静注100 mg	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）	採用
669	キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	院外限定
670	キシロカインゼリー 2% 30mL	リドカイン塩酸塩	採用
671	キシロカイン注射液「1%」1L <sup>1</sup> 含有 20mL (E注)	リドカイン塩酸塩/アドレナリン注射剤	採用
672	キシロカイン注シリンジ 1%10mL	リドカイン塩酸塩	採用
673	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン	採用
674	キシロカイン液 4% 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
675	キシロカイン注シリンジ1% (ISO80369-6準拠品)	リドカイン塩酸塩	採用
676	キックリンカプセル 250mg	ビキサロマーカプセル	採用
677	キドパレン輸液	腎不全高カロリー輸液用剤	採用（仮）
678	キドミン輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
679	キネダック錠 50mg	エパルレスタット	院外限定
680	ギャバロン髄注0.2% 5mL	バクロフェン	採用
681	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノブラザンフマル酸塩	院外限定
682	球形吸着炭細粒分包 2g「日医工」	球形吸着炭	採用
683	キューバル100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
684	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	カルムスチン	採用
685	キロサイド注 20mg	シタラビン	採用
686	キンダベート軟膏 0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル	院外限定
687	キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]	人工透析液	採用
688	グーフイス錠5mg	エロビキシバット水和物	採用
689	クエチアピン錠 100mg「明治」	クエチアピルフマル酸塩	採用
690	クエチアピン錠 200mg「明治」	クエチアピルフマル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
691	クエチアピン錠 25mg「明治」	クエチアピソフマル酸塩	採用
692	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
693	グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
694	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定(仮)
695	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定(仮)
696	グラケーカプセル 15mg	メナテトレノン	採用
697	グラセプターカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
698	グラセプターカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
699	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム	採用
700	グラセプターカプセル 5mg	タクロリムス水和物	採用
701	グラナテック点眼液 0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
702	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
703	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
704	クービビック錠25mg	ダリドレキサソト塩酸塩	院外限定(仮)
705	クービビック錠50mg	ダリドレキサソト塩酸塩	院外限定(仮)
706	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	グラニセトロン塩酸塩	採用
707	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
708	クラビット細粒10% 2.5g	レボフロキサシン水和物	院外限定
709	クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	院外限定
710	クラビット点眼液 0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
711	クラビット点眼液 1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
712	クラフォラン注射用 0.5g	セフトキシムナトリウム	採用
713	グラマリール錠 25mg	チアプリド塩酸塩	採用
714	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	院外限定
715	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外限定
716	クラリスドライシロップ <sup>®</sup> 10%小児用	クラリスロマイシン	院外限定
717	クラリスロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	採用
718	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	採用
719	キューバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾソプロピオン酸エステル	院外限定
720	クラリチソ錠 10mg	ロラタジソ	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
721	グランシリンジM300	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
722	グランダキシン錠 50mg	トフィソパム	採用
723	クリアクター注 40万U	モンテプラゼ（遺伝子組換え）	採用
724	クリアクター注 80万U	モンテプラゼ（遺伝子組換え）	採用
725	グリジールスカルプローション 0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
726	グリセリン「ケンエー」	ヨウ素/液状フェノール/グリセリン	採用
727	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」（200mLソフトバッグ）	濃グリセリン	採用
728	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	採用
729	グリセリン浣腸「オヲタ」60 60mL	グリセリン	採用
730	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 30mL	グリセリン	採用
731	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	採用
732	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	院外限定
733	グリミクロン錠 40mg	グリクラジド	採用
734	グリメサゾン軟膏 5g	デキサメタゾン、グリテール	採用
735	グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	グリメピリド	採用
736	グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	採用
737	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
738	グルカゴンG ノボ注射用 1mg	グルカゴン（遺伝子組換え）	採用
739	グルトパ注 600万U	アルテプラゼ（遺伝子組換え）	採用
740	グルファストOD錠 10mg	ミチグリニドカルシウム	院外限定
741	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠	院外限定
742	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	院外限定
743	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	採用
744	クレストールOD錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
745	クレストールOD錠5 mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
746	クレナフィン爪外用液 10% 4mL	エフィナコナゾール	採用
747	クレメジン細粒分包2g [ヒト 2g]	クレメジン原体	院外限定
748	クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	採用
749	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
750	クロザリル錠 100mg	クロザピン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
751	クロザリル錠 25mg	クロザピン	採用
752	クロスエイトM C 静注用 1000単位	人血液凝固第VIII因子	採用
753	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	クロチアゼパム	採用
754	クロトリマゾール錠100mg「F」	クロトリマゾール	採用
755	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
756	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
757	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
758	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
759	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 5g	クロベタゾン酪酸エステル	採用
760	クロマイ錠 100mg	クロラムフェニコール	採用
761	クロミッド錠 50mg	クロミフェンクエン酸塩	採用
762	クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クオールヘキシジングルコン酸塩	採用
763	ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外限定
764	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院外限定
765	ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	採用
766	経口用トロンビン細粒 1万単位「サワイ」	トロンビン	採用
767	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	採用
768	ケイツーN静注用 10mg	メナテトレノン	採用
769	ケイツーシロップ 0.2% 1mL	メナテトレノン	採用
770	K C L注20mEqキット「テルモ」 20mL	塩化カリウム	採用
771	ゲーベンクリーム 1% 50g	スルファジアジン銀	採用
772	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
773	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	採用
774	ケタラール静注用 200mg 20mL	ケタミン塩酸塩	採用
775	ケトプロフェンテープ 40mg「東光」	ケトプロフェン	採用
776	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
777	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
778	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院外限定
779	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外限定
780	ケフラールカプセル 250mg	セファクロル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
781	ケフラル細粒小児用 1g	セファクロル	院外限定
782	ゲムシタビン点滴静注用 1g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
783	ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
784	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g	尿素	院外限定
785	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外限定
786	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院外限定
787	献血ノンスロン1500単位	人アンチトロンビンIII	採用
788	ゲンタシン軟膏 0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
789	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
790	コアテック注 5mg 5mL	オルプリノン塩酸塩水和物	採用
791	コアベータ静注用 12.5mg	ランジオロール塩酸塩	採用
792	コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	採用
793	コートロシンZ筋注 0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
794	コートロシン注射用 0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
795	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきシフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用(仮)
796	コスパノンカプセル 40mg	フロプロピオン	採用
797	コスメゲン静注用 0.5mg	アクチノマイシンD	採用
798	コセンティクス皮下注150 mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	採用
799	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	院外限定
800	コソプト配合点眼液 5mL	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸	院外限定
801	コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
802	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	採用
803	ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	採用
804	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	採用
805	ゴナックス皮下注用120 mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
806	ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
807	ゴナックス皮下注用80 mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
808	ゴナトロピン注用 5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院外限定
809	コニール錠 2mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
810	コニール錠 4mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
811	コバシル錠 4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外限定
812	コムタン錠 100mg	エンタカポン	院外限定
813	コメリアンコーワ錠 100mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外限定
814	コメリアンコーワ錠 50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	採用
815	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
816	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
817	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
818	コルヒチン錠 0.5mg	コルヒチン	採用
819	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外限定
820	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外限定
821	コレチメント錠9mg	ブデソニド	院外限定
822	コレバイン錠 500mg	コレスチミド	採用
823	コンサータ錠 18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
824	コンサータ錠 27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
825	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
826	コントミン糖衣錠 100mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
827	コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用
828	コントミン糖衣錠 50mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
829	サーゲル・アブソルバブル・ヘスタット ニューユニット15.2×22.9cm	酸化セルロース	採用
830	サーゲル・アブソルバブル・ヘスタット ニューユニット7.6×10.2cm	酸化セルロース	採用
831	サーゲル・アブソルバブル・ヘスタットガーゼ型1.3×5.1cm	酸化セルロース	採用
832	サーゲル・アブソルバブル・ヘスタットガーゼ型5.1×7.6cm	酸化セルロース	採用
833	サーゲル・アブソルバブル・ヘスタット綿型2.5×5.1cm	酸化セルロース	採用
834	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント	採用
835	サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外限定
836	ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
837	ザイティガ錠 250mg	アビラテロン酢酸エステル	採用
838	サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ	院外限定(仮)
839	ザイティガ錠 500mg	アビラテロン酢酸エステル	院外限定
840	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
841	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	採用
842	サイプレジン点眼液 1% 10mL	シクロペントラート塩酸塩	採用
843	サイメリン注 50mg	ラニムスチン	採用
844	サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
845	サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
846	サイレース静注 2mg 1mL	フルニトラゼパム	採用
847	ザイロリック錠 100mg	アロプリノール	院外限定
848	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
849	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
850	ザガーロカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
851	ザクラス配合錠H D	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
852	ザクラス配合錠L D	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
853	ザジテンドライシロップ <sup>®</sup> 0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	採用
854	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	採用
855	サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL	人工透析液	採用
856	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	採用
857	サムスカOD錠30mg	トルバプタン	院外限定
858	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外限定
859	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	採用
860	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	採用
861	サム点滴静注セット 50mL	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム	採用
862	ザラカム配合点眼液 2.5mL	ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
863	サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	採用
864	サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	採用
865	サリグレンカプセル 30mg	セビメリン塩酸塩水和物	採用
866	10%サリチル酸ワセリン軟膏	サリチル酸/白色ワセリン	採用
867	サリベートエアゾール 50g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/リン酸ニカルcium	採用
868	サルコートカプセル外用 50μg	バクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
869	ザルティア錠 2.5mg	タダラフィル	院外限定
870	サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」	サルポグレラート塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
871	サルボグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」	サルボグレラート塩酸塩	採用
872	サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
873	サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	院外限定
874	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外限定
875	サンディミュン点滴静注用250mg 5mL	シクロスポリン	採用
876	サンドスタチンL A R筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	採用
877	サンドスタチン皮下注用 50μg	オクトレオチド酢酸塩	院外限定
878	サンピロ点眼液 2% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	採用
879	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
880	サンリズムカプセル 25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定
881	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
882	ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	採用
883	ジアゼパム錠2「トーフ」	ジアゼパム	採用
884	ジアゼパム錠5「トーフ」	ジアゼパム	採用
885	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	シアナミド	採用
886	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	採用
887	シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定
888	シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
889	シーブリ吸入用カプセル 50μg	グリコピロニウム	院外限定
890	ジーラスタ皮下注 3.6mg	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
891	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
892	ジェイゾロフトOD錠 100mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
893	ジェイゾロフトOD錠 25mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
894	ジェイゾロフトOD錠 50mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
895	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株	採用
896	ジェニナック錠 200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	採用
897	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
898	ジェブタナ点滴静注 60mg 1.5mL	カバジタキセルアセトン	採用
899	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外限定
900	ジintas錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	院外限定（仮）

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
901	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	院外限定
902	ジオトリフ錠 30mg	アフアチニブマレイン酸塩	採用
903	ジオトリフ錠 40mg	アフアチニブマレイン酸塩	採用
904	歯科用ヨード・グリセリン 25mL	ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛水和物	採用
905	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外限定
906	ジクアス点眼液 3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	採用
907	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用
908	シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
909	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン	院外限定
910	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	採用
911	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	採用
912	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	採用
913	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
914	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
915	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	ジクロフェナクナトリウム	採用
916	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
917	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
918	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
919	ジゴシン注 0.25mg 1mL	ジゴキシン	採用
920	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	院外限定
921	シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 20ml	シスプラチン	採用
922	シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 50ml	シスプラチン	採用
923	シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100ml	シスプラチン	採用
924	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物	採用
925	ジスロマック細粒小児用 10%	アジスロマイシン水和物	採用
926	ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	院外限定
927	ジセレカ錠100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定
928	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	採用
929	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	院外限定
930	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
931	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン	採用
932	シナール配合錠	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム	院外限定
933	シナジス筋注液 100mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
934	シナジス筋注液 50mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
935	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	採用
936	ジピリダモール散 12.5% 「JG」	ジピリダモール	採用
937	ジプレキサ筋注用 10mg	オランザピン	採用
938	ジプレキサザイデイス錠 10mg	オランザピン	院外限定
939	ジプレキサ錠 10mg	オランザピン	院外限定
940	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン注射液	採用
941	シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
942	シベレスタットNa点滴静注用100 mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	採用
943	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズムマブ ペゴル（遺伝子組換え）	採用
944	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
945	シムレクト静注用 20mg	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
946	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	採用
947	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン	採用
948	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	採用
949	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外限定
950	ジャヌビア錠 100mg	シタグリプチンリン酸塩	院外限定
951	ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチンリン酸塩	採用
952	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	院外限定
953	ジュリナ錠 0.5mg	エストラジオール	採用
954	静注用キシロカイン 2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
955	小児用ムコソルバンシロップ® 0.3%	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
956	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
957	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
958	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	採用
959	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」	シロスタゾール	採用
960	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
961	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム	採用
962	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	院外限定
963	シンビット静注用 50mg	ニフェカラント塩酸塩	採用
964	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
965	シンメトレル錠 50mg	アマンタジン塩酸塩	採用
966	シプロキサシン錠 100mg	シプロフロキサシン	採用
967	スインプロイク錠0.2 mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
968	スーグラ錠 50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	採用
969	スージャヌ配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物/イブラグリフロジン L-プロリン	院外限定
970	スーテントカプセル 12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外限定
971	スープレン吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	採用
972	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	採用
973	スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	採用
974	スクラルファート内用液10%「N I G」	スクラルファート水和物	採用
975	スタラシドカプセル 100	シタラビン オクホスファート水和物	採用
976	スタレボ配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン	院外限定
977	スタレボ配合錠 L50	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン	院外限定
978	スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	採用
979	ステーブラOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
980	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
981	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
982	ステリクロンW液 0.02% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
983	ステリクロンW液 0.05% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
984	ストラテラ内用液 0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
985	ストロカイン錠 5mg	オキセサゼイン	院外限定
986	スピール膏M 5*5cm	サリチル酸	採用
987	スピオルトレスピマット60 吸入	チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩	院外限定
988	スピリーバ2.5µgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	採用
989	スピリーバ吸入用カプセル 18µg	チオトロピウム臭化物水和物	院外限定
990	スピロラクトン錠25mg「トーフ」	スピロラクトン	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
991	ズファジラン錠 10mg	イソクスブリン塩酸塩	採用
992	ズファジラン注 0.5% 1mL	イソクスブリン塩酸塩	採用
993	スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	院外限定
994	スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	ブセレリン酢酸塩	院外限定
995	スポンゼル 5*2.5cm	ゼラチン	採用
996	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
997	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
998	スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	採用
999	スルバシリン静注用 1.5g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1000	スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1001	ゼジューラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物	院外限定
1002	ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ	院外限定
1003	セディール錠 10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外限定
1004	セトロタイド注射用 0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	採用
1005	セパゾン錠 1mg	クロキサゾラム	院外限定
1006	セパゾン錠 2mg	クロキサゾラム	院外限定
1007	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	院外限定
1008	セファクロルカプセル250mg「トーフ」	セファクロルカプセル	採用
1009	セファクロル細粒10%「日医工」	セファクロル	採用
1010	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	採用
1011	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1012	セファゾリンナトリウム注射用 2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1013	セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用
1014	セファランチン錠 1mg	セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド)	採用
1015	セファランチン注 10mg	セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド)	採用
1016	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	採用
1017	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1018	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1019	セフカペンピボキシシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフカペン ピボキシシル塩酸塩	採用
1020	セフカペンピボキシシル塩酸塩錠100mg「CH」	セフカペン ピボキシシル塩酸塩水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1021	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1022	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1023	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院外限定
1024	セフトアジジム静注用 1g「サワイ」	セフトアジジム水和物	採用
1025	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	採用
1026	ゼフナート外用液 2% 10mL	リラナフタート	採用
1027	ゼフナートクリーム 2% 10g	リラナフタート	採用
1028	セフメタゾールNa静注用 1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	採用
1029	ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1030	ゼプリオン水懸筋注 150mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1031	ゼプリオン水懸筋注 50mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1032	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	院外限定
1033	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	採用
1034	セララ錠 25mg	エプレレノン	院外限定
1035	セララ錠 50mg	エプレレノン	院外限定
1036	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院外限定
1037	セルタッチパップ140	フェルビナク	採用
1038	セルトラリンOD錠25mg「トーフ」	塩酸セルトラリン	採用
1039	セルトラリンOD錠50mg「トーフ」	塩酸セルトラリン	採用
1040	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外限定
1041	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用
1042	ゼルフォーム 2*6*0.7cm	ゼラチン	採用
1043	ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	院外限定
1044	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1045	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1046	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	院外限定
1047	セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	院外限定
1048	セレニカR錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
1049	セレニカR顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1050	セレネース細粒 1%	ハロペリドール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1051	セレネース錠 0.75mg	ハロペリドール	採用
1052	セレネース錠 3mg	ハロペリドール	採用
1053	セレベント50ディスクス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
1054	ゼローダ錠 300	カペシタビン	院外限定
1055	セロクエル細粒 50%	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1056	セロクエル錠 200mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1057	セロクラール錠 10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1058	セロクラール錠 20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1059	ゼンタコートカプセル3 mg	ブデソニド	院外限定
1060	センノシド錠 12mg「トーフ」	センノシド	採用
1061	ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ	院外限定
1062	ゾーミッグRM錠 2.5mg	ゾルミトリプタン	採用
1063	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1064	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1065	ソセゴン注射液15 mg	ペンタゾシン	採用
1066	ソタコール錠 40mg	ソタロール塩酸塩	院外限定
1067	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	採用
1068	ソナゾイド注射用 16μl	ペルフルブタン	採用
1069	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1070	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1071	ゾビラックス錠 200mg	アシクロビル	院外限定
1072	ゾビラックス顆粒 40%	アシクロビル	院外限定
1073	ソフラチュール貼付剤 10cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1074	ソフラチュール貼付剤 30cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1075	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1076	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1077	ソマトロピンB S皮下注 10mg「サンド」	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1078	ソマトロピンB S皮下注 5mg「サンド」	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1079	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	採用
1080	YDソリター-T1号輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1081	Y Dソリター-T 1号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1082	ソリター-T 2号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ブドウ糖、L-乳酸ナトリウム	採用
1083	Y Dソリター-T 3号G輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム、ブドウ糖	採用
1084	Y Dソリター-T 3号輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム、ブドウ糖	採用
1085	ソリター-T 4号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1086	ソリター-T 顆粒 3号	塩化ナトリウム/塩化カリウム/無水リン酸二水素ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/依酸マグネシウム	採用
1087	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	コハク酸ソリフェナシン	採用
1088	ソル・コーテフ静注用 500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1089	ソル・コーテフ注射用 100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1090	ソル・メドロール静注用 1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1091	ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1092	ソル・メドロール静注用 40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1093	ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1094	ソルデム 3 A G輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1095	ソルデム 3 A輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1096	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	ゾルピデム酒石酸塩	採用
1097	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1098	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
1099	ゾレア皮下注300mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
1100	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1101	ゾレア皮下注75mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
1102	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	採用
1103	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	院外限定
1104	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	採用
1105	ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	採用
1106	ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム	採用
1107	ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム	採用
1108	ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム	採用
1109	ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	採用
1110	ダイアモックス注射用 500mg	アセタゾラミドナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1111	タイケルブ錠 250mg	ラパチニブトシル酸塩	院外限定
1112	ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1113	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1114	タイロゲン筋注用 0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1115	ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン塩酸塩	採用
1116	タウリン散 98%	タウリン	採用
1117	タガメット錠 200mg	シメチジン	院外限定
1118	ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	採用
1119	タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1120	タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1121	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1122	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1123	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1124	タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1125	タケキャブ錠 10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1126	タケキャブ錠 20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1127	タケプロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
1128	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール	院外限定
1129	タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1130	タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1131	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ	採用
1132	タシグナカプセル 200mg	ニロチニブ塩酸塩	院外限定
1133	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1134	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1135	タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」	タダラフィル	採用
1136	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	採用
1137	タチオン注 200mg	グルタチオン	採用
1138	タナドーパ顆粒 75%	ドカルパミン	採用
1139	タプコム配合点眼液	タフルプロス/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1140	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダプトマイシン	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1141	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	院外限定
1142	タブロス点眼液 0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院外限定
1143	タブロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	院外限定
1144	タペンタ錠 25mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1145	タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1146	タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1147	タミフルカプセル7 5	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1148	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1149	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	タムスロシン塩酸塩	採用
1150	タモキシフェン錠 20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	採用
1151	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1152	ダラシンTゲル 1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
1153	ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	採用
1154	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1155	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1156	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1157	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1158	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトボタマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	採用（仮）
1159	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1160	タリオン錠 10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定
1161	タリムス点眼液 0.1% 5mL	タクロリムス水和物	採用
1162	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1163	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1164	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	採用
1165	ダルテパリンNa静注 5000単位/5mL「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	採用
1166	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1167	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1168	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1169	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1170	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1171	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	タンドスピロンクエン酸塩	採用
1172	ダントリウムカプセル 25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1173	ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1174	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用
1175	タンボコール錠 50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定
1176	タンボコール注 50mg 5mL	フレカイニド酢酸塩	採用
1177	チアトンカプセル 10mg	チキジウム臭化物	採用
1178	0.025% チアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	採用
1179	チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	採用
1180	チエクール点滴用0.5g	イミペネム/シラスタチンナトリウム	採用
1181	チオラ錠 100mg	チオプロニン	採用
1182	チガソンカプセル 10mg	エトレチナート	採用
1183	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	採用
1184	チザニジン錠1 mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	採用
1185	チモプトールX E点眼液 0.5% 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	院外限定
1186	チモロールXE点眼液0.5%「TS」 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	採用
1187	チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1188	チャンピックス錠 1mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1189	注射用GHRP科研 100	プラルモレリン塩酸塩	採用
1190	注射用イホマイド 1g	注射用イホスファミド	採用
1191	注射用エンドキサソ 100mg	シクロホスファミド水和物	採用
1192	注射用エンドキサソ 500mg	シクロホスファミド水和物	採用
1193	注射用水バッグ「フソー」 1000mL	注射用水	採用
1194	パニマイシン注射液100mg	ジベカシン硫酸塩	採用
1195	注射用フサン 10	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1196	注射用フサン 50	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1197	注射用ペニシリンGカリウム注 100万U	ペニシリンGカリウム	採用
1198	注射用メソトレキセート 50mg	メソトレキセート	採用
1199	注射用メソトレキセート 5mg	メソトレキセート	採用
1200	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1201	チョコラA滴0.1万単位/滴 (15mL)	レチノールパルミチン酸エステル	採用
1202	チラーヂンS散 0.01%	レボチロキシナトリウム	採用
1203	チラーヂンS錠 100μg	レボチロキシナトリウム	院外限定
1204	チラーヂンS錠 25μg	レボチロキシナトリウム	採用
1205	チラーヂンS錠 50μg	レボチロキシナトリウム	採用
1206	チラーヂンS錠 75μg	レボチロキシナトリウム	院外限定
1207	チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム	採用
1208	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	採用
1209	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	採用
1210	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	採用
1211	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	採用
1212	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1213	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	採用
1214	ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]	精製ツベルクリン	採用
1215	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 2.5g	猪苓湯(ちよれいとう)	院外限定
1216	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 3.0g	人参養栄湯(にんじんようえいとう)	採用
1217	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g	半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)	採用
1218	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	採用
1219	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2.5g	麻黄湯(まおうとう)	院外限定
1220	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 2.5g	黄連解毒湯(おうれんげどくとう)	院外限定
1221	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯(さんそうにんとう)	採用(仮)
1222	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯(うんけいとう)	院外限定
1223	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲(うんせいいん)	院外限定
1224	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯(かみきひとう)	院外限定
1225	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 2.5g	加味逍遙散(かみしょうようさん)	採用
1226	ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g	葛根湯(かっこんとう)	採用
1227	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)	院外限定
1228	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g	牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)	採用
1229	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)	採用
1230	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1231	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g	桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)	採用
1232	ツムラ五苓散エキス顆粒 2.5g	五苓散 (ごれいさん)	採用
1233	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 2.5g	柴胡加竜骨牡蠣湯 (さいこかりゅうこつぼれいとう)	院外限定
1234	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g	柴胡桂枝湯 (さいこけいしとう)	院外限定
1235	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 2.5g	柴朴湯 (さいぼくとう)	院外限定
1236	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g	柴苓湯 (さいれいとう)	採用
1237	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 2.5g	十全大補湯 (じゅうぜんたいほとう)	採用
1238	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[ト2.5g]	十味敗毒湯 (じゅうみはいどくとう)	院外限定
1239	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 2.5g	小柴胡湯 (しょうさいことう)	院外限定
1240	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 [ト3g]	小青竜湯 (しょうせいりゅうとう)	採用
1241	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 2.5g	清心蓮子飲(せいしんれんしいん)	院外限定
1242	ツムラ清肺湯エキス顆粒 [ト3g]	清肺湯(せいはいとう)	院外限定
1243	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 2.5g	大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)	院外限定
1244	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 2.5g	大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)	採用
1245	ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g	大建中湯 (だいけんちゅうとう)	採用
1246	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g	当帰芍薬散 (とうきしゃくやくさん)	採用
1247	ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒	白虎加人參湯(びゃっこかにんじん)	院外限定
1248	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 [ト3g]	麦門冬湯(ばくもんどうとう)	採用
1249	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 2.5g	八味地黄丸 (はちみじおうがん)	採用
1250	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	半夏厚朴湯 (はんげこうぼくとう)	院外限定 (仮)
1251	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	半夏白朮天麻湯 (はんげびやくじ)	院外限定 (仮)
1252	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 2.5g	補中益気湯 (ほちゅうえっきとう)	採用
1253	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	木防己湯(もくぼういとう)	採用
1254	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g	抑肝散 (よくかんさん)	採用
1255	ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g	六君子湯(りっくんしとう)	採用
1256	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g	芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)	採用
1257	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール	採用
1258	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	採用
1259	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	採用
1260	TRH注 0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1261	ティーエスワン配合OD錠 T 20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1262	ティーエスワン配合OD錠 T 25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1263	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1264	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1265	DTビック 0.1mL	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用
1266	テイコプラニン点滴静注用 200mg「トーワ」	テイコプラニン	採用
1267	ディナゲスト錠0.5mg	ジェノゲスト	院外限定
1268	ディビゲル 1mg 1g	エストラジオールゲル	採用
1269	ディフェリングル 0.1% 15g	アダパレン	採用
1270	ディプリバン注キット 1% 50mL	プロポフォル	採用
1271	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸ブソイドエフェドリン	院外限定
1272	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	採用
1273	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	採用
1274	デエビゴ錠5 mg	レンボレキサント	採用
1275	テオドール錠 100mg	テオフィリン	採用
1276	テオロング錠 200mg	テオフィリン	院外限定
1277	デカドロン錠 0.5mg	デキサメタゾン	採用
1278	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	採用
1279	デキサート注射液 1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1280	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1281	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1282	デキサート注射液 6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1283	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン	採用
1284	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	採用
1285	デクスメドミジン静注液200µg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	採用
1286	テクフィデラカプセル120 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1287	テクフィデラカプセル240 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1288	テグレート錠 100mg	カルバマゼピン	院外限定
1289	テグレート錠 200mg	カルバマゼピン	採用
1290	テグレート細粒 50%	カルバマゼピン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1291	デザレックス錠5 mg	デスロラタジン	院外限定
1292	デジレル錠 50mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1293	デジレル錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1294	デスフェラル注射用 500mg	デフェロキサミンメシル	採用
1295	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1296	テタノブリン- I H静注 1500U	破傷風抗毒素	採用
1297	テタノブリン筋注用 250単位	破傷風抗毒素	採用
1298	デタントール0.01%点眼液 5mL	ブナゾシン塩酸塩	院外限定
1299	デトキソール静注液 2g	チオ硫酸ナトリウム	採用
1300	テトラビック皮下注シリンジ（4混ワクチン） 0.5mL	沈降精製百日せきシフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株）	採用
1301	テトラミド錠 10mg	ミアンセリン塩酸塩	採用
1302	デトルシトールカプセル 4mg	トルテロジン酒石酸塩	院外限定
1303	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	採用
1304	テネリア錠 40mg	テネリグリプチン	院外限定
1305	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール（天然型ビタミンD）/炭酸マグネシウム	採用
1306	デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1307	デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1308	デパケン細粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1309	デパケンシロップ 5%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1310	テプレノン細粒 10%「サワイ」	テプレノン	採用
1311	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外限定
1312	デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL	メチルプレドニゾン酢酸エステル	採用
1313	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	採用
1314	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	採用
1315	デュアック配合ゲル	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル	院外限定
1316	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL	トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1317	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリド	採用
1318	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	採用
1319	デュファストーン錠 5mg	ジドロゲステロン	採用
1320	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1321	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩 (ヒドロコルチゾン含有)	採用
1322	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド (遺伝子組換え)	採用
1323	テリボン皮下注用 56.5μg (溶解液付)	テリパラチド酢酸塩	採用
1324	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院外限定
1325	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1326	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1327	テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1328	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1329	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	採用
1330	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
1331	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1332	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1333	デルモゾールG軟膏 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1334	デルモゾールGローション 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1335	点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
1336	トアラセット配合錠「トーワ」	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	採用
1337	動注用アイエーコール 100mg	シスプラチン	採用
1338	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1339	ドキサゾシン錠2mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1340	ドキシル注 20mg	ドキシソルビシン塩酸塩/リポソーム	採用
1341	ドキシソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキシソルビシン塩酸塩	採用
1342	ドキシソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドキシソルビシン塩酸塩	採用
1343	ドグマチールカプセル 50mg	スルピリド	採用
1344	ドグマチール錠 200mg	スルピリド	院外限定
1345	ドグマチール錠 100mg	スルピリド	採用
1346	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	採用
1347	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1348	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1349	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1350	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1351	ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1352	ドパコール配合錠 L100	レボドパノカルビドパ水和物	採用
1353	ドパストン散 98.5%	レボドパ	採用
1354	ドパストン注 0.25% 10mL	レボドパ	採用
1355	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「N I G」	ドパミン塩酸塩	採用
1356	トビエース錠 4mg	フェソテロジンフマル	採用
1357	トピナ錠 100mg	トピラマート	院外限定
1358	トピナ錠 50mg	トピラマート	院外限定
1359	トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート	採用
1360	トプシムクリーム 0.05% 10g	フルオシノニド	採用
1361	ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	採用
1362	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1363	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1364	トブラシン注 60mg	トブラマイシン	採用
1365	トブラシン点眼液 0.3% 5mL	トブラマイシン	採用
1366	トフラニール錠 10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
1367	トフラニール錠 25mg	イミプラミン塩酸塩	院外限定
1368	ドプラム注射液 400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩	採用
1369	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g	カルシポトリオール	採用
1370	ドボベットゲル	カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1371	ドボベット軟膏 15g	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	採用
1372	ドボベットフォーム	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1373	ドラール錠 15mg	クアゼパム	院外限定
1374	トラクリア錠 62.5mg	ボセンタン水和物	院外限定
1375	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1376	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1377	トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	採用
1378	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用
1379	トラディアンズ配合錠AP	エンパグリフロジン/リナグリプチン	院外限定
1380	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	トラネキサム酸	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1381	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院外限定
1382	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	トラボプロスト	院外限定
1383	トラマールOD錠 25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1384	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
1385	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	院外限定
1386	トランサミン散 50%	トラネキサム酸	採用
1387	トランサミン注10% 1g 10mL	トラネキサム酸	採用
1388	トランサミン注10% 250mg 2.5mL	トラネキサム酸	採用
1389	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 µg「大正」	トリアムシノロンアセトニド	採用
1390	トリキュラー21	レボノルゲステレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1391	トリクロリールシロップ 10%	トリクロホスナトリウム	採用
1392	トリビック 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用（仮）
1393	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1394	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1395	トリプタノール錠 10mg	アミトリプチリン塩酸塩	採用
1396	トリプタノール錠 25mg	アミトリプチリン塩酸塩	院外限定
1397	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
1398	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外限定
1399	トルカブ錠160mg	カピバセルチブ	院外限定
1400	トルカブ錠200mg	カピバセルチブ	院外限定
1401	トルソプト点眼液 1% 5mL	ドルゾラミド塩酸塩	採用
1402	トルツ皮下注80 mgオートインジェクター	イクセキズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1403	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	採用
1404	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	採用
1405	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1406	トレーランG液 75g 225mL	デンブン部分加水分解物	採用
1407	トレシーバ注フレックスタッチ 3mL	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	採用
1408	トレドミン錠 50mg	ミルナシبران塩酸塩	院外限定
1409	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用
1410	トレムフィア点滴静注200mg	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1411	トレムフィア皮下注200mgペン	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1412	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
1413	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外限定
1414	ドロレプタン注 2.5mg 10mL	ドロペリドール	採用
1415	トロンビン液E7がツボトル 1万	トロンビン	採用
1416	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	採用
1417	ナウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	採用
1418	ナウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	採用
1419	ナウゼリン錠 10mg	ドンペリドン	採用
1420	ナゼアOD錠 0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用
1421	ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外限定
1422	ナトリックス錠 1mg	インダパミド	採用
1423	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1424	ナフトピジルOD錠50mg「トーフ」	ナフトピジル	採用
1425	ナフトピジルOD錠75mg「トーフ」	ナフトピジル	採用
1426	ナルサス錠2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1427	ナルサス錠6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1428	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	採用
1429	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1430	ナルラピド錠1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1431	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩	採用
1432	ニカルジピン塩酸塩錠 20mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
1433	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1434	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1435	ニコチネルT T S 10	ニコチン	院外限定
1436	ニコチネルT T S 20	ニコチン	院外限定
1437	ニコチネルT T S 30	ニコチン	院外限定
1438	ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	採用
1439	ニコベリック腹膜透析液（1500mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1440	ニコベリック腹膜透析液（1500mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1441	ニコベリック腹膜透析液（2000mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1442	ニコベリック腹膜透析液（2000mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1443	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	ニコランジル	採用
1444	ニコランジル錠 5mg「トーフ」	ニコランジル	採用
1445	ニセルゴリン錠 5mg「トーフ」	ニセルゴリン	採用
1446	ニゾラルクリーム 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1447	ニゾラルローション 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1448	ニトプロ持続静注液 6mg 2mL	ニトロプルシドナトリウム水和物	採用
1449	ニトロールRカプセル 20mg	硝酸イソソルビド	採用
1450	ニトロール持続静注 25mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1451	ニトロール注 5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1452	ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビド	採用
1453	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1454	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1455	ニトロダムTTS 25mg	ニトログリセリン	採用
1456	ニトロペン舌下錠 0.3mg	ニトログリセリン	採用
1457	ニバジール錠 2mg	ニルバジピン	院外限定
1458	ニフェジピンCR錠 20mg「トーフ」	ニフェジピン	採用
1459	ニフェジピンCR錠 40mg「トーフ」	ニフェジピン	採用
1460	ニフェジピンL錠 20mg「トーフ」	ニフェジピン	院外限定
1461	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	採用
1462	ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」	ニフェジピン	採用
1463	ニフレック配合内用剤（プラスチックバッグ） 137.155g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/炭酸水素ナトリウム/無水硫酸ナトリウム	採用
1464	ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外限定
1465	ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外限定
1466	ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	採用
1467	ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院外限定
1468	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外限定
1469	ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
1470	ニューレプチル錠 25mg	プロペリシアジン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1471	ニューレプチル錠 5mg	プロペリシアジン	採用
1472	ニューロタン錠 25mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1473	ニューロタン錠 50mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1474	ニンラー口カプセル4 mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	院外限定
1475	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール	院外限定
1476	ネオオーラルカプセル 10mg →ネオオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1477	ネオオーラルカプセル 25mg →ネオオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1478	ネオオーラルカプセル 50mg →ネオオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1479	ネオオーラル内用液 10%	シクロスポリン	採用
1480	ネオキシテープ 73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
1481	ネオザロカインパスタ 15g	アミノ安息香酸エチル/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	採用
1482	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	採用
1483	ネオシネジンコーワ注 1mg	フェニレフリン塩酸塩	採用
1484	ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
1485	ネオドパストン配合錠 L 100	レボドパ/カルビドパ水和物	院外限定
1486	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	ジブカイン塩酸塩/サリチル酸ナトリウム/臭化カルシウム	採用
1487	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸一アンモニウム/グリシン/L-システイン	採用
1488	ネオフィリン注 P L 250mg 10mL	アミノフィリン水和物	採用
1489	ネキシウムカプセル 20mg	エソメプラゾール	院外限定
1490	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール	採用
1491	ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	採用
1492	ネクサバル錠 200mg	ソラフェニブトシル酸塩	採用
1493	ネシーナ錠 25mg	アログリプチン安息香酸塩	採用
1494	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL	ネパフェナク	採用
1495	ネリゾナリウエーション 0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1496	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1497	ノイキノン錠 10mg	ユビデカレノン	院外限定
1498	ノイトロジン注 100ug	レノグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1499	ノイロトロピン錠 4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
1500	ノイロトロピン注射液 3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1501	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1502	ノウリアスト錠 20mg	イストラデフィリン	採用
1503	ノーベルバル静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
1504	ノバミン錠 5mg	プロクロールペラジンマレイン酸塩	採用
1505	ノバントロン注 10mg 5mL	ミトキサントロン塩酸塩	採用
1506	ノベルジン錠 25 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1507	ノベルジン錠 50 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1508	ノボラピッド注フレックスペン 3mL	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	採用
1509	ノボリンN注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1510	ノボリンR注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1511	ノボリンR注 100単位/mL 10mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1512	ノリトレン錠 25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	院外限定
1513	ノルアドリナリン注 1mg 1mL	ノルアドレナリン	採用
1514	ノルスパンテープ 10mg	ブプレノルフィン	院外限定
1515	ノルスパンテープ 20mg	ブプレノルフィン	院外限定
1516	ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	採用
1517	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	採用
1518	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
1519	ノルバスク錠 10mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1520	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1521	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1522	ノルバスク錠 5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1523	ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
1524	ノルレボ錠 1.5mg	レボノルゲストレル	採用
1525	パーサビブ静注透析用5mg	エデルカルセチド塩酸塩	採用
1526	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ (遺伝子組換え)	採用
1527	ハーフジゴキシシンKY錠0.125	ジゴキシシン	採用
1528	ハーボニー配合錠	レジパスビル/アセトン付加物/ソホスブビル	院外限定
1529	パーロデル錠 2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	院外限定
1530	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1531	ハイカムチン注射用 1.1mg	ノギテカン塩酸塩	採用
1532	ハイカリックR F注 500mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム水和物、L-乳酸ナトリウム液、硫酸亜鉛水和物	採用
1533	ハイカリック液-3号注 700mL	ブドウ糖、酢酸カリウム、グルコン酸カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、リン酸二水素カリウム、硫酸亜鉛水和物	採用
1534	ハイジール消毒用液 10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	採用
1535	ハイシー顆粒 25%	アスコルビン	採用
1536	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
1537	ハイドロコートン注 100mg 2mL	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1538	ハイペン錠 200mg	エトドラク	院外限定
1539	ハイボン錠 20mg	リボフラビン酪酸エステル	採用
1540	パキシルC R錠 12.5mg	パロキセチン塩酸塩	採用
1541	パキシルC R錠 25mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1542	パキシル錠 20mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1543	パキロビッドパック 300mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1544	パキロビッドパック 600mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1545	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	採用
1546	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1547	バクタ配合顆粒 [t-t 1g]	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1548	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	採用
1549	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1550	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	採用
1551	パスタロンソフト軟膏 10% 20g	尿素	採用
1552	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
1553	パッチテストパネル (S)	パッチテスト用	採用
1554	バップフォー錠 10	プロピベリン塩酸塩	院外限定
1555	パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用 (仮)
1556	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1557	パナルジン錠 100mg	チクロピジン塩酸塩	院外限定
1558	バナンドライシロップ 5%	セフポドキシムプロキセチル	院外限定
1559	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	採用
1560	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリシマブ (遺伝子組換え)	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1561	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	採用
1562	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外限定
1563	ハプトグロビン静注2000単位「J B」	人ハプトグロビン	採用
1564	ハベカシン注射液 200mg	アルベカシン硫酸塩	採用
1565	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1566	パム静注 500mg	プラリドキシムヨウ	採用
1567	バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
1568	バラシクロビル顆粒 50%「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1569	バラシクロビル錠 500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1570	パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1571	パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1572	バリトップゾル 1 5 0	硫酸バリウム	採用
1573	バルサルタン錠 160mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1574	バルサルタン錠 80mg「サンド」	バルサルタン	採用
1575	バルサルタン錠40 mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1576	ハルシオン錠 0.25mg	トリアゾラム	院外限定
1577	パルタンM錠 0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1578	パルタンM注 0.2mg 1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1579	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1580	バルトレックス錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1581	ハルナールD錠 0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外限定
1582	バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1583	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1584	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1585	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1586	パルミコート200ugタービ`1`112吸入 22.4mg	ブデソニド	採用
1587	パルミコート200ugタービ`1`56吸入 11.2mg	ブデソニド	採用
1588	パルミコート吸入液 0.25mg 2mL	ブデソニド	院外限定
1589	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定
1590	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定(仮)

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1591	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外限定
1592	ハルロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1593	ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1594	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1595	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1596	ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1597	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	採用
1598	パレプラス輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1599	パロキセチン錠20mg「VTRS」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
1600	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	採用
1601	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	採用
1602	ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	採用
1603	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)	院外限定
1604	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯(はんげびやくじゅつてんまとう)	院外限定
1605	バンコマイシン眼軟膏 1% 5g	バンコマイシン塩酸塩	採用
1606	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1607	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1608	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン	採用
1609	パンテノール注500mg「KCC」	パンテノール	採用
1610	パントシン散 20%	パンテチン	採用
1611	パントシン錠 100mg	パンテチン	院外限定
1612	ハンプ注射用 1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
1613	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1614	ビ・シフロール錠 0.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1615	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1616	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1617	ヒアレイン0.1点眼液 0.1% 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外限定
1618	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1619	PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL	ヨウ素/ポリビニルアルコール点眼・洗眼液	採用
1620	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1621	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン	採用
1622	P L 配合顆粒	<small>サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン/プロメタジンメチレンジサリチル酸塩</small>	採用
1623	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	採用
1624	ピーゼットシー糖衣錠 4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1625	ピーゼットシー糖衣錠 8mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1626	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1627	ピートルチュアブル錠500 mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1628	ビーフリード輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1629	ビームゲン注0.5 mL	HBs抗原	採用
1630	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1631	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1632	ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	採用
1633	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
1634	ビオスリー配合OD錠	ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	院外限定
1635	ビオフィェルミンR散	耐性乳酸菌	採用
1636	ビオフィェルミン錠剤	ビフィズス菌	採用
1637	ビカネイト輸液 500m L	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/炭酸水素ナトリウム</small>	採用
1638	ビカルタミドOD錠 80mg「NK」	ビカルタミド	採用
1639	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	採用
1640	ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1641	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イウキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	採用
1642	ピコプレップ配合内用剤	<small>ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸</small>	採用
1643	ビジパーク270注20 mL	イोजキサノール	採用
1644	ビジパーク270注50 mL	イोजキサノール	採用
1645	ピシバニール注射用 5KE	凍結乾燥粉末/乾燥菌体	採用
1646	ビスコート 0.5眼粘弾剤	<small>精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム</small>	採用
1647	ビスダイン静注用 15mg	ベルテポルフイン	採用
1648	ヒスロンH錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外限定
1649	ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	採用
1650	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1651	ビソプロロール fumarate 2.5mg 「サワイ」	ビソプロロール fumarate	採用
1652	ビソプロロール fumarate 5mg 「サワイ」	ビソプロロール fumarate	採用
1653	ビソプロロール fumarate 0.625mg 「サワイ」	ビソプロロール fumarate	採用
1654	ビソルボン吸入液 0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	院外限定
1655	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
1656	ビタシミン (アスコルビン酸) 注射液 500mg	アスコルビン酸	採用
1657	ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用
1658	ビタメジン静注用	リン酸チアミン/スルフィド/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1659	ビタメジン配合カプセルB25	ペンフォチアミン/ピリドキシン/シアノコバラミン	採用
1660	ビダラビン軟膏 3% 「トーワ」	ビダラビン	採用
1661	ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	採用
1662	日点アトロピン点眼液 1% 5mL	アトロピン硫酸塩水和物	採用
1663	ヒトCRH静注用100μg 「ニプロ」	コルチコレリン (ヒト)	採用
1664	ピドキサール錠 10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	採用
1665	ピドキサール注 30mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	採用
1666	ピトレシン注 20U 1mL	バソプレシン	採用
1667	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg 「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	採用
1668	ピノルビン注射用 10mg	ピラルビシン	採用
1669	ビバンセカプセル20mg	リスデキサメフェタミンメシル酸塩	院外限定
1670	ビバンセカプセル30mg	リスデキサメフェタミンメシル酸塩	院外限定
1671	ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	採用
1672	ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL	クロルヘキシジジングルコン酸塩	採用
1673	ヒビスコール液A 0.2% 500mL	クロルヘキシジジングルコン酸塩	採用
1674	ヒビソフト消毒液 0.2% 1L	クロルヘキシジジングルコン酸塩	採用
1675	ヒビテン液 5% 500mL	クロルヘキシジジングルコン酸塩	採用
1676	ビプレッソ徐放錠150 mg	クエチアピッフマル酸塩	院外限定
1677	ビプレッソ徐放錠50 mg	クエチアピッフマル酸塩	院外限定
1678	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate 水和物	院外限定
1679	ピペラシリンNa注射用1g 「NIG」	ピペラシリンナトリウム	採用
1680	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g	ピペラシリンナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1681	ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	ビマトプロスト	採用
1682	ピマリシン点眼液 5% 5mL「センジュ」	ピマリシン	採用
1683	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	採用
1684	ビムパット錠100mg	ラコサミド	採用
1685	ビムパット錠50mg	ラコサミド	採用
1686	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	採用
1687	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
1688	ヒューマトロブ注射用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
1689	ヒューマログ注 100単位/mL 10mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	院外限定
1690	ヒューマログ注カート 300U 3mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1691	ヒューマログ注ミリオペン 3mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1692	ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1693	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1694	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	採用
1695	ピラマイド末	ピラジナミド	採用
1696	ビリスコピン点滴静注 50 100mL	イオトロクス酸/メグルミン	採用
1697	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1698	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1699	ヒルドイドクリーム 0.3% 20g	ヘパリン類似物質	院外限定
1700	ビルダグリプチン錠50mg「トーフ」	ビルダグリプチン	採用
1701	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1702	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質	院外限定
1703	ヒルドイドローション0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1704	ヒルナミン細粒 10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1705	ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1706	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	採用
1707	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフルマル酸塩水和物	院外限定
1708	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフルマル酸塩水和物	院外限定
1709	プレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	院外限定
1710	プレチア錠 25mg	プロメタジン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1711	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシシ	採用
1712	ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
1713	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外限定
1714	ファーストシン注 1g	セフォゾプラン塩酸塩	採用
1715	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	採用
1716	ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
1717	ファモチジンD錠 10mg「EMEC」	ファモチジン	院外限定
1718	ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	ファモチジン	採用
1719	ファモチジン散 2%「トーワ」	ファモチジン	採用
1720	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン	採用
1721	ファロム錠 200mg	ファロペネムナトリウム水和物	採用
1722	フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	採用
1723	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	院外限定
1724	フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	院外限定
1725	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	採用
1726	フィジオ140輸液 500mL	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/グルコース/糖カルシウム水和物/塩化マグネシウム/無水酢酸ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/ブドウ糖</small>	採用
1727	フィジオ35輸液 500mL	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化マグネシウム/グルコース/糖カルシウム水和物/リン酸二水素カリウム/無水酢酸ナトリウム</small>	採用
1728	ブイタマークリーム1%	タピナロフ	院外限定（仮）
1729	フィニバックス点滴静注用 0.5g	ドリペネム水和物	採用
1730	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	採用
1731	ブイフェンド錠 200mg	ポリコナゾール	院外限定
1732	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
1733	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	凝固性たん白質	採用
1734	フィブロガミンP静注用	人血液凝固第XIII因子	採用
1735	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1736	ファンギゾン <sup>®</sup> 100mg/mL 24mL	アムホテリシンB	採用
1737	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1738	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1739	フェアストーン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
1740	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1741	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1742	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1743	フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	採用
1744	フェスゴ配合皮下注 IN	ヘルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1745	フェスゴ配合皮下注 MA	ヘルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1746	フェソロデックス筋注 250mg 5mL	フルベストラント	採用
1747	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	液状フェノール /酸化亜鉛	院外限定
1748	フェノバルリキシル 0.4%	フェノバルビタール	採用
1749	フェノバル散 10%	フェノバルビタール	採用
1750	フェノバル錠 30mg	フェノバルビタール	採用
1751	フェノバル注射液 100mg 1mL	フェノバルビタール	採用
1752	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート	採用
1753	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1754	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1755	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1756	フェブリック錠 10mg	フェブキソスタット	院外限定
1757	フェブリック錠 20mg	フェブキソスタット	院外限定
1758	フェブリック錠 40mg	フェブキソスタット	院外限定
1759	フェマーラ錠 2.5mg	レトロゾール	院外限定
1760	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	採用
1761	フェログラデュメット錠 105mg	硫酸鉄	採用
1762	フェロミア錠 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外限定
1763	フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
1764	フェロン注射用 300万U	インターフェロン ベータ	採用
1765	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1766	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1767	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1768	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1769	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1770	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1771	フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	採用
1772	フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1773	フェントステープ 2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1774	フェントステープ 4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1775	フェントステープ 8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1776	フォイパン錠 100mg	カモスタットメシル酸塩	院外限定
1777	フォサマック錠 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
1778	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン	採用
1779	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジン	採用
1780	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用
1781	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	院外限定
1782	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用
1783	フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
1784	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
1785	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
1786	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
1787	フォルリモンP注 150	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1788	フォルリモンP注 75	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1789	フォルテオ皮下注キット 600μg	テリパラチド（遺伝子組換え）	院外限定
1790	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外限定
1791	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	採用
1792	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	採用
1793	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外限定
1794	フシジンレオ軟膏 2% 10g	フシジン酸ナトリウム	採用
1795	フスコデ配合シロップ	ジヒドロコデインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
1796	ブスコパン錠 10mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1797	ブスコパン注 20mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1798	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド	採用
1799	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1800	ブドウ糖「扶桑」	ブドウ糖	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1801	ブドウ糖注 10% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1802	ブドウ糖注 10% 500mL	精製ブドウ糖	採用
1803	ブドウ糖注 20% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1804	ブドウ糖注 5% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1805	ブドウ糖注 5% 250mL	精製ブドウ糖	採用
1806	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL	精製ブドウ糖	採用
1807	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL	精製ブドウ糖	採用
1808	ブドウ糖注 50% 200mL	精製ブドウ糖	採用
1809	ブドウ糖注 50% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1810	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	採用
1811	プラザキサカプセル 110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1812	プラザキサカプセル 75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1813	フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1814	フラジール膣錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1815	プラノバル配合錠	ノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1816	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1817	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1818	プラビックス錠 25mg	クロピドグレル	院外限定
1819	プラビックス錠 75mg	クロピドグレル	院外限定
1820	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1821	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1822	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
1823	フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド	院外限定
1824	プランルカストDS10%「日医工」	プランルカスト水和物	採用
1825	ブリービアクト錠25mg	ブリーバラセタム	採用（仮）
1826	ブリービアクト静注25mg	ブリーバラセタム	採用（仮）
1827	ブリービアクト錠50mg	ブリーバラセタム	院外限定（仮）
1828	プリズバインド静注液2.5 g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1829	フリバスOD錠 75mg	ナフトピジル	院外限定
1830	フリバス錠 50mg	ナフトピジル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1831	プリビナ液 0.05%	ナファゾリン硝酸塩	採用
1832	プリミドン細粒 99.5%「日医工」	プリミドン	採用
1833	プリミドン錠 250mg「日医工」	プリミドン	院外限定
1834	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニッター」	ブリモニジン	採用
1835	プリモボラン錠 5mg	メテノロン酢酸エステル	採用
1836	布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 ※AG	布林ゾラミド	採用
1837	プリンペランシロップ <sup>®</sup> 0.1% 500mL	塩酸メトクロプラミド	採用
1838	プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
1839	フルイトラン錠 1mg	トリクロルメチアジド	院外限定
1840	フルイトラン錠 2mg	トリクロルメチアジド	採用
1841	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	院外限定(仮)
1842	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	院外限定(仮)
1843	フルオレサイト静注 500mg 5mL	フルオレセイン	採用
1844	フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」	フルオロウラシル	採用
1845	フルオロウラシル注 250mg「トーフ」	フルオロウラシル	採用
1846	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1847	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン	院外限定
1848	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1849	フルカリック 1号輸液 1354.5mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1850	フルカリック 2号輸液 1504.5mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1851	フルカリック 3号輸液 1103mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1852	フルコート軟膏 0.025% 10g	フルオシノロンアセトニド	採用
1853	フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	フルコナゾール	採用
1854	プルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
1855	フルタイド 100 µgエアゾール 60吸入用 7.0g	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
1856	フルタイド100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1857	フルタイド200ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1858	フルタイド50 µgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1859	フルダラ注 50mg	フルダラビンリン酸エステル	採用
1860	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5µg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1861	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1862	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1863	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1864	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1865	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1866	ブルフェン錠 100mg	イブプロフェン	採用
1867	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1868	フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1869	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	フルマゼニル	採用
1870	フルマリンキット静注用 1g	フロモキシセフナトリウム	採用
1871	フルマリン静注用 0.5g	フロモキシセフナトリウム	採用
1872	フルメタローション 0.1% 10mL	モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用
1873	フルメタ軟膏 0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
1874	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1875	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1876	プレアミン-P注射液 200mL	プレアミン	採用
1877	ブレオ注 15mg	ブレオマイシン塩酸塩	採用
1878	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用
1879	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1880	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1881	プレグランディン腔坐剤 1mg	ゲメプロスト	採用
1882	プレタールOD錠 100mg	シロスタゾール	院外限定
1883	プレタールOD錠 50mg	シロスタゾール	院外限定
1884	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	採用
1885	プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン	採用
1886	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	採用
1887	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g	プレドニゾロン酢酸エステル	採用
1888	プレドニン錠 5mg	プレドニゾロン	採用
1889	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	採用
1890	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1891	ブレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異シフテリア毒素結合体）	採用
1892	ブレマリン錠 0.625mg	結合型エストロゲン	採用
1893	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	院外限定
1894	プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
1895	プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
1896	プログラフカプセル 5mg	タクロリムス水和物	院外限定
1897	プログラフ顆粒0.2mg 0.1g	タクロリムス水和物	採用
1898	プログラフ注 5mg 1mL	タクロリムス水和物	採用
1899	プロサイリン錠 20	ベラプロストナトリウム	院外限定
1900	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	採用
1901	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	採用
1902	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	採用
1903	フロジン外用液 5% 30mL	カルプロニウム塩化物水和物	採用
1904	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	採用
1905	プロスタンディン注射用 20μg	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1906	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1907	フロセミド錠 20mg「NP」	フロセミド	採用
1908	フロセミド錠 40mg「NP」	フロセミド	採用
1909	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	採用
1910	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	採用
1911	プロタノールL注 0.2mg 1mL	l-イソプレナリン塩酸塩	採用
1912	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	採用
1913	プロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	採用
1914	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩	採用
1915	プロテカジンOD錠 10	ラフチジン	院外限定
1916	プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
1917	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス水和物	採用
1918	プロナーゼMS	プロナーゼ	採用
1919	プロナック点眼液 0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム水和物	採用
1920	ブロナンセリン錠4mg「DSEP」	ブロナンセリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1921	ブロナンセリン錠8mg「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1922	プロハンス静注シリンジ 13mL	ガドテリドール	採用
1923	プロハンス静注シリンジ 17mL	ガドテリドール	採用
1924	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	採用
1925	ブロプレス錠 12	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1926	ブロプレス錠 8	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1927	ブロペト	白色ワセリン	採用
1928	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1929	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1930	プロマックD錠75	ポラプレジック	院外限定
1931	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1932	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1933	ブロメライン軟膏 5万単位/g	ブロメライン	採用
1934	ブロモクリプチン錠2.5mg「F」	ブロモクリプチンメシル酸塩	採用
1935	フロモックス小児用細粒 10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1936	フロモックス錠 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1937	フロリードゲル経口用 2% 5g	ミコナゾール	採用
1938	フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用
1939	ベイスンOD錠 0.3	ボグリボース	院外限定
1940	ベイスン錠 0.2	ボグリボース	院外限定
1941	バイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1942	バイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1943	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外限定
1944	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外限定
1945	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外限定
1946	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
1947	ベガモックス点眼液 0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	院外限定
1948	ヘキザックAL 1%綿棒12 2本	クロルヘキシジンエタノール	採用
1949	バクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1950	バクティビックス点滴静注 400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1951	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤	採用
1952	ベザトールS R錠 200mg	ベザフィブラート	院外限定
1953	ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	採用
1954	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	採用
1955	ベシケアOD錠 5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
1956	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	採用
1957	ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外限定
1958	ベタニス錠 25mg	ミラベグロン	採用
1959	ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	採用
1960	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1961	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 [バラ]	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1962	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	採用
1963	ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用
1964	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
1965	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
1966	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
1967	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ペチジン塩酸塩	採用
1968	ベナンバックス注用 300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	採用
1969	ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1970	ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1971	ベネトリン吸入液 0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	採用
1972	ベノキシール点眼液 0.4% 10mL	オキシブプロカイン塩酸塩	採用
1973	ベバシズマブBS点滴静注100 mg「第一三共」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1974	ベバシズマブBS点滴静注400 mg「第一三共」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1975	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	ヘパリンナトリウム	院外限定
1976	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10 mL	ヘパリンナトリウム	採用
1977	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ヘパリンナトリウム	採用
1978	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「フジガ」	ヘパリンカルシウム	採用
1979	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」（バイアル製剤）	ヘパリンナトリウム	採用
1980	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g	ヘパリン類似物質	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1981	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g	ヘパリン類似物質	採用
1982	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	採用
1983	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
1984	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
1985	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	採用
1986	ベプリコール錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	院外限定
1987	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
1988	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	採用
1989	ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
1990	ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
1991	ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
1992	ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	ベラプロストナトリウム	採用
1993	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外限定
1994	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院外限定
1995	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院外限定
1996	ベリチーム配合顆粒	濃厚弱酸性消化酵素/アスベルギルス産生消化酵素/細菌性脂肪分解酵素/繊維素分解酵素	採用
1997	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン	採用
1998	ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL	フィブリノゲン	採用
1999	ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン	採用
2000	ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	採用
2001	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	採用
2002	ペルジピン散 10%	ニカルジピン塩酸塩	採用
2003	ペルジピン錠 20mg	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
2004	ベルソムラ錠 15mg	スポレキサント	採用
2005	ベルソムラ錠 20mg	スポレキサント	採用
2006	ベルソムラ錠 10 mg	スポレキサント	院外限定
2007	ベルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	採用
2008	ヘルベッサーRカプセル 100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2009	ヘルベッサー錠 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2010	ヘルベッサー注射用 250	ジルチアゼム塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2011	ベンザリン細粒 1%	ニトラゼパム	院外限定
2012	ベンザリン錠 10	ニトラゼパム	院外限定
2013	ベンザリン錠 5	ニトラゼパム	採用
2014	ペントサ坐剤 1g	メサラジン	院外限定
2015	ペントサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外限定
2016	ペントサ錠 500mg	メサラジン	院外限定
2017	ペントサ顆粒94% 1,000mg含有	メサラジン顆粒	採用
2018	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2019	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2020	ベンリスタ点滴静注用120 mg	ベリムマブ（遺伝子組換え）	採用
2021	ペンレステア <sup>®</sup> 18mg	リドカイン	院外限定
2022	ボースデル内用液 10mg	塩化マンガン四水和物	採用
2023	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	採用
2024	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	採用
2025	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	採用
2026	ホストイン静注 750mg	ホスフェニトインナトリウム	採用
2027	ホスミシンS注 1g	ホスホマイシンナトリウム	採用
2028	ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	採用
2029	ボスミン外用液 0.1%	アドレナリン	採用
2030	ボスミン注 1mg 1mL	アドレナリン	採用
2031	ホスリボン配合顆粒	リン/リン酸二水素ナトリウム/無水リン酸水素二ナトリウム	採用
2032	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	採用
2033	ホスレノールOD錠250 mg	ランタン	院外限定
2034	ホスレノールOD錠500 mg	ランタン	院外限定
2035	ホスレノール顆粒分包 250m g	ランタン	院外限定
2036	ホスレノール顆粒分包 500m g	ランタン	院外限定
2037	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	ボセンタン水和物	採用
2038	ボチシート 10*15cm [3枚/袋]	亜鉛華	採用
2039	ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2040	ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2041	ボナロン経口ゼリー 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
2042	ボノサップパック 400	ボノブラザンフマル酸塩/アモキシシリンカプセル/クラリスロマイシン	院外限定
2043	ボノテオ錠 1mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2044	ボノテオ錠 50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2045	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	採用
2046	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」	ポビドンヨード	採用
2047	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」 4g	ポビドンヨード	採用
2048	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	採用
2049	ポピヨドンゲル10% 90g	ポビドンヨード	院外限定
2050	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2051	ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2052	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	採用
2053	ホメピゾール点滴静注 1.5 g「タケダ」	ホメピゾール	採用
2054	ポライビー点滴静注用140mg	ボラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	採用
2055	ポライビー点滴静注用30mg	ボラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	採用
2056	ポラキス錠 2	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
2057	ボラザG軟膏 2.4g	トリベノシド/リドカイン	採用
2058	ポラプレジックOD錠 75mg「サワイ」	ポラプレジック	採用
2059	ポララミン錠 2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2060	ポララミン注 5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2061	ポリコナゾール錠200mg「JG」	ポリコナゾール	採用
2062	ポリコナゾール錠50mg「JG」	ポリコナゾール	採用
2063	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
2064	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
2065	ホリゾン散 1%	ジアゼパム	採用
2066	ホリゾン注 10mg	ジアゼパム	採用
2067	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	採用
2068	ボルタレンSRカプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2069	ボルタレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2070	ボルタレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2071	ボルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2072	ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2073	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	ボルテゾミブ	採用
2074	ポルトラック末 6g/包	ラクチトール水和物	院外限定
2075	ボルヒール組織接着用 5mL	人フィブリノゲン	採用
2076	ボルヒール組織接着用 3mL	人フィブリノゲン	採用
2077	ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン	採用
2078	ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外限定
2079	ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム	院外限定
2080	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2081	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2082	マーズレンS顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン	院外限定
2083	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
2084	マイオザイム点滴静注用 50mg	アルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	採用
2085	マイオビュー注シリンジ740MBq	テトロホスミンテクネチウム	採用
2086	マイコスポールクリーム 1% 10g	ビホナゾール	採用
2087	マイザー軟膏 0.05% 5g	ジフルプレドナート	採用
2088	マイスタン細粒 1%	クロバザム	採用
2089	マイスタン錠 10mg	クロバザム	院外限定
2090	マイスタン錠 5mg	クロバザム	採用
2091	マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
2092	マイテラーゼ錠 10mg	アンベノニウム	採用
2093	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	採用
2094	マイトマイシン注用 2mg	マイトマイシンC	採用
2095	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	採用
2096	マキューイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
2097	マグコロール散68%分包50 g	クエン酸マグネシウム	採用
2098	マクサルトリPD錠 10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
2099	マグセント注 100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖	採用
2100	マグネスコーブ静注38%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2101	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2102	マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
2103	マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	採用
2104	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸(ましにんがん)	院外限定
2105	マスーレッド錠25mg	モリデュスタット	院外限定
2106	マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	院外限定
2107	マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外限定
2108	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2109	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	院外限定(仮)
2110	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定(仮)
2111	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定(仮)
2112	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定(仮)
2113	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定(仮)
2114	マンニトールS注射液	マンニトール	採用
2115	ミールビック	弱毒生麻しんウイルス(田辺株) / 弱毒生風しんウイルス(松浦株)	採用
2116	ミオコールスプレー 0.65% 7.2g	ニトログリセリン	採用
2117	ミオテクター冠血管注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2118	ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩	院外限定
2119	ミオナール顆粒 10%	エペリゾン塩酸塩	採用
2120	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2121	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
2122	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2123	ミカムロ配合錠B P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2124	ミカルデイス錠 20mg	テルミサルタン	院外限定
2125	ミカルデイス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定
2126	ミカルデイス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定
2127	ミグシス錠 5mg	ロメリジン塩酸塩	採用
2128	ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」	ミグリトール	採用
2129	ミケランL A点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	院外限定
2130	ミケラン点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2131	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	採用
2132	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	採用
2133	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2134	ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミダゾラム	採用
2135	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	採用
2136	ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	採用
2137	ミッドペリックL135腹膜透析液 2L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2138	ミッドペリックL135腹膜透析液 1.5L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2139	ミッドペリックL135腹膜透析液 2.5L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2140	ミッドペリックL250腹膜透析液 2.5L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2141	ミッドペリックL250腹膜透析液 2L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2142	ミッドペリックL250腹膜透析液2L（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
2143	ミドドリン塩酸塩錠 2 mg「トーワ」	ミドドリン塩酸塩	採用
2144	ミドリンP点眼液 5mL	トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩	採用
2145	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩	院外限定
2146	ミニリンメルトOD錠60 μg	デスマプレシン酢酸塩	採用
2147	ミネブ口OD錠2.5mg	エサキセレノン	採用
2148	ミネブ口錠5mg	エサキセレノン	院外限定
2149	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2150	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2151	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2152	ミノドロン酸錠50mg「N I G」	ミノドロン酸水和物	院外限定
2153	ミノマイシнкаプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2154	ミノマイシнкаプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2155	ミヤBM錠	宮入菌末	院外限定
2156	ミヤBM細粒	宮入菌末	採用
2157	ミラクリッド注射液 10万単位 2mL	ウリナスタチン	採用
2158	ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	ウリナスタチン	採用
2159	ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2160	ミラペックスLA錠 1.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2161	ミルセラ注シリンジ 100μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2162	ミルセラ注シリンジ 150μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2163	ミルセラ注シリンジ 200μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2164	ミルセラ注シリンジ 25μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2165	ミルセラ注シリンジ 50μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2166	ミルタザピン錠15 mg「YD」	ミルタザピン	採用
2167	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシبران塩酸塩	採用
2168	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	採用
2169	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	採用
2170	ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL	メントール	採用
2171	ムコサールドライシロップ 1.5%	アンブロキシソール塩酸塩	採用
2172	ムコスタ点眼液UD 2%	レバミピド	院外限定
2173	ムコスタ錠 100mg	レバミピド	院外限定
2174	ムコソルバンL錠 45mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
2175	ムコソルバン錠 15mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
2176	ムコダインDS 50%	カルボシステイン	院外限定
2177	ムコダインシロップ 5%	カルボシステイン	院外限定
2178	ムコダイン錠 250mg	カルボシステイン	院外限定
2179	ムコダイン錠 500mg	カルボシステイン	院外限定
2180	ムコフィリン吸入液20% 2mL	アセチルシステイン	採用
2181	無水エタノール注「フソー」 5mL	無水エタノール	採用
2182	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ	院外限定
2183	メイアクトMS錠 100mg	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2184	メイアクトMS小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2185	メイラックス錠 2mg	ロフラゼブ酸エチル	院外限定
2186	メイラックス錠 1mg	ロフラゼブ酸エチル	採用
2187	メイロン静注 8.4% 250mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2188	メイロン静注 7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2189	メインテート錠 0.625mg	ビスプロロールフマル酸塩	院外限定
2190	メインテート錠 2.5mg	ビスプロロールフマル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2191	メインテート錠 5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2192	メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2193	メキシチールカプセル 50mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2194	メコバラミン錠500「トーフ」	メコバラミン	採用
2195	メサデルム軟膏 0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
2196	メサラジン錠 500mg「ケミファ」	メサラジン	採用
2197	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
2198	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
2199	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メソトレキサート	採用
2200	メソトレキセート錠 2.5mg	メソトレキサート	採用
2201	メソトレキセート注射液 200mg	メソトレキサート	採用
2202	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミン	採用
2203	メチコバル錠 250ug	メコバラミン	採用
2204	メチコバル錠 500ug	メコバラミン	院外限定
2205	メチコバル注 500ug	メコバラミン	採用
2206	メチレンブルー静注50mg	メチルチオニウム	採用
2207	メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2208	メトグルコ錠 500mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2209	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2210	メトクロプラミド注10mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2211	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メソトレキサート	院外限定
2212	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メソトレキサート	院外限定
2213	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メソトレキサート	院外限定
2214	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メソトレキサート	院外限定
2215	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メソトレキサート	院外限定
2216	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メソトレキサート	院外限定
2217	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メソトレキサート	院外限定
2218	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メソトレキサート	院外限定
2219	メソトレキサートカプセル2 mg「サワイ」	メソトレキサート	採用
2220	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーフ」	メトホルミン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2221	メトリジン錠 2mg	ミドドリン塩酸塩	院外限定
2222	メドレニック注	高カロリー輸液用微量元素製剤	採用
2223	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5 mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	採用
2224	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/酢酸ノルエチステロン	院外限定
2225	メバロチン錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2226	メバロチン錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2227	メプチンエア-10µg吸入100回 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2228	メプチンミニ錠 25µg	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2229	メプチン吸入液 0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2230	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院外限定
2231	メマリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2232	メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2233	メマリーOD錠 5mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2234	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2235	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2236	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2237	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	院外限定(仮)
2238	メリスロン錠 12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2239	メリスロン錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2240	メルカゾール錠 5mg	チアマゾール	採用
2241	メロキシカム錠 10mg「タナベ」	メロキシカム	院外限定
2242	メロペナム点滴静注用 0.5g「トーフ」	メロペナム水和物	採用
2243	メロペナム点滴静注用1 g「明治」	メロペナム水和物	採用
2244	モイゼルト軟膏1% 28g	ジファミラスト	院外限定(仮)
2245	モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定
2246	モーラステープ L 40mg [7枚/1袋]	ケトプロフェン	院外限定
2247	モーラスパップXR 120mg	ケトプロフェン	院外限定
2248	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	院外限定
2249	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
2250	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2251	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2252	モディオダール錠 100mg	モダフィニル	採用
2253	モニラック原末	ラクツロース	院外限定
2254	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	採用
2255	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	採用
2256	モビプレップ配合内用剤 244.212g	経口腸管洗浄剤	採用
2257	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩	採用
2258	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2259	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2260	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2261	モンテルカストOD錠10 mg「明治」	モンテルカストナトリウム	採用
2262	モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」	モンテルカストナトリウム	採用
2263	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	採用
2264	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2265	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2266	ユーエフティ E 配合顆粒 T 100	テガフル/ウラシル	院外限定
2267	ユーエフティ E 配合顆粒 T 150	テガフル/ウラシル	院外限定
2268	ユーエフティ 配合カプセル T 100	テガフル（腸溶）・ウラシル	院外限定
2269	ユーゼル錠 25mg	ホリナートカルシウム	院外限定
2270	ユーパスタ軟膏	精製白糖/ポビドンヨード	院外限定
2271	ユービット錠 100mg	尿素	採用
2272	ユーロジン錠 1mg	エスタゾラム	院外限定
2273	ユナシン錠 375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	採用
2274	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	採用
2275	ユニフィルL A錠 200mg	テオフィリン	採用
2276	ユニフィルL A錠 400mg	テオフィリン	院外限定
2277	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン	採用
2278	ユベラNカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2279	ユベラNソフトカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2280	ユベラ錠 50mg	トコフェロール酢酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2281	ユベラ軟膏 56g	トコフェロール/ビタミンA油	採用
2282	ユリーフOD錠 4mg	シロドシン	院外限定
2283	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外限定
2284	ユバンシ配合錠	マシテンタン, タダラフィル	院外限定 (仮)
2285	ユリス錠1mg	ドチヌラド	採用
2286	ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外限定
2287	ユリノーム錠 50mg	ベンズプロマロン	採用
2288	ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	ヨウ化カリウム	採用
2289	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	採用
2290	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	採用
2291	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g	抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんびはんげ)	採用 (仮)
2292	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク (遺伝子組換え) /インスリン アスノルト (遺伝子組換え)	採用
2293	ラキシベロン内用液 0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	院外限定
2294	ラクツロースシロップ <sup>®</sup> 60%	ラクツロース	院外限定
2295	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	採用
2296	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	ラクツロース	採用
2297	ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	採用
2298	ラコールN F 配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]	経腸栄養剤	採用
2299	ラコールN F 配合経腸用半固形剤 300g	経腸栄養剤	採用
2300	ラシックス錠 20mg	フロセミド	院外限定
2301	ラシックス錠 40mg	フロセミド	院外限定
2302	ラジレス錠 150mg	アリスキレンフマル酸塩	院外限定
2303	ラストットSカプセル 25mg	エトポシド	採用
2304	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外限定
2305	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	採用
2306	ラツータ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	採用
2307	ラツータ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2308	ラツータ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2309	ラツータ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2310	ラックビー錠	ビフィズス菌	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2311	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外限定
2312	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	採用
2313	ラニラピッド錠 0.05mg	メチルジゴキシン	採用
2314	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg 15mL	ペラミビル水和物	採用
2315	ラビピュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス	採用
2316	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	採用
2317	ラベファインパック	ラベプラゾールナトリウム/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール	院外限定
2318	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	採用
2319	ラボナール注射用 0.5g	チオペンタールナトリウム	採用
2320	ラボナ錠 50mg	ペントバルビタールカルシウム	採用
2321	ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	院外限定
2322	ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	院外限定
2323	ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	院外限定
2324	ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	院外限定
2325	ラミシールクリーム 1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	採用
2326	ラミシール錠 125mg	テルビナフィン塩酸塩	採用
2327	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	採用
2328	ラモトリギン錠100mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2329	ラモトリギン錠25mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2330	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2331	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2332	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	ランソプラゾール	採用
2333	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	ランソプラゾール	院外限定
2334	ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	採用
2335	ランタス注ソロスター 300単位 3mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	院外限定
2336	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
2337	リアルダ錠1200 mg	メサラジン	採用
2338	リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外限定
2339	リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2340	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2341	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2342	リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外限定
2343	リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外限定
2344	リウマトレックスカプセル 2mg	メトトレキサート	院外限定
2345	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
2346	リオレサル錠 10mg	バクロフェン	院外限定
2347	リオレサル錠 5mg	バクロフェン	採用
2348	リクシアナOD錠15 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2349	リクシアナOD錠30 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2350	リクシアナOD錠60 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2351	リクラスト点滴静注液5 mg (バッグ製剤)	ゾレドロン酸水和物	採用
2352	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ (遺伝子組換え)	採用
2353	リザトリプタンOD錠10mg「トーフ」	リザトリプタン安息香酸塩	採用
2354	リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	採用
2355	リザベン細粒 10%	トラニラスト	院外限定
2356	リザベン点眼液 0.5% 5mL	トラニラスト	院外限定
2357	リスパダールOD錠 1mg	リスペリドン	院外限定
2358	リスパダールOD錠 2mg	リスペリドン	院外限定
2359	リスパダール内用液 1mg/mL 0.5mL ?	リスペリドン	採用
2360	リスパダール内用液 1mg/mL 1mL	リスペリドン	院外限定
2361	リスペリドンOD錠 2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2362	リスペリドンOD錠 3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2363	リスペリドンOD錠1mg「トーフ」	リスペリドン	採用
2364	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	リスペリドン	採用
2365	リスミー錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院外限定
2366	リズミック錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外限定
2367	リスモダンP注 50mg 5mL	ジソピラミドリン酸塩	採用
2368	リスモダンR錠 150mg	ジソピラミドリン酸塩	採用
2369	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	採用
2370	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	リセドロン酸ナトリウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2371	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
2372	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2373	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2374	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2375	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2376	リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
2377	リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
2378	リドカイン静注用2%シリンジ	リドカイン	採用
2379	リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	採用
2380	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
2381	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 10nL	リドカイン塩酸塩	採用
2382	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	採用
2383	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	採用
2384	リドメックスコーワフローション 0.3% 10g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
2385	リナセートF輸液（500mL）	酢酸リンゲル液	採用
2386	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	リネゾリド	採用
2387	リパクレオン顆粒 300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
2388	リバスタッチパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外限定
2389	リバスタッチパッチ 18mg	リバスチグミン	院外限定
2390	リバスタッチパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外限定
2391	リバスタッチパッチ 9mg	リバスチグミン	院外限定
2392	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2393	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2394	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2395	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2396	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2397	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2398	リバロOD錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2399	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2400	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2401	リバロOD錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2402	リピオドール480注 10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	採用
2403	リピディル錠 80mg	フェノフィブラート	院外限定
2404	リピトール錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2405	リピトール錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2406	リファジンカプセル 150mg	リファンピシン	院外限定
2407	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシン	採用
2408	リフキシマ錠200 mg	リファキシミン	採用
2409	リベルサス錠14mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
2410	リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
2411	リベルサス錠7mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
2412	リボトリール細粒 0.1%	クロナゼパム	採用
2413	リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	採用
2414	リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院外限定
2415	リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外限定
2416	リポバス錠 5mg	シンバスタチン	院外限定
2417	リマチル錠 50mg	ブシラミン	採用
2418	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	採用
2419	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外限定
2420	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	採用
2421	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム	採用
2422	リユープリンPRO注射用キット 22.5mg	リユープロレリン酢酸塩	採用
2423	リユープリン注 1.88mg	リユープロレリン酢酸塩	採用
2424	リユープリン注 3.75mg	リユープロレリン酢酸塩	採用
2425	リユープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	リユープロレリン酢酸塩	採用
2426	リリカOD錠150 mg	プレガバリン	院外限定
2427	リリカOD錠25 mg	プレガバリン	院外限定
2428	リリカOD錠75 mg	プレガバリン	院外限定
2429	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	採用
2430	リルテック錠 50mg	リルゾール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2431	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2432	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2433	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2434	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
2435	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
2436	リンデロンA軟膏[眼・耳科用] 5g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	採用
2437	リンデロン-V Gローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2438	リンデロン-V G軟膏 0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2439	リンデロン-V クリーム 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2440	リンデロン-V ローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2441	リンデロン-V 軟膏 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2442	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2443	リンデロン錠 0.5mg	ベタメタゾン	院外限定
2444	リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
2445	ル・エストロジェル 0.06% 80g	エストラジオール	院外限定
2446	ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩	採用
2447	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	採用
2448	ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2449	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	院外限定
2450	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2451	ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外限定
2452	ルティナス膈錠 100mg	プロゲステロン	院外限定
2453	ルテウム膈用坐剤 400mg	プロゲステロン	院外限定
2454	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2455	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2456	ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	院外限定
2457	ルネスタ錠 2mg	エスゾピクロン	院外限定
2458	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	院外限定
2459	ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	採用(仮)
2460	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2461	ルブラック錠 4mg	トラセミド	採用
2462	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外限定
2463	ルミセフ皮下注210 mgシリンジ	ブロダルマブ（遺伝子組換え）	採用
2464	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
2465	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2466	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2467	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール	採用
2468	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2469	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2470	ルリッド錠 150mg	ロキシスロマイシン	採用
2471	レイボア錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2472	レイボア錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2473	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2474	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	採用
2475	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2476	レキソタン錠 2mg	ブロマゼパム	採用
2477	レキソタン錠 5mg	ブロマゼパム	採用
2478	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	採用
2479	レキップC R錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2480	レキップC R錠 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2481	レキップ錠 0.25mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2482	レキップ錠 1mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2483	レキップ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2484	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2485	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2486	レクサプロ錠 10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	院外限定
2487	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外限定
2488	レクチゾール錠 25mg	ジアフェニルスルホン	採用
2489	レグテクト錠 333mg	アカンプロサートカルシウム	院外限定
2490	レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2491	レグパラ錠 25mg	シナカルセト塩酸塩	院外限定
2492	レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2493	レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2494	レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2495	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2496	レザルタス配合錠H D	オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン	院外限定
2497	レザルタス配合錠L D	オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン	院外限定
2498	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外限定
2499	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	採用
2500	レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
2501	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	採用
2502	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	レトロゾール	採用
2503	レナデックス錠 4mg	デキサメタゾン	採用
2504	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物	採用
2505	レニベース錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2506	レニベース錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2507	レパーサ皮下注140 mgペン	エボロクマブ（遺伝子組換え）	採用
2508	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	採用
2509	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	採用
2510	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	採用
2511	レブラミドカプセル 5mg	レナリドミド水和物	院外限定
2512	レペタン坐剤 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2513	レペタン注 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2514	レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	採用
2515	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2516	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2517	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
2518	レベミル注フレックスペン 3mL	インスリン デテミル（遺伝子組換え）	採用
2519	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	採用
2520	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2521	レボカルニチンFF内用液10%「トーフ」	レボカルニチン	採用
2522	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	採用
2523	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2524	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2525	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2526	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2527	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」	レボフロキサシン水和物	採用
2528	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	採用
2529	レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2530	レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2531	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2532	レミッチOD錠2.5 µg	ナルフラフィン塩酸塩	院外限定
2533	レミニールOD錠 12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2534	レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2535	レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2536	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2537	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2538	レメロン錠 15mg	ミルタザピン	院外限定
2539	レメロン錠 30mg	ミルタザピン	院外限定
2540	レルパックス錠 20mg	エトトリプタン臭化水素酸塩	院外限定
2541	レルベア100エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2542	レルベア200エリプタ14吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
2543	レルベア200エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2544	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外限定
2545	レンドルミンD錠 0.25mg	プロチゾラム	院外限定
2546	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2547	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2548	ロイケリン散 10%	メルカプトプリン水和物	採用
2549	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	採用
2550	ロイナーゼ注 5000U	L-アスパラギナーゼ	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2551	□ーコール錠 30mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2552	□ーコール錠20 mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2553	□ートエキス散「ホエイ」	□ートエキス	院外限定
2554	□カイン注 1% 5mL	□ロカイン塩酸塩	採用
2555	□カルト□ールカプセル 0.25ug	カルシトリオールカプセル	院外限定
2556	□キシニンゲル 1%25g	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2557	□キシニンテープ 100mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2558	□キシニンテープ 50mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2559	□キシニンパップ 100mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2560	□キシニン錠 60mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2561	□キシプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2562	□キシプロフェンNaパップ100mg「三笠」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2563	□キシプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2564	□クロニウム臭化物静注液50 mg「マルイシ」	□クロニウム臭化物	採用
2565	□ケルマ懸濁用散分包5 g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	採用
2566	□コアテープ	エスフルルビプロフェン/ハッカ油	院外限定
2567	□コイドクリーム 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2568	□コイド軟膏 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2569	□サルタンK錠25mg「トーワ」	□サルタンカリウム	採用
2570	□スーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2571	□スーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2572	□スバスタチンOD錠2.5 mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	採用
2573	□ゼウス静注液 10mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2574	□ゼウス静注液 40mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2575	□ゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	採用
2576	□ゼレム錠 8mg	ラメルテオン	院外限定
2577	□タリックス内用液	弱毒生ヒト□タウイルス	採用
2578	□ドピン錠 25mg	ゾテピン	採用
2579	□トリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外限定
2580	□ナセン錠 4mg	□ロナンセリン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2581	□ナセン錠 8mg	ブロナンセリン	院外限定
2582	□ナセンテープ20mg	ブロナンセリン	採用
2583	□ナセンテープ40mg	ブロナンセリン	院外限定
2584	□ピオン注 50mg 5mL	フルルビプロフェンアキセチル	採用
2585	□ピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	□ピバカイン塩酸塩水和物	採用
2586	□ピニロール錠0.25mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2587	□ピニロール錠1mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2588	□ピニロール錠2mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2589	□プレソールSR錠 120mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2590	□プレソール錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2591	□ペミンカプセル 1mg	□ペラミド塩酸塩	院外限定
2592	□ペミン小児用細粒 0.05%	□ペラミド塩酸塩	採用
2593	□ペラミド塩酸塩カプセル1 mg「サワイ」	□ペラミド塩酸塩カプセル	採用
2594	□ラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	□ラゼパム	採用
2595	□ラタジン錠10mg「VTRS」	□ラタジン	採用
2596	□ルカム錠 4mg	□ルノキシカム	院外限定
2597	□ンゲス錠 10mg	リシノプリル	院外限定
2598	□ンゲス錠 20mg	リシノプリル	院外限定
2599	□ンサーフ配合錠 T15	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	採用
2600	□ンサーフ配合錠 T20	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	採用
2601	□ワファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	採用
2602	□ワファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	採用
2603	□ワイスタール配合静注用 0.5g	スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム	採用
2604	□ワイスタール配合点滴静注用 1gバッグ	スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム	採用
2605	□ワイドシリン細粒200	アモキシシリン水和物	採用
2606	□ワイパックス錠 0.5mg	□ラゼパム	院外限定
2607	□ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	採用
2608	□ワコビタール坐剤 30mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2609	□ワコビタール坐剤 50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2610	□ワソラン静注 5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2611	ワソラン錠 40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
2612	ワンアルファ錠 1.0μg	アルファカルシドール	院外限定
2613	ワンアルファ錠 0.5ug	アルファカルシドール	院外限定
2614	ワンクリノン腔用ゲル90mg	プロゲステロン	院外限定
2615	ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
2616	ワンパル1号輸液	高カロリー輸液	採用
2617	ワンパル2号輸液	高カロリー輸液	採用
2618	エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL	エフェドリン塩酸塩	採用
2619	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外限定(仮)
2620	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	酸化亜鉛	採用
2621	亜鉛華軟膏「東豊」	酸化亜鉛	採用
2622	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	採用
2623	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用
2624	塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	採用
2625	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	採用
2626	塩酸バンコマイシン散 0.5g	バンコマイシン塩酸塩	院外限定
2627	乾燥BCGワクチン	カルメット・ゲラン菌	採用
2628	乾燥まむしウマ抗毒素 6000U	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2629	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2630	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス(鳥居株)	採用
2631	乾燥弱毒生水痘ワクチン	弱毒生水痘ウイルス岡株	採用
2632	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス	採用
2633	強カポステリザン軟膏 2g	大腸菌死菌浮遊液/ヒドロコルチゾン	採用
2634	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ハネ」	人血清アルブミン	採用
2635	献血アルブミン 25%静注 5g/20mL「ハネ」	人血清アルブミン	採用
2636	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	人免疫グロブリン	採用
2637	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリン	採用
2638	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリン	採用
2639	献血グロベニン-I 静注用 2500mg 50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	採用
2640	献血グロベニン-I 静注用 5000mg	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2641	献血ベニロンー I 静注用 2.5g	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2642	献血ベニロンー I 静注用5000mg	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2643	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J B」	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	採用
2644	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	採用
2645	歯科用シタネスト杓 <sup>®</sup> レシ 1.8mL	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	採用
2646	消毒用エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
2647	硝酸イソソルビドテープ40 mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	採用
2648	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム	採用
2649	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	採用
2650	水溶性プレドニン注 10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
2651	水溶性プレドニン注 20mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
2652	生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]	塩化ナトリウム	採用
2653	生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL	塩化ナトリウム	採用
2654	生理食塩液[大塚] 100mL	塩化ナトリウム	採用
2655	生理食塩液[大塚] 20mL	塩化ナトリウム	採用
2656	生理食塩液[大塚] 50mL	塩化ナトリウム	採用
2657	生理食塩液[点滴用] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2658	生理食塩液「フソー」 5mL	塩化ナトリウム	採用
2659	生理食塩液PL「フソー」 2000mL (バッグ)	塩化ナトリウム	採用
2660	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL	塩化ナトリウム	採用
2661	生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2662	大塚蒸留水 (1000mL瓶・広口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2663	大塚蒸留水 (100mL瓶)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2664	大塚蒸留水 (500mL瓶・細口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2665	大塚生食注2ポート100mL	塩化ナトリウム	採用
2666	単シロップ「ケンエー」	白糖	採用
2667	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	採用
2668	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2669	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2670	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2671	注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用
2672	注射用水 5mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2673	注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2674	沈降破傷風トキソイド「生研」	破傷風トキソイド	採用
2675	低分子デキストランL注 250mL	<small>デキストラン40/塩化カルシウム水和物/塩化カリウム/塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム</small>	採用
2676	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム水和物	採用
2677	乳糖「ホエイ」	乳糖	採用
2678	白色ワセリン	白色ワセリン	採用
2679	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用