2	アーチスト錠 10mg アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	
	アーチスト錠 2.5mg		DUTTION
3		カルベジロール	院外限定
	アーテン散 1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
4	アーテン錠 2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	ブドウ糖・無機塩類配合剤	採用
6	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
7	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外限定
8	アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL	アプラクロニジン塩酸塩	採用
9	アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
10	アイピーディカプセル 100mg	スプラタストトシル酸塩カプセル	採用
11	アイファガン点眼液 0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	院外限定
12	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
13	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
14	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
15	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/ブリンゾラミド	採用
16	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	採用
17	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	採用
18	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	院外限定
19	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	採用
20	アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	採用
21	アキネトン注 5mg	ビペリデン塩酸塩	採用
22	アクアチムクリーム 1% 10g	ナジフロキサシンクリーム	採用
23	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	採用
24	アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラデシンナトリウム	採用
25	アクトス錠 15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
26	アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
27	アクトネル錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
28	アクトネル錠 75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
29	アクトヒブ	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖	採用
30	アクロマイシン軟膏 3% 5g	テトラサイクリン塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
31	ゼポジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩	完外限定(仮)
32	ゼポジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩	完外限定 (仮)
33	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	採用
34	アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
35	アサコール錠 400mg	メサラジン	採用
36	アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	採用
37	アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン	採用
38	アザルフィジン E N錠 250mg	サラゾスルファピリジン	採用
39	アザルフィジン E N錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外限定
40	アシクロビル顆粒 40%「トーワ」	アシクロビル	院外限定
41	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	アシクロビル	採用
42	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	採用
43	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	採用
44	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル	採用
45	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	採用
46	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外限定
47	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
48	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
49	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
50	アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外限定
51	アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外限定
52	アジルバ顆粒1%	アジルサルタン	院外限定
53	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
54	アスタットクリーム 1% 10g	ラノコナゾール	採用
55	アスタット軟膏 1% 10g	ラノコナゾール	採用
56	アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
57	アズノールうがい液 4%5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	採用
58	アズノール軟膏 0.033% 20g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
59	アズノール軟膏0.033% 500g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
60	アスパラカリウム散 50%	L-アスパラギン酸カリウム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
61	アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	採用
62	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」10mL	L-アスパラギン酸カリウム	採用
63	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	採用
64	アスペノンカプセル 20	アプリンジン塩酸塩	院外限定
65	アスベリンシロップ 0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
66	アスベリン散 10%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
67	アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
68	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
69	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL	アセチルシステイン	採用
70	アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)	ブドウ糖加酢酸維持液	採用
71	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
72	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
73	アセリオ静注液1000 mgバッグ	アセトアミノフェン	採用
74	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
75	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
76	アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	採用
77	アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	採用
78	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩	院外限定
79	アダプチノール錠 5mg	ヘレニエン	院外限定
80	アダラートCR錠 20mg	ニフェジピン	院外限定
81	アダラートCR錠 40mg	ニフェジピン	院外限定
82	アタラックス-Pカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	採用
83	アタラックス- P注 25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	採用
84	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	採用
85	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定
86	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
87	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
88	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
89	アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン	院外限定
90	アデノスキャン注 60mg 20mL	アデノシン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
91	アデホスコーワ顆粒 10%	アデノシン三リン酸ニナトリウム水和物	採用
92	アデムパス錠 0.5mg	リオシグアト	採用
93	アテレック錠 10	シルニジピン	院外限定
94	アテレック錠 20	シルニジピン	院外限定
95	アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
96	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
97	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
98	アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
99	アドエア500ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
100	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
101	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチンカルシウム	院外限定
102	アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	院外限定
103	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
104	アトニン – O注 5U	オキシトシン	採用
105	アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)	採用
106	アトモキセチン錠10 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	採用
107	アトモキセチン錠25 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
108	アトモキセチン錠40 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
109	アトモキセチン錠5 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
110	アトルバスタチン錠 10mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
111	アトルバスタチン錠 5mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
112	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	アドレナリン	採用
113	アトロピン注0.05%シリンジ 1mL	アトロピン硫酸塩	採用
114	アトロピン硫酸塩注0.5mg「二プロ」	アトロピン硫酸塩水和物	採用
115	アトロベントエロゾル 20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	採用
116	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	採用
117	アナフラニール錠 10mg	クロミプラミン塩酸塩	採用
118	アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外限定
119	アナペイン注 2mg/mL 100mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
120	アネメトロ点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
121	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用
122	アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
123	アバスチン点滴静注用 100mg	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	採用
124	アバスチン点滴静注用 400mg	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	採用
125	アピドラ注ソロスター 300単位/3mL	インスリン グルリジン (遺伝子組換え)	採用
126	アフィニトール錠 5mg	エベロリムス	院外限定
127	アブストラル舌下錠 100μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
128	アブストラル舌下錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
129	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル	採用
130	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	採用
131	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
132	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
133	アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
134	アポカイン皮下注 30mg	アポモルヒネ塩酸塩	採用
135	アボネックス筋注 30μgペン	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	院外限定
136	アボネックス筋注用シリンジ 30 μ g	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	採用
137	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
138	アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
139	アマージ錠 2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	採用
140	アマリール錠 0.5mg	グリメピリド	院外限定
141	アマリール錠 1mg	グリメピリド	院外限定
142	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
143	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
144	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	採用
145	アミサリン錠 125mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
146	アミサリン注 100mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
147	アミティーザカプセル 12μg	ルビプロストン	採用
148	アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	採用
149	アミノレバンEN配合散※コーヒー味	肝不全用成分栄養剤	採用
150	アミノレバン点滴静注 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用

152 153 154 155	アミパレン輸液 200mL アムビゾーム点滴静注用 50mg	肝不全用成分栄養剤	採用
153 154 155		7/4-U22BU42/	
154 155		アムホテリシンBリポソーム	採用
155	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
156	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
100	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
157	アメナリーフ錠200 mg	アメナメビル	採用
158	アモキサンカプセル 25mg	アモキサピン	院外限定
159	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	採用
160	アモバン錠 10mg	ゾピクロン製剤	院外限定
161	アモバン錠 7.5mg	ゾピクロン製剤	院外限定
162	アラグリオ内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
163	アラセナ- A 軟膏 3% 5g	ビダラビン	院外限定
164	アラバ錠 10mg	レフルノミド	院外限定
165	アラベル内用剤 1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
166	アラミスト点鼻液27.5µg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
167	アラミスト点鼻液27.5µg 120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	完外限定(仮)
168	アリセプトD錠 10mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
169	アリセプトD錠 3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
170	アリセプトD錠 5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
171	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	採用(仮)
172	アリドネパッチ55mg	ドネペジル	院外限定
173	アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩	採用
174	アリナミン F 錠 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
175	アリナミンF注 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
176	アリミデックス錠 1mg	アナストロゾール錠	院外限定
177	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン	採用
178	アルケラン静注用 50mg	メルファラン	採用
179	アルケラン錠 2mg	メルファラン	採用
180	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
181	アルスロマチック間接手術用灌流液 3L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム	採用
182	アルダクトンA細粒 10%	スピロノラクトン	採用
183	アルダクトンA錠 25mg	スピロノラクトン	院外限定
184	アルツディスポ関節注 25mg プラスチックシリンジ・ルアーフィット	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
185	アルドメット錠 250mg	メチルドパ	採用
186	アルト末 500mg	アルギン酸ナトリウム	採用
187	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
188	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
189	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
190	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
191	アリッサ配合錠	エステトロール水和物・ドロスピレノン	完外限定 (仮)
192	アルファロールカプセル 0.5μg	アルファカルシドール	院外限定
193	アルファロールカプセル 1μg	アルファカルシドール	院外限定
194	アルファロール液 0.5ug/mL	アルファカルシドール	採用
195	アルブミナー 5%静注 12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用
196	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	採用
197	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	採用
198	アルプロスタジル注 5µg「サワイ」	アルプロスタジル	採用
199	アルメタ軟膏 0.1% 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
200	アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	採用
201	アレグラ錠 60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
202	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
203	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	採用(仮)
204	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
205	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	採用
206	アレジオン点眼液 0.05% 5mL	エピナスチン塩酸塩	院外限定
207	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	完外限定(仮)
208	アレジオン錠 10	エピナスチン塩酸塩	院外限定
209	アレビアチン散 10%	フェニトイン	採用
210	アレビアチン錠 100mg	フェニトイン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
211	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	院外限定
212	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
213	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
214	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
215	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
216	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	採用
217	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院外限定
218	アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	採用
219	アロプリノール錠 100mg「杏林」	アロプリノール	採用
220	アロマシン錠 25mg	エキセメスタン	院外限定
221	アンジュ28	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
222	アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	採用
223	アンテベートクリーム 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピス	採用
224	アンテベートローション 0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
225	アンテベート軟膏 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
226	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	採用
227	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	採用
228	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	採用
229	アンプラーグ錠 100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
230	アンプラーグ錠 50mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
231	アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日新」	アンブロキソール塩酸塩	採用
232	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」	アンブロキソール塩酸塩	採用
233	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキソール塩酸塩	採用
234	アンペック坐剤 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
235	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム	採用
236	イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	院外限定
237	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	院外限定
238	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム	院外限定
239	イーシー・ドパール錠	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	採用
240	イーフェンバッカル錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
241	イーフェンバッカル錠 50μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
242	イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフル	採用
243	イオパミドール150注200 mL 「F」	イオパミドール	採用
244	イオパミドール300注100 mL 「F」	イオパミドール	採用
245	イオパミドール300注20 mL 「F」	イオパミドール	採用
246	イオパミドール370注100m L「F」	イオパミドール	採用
247	イオパミドール370注50m L「F」	イオパミドール	採用
248	イオプロミド300注100mL「BYL」	イオプロミド	採用
249	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用
250	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用
251	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	イオプロミド	採用
252	イオヘキソール300注100 mL 「F」(尿路・血管用)	日局イオヘキソール	採用
253	イオヘキソール300注20 mL 「F」(尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
254	イオヘキソール350注100 mL 「F」(血管用)	日局 イオヘキソール	採用
255	イオヘキソール350注50 mL 「F」(尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
256	イオメロン300注 20mL	イオメプロール	採用
257	イオメロン300注シリンジ 100mL	イオメプロール	採用
258	イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) 135mL	イオメプロール	採用
259	イオメロン350注 100mL	イオメプロール	採用
260	イオメロン350注 50mL	イオメプロール	採用
261	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院外限定
262	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院外限定
263	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	採用
264	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外限定
265	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	採用
266	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	採用
267	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	日局イコサペント酸エチル	採用
268	イジュド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
269	イスコチン錠 100mg	イソニアジド (日局)	採用
270	イソジンガーグル 7% 30mL	ポビドンヨード	院外限定

271 イソジンスクラブ 7.5% 500mL ボビドンヨード 院外限定 272 イソジン液 10% 250mL ボビドンヨード 院外限定 273 イソソール注射用 0.5g チアミラールナトリウム 採用 274 イソバイドシロップ70%分包 30mL イソソルビド 採用 275 イソビスト注240 10mL イオトロラン 採用 276 イダマイシン静注用 5mg イダルビシン塩酸塩 採用 277 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 採用 277 一硝酸イソソルビド錠 20mg「FWJ」 イトラコナゾール 採用 279 イトラコナゾールの用液1%「FVTRS」 イトラコナゾール 院外限定 280 イトリゾールカアセル 50mg イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 採用 283 インジンク配合能 アログリフチをの書職医ノトバルミン塩酸脂 採用 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注 00mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 290 イノラス配合経腸用液 (コーケルトフレーバー) 経腸栄養剤	No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
273 インゾール注射用 0.5g	271	イソジンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード	院外限定
274 イソバイドシロップ70%分包 30mL イソリルビド 採用 275 イソビスト注240 10mL イオトロラン 採用 276 イダマイシン静注用 5mg イダルビシン塩酸塩 採用 277 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 採用 278 イトラコナゾールカブセル 50mg「SW」 イトラコナゾール 採用 279 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステルメ和物 採用 283 イニシンク配合錠 アロクリフチン安息産船線/メトホルミン場線塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注 0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 採用 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 288 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 疾外限定(仮) 299 イノラス配合経腸用液 (コーグルトフレーバー) 経腸栄養剤 疾外限定(仮) 290 イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用(仮) 291 イノソリッド配合経腸用半固形剤 経腸栄養剤 採用(仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ 「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 採用 293 イフェクサーS R カプセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg バルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ	272	イソジン液 10% 250mL	ポビドンヨード	院外限定
275 イソビスト注240 10mL イオトロラン 採用 276 イダマイシン静注用 5mg イダルビシン塩酸塩 採用 277 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 採用 278 イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」 イトラコナゾール 採用 279 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 イトラコナゾール 院外限定 280 イトリゾールカプセル 50mg イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾールカアセル 50mg イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 採用 283 イニシンク配合錠 アロクリブチン皮患昏離塩/メトホルにシ地臓塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー 経腸栄養剤 採用 (仮) 290 イノラス配合経腸用液 (コーウルトフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサーS R カブセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサーS R カブセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ (遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリブタンコハク酸塩 採用	273	イソゾール注射用 0.5g	チアミラールナトリウム	採用
276 イダマイシン静注用 5mg イダルビシン塩酸塩 採用 277 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 採用 278 イトラコナゾールカブセル 50mg「SW」 イトラコナゾール 採用 279 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 イトラコナゾール 採用 280 イトリゾールカブセル 50mg イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 採用 283 イニシンク配合錠 アログリブチン仮患番級塩/メトホルミン塩酸塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 290 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサー S R カブセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサー S R カブセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ (遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用	274	イソバイドシロップ70%分包 30mL	イソソルビド	採用
277 一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」 一硝酸イソソルビド 採用 278 イトラコナゾールカブセル 50mg「SW」 イトラコナゾール 採用 279 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 イトラコナゾール 採用 280 イトリゾールカアセル 50mg イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 採用 283 イニシンク配合錠 アログリフチン皮息香酸塩/メトホルミン塩酸塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 菜用 (仮) 290 イノフス配合経腸用液 (コーピーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 深用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 採用 (仮) 293 イフェクサーS Rカブセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 採用 294 イフェクサーS Rカブセル 75mg バルボシクリブ 院外限定 院外限定 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 原外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ (遺伝子組換え) 採用 イマチニブメシル砂塩錠 採用 298 イマチニブメシル水皮塩錠 採用 299 イミグランキャト皮下注3mg 0.5mL スマトリブタシコハク酸塩 採用	275	イソビスト注240 10mL	イオトロラン	採用
278 イトラコナゾールカブセル 50mg 「SW」 イトラコナゾール 採用 279 イトラコナゾール内用液1% 「VTRS」 イトラコナゾール 採用 280 イトリゾールカブセル 50mg イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 採用 283 イニシンク配合錠 アログリブチン安息音酸塩/メトホルミン塩酸塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 宗外限定 (仮) 290 イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 宗外限定 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用溶 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサーSRカブセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサーSRカブセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg バルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg バルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ (遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用	276	イダマイシン静注用 5mg	イダルビシン塩酸塩	採用
279 イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 イトラコナゾール 採用 280 イトリゾールカブセル 50mg イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 採用 283 イニシンク配合錠 アログリブチン変島書融塩/メトバルミン塩酸塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 京外限定 (仮) イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 宗外限定 (仮) イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 290 イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用半固形剤 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸静と1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸静と1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸か上りウム水和物 採用 293 イフェクサー S R カブセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサー S R カブセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ (遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリブタンコハク酸塩	277	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	採用
280 イトリゾールカブセル 50mg イトラコナゾール 院外限定 281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミピルオクタン酸エステル水和物 採用 283 イニシンク配合錠 アログリブチンタ島自酸塩/メトホルミン塩酸塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 原外限定 (仮) イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 原外限定 (仮) イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 原外限定 (仮) イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 原外限定 (仮) イフェクサー S R カブセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 294 イフェクサー S R カブセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ (遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリプタンコハク酸塩 採用	278	イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」	イトラコナゾール	採用
281 イトリゾール内用液 1% イトラコナゾール 院外限定 282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 採用 283 イニシンク配合錠 アログリブチン安息番酸塩/メトホルミン塩酸塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 425mL 200 kcal 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー 経腸栄養剤 泉外限定 (仮) イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 泉外限定 (仮) 290 イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 泉外限定 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用半固形剤 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサー S R カブセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサー S R カブセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ (遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリプタンコハク酸塩 採用	279	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	採用
282 イナビル吸入粉末剤 20mg ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 採用 283 イニシンク配合錠 アログリプチン党総督機塩/メトホルミン塩酸塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注 0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 288 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 (仮) 290 イノラス配合経腸用液 (コーグルトフレーバー) 経腸栄養剤 宗外限定 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用液 (リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサー S R カブセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサー S R カブセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ (遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリプタンコハク酸塩 採用	280	イトリゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	院外限定
283 イニシンク配合錠 アログリブチン党息書酸塩/メトホルミン塩酸塩 院外限定 284 イノバン注 100mg 5mL ドパミン塩酸塩 採用 285 イノバン注 0.3%シリンジ ドパミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) 425mL 200 kcal 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー 経腸栄養剤 完外限定 (仮) 290 イノラス配合経腸用液(コーピーフレーバー) 経腸栄養剤 完外限定 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用液(リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用液(リンゴフレーバー) 248場栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用半固形剤 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸静上1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサーSRカプセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサーSRカプセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリプタンコハク酸塩 採用	281	イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	院外限定
284 イノバン注 100mg 5mL ドバミン塩酸塩 採用 285 イノバン注 0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) 125mL 200 kcal 経腸栄養剤 採用 288 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー) 経腸栄養剤 宗外限定(仮) 290 イノラス配合経腸用液(リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用液(リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用半固形剤 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサーSRカプセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサーSRカプセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリブタンコハク酸塩 採用	282	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
285 イノバン注0.3%シリンジ ドバミン塩酸塩 採用 286 イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) 125mL 200k cal 経腸栄養剤 採用 288 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー 経腸栄養剤 採用(仮) 289 イノラス配合経腸用液(コーピーフレーバー) 経腸栄養剤	283	イニシンク配合錠	アログリプチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	院外限定
286 イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー) 経腸栄養剤 院外限定 287 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) 125mL 200 k cal 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー) 経腸栄養剤 完外限定(仮) 290 イノラス配合経腸用液(リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用 (仮) 291 イノソリッド配合経腸用半固形剤 経腸栄養剤 採用 (仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサー S R カプセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサー S R カプセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリプタンコハク酸塩 採用	284	イノバン注 100mg 5mL	ドパミン塩酸塩	採用
287 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) 125mL 200 kcal 経腸栄養剤 採用 (仮) 289 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー 経腸栄養剤	285	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	採用
288 イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー 経腸栄養剤 採用(仮) 289 イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー) 経腸栄養剤 完外限定(仮) 290 イノラス配合経腸用液(リンゴフレーバー) 経腸栄養剤 採用(仮) 291 イノソリッド配合経腸用半固形剤 経腸栄養剤 採用(仮) 292 イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 イバンドロン酸ナトリウム水和物 採用 293 イフェクサーSRカプセル 37.5mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 294 イフェクサーSRカプセル 75mg ベンラファキシン塩酸塩 採用 295 イブランス錠125mg パルボシクリブ 院外限定 296 イブランス錠25mg パルボシクリブ 院外限定 297 イベニティ皮下注105mgシリンジ ロモソズマブ(遺伝子組換え) 採用 298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリプタンコハク酸塩 採用	286	イノラス配合経腸用液(いちごフレーバー)	経腸栄養剤	院外限定
289イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー)経腸栄養剤完外限定(仮)290イノラス配合経腸用液(リンゴフレーバー)経腸栄養剤採用(仮)291イノソリッド配合経腸用半固形剤経腸栄養剤採用(仮)292イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」イバンドロン酸ナトリウム水和物採用293イフェクサーSRカプセル 37.5mgベンラファキシン塩酸塩採用294イフェクサーSRカプセル 75mgベンラファキシン塩酸塩採用295イブランス錠125mgパルボシクリブ院外限定296イブランス錠25mgパルボシクリブ院外限定297イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ(遺伝子組換え)採用298イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	287	イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー) 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用
290イノラス配合経腸用液(リンゴフレーバー)経腸栄養剤採用(仮)291イノソリッド配合経腸用半固形剤経腸栄養剤採用(仮)292イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」イバンドロン酸ナトリウム水和物採用293イフェクサーSRカプセル 37.5mgベンラファキシン塩酸塩採用294イフェクサーSRカプセル 75mgベンラファキシン塩酸塩採用295イブランス錠125mgパルボシクリブ院外限定296イブランス錠25mgパルボシクリブ院外限定297イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ(遺伝子組換え)採用298イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	288	イノラス配合経腸用液(コーヒーフレーバー	経腸栄養剤	採用(仮)
291イノソリッド配合経腸用半固形剤経腸栄養剤採用(仮)292イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」イバンドロン酸ナトリウム水和物採用293イフェクサーSRカプセル 37.5mgベンラファキシン塩酸塩採用294イフェクサーSRカプセル 75mgベンラファキシン塩酸塩採用295イブランス錠125mgパルボシクリブ院外限定296イブランス錠25mgパルボシクリブ院外限定297イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ(遺伝子組換え)採用298イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	289	イノラス配合経腸用液(ヨーグルトフレーバー)	経腸栄養剤	完外限定(仮)
292イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」イバンドロン酸ナトリウム水和物採用293イフェクサーSRカプセル 37.5mgベンラファキシン塩酸塩採用294イフェクサーSRカプセル 75mgベンラファキシン塩酸塩採用295イブランス錠125mgパルボシクリブ院外限定296イブランス錠25mgパルボシクリブ院外限定297イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ(遺伝子組換え)採用298イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	290	イノラス配合経腸用液(リンゴフレーバー)	経腸栄養剤	採用(仮)
293イフェクサーSRカプセル 37.5mgベンラファキシン塩酸塩採用294イフェクサーSRカプセル 75mgベンラファキシン塩酸塩採用295イブランス錠125mgパルボシクリブ院外限定296イブランス錠25mgパルボシクリブ院外限定297イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ(遺伝子組換え)採用298イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	291	イノソリッド配合経腸用半固形剤	経腸栄養剤	採用(仮)
294イフェクサーSRカプセル75mgベンラファキシン塩酸塩採用295イブランス錠125mgパルボシクリブ院外限定296イブランス錠25mgパルボシクリブ院外限定297イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ(遺伝子組換え)採用298イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	292	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
295 イブランス錠125mgパルボシクリブ院外限定296 イブランス錠25mgパルボシクリブ院外限定297 イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ(遺伝子組換え)採用298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	293	イフェクサーSRカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
296 イブランス錠25mgパルボシクリブ院外限定297 イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ(遺伝子組換え)採用298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	294	イフェクサーSRカプセル 75mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
297 イベニティ皮下注105mgシリンジロモソズマブ (遺伝子組換え)採用298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」イマチニブメシル酸塩錠採用299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mLスマトリプタンコハク酸塩採用	295	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外限定
298 イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 イマチニブメシル酸塩錠 採用 299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリプタンコハク酸塩 採用	296	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外限定
299 イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL スマトリプタンコハク酸塩 採用	297	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	採用
	298	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩錠	採用
300 イミグラン点鼻液 20 0.1mL スマトリプタン 採用	299	イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL	スマトリプタンコハク酸塩	採用
	300	イミグラン点鼻液 20 0.1mL	スマトリプタン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
301	イミグラン錠 50	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定
302	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	イミダプリル塩酸塩	採用
303	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ (遺伝子組換え)	採用
304	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ (遺伝子組換え)	採用
305	イムノブラダー膀注用 40mg	カルメット・ゲラン菌 (BCG)	採用
306	イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
307	イメンドカプセル 125mg	アプレピタントカプセル	院外限定
308	イメンドカプセル 80mg	アプレピタントカプセル	院外限定
309	イモバックスポリオ皮下注 0.5mL	不活化ポリオワクチン	採用(仮)
310	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
311	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
312	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外限定
313	イリボーOD錠 5μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
314	イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
315	イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
316	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レブリキズマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
317	イルベサルタン錠100 mg「DSPB」	イルベサルタン	院外限定
318	イルベタン錠 100mg	イルベサルタン	院外限定
319	イレッサ錠 250mg	ゲフィチニブ錠	院外限定
320	インヴェガ錠 3mg	パリペリドン	採用
321	インヴェガ錠 6mg	パリペリドン	院外限定
322	インヴェガ錠 9mg	パリペリドン	院外限定
323	インクレミンシロップ	溶性ピロリン酸第二鉄	採用
324	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	採用
325	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	採用
326	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
327	インタール吸入液 1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	採用
328	インダシン静注用 1mg	インドメタシンナトリウム	採用
329	インチュニブ錠 3 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
330	インチュニブ錠1 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定

No.	薬 品 名 · 規 格	一般名	採用区分
331	インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	院外限定
332	インデラル注 2mg 2mL	プロプラノロール塩酸塩	採用
333	イントラリポス輸液10%(250mL袋)	精製大豆油	採用
334	イントラリポス輸液 2 0 %(100mL袋)	精製大豆油	採用
335	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え	採用
336	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL	インフルエンザウィルス	採用
337	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	インフルエンザウィルス	採用
338	インライタ錠 1mg	アキシチニブ	採用
339	インライタ錠 5mg	アキシチニブ	採用
340	ヴィーンD輸液 500mL (バッグ)	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物	採用
341	ウインタミン細粒 10%	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	採用
342	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル	院外限定
343	ウエルパス手指消毒液 0.2%	ベンザルコニウム塩化物	採用
344	ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ塩酸塩	採用
345	ウテメリン錠 5mg	リトドリン塩酸塩	院外限定
346	ウトロゲスタン膣用カプセル 200mg	プロゲステロン	院外限定
347	ウラリット – U配合散 1g	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	採用
348	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	院外限定
349	ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	院外限定
350	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール	採用
351	ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」	ウルソデオキシコール	採用
352	ウルソ錠 100mg	ウルソデオキシコール	院外限定
353	ウルソ錠 50mg	ウルソデオキシコール	院外限定
354	ウルソ顆粒 5%	ウルソデオキシコール	採用
355	ウルティブロ吸入用カプセル(ブリーズヘラー付き)	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院外限定
356	ウレパールローション 10% 20g	尿素	採用
357	ウログラフィン注 60% 100mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
358	ウログラフィン注 60% 20mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
359	ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	採用
360	ウロマチックS泌尿器科用灌流液 3% 3L	D-ソルビトール	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
361	ウロミテキサン注 400mg	メスナ	採用
362	エアウィン皮下注用45mg	ソタテルセプト(遺伝子組換え)	採用(仮)
363	エアウィン皮下注用60mg	ソタテルセプト(遺伝子組換え)	採用(仮)
364	E P L カプセル 250mg	ポリエンホスファチジルコリンカプセル	採用
365	エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL	ブリンゾラミド	院外限定
366	HMG注射用 150IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
367	HMG注射用 75IU「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
368	HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
369	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外限定
370	エイムゲン注 0.5µg	不活化 A 型肝炎ウイルス抗原(HAV抗原)	採用
371	エースコール錠 2mg	テモカプリル塩酸塩	院外限定
372	A T P注20mg「イセイ」	アデノシン三リン酸ニナトリウム	採用
373	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド	院外限定
374	エキザルベ 100g	混合死菌浮逝液/大腸菌死菌/ブドウ球癌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドロコルチゾン	採用
375	エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局	採用
376	エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	採用
377	エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	院外限定
378	エクザール注射用 10mg	ビンブラスチン硫酸塩	採用
379	エクストラニール腹膜透析液 シシングルバッグ・機器専用 2000mL	腹膜透析液	採用
380	エクセグラン散 20%	ゾニサミド	採用
381	エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	採用
382	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
383	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩	院外限定
384	エクラープラスター20μg/cm2	デプロドンプロピオン酸エステル	採用
385	エクリラ 400µgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外限定
386	ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
387	ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
388	ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
389	ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	完外限定(仮)
390	ウゴービ皮下注2.4mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)	完外限定(仮)

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
391	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外限定
392	エクロックゲル5%(ツイストボトル)	ソフピロニウム臭化物	院外限定
393	エサンブトール錠 250mg	エタンブトール塩酸塩	採用
394	エスクレ坐剤 250mg	抱水クロラール	採用
395	エスクレ坐剤 500mg	抱水クロラール	採用
396	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	採用(仮)
397	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エスシタロプラムシュウ酸塩	採用
398	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
399	エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
400	エストラーナテープ 0.72mg	エストラジオール	採用
401	エストラーナテープ0.09 mg	エストラジオール	採用
402	エストラーナテープ0.18 mg	エストラジオール	院外限定
403	エストラーナテープ0.36 mg	エストラジオール	院外限定
404	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カブセル	採用
405	エストリール錠 1mg	エストリオール	採用
406	エストリール腟錠 0.5mg	エストリオール	採用
407	エスポー注射液 750U	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
408	エスポー皮下用 24000シリンジ	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
409	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
410	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
411	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	採用
412	エソメプラゾールカプセル20mg「二プロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
413	エソメプラゾールカプセル20mg「二プロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
414	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	採用
415	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	採用
416	エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
417	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	採用
418	エチゾラム錠 0.5mg「SW」	エチゾラム	採用
419	エチゾラム錠 1mg「トーワ」	エチゾラム	院外限定
420	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
421	エディロールカプセル 0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
422	エディロールカプセル 0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
423	エトキシスクレロール 1%注射液 30mL	ポリドカノール	採用
424	エトポシド点滴静注液 100mg 「サンド」 5mL	エトポシド	採用
425	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	採用
426	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩/グリコビロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
427	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩/グリコビロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
428	エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
429	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
430	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
431	エナルモンデポー筋注 125mg 1mL	テストステロンエナント酸エステル	採用
432	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外限定
433	エネフリード輸液(550mLバッグ)	アミノ酸/糖/電解質/脂肪/水溶性ビタミン液	採用
434	エパデールS900	イコサペント酸エチル	院外限定
435	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	エパルレスタット	採用
436	エビスタ錠 60mg	ラロキシフェン塩酸塩	採用
437	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
438	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院外限定
439	エビリファイOD錠 24mg	アリピプラゾール	採用
440	エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg	アリピプラゾール水和物	採用
441	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ	アリピプラゾール水和物	採用
442	エビリファイ錠 12mg	アリピプラゾール	院外限定
443	エビリファイ錠 1mg	アリピプラゾール	院外限定
444	エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	院外限定
445	エビリファイ錠 6mg	アリピプラゾール	採用
446	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
447	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
448	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	採用
449	エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	採用
450	エフィエント錠2.5 mg	プラスグレル塩酸塩	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
451	F D Gスキャン注111MBq(1.2mL)	フルデオキシグルコース	採用
452	F D Gスキャン注148MBq(1.6mL)	フルデオキシグルコース	採用
453	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	採用
454	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外限定
455	エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	採用
456	エブランチルカプセル 30mg	ウラピジル	院外限定
457	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	採用
458	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン塩酸塩	採用
459	エホチール注 10mg	エチレフリン塩酸塩	採用
460	MSコンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
461	M S温シップタイホウ 20g	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	採用
462	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	採用
463	エムラパッチ	リドカイン/プロピトカイン	採用
464	エリキュース錠 2.5mg	アピキサバン	採用
465	エリキュース錠 5mg	アピキサバン	採用
466	エリスロシンドライシロップW 20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	採用
467	エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	採用
468	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル	完外限定 (仮)
469	エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院外限定
470	LH-RH注0.1mg「二プロ」	ゴナドレリン酢酸塩	採用
471	エルカルチンFF内用液 10% 10mL	レボカルニチン	院外限定
472	エルカルチンFF錠 250mg	レボカルニチン	院外限定
473	エルシトニン注 20Sディスポ	エルカトニン	採用
474	エルシトニン注 40U	エルカトニン	採用
475	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
476	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
477	エルネオパNF 1 号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
478	エルネオパNF 2 号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
479	エルネオパNF 2 号輸液 1500 mL	高カロリー輸液	採用
480	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
481	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
482	エレンタール P 乳児用配合内用剤 40g	経腸栄養剤	採用
483	エレンタール配合内用剤 80g	経腸栄養剤	採用
484	10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%)	塩化ナトリウム	採用
485	エンクラッセ62.5µgエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム	院外限定
486	エンシュア・H [ストロベリー]	経腸成分栄養剤	採用
487	エンシュア・H [バニラ]	経腸成分栄養剤	採用
488	エンシュア・H 250mL [コーヒー]	経腸成分栄養剤	採用
489	エンシュア・H 250mL [抹茶]	経腸成分栄養剤	採用
490	エンシュア・リキッド 250mL [ストロベリー]	経腸成分栄養剤	院外限定
491	エンシュア・リキッド 250mL [バニラ]	経腸成分栄養剤	院外限定
492	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	採用
493	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
494	エンタカポン錠100mg「アメル」	エンタカポン	採用
495	エンタカポン錠100mg「サンド」	エンタカポン	採用
496	エンテカビル錠0.5 mg「EE」	エンテカビル水和物	採用
497	エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	採用
498	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	採用
499	エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外限定
500	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「二プロ」	エリブリンメシル酸塩	採用
501	エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外限定
502	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外限定
503	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	院外限定
504	エンレスト錠100 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
505	エンレスト錠200 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
506	エンレスト錠50 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
507	オイグルコン錠 1.25mg	グリベンクラミド	院外限定
508	オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトンクリーム	採用
509	オーキシス 9µgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
510	オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
511	大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	採用
512	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	リドカイン塩酸塩/アドレナリン酒石酸水素塩	採用
513	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	採用
514	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	採用
515	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	採用
516	オキサロール軟膏 10g	マキサカルシトール	採用
517	オキサロールローション 25μg/g	マキサカルシトール	採用
518	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
519	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
520	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
521	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
522	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外限定
523	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用(仮)
524	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用(仮)
525	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用(仮)
526	オキシドール「ケンエー」	過酸化水素	採用
527	オキナゾール膣錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	採用
528	オクソラレンローション 0.3%	メトキサレン	採用
529	オクソラレンローション 1%	メトキサレン	採用
530	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムペンテトレオチド	採用
531	オクトレオチド酢酸塩皮下注50µg「サンド」	オクトレオチド	採用
532	オザグレルNa注射用 40mg「SW」	オザグレルナトリウム	採用
533	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院外限定
534	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム)	採用
535	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	採用
536	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
537	オセルタミビルカプセル75 mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
538	オゼンピック皮下注0.5 mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
539	オゼンピック皮下注1.0 mgSD	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
540	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
541	オダイン錠 125mg	フルタミド	院外限定
542	オテズラ錠10 mg	アプレミラスト	院外限定
543	オテズラ錠20 mg	アプレミラスト	院外限定
544	オテズラ錠30 mg	アプレミラスト	院外限定
545	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	採用
546	オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
547	オノンカプセル 112.5mg	プランルカスト水和物	院外限定
548	オノンドライシロップ 10%	プランルカスト水和物	院外限定
549	オパルモン錠 5ug	リマプロスト アルファデクス	院外限定
550	オビソート注 100mg	アセチルコリン塩化物	採用
551	オフェブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
552	オフェブカプセル 150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
553	オフサグリーン静注用 25mg	インドシアニングリーン	採用
554	オフサロン点眼液 5mL	クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
555	オプジーボ点滴静注 20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	採用
556	オプジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	採用
557	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	採用
558	オプスミット錠10mg	マシテンタン	院外限定
559	オプソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
560	オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
561	オプチレイ320注シリンジ 100mL	イオベルソール	採用
562	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	採用
563	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	採用
564	オペガードMA眼灌流液 300mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム	採用
565	オムニパーク240注 10mL	イオヘキソール	採用
566	オムニパーク300注シリンジ 125mL(CT用)	イオヘキソール	採用
567	オムニパーク300注シリンジ 150mL(CT用)	イオヘキソール	採用
568	オムニパーク350注シリンジ 70mL	イオヘキソール	採用
569	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2 g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	採用
570	オメプラール錠 20mg	オメプラゾール	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
571	オメプラゾール静注用 20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム	採用
572	オラドールトローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	採用
573	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL	オラネキシジングルコン酸塩	採用
574	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	院外限定
575	オランザピンOD錠 5 mg「トーワ」	オランザピン	採用
576	オリブ油 [滅菌]	オリブ油	採用
577	オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	採用
578	オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用
579	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン	採用
580	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 3.3g	シクレソニド	採用
581	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院外限定
582	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外限定
583	オルメサルタンOD錠10 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
584	オルメサルタンOD錠20 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
585	オルメサルタンOD錠40 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
586	オルメテックOD錠 10mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
587	オルメテックOD錠 20mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
588	オルメテックOD錠 40mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
589	オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	採用
590	オレンシア点滴静注用250 mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	採用
591	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	採用
592	オンコビン注射用 1mg	ビンクリスチン硫酸塩	採用
593	オンジェンティス錠25 mg	オピカポン	院外限定
594	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	採用
595	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え)	採用
596	オンブレス吸入用カプセル 150μg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
597	オンボー点滴静注300mg	ミリキズマブ	採用(仮)
598	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ	完外限定 (仮)
599	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	ミリキズマブ	完外限定 (仮)
600	カーボスター透析剤・L(9 L)[A剤:9L B剤:11.5L]	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
601	ガスコンドロップ内用液 2%	ジメチコン	院外限定
602	ガスコン錠 40mg	ジメチルポリシロキサン	院外限定
603	ガスターD錠 20mg	ファモチジン	院外限定
604	ガスター散 2% [ヒート 0.5g]	ファモチジン	院外限定
605	ガストログラフイン 76%	アミドトリゾ酸/ナトリウム/メグルミン	採用
606	ガスモチン散 1%	モサプリドクエン酸塩	院外限定
607	ガスモチン錠 5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	院外限定
608	ガスロンN・OD錠 2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
609	カソデックスOD錠 80mg	ビカルタミド	院外限定
610	ガチフロ0.3%点眼液 5mL	ガチフロキサシン水和物	採用
611	カデックス軟膏 0.9%	ヨウ素	採用
612	カデュエット配合錠 1番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
613	カデュエット配合錠 2番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
614	カデュエット配合錠 3番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
615	カデュエット配合錠 4番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
616	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	採用
617	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	ガドブトロール	採用
618	カナグル錠 100mg	カナグリフロジン水和物	採用
619	カナマイシンカプセル 250mg	カナマイシン一硫酸塩	採用
620	カナリア配合錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩/カナグリフロジン	院外限定
621	カバサール錠 0.25mg	カベルゴリン	採用
622	カバサール錠 1mg	カベルゴリン	採用
623	ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	採用
624	ガバペン錠 300mg	ガバペンチン	院外限定
625	ガバペン錠 400mg	ガバペンチン	院外限定
626	カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	採用
627	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	採用
628	カペシタビン錠300 mg「サワイ」	カペシタビン	採用
629	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	採用
630	ガランタミンOD錠12mg「二プロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
631	ガランタミンOD錠4mg「二プロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
632	ガランタミンOD錠8mg「二プロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
633	カリメート経口液 20%(アップルフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
634	カリメート経口液 20%(ノンフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
635	カリメート経口液20%(オレンジフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
636	カルセド注射用 20mg	アムルビシン塩酸塩	採用
637	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	院外限定
638	カルチコール注 8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム	採用
639	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	カルテオロール塩酸塩	院外限定
640	カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
641	カルデナリン錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
642	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用
643	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	採用
644	カルブロック錠 16mg	アゼルニジピン	院外限定
645	カルブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外限定
646	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
647	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	採用
648	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	採用
649	カルボシステイン錠 250mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
650	カルボシステイン錠 500mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
651	カルボシステインシロップ小児用5%「N I G」	カルボシステイン	採用
652	カルボプラチン点滴静注液 150mg「サンド」 15mL	カルボプラチン	採用
653	カルボプラチン点滴静注液 450mg「サンド」 45mL	カルボプラチン	採用
654	カルボプラチン点滴静注液 50mg「サンド」 5mL	カルボプラチン	採用
655	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外限定
656	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用
657	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	院外限定
658	カロナール錠 300	アセトアミノフェン	院外限定
659	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン	完外限定(仮)
660	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン	完外限定(仮)

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
661	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン	完外限定(仮)
662	カロナール錠 500	アセトアミノフェン	院外限定
663	眼科用ゼルフィルム 25×50mm	ゼラチン	採用
664	カンサイダス点滴静注用 50mg	カスポファンギン酢酸塩	採用
665	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	採用
666	乾燥HBグロブリン筋注用 200単位「ニチヤウ」 1mL	抗HBs抗体	採用
667	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	採用
668	カンデサルタン錠 12mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
669	カンデサルタン錠4 mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
670	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	採用
671	キイトルーダ点滴静注100 mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	採用
672	キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	院外限定
673	キシロカインゼリー 2% 30mL	リドカイン塩酸塩	採用
674	キシロカイン注射液「1%」It°レナミン含有 20mL (E注)	リドカイン塩酸塩/アドレナリン注射剤	採用
675	キシロカイン注シリンジ 1%10mL	リドカイン塩酸塩	採用
676	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン	採用
677	キシロカイン液 4% 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
678	キシロカイン注シリンジ1%(ISO80369-6準拠品)	リドカイン塩酸塩	採用
679	キックリンカプセル 250mg	ビキサロマーカプセル	採用
680	キドパレン輸液	腎不全高カロリー輸液用剤	採用(仮)
681	キドミン輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
682	キネダック錠 50mg	エパルレスタット	院外限定
683	ギャバロン髄注0.2% 5mL	バクロフェン	採用
684	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
685	球形吸着炭細粒分包 2g「日医工」	球形吸着炭	採用
686	キュバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
687	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	カルムスチン	採用
688	キロサイド注 20mg	シタラビン	採用
689	キンダベート軟膏 0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル	院外限定
690	キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]	人工透析液	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
691	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	採用
692	クエチアピン錠 100mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	採用
693	クエチアピン錠 200mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
694	クエチアピン錠 25mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	採用
695	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
696	グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
697	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散	完外限定(仮)
698	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	当帰芍薬散	完外限定(仮)
699	グラケーカプセル 15mg	メナテトレノン	採用
700	グラセプターカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
701	グラセプターカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
702	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム	採用
703	グラセプターカプセル 5mg	タクロリムス水和物	採用
704	グラナテック点眼液 0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
705	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
706	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
707	クービビック錠25mg	ダリドレキサント塩酸塩	完外限定(仮)
708	クービビック錠50mg	ダリドレキサント塩酸塩	完外限定(仮)
709	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	グラニセトロン塩酸塩	採用
710	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
711	クラビット細粒10% 2.5g	レボフロキサシン水和物	院外限定
712	クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	院外限定
713	クラビット点眼液 0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
714	クラビット点眼液 1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
715	クラフォラン注射用 0.5g	セフォタキシムナトリウム	採用
716	グラマリール錠 25mg	チアプリド塩酸塩	採用
717	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	院外限定
718	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外限定
719	クラリスドライシロップ 10%小児用	クラリスロマイシン	院外限定
720	クラリスロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	採用

	クラリスロマイシン錠200mg「大正」		
700		クラリスロマイシン	採用
122	キュバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
723	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	院外限定
724	グランシリンジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
725	グランダキシン錠 50mg	トフィソパム	採用
726	クリアクター注 40万U	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
727	クリアクター注 80万U	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
728	グリジールスカルプローション 0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
729	グリセリン「ケンエー」	ヨウ素/液状フェノール/グリセリン	採用
730	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)	濃グリセリン	採用
731	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	採用
732	グリセリン浣腸「オヲタ」60 60mL	グリセリン	採用
733	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 30mL	グリセリン	採用
734	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸ーアンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	採用
735	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	院外限定
736	グリミクロン錠 40mg	グリクラジド	採用
737	グリメサゾン軟膏 5g	デキサメタゾン、グリテール	採用
738	グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	グリメピリド	採用
739	グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	採用
740	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
741	グルカゴンGノボ注射用 1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	採用
742	グルトパ注 600万U	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
743	グルファストOD錠 10mg	ミチグリニドカルシウム	院外限定
744	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠	院外限定
745	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	院外限定
746	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	採用
747	クレストール O D錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
748	クレストールOD錠5 mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
749	クレナフィン爪外用液 10% 4mL	エフィナコナゾール	採用
750	クレメジン細粒分包2g [t-ト 2g]	クレメジン原体	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
751	クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	採用
752	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院外限定
753	クロザリル錠 100mg	クロザピン	採用
754	クロザリル錠 25mg	クロザピン	採用
755	クロスエイトMC静注用 1000単位	人血液凝固第VIII因子	採用
756	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	クロチアゼパム	採用
757	クロトリマゾール腟錠100mg「F」	クロトリマゾール	採用
758	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
759	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
760	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
761	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
762	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 5 g	クロベタゾン酪酸エステル	採用
763	クロマイ腟錠 100mg	クロラムフェニコール	採用
764	クロミッド錠 50mg	クロミフェンクエン酸塩	採用
765	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
766	ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外限定
767	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院外限定
768	ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	採用
769	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	トロンビン	採用
770	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	採用
771	ケイツーN静注用 10mg	メナテトレノン	採用
772	ケイツーシロップ 0.2% 1mL	メナテトレノン	採用
773	K C L注20mEqキット「テルモ」 20mL	塩化カリウム	採用
774	ゲーベンクリーム1% 50g	スルファジアジン銀	採用
775	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
776	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	採用
777	ケタラール静注用 200mg 20mL	ケタミン塩酸塩	採用
778	ケトプロフェンテープ 40mg「東光」	ケトプロフェン	採用
779	ケナコルト- A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
780	ケナコルト- A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
781	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院外限定
782	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外限定
783	ケフラールカプセル 250mg	セファクロル	院外限定
784	ケフラール細粒小児用 1g	セファクロル	院外限定
785	ゲムシタビン点滴静注用 1g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
786	ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
787	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g	尿素	院外限定
788	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外限定
789	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院外限定
790	献血ノンスロン1500単位	人アンチトロンビンIII	採用
791	ゲンタシン軟膏 0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
792	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
793	コアテック注 5mg 5mL	オルプリノン塩酸塩水和物	採用
794	コアベータ静注用 12.5mg	ランジオロール塩酸塩	採用
795	コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	採用
796	コートロシン Z 筋注 0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
797	コートロシン注射用 0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
798	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用
799	コスパノンカプセル 40mg	フロプロピオン	採用
800	コスメゲン静注用 0.5mg	アクチノマイシンD	採用
801	コセンティクス皮下注150 mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	採用
802	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	院外限定
803	コソプト配合点眼液 5mL	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸	院外限定
804	コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
805	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	採用
806	ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	採用
807	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	採用
808	ゴナックス皮下注用120 mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
809	ゴナックス皮下注用240mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
810	ゴナックス皮下注用80 mg(専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
811	ゴナトロピン注用 5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院外限定
812	コニール錠 2mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
813	コニール錠 4mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
814	コバシル錠 4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外限定
815	コムタン錠 100mg	エンタカポン	院外限定
816	コメリアンコーワ錠 100mg	ジラゼプ塩酸塩水和物	院外限定
817	コメリアンコーワ錠 50mg	ジラゼプ塩酸塩水和物	採用
818	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
819	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
820	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
821	コルヒチン錠 0.5mg	コルヒチン	採用
822	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外限定
823	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外限定
824	コレチメント錠9mg	ブデソニド	院外限定
825	コレバイン錠 500mg	コレスチミド	採用
826	コンサータ錠 18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
827	コンサータ錠 27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
828	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
829	コントミン糖衣錠 100mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
830	コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用
831	コントミン糖衣錠 50mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
832	サーシ゛セル・アフ゛ソーハ゛フ゛ル・ヘモスタット ニューニット15.2×22.9cm	酸化セルロース	採用
833	サーシ゛セル・アフ゛ソーハ゛フ゛ル・ヘモスタット ニューニット7.6×10.2cm	酸化セルロース	採用
834	サーシ゛セル・アフ゛ソーハ゛フ゛ル・ヘモスタットカ゛ーセ゛型1.3×5.1cm	酸化セルロース	採用
835	サーシ゛セル・アフ゛ソーハ゛フ゛ル・ヘモスタットカ゛ーセ゛型5.1×7.6cm	酸化セルロース	採用
836	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型2.5×5.1cm	酸化セルロース	採用
837	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント	採用
838	サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外限定
839	ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
840	ザイティガ錠 250mg	アビラテロン酢酸エステル	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
841	サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ	完外限定(仮)
842	ザイティガ錠 500mg	アビラテロン酢酸エステル	院外限定
843	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外限定
844	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	採用
845	サイプレジン点眼液 1% 10mL	シクロペントラート塩酸塩	採用
846	サイメリン注 50mg	ラニムスチン	採用
847	サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	採用
848	サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	採用
849	サイレース静注 2mg 1mL	フルニトラゼパム	採用
850	ザイロリック錠 100mg	アロプリノール	院外限定
851	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
852	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
853	ザガーロカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
854	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
855	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
856	ザジテンドライシロップ 0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	採用
857	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	採用
858	サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL	人工透析液	採用
859	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	採用
860	サムスカOD錠30mg	トルバプタン	院外限定
861	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外限定
862	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	採用
863	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	採用
864	サム点滴静注セット 50mL	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム	採用
865	ザラカム配合点眼液 2.5mL	ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
866	サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	採用
867	サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	採用
868	サリグレンカプセル 30mg	セビメリン塩酸塩水和物	採用
869	10%サリチル酸ワセリン軟膏	サリチル酸/白色ワセリン	採用
870	サリベートエアゾール 50g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/リン酸ニカリウム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
871	サルコートカプセル外用 50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
872	ザルティア錠 2.5mg	タダラフィル	院外限定
873	サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「サンド」	サルポグレラート塩酸塩	採用
874	サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「サンド」	サルポグレラート塩酸塩	採用
875	サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
876	サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	院外限定
877	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外限定
878	サンディミュン点滴静注用250mg 5mL	シクロスポリン	採用
879	サンドスタチン L A R筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	採用
880	サンドスタチン皮下注用 50µg	オクトレオチド酢酸塩	院外限定
881	サンピロ点眼液 2% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	採用
882	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
883	サンリズムカプセル 25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定
884	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
885	ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	採用
886	ジアゼパム錠2「トーワ」	ジアゼパム	採用
887	ジアゼパム錠5「トーワ」	ジアゼパム	採用
888	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	シアナミド	採用
889	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキソコバラミン	採用
890	シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定
891	シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
892	シーブリ吸入用カプセル 50µg	グリコピロニウム	院外限定
893	ジーラスタ皮下注 3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
894	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
895	ジェイゾロフトOD錠 100mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
896	ジェイゾロフトOD錠 25mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
897	ジェイゾロフトOD錠 50mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
898	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株	採用
899	ジェニナック錠 200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	採用
900	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
901	ジェブタナ点滴静注 60mg 1.5mL	カバジタキセルアセトン	採用
902	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外限定
903	ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	完外限定(仮)
904	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	院外限定
905	ジオトリフ錠 30mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
906	ジオトリフ錠 40mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
907	歯科用ヨード・グリセリン 25mL	ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛水和物	採用
908	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外限定
909	ジクアス点眼液 3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	採用
910	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用
911	シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
912	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン	院外限定
913	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	採用
914	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	採用
915	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	採用
916	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
917	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
918	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	ジクロフェナクナトリウム	採用
919	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
920	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
921	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
922	ジゴシン注 0.25mg 1mL	ジゴキシン	採用
923	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	院外限定
924	シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 20ml	シスプラチン	採用
925	シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 50ml	シスプラチン	採用
926	シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100ml	シスプラチン	採用
927	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物	採用
928	ジスロマック細粒小児用 10%	アジスロマイシン水和物	採用
929	ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	院外限定
930	ジセレカ錠100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
931	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	採用
932	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	院外限定
933	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	採用
934	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	シタラビン	採用
935	シナール配合錠	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム	院外限定
936	シナジス筋注液 100mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)	採用
937	シナジス筋注液 50mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)	採用
938	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	採用
939	ジピリダモール散 12.5% 「JG」	ジピリダモール	採用
940	ジプレキサ筋注用 10mg	オランザピン	採用
941	ジプレキサザイディス錠 10mg	オランザピン	院外限定
942	ジプレキサ錠 10mg	オランザピン	院外限定
943	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「二プロ」	シプロフロキサシン注射液	採用
944	シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
945	シベレスタットNa点滴静注用100 mg「二プロ」	シベレスタットナトリウム水和物	採用
946	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
947	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
948	シムレクト静注用 20mg	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	採用
949	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	採用
950	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン	採用
951	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	採用
952	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外限定
953	ジャヌビア錠 100mg	シタグリプチンリン酸塩	院外限定
954	ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチンリン酸塩	採用
955	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	院外限定
956	ジュリナ錠 0.5mg	エストラジオール	採用
957	静注用キシロカイン 2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
958	小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
959	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
960	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用

No.	薬 品 名 · 規 格	一般名	採用区分
961	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	採用
962	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」	シロスタゾール	採用
963	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用
964	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム	採用
965	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	院外限定
966	シンビット静注用 50mg	ニフェカラント塩酸塩	採用
967	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	院外限定
968	シンメトレル錠 50mg	アマンタジン塩酸塩	採用
969	シプロキサン錠 100mg	シプロフロキサシン	採用
970	スインプロイク錠0.2 mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
971	スーグラ錠 50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	採用
972	スージャヌ配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物/イブラグリフロジン L-プロリン	院外限定
973	スーテントカプセル 12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外限定
974	スープレン吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	採用
975	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	採用
976	スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	採用
977	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート水和物	採用
978	スタラシドカプセル 100	シタラビン オクホスファート水和物	採用
979	スタレボ配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン	院外限定
980	スタレボ配合錠 L50	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン	院外限定
981	スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外限定
982	ステーブラOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
983	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	採用
984	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	採用
985	ステリクロンW液 0.02% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
986	ステリクロンW液 0.05% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
987	ストラテラ内用液 0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
988	ストロカイン錠 5mg	オキセサゼイン	院外限定
989	スピール膏M 5*5cm	サリチル酸	採用
990	スピオルトレスピマット60 吸入	チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
991	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	採用
992	スピリーバ吸入用カプセル 18µg	チオトロピウム臭化物水和物	院外限定
993	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン	採用
994	ズファジラン錠 10mg	イソクスプリン塩酸塩	採用
995	ズファジラン注 0.5% 1mL	イソクスプリン塩酸塩	採用
996	スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	院外限定
997	スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	ブセレリン酢酸塩	院外限定
998	スポンゼル 5*2.5cm	ゼラチン	採用
999	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1000	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1001	スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	採用
1002	スルバシリン静注用 1.5g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1003	スルバシリン静注用3 g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1004	ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物	院外限定
1005	ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ	院外限定
1006	セディール錠 10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外限定
1007	セトロタイド注射用 0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	採用
1008	セパゾン錠 1mg	クロキサゾラム	院外限定
1009	セパゾン錠 2mg	クロキサゾラム	院外限定
1010	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	院外限定
1011	セファクロルカプセル250mg「トーワ」	セファクロルカプセル	採用
1012	セファクロル細粒10%「日医工」	セファクロル	採用
1013	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	採用
1014	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1015	セファゾリンナトリウム注射用 2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1016	セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用
1017	セファランチン錠 1mg	セファランチン (タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド)	採用
1018	セファランチン注 10mg	セファランチン (タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド)	採用
1019	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	採用
1020	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1021	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1022	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩	採用
1023	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	採用
1024	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1025	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1026	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院外限定
1027	セフタジジム静注用 1g「サワイ」	セフタジジム水和物	採用
1028	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	採用
1029	ゼフナート外用液 2% 10mL	リラナフタート	採用
1030	ゼフナートクリーム 2% 10g	リラナフタート	採用
1031	セフメタゾールNa静注用 1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	採用
1032	ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1033	ゼプリオン水懸筋注 150mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1034	ゼプリオン水懸筋注 50mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1035	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	院外限定
1036	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	採用
1037	セララ錠 25mg	エプレレノン	院外限定
1038	セララ錠 50mg	エプレレノン	院外限定
1039	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院外限定
1040	セルタッチパップ140	フェルビナク	採用
1041	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	塩酸セルトラリン	採用
1042	セルトラリンOD錠50mg「トーワ」	塩酸セルトラリン	採用
1043	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外限定
1044	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用
1045	ゼルフォーム 2*6*0.7cm	ゼラチン	採用
1046	ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	院外限定
1047	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1048	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1049	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	院外限定
1050	セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1051	セレニカR錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
1052	セレニカR顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1053	セレネース細粒 1%	ハロペリドール	院外限定
1054	セレネース錠 0.75mg	ハロペリドール	採用
1055	セレネース錠 3mg	ハロペリドール	採用
1056	セレベント5 0ディスカス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
1057	ゼローダ錠 300	カペシタビン	院外限定
1058	セロクエル細粒 50%	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1059	セロクエル錠 200mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1060	セロクラール錠 10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1061	セロクラール錠 20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1062	ゼンタコートカプセル3 mg	ブデソニド	院外限定
1063	センノシド錠 12mg「トーワ」	センノシド	採用
1064	ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ	院外限定
1065	ゾーミッグRM錠 2.5mg	ゾルミトリプタン	採用
1066	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)	院外限定
1067	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)	院外限定
1068	ソセゴン注射液15 mg	ペンタゾシン	採用
1069	ソタコール錠 40mg	ソタロール塩酸塩	院外限定
1070	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	採用
1071	ソナゾイド注射用 16 μ Ι	ペルフルブタン	採用
1072	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1073	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1074	ゾビラックス錠 200mg	アシクロビル	院外限定
1075	ゾビラックス顆粒 40%	アシクロビル	院外限定
1076	ソフラチュール貼付剤 10cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1077	ソフラチュール貼付剤 30cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1078	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1079	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1080	ソマトロピンBS皮下注 10mg「サンド」	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1081	ソマトロピンBS皮下注 5mg「サンド」	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院外限定
1082	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	採用
1083	Y D ソリタ – T 1 号輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1084	Y D ソリタ – T 1 号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1085	ソリタ – T 2号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン様二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ブドウ糖、ヒ乳酸ナトリウム	採用
1086	Y Dソリタ – T 3号G輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム、ブドウ糖	採用
1087	Y D ソリタ – T 3 号輸液 200mL スタンディングバック	塩化ナトリウム 、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム 、ブドウ糖	採用
1088	ソリタ – T 4号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1089	ソリタ – T顆粒 3 号	塩化ナトリウム/塩化カリウム/無水リン種二米素ナトリウム/クエン樹ナトリウム水和物/炭酸マヴネシウム	採用
1090	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	コハク酸ソリフェナシン	採用
1091	ソル・コーテフ静注用 500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1092	ソル・コーテフ注射用 100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1093	ソル・メドロール静注用 1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1094	ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1095	ソル・メドロール静注用 40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1096	ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1097	ソルデム 3 A G輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1098	ソルデム 3 A輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1099	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	ゾルピデム酒石酸塩	採用
1100	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	採用
1101	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1102	ゾレア皮下注300mgペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1103	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	採用
1104	ゾレア皮下注75mgペン	オマリズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1105	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	採用
1106	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	院外限定
1107	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	採用
1108	ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	採用
1109	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	採用
1110	ダイアップ坐剤 4	ジアゼパム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1111	ダイアップ坐剤 6	ジアゼパム	採用
1112	ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	採用
1113	ダイアモックス注射用 500mg	アセタゾラミドナトリウム	採用
1114	タイケルブ錠 250mg	ラパチニブトシル酸塩	院外限定
1115	ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1116	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1117	タイロゲン筋注用 0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1118	ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン塩酸塩	採用
1119	タウリン散 98%	タウリン	採用
1120	タガメット錠 200mg	シメチジン	院外限定
1121	ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	採用
1122	タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1123	タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1124	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1125	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1126	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1127	タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1128	タケキャブ錠 10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1129	タケキャブ錠 20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1130	タケプロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
1131	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール	院外限定
1132	タコシール組織接着用シート(ハーフサイズ)	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1133	タコシール組織接着用シート(レギュラーサイズ)	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1134	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ	採用
1135	タシグナカプセル 200mg	ニロチニブ塩酸塩	院外限定
1136	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1137	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1138	タダラフィル錠2.5mgZA「二プロ」	タダラフィル	採用
1139	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	採用
1140	タチオン注 200mg	グルタチオン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1141	タナドーパ顆粒 75%	ドカルパミン	採用
1142	タプコム配合点眼液	タフルプロス/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1143	ダプトマイシン静注用350mg「二プロ」	ダプトマイシン	採用
1144	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	院外限定
1145	タプロス点眼液 0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院外限定
1146	タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	院外限定
1147	タペンタ錠 25mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1148	タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1149	タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1150	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1151	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1152	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	タムスロシン塩酸塩	採用
1153	タモキシフェン錠 20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	採用
1154	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ (遺伝子組換え)	採用
1155	ダラシンTゲル 1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
1156	ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	採用
1157	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1158	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1159	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1160	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1161	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	採用(仮)
1162	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1163	タリオン錠 10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定
1164	タリムス点眼液 0.1% 5mL	タクロリムス水和物	採用
1165	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1166	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1167	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	採用
1168	ダルテパリンN a 静注 5000単位/5m L 「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	採用
1169	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1170	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1171	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1172	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1173	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	採用
1174	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	タンドスピロンクエン酸塩	採用
1175	ダントリウムカプセル 25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1176	ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1177	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用
1178	タンボコール錠 50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定
1179	タンボコール注 50mg 5mL	フレカイニド酢酸塩	採用
1180	チアトンカプセル 10mg	チキジウム臭化物	採用
1181	0.025% ヂアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	採用
1182	チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	採用
1183	チエクール点滴用0.5g	イミペネム/シラスタチンナトリウム	採用
1184	チオラ錠 100mg	チオプロニン	採用
1185	チガソンカプセル 10mg	エトレチナート	採用
1186	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	採用
1187	チザニジン錠1 mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	採用
1188	チモプトールX E 点眼液 0.5% 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	院外限定
1189	チモロールXE点眼液0.5%「TS」 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	採用
1190	チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1191	チャンピックス錠 1mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1192	注射用GHRP科研 100	プラルモレリン塩酸塩	採用
1193	注射用イホマイド 1g	注射用イホスファミド	採用
1194	注射用エンドキサン 100mg	シクロホスファミド水和物	採用
1195	注射用エンドキサン 500mg	シクロホスファミド水和物	採用
1196	注射用水バッグ「フソー」 1000mL	注射用水	採用
1197	パニマイシン注射液100mg	ジベカシン硫酸塩	採用
1198	注射用フサン 10	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1199	注射用フサン 50	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1200	注射用ペニシリンGカリウム注 100万ሀ	ペニシリンGカリウム	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1201	注射用メソトレキセート 50mg	メトトレキサート	採用
1202	注射用メソトレキセート 5mg	メトトレキサート	採用
1203	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用
1204	チョコラA滴0.1万単位/滴 (15mL)	レチノールパルミチン酸エステル	採用
1205	チラーヂンS散 0.01%	レボチロキシンナトリウム	採用
1206	チラーヂンS錠 100μg	レボチロキシンナトリウム	院外限定
1207	チラーヂンS錠 25μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1208	チラーヂンS錠 50μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1209	チラーヂンS錠 75μg	レボチロキシンナトリウム	院外限定
1210	チラーヂンS静注液200µg	レボチロキシンナトリウム	採用
1211	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	採用
1212	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	採用
1213	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	採用
1214	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	採用
1215	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1216	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	採用
1217	ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]	精製ツベルクリン	採用
1218	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 2.5g	猪苓湯(ちょれいとう)	院外限定
1219	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 3.0g	人参養栄湯(にんじんようえいとう)	採用
1220	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g	半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)	採用
1221	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	採用
1222	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2.5g	麻黄湯(まおうとう)	院外限定
1223	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 2.5g	黄連解毒湯(おうれんげどくとう)	院外限定
1224	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯(さんそうにんとう)	採用(仮)
1225	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯(うんけいとう)	院外限定
1226	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲(うんせいいん)	院外限定
1227	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯(かみきひとう)	院外限定
1228	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒 2.5g	加味逍遙散(かみしょうようさん)	採用
1229	ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g	葛根湯(かっこんとう)	採用
1230	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1231	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g	牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)	採用
1232	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)	採用
1233	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)	院外限定
1234	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g	桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)	採用
1235	ツムラ五苓散エキス顆粒 2.5g	五苓散 (ごれいさん)	採用
1236	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 2.5g	柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)	院外限定
1237	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g	柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)	院外限定
1238	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 2.5g	柴朴湯(さいぼくとう)	院外限定
1239	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g	柴苓湯 (さいれいとう)	採用
1240	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 2.5g	十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)	院外限定
1241	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[t-ト2.5g]	十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)	院外限定
1242	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 2.5g	小柴胡湯(しょうさいことう)	院外限定
1243	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 [ヒート3g]	小青竜湯(しょうせいりゅうとう)	採用
1244	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 2.5g	清心蓮子飲(せいしんれんしいん)	院外限定
1245	ツムラ清肺湯エキス顆粒 [ヒート3g]	清肺湯(せいはいとう)	院外限定
1246	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 2.5g	大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)	院外限定
1247	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 2.5g	大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう	採用
1248	ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g	大建中湯(だいけんちゅうとう)	採用
1249	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g	当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)	採用
1250	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)	院外限定
1251	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 [ヒート 3g]	麦門冬湯(ばくもんどうとう)	採用
1252	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 2.5g	八味地黄丸(はちみじおうがん)	採用
1253	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)	完外限定(仮)
1254	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)	完外限定 (仮)
1255	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 2.5g	補中益気湯(ほちゅうえっきとう)	採用
1256	ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	木防已湯(もくぼういとう)	採用
1257	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g	抑肝散(よくかんさん)	採用
1258	ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g	六君子湯(りっくんしとう)	採用
1259	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g	芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)	採用
1260	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1261	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	採用
1262	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	採用
1263	TRH注 0.5mg「二プロ」	プロチレリン	採用
1264	ティーエスワン配合OD錠 T20	テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1265	ティーエスワン配合OD錠 T25	テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1266	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1267	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフール/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1268	DTビック 0.1mL	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用
1269	テイコプラニン点滴静注用 200mg「トーワ」	テイコプラニン	採用
1270	ディナゲスト錠0.5mg	ジェノゲスト	院外限定
1271	ディビゲル 1mg 1g	エストラジオールゲル	採用
1272	ディフェリンゲル 0.1% 15g	アダパレン	採用
1273	ディプリバン注キット 1% 50mL	プロポフォール	採用
1274	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン	院外限定
1275	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	採用
1276	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	採用
1277	デエビゴ錠5 mg	レンボレキサント	採用
1278	テオドール錠 100mg	テオフィリン	採用
1279	テオロング錠 200mg	テオフィリン	院外限定
1280	デカドロン錠 0.5mg	デキサメタゾン	採用
1281	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	採用
1282	デキサート注射液 1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1283	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1284	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1285	デキサート注射液 6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1286	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン	採用
1287	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	採用
1288	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「二プロ」	デクスメデトミジン塩酸塩	採用
1289	テクフィデラカプセル120 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1290	テクフィデラカプセル240 mg	フマル酸ジメチル	院外限定

1291 〒グレトール錠 100mg カルバマゼピン 院外限定 1292 〒グレトール錠 200mg カルバマゼピン 採用 1293 〒グレトール錠 200mg カルバマゼピン 採用 1294 〒ザレックス錠5 mg デスロラタジン 院外限定 1295 〒ジレル錠 50mg トラゾドン塩酸塩 院外限定 1296 〒ジレル錠25mg トラゾドン塩酸塩 院外限定 1297 〒スフェラール注射用 500mg アテソリスマブ(遺伝子組換え) 採用 1298 〒セントリク点滴辞注1200mg アテソリスマブ(遺伝子組換え) 採用 1299 〒タノブリン・I H静注 1500U 破傷風抗毒素 採用 1300 〒タノブリン船注車 250単位 破傷風抗毒素 採用 1301 〒タントールの19%点眼液 5mL ブナゾシン塩酸塩 院外限定 第十半ソール静注液 2g 牙木硫酸ナトリウム 採用 1302 〒トキソール静注液 2g 牙木硫酸ナトリウム 採用 1305 〒ネリアのD錠20mg 〒ネリグリブチン 院外限定 1305 〒ネリアのD錠20mg 〒ネリグリブチンと見化水素酸塩水和物 採用 1306 〒ネリアのD錠20mg 〒ネリグリブチン 院外限定 1307 〒グタスチュアブル配合錠 『ボルジトンルの理解サトリウム 採用 1308 〒バケンR錠 100mg パレブロ酸ナトリウム 採用 1310 〒バケン福粒 40% パレブロ酸ナトリウム 採用 1311 〒バケン油のプ・5% パレプロ酸ナトリウム 採用 1311 〒バケン油が7・5% パレプロ酸ナトリウム 採用 1311 〒バケン油が7・5% パレプロ酸ナトリウム 採用 1311 〒ボ・メドロール水懸注 20mg ImL メチルブレドニリの上 採用 1315 〒モゾロミド錠20mg トホグリフロジン水和物 院外限定 1314 〒ボ・メドロール水懸注 20mg ImL メチルブレドニソロト酢はエステル 採用 1315 〒モゾロミド錠20mg 「NK」 〒モゾロミド 採用 1315 〒モゾロミド錠20mg 「NK」 〒モゾロミド 採用 1317 〒エアック配合ゲル ワングマイシン / 適略化ペンゾイル 院外限定 1318 〒エオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン略覧 院外限定 1319 〒ユタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 〒ユタステリド 採用 1320 〒ユタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用 1320 〒ユピクセント皮下注300mgペン デュピルマブ (遺伝子組換え) 採用 1320 〒ユピウセント皮下注300mgペン デュピルマブ (遺伝子組換え) 採用	No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1293 テグレトール細粒 50% カルバマゼピン 採用 1294 デザレックス錠5 mg デスロラタジン 院外限定 1295 デジレル錠 50mg トラゾドン塩酸塩 院外限定 1296 デジレル錠25mg トラゾドン塩酸塩 院外限定 1297 デスフェラール注射用 500mg デフェロキサミンメシル 採用 1298 テセントリク点滴静注1200mg アテソリズマブ (遺伝子組換え) 採用 1299 テタノブリン・I H静注 1500U 破傷風抗毒素 採用 1300 テタノブリン・Bit 1500U 破傷風抗毒素 採用 1301 デタントール0.01%点眼液 5mL ブナゾシン塩酸塩 院外限定 1302 デトキソール静注液 2g	1291	テグレトール錠 100mg	カルバマゼピン	院外限定
7.7.ロラタジン 院外限定 1295	1292	テグレトール錠 200mg	カルバマゼピン	採用
1295	1293	テグレトール細粒 50%	カルバマゼピン	採用
1296	1294	デザレックス錠5 mg	デスロラタジン	院外限定
1297 デスフェラール注射用 500mg デフェロキサミンメシル 採用 1298 デセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ (遺伝子組換え) 採用 1299 テタノブリン・I H静注 1500U 破傷風抗毒素 採用 1300 デタノブリン筋注用 250単位 破傷風抗毒素 採用 1301 デタントール0.01%点眼液 5mL ブナゾシン塩酸塩 院外限定 1302 デトキソール静注液 2g チオ硫酸ナトリウム 採用 1303 テトラミド錠 10mg シアンセリン塩酸塩 採用 1304 デトルシトールカプセル 4mg トルテロジン酒石酸塩 院外限定 1305 デネリアのD錠20mg デネリグリブチン臭化水素酸塩水和物 採用 1306 デネリアの錠20mg デネリグリブチン 採用 1307 デノタスチュアブル配合錠 ※郷島のとのなるとののを持たりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのよりのより	1295	デジレル錠 50mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1298 テセントリク点滴静注1200mg アテゾリズマブ(遺伝子組換え) 採用 1299 テタノブリン・I H静注 1500U 破傷風抗毒素 採用 1300 テタノブリン筋注用 250単位 破傷風抗毒素 採用 1301 デタントール0.01%点眼液 5mL ブナゾシン塩酸塩 院外限定 1302 デトキソール静注液 2g チオ硫酸ナトリウム 採用 1303 テトラミド錠 10mg ミアンセリン塩酸塩 院外限定 1304 デトルシトールカプセル 4mg トルテロジン酒石酸塩 院外限定 1305 テネリアのD錠20mg テネリグリプチンシ 院外限定 1306 デネリア配合錠 深用 1307 デノタスチュアブル配合錠 スペーシルクシュウ・ル CRECでとの / CRECでの / C	1296	デジレル錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1299 テタノブリン- I H静注 1500U 破傷風抗毒素 採用 1300 テタノブリン筋注用 250単位 破傷風抗毒素 採用 1301 デタントール0.01%点眼液 5mL ブナゾシン塩酸塩 院外限定 1302 デトキソール静注液 2g チオ硫酸ナトリウム 採用 1303 テトラミド錠 10mg ミアンセリン塩酸塩 採用 1304 デトルシトールカブセル 4mg トルテロジン酒石酸塩 院外限定 1305 テネリアのD錠20mg テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物 採用 1306 テネリア錠 40mg テネリグリブチン 院外限定 1307 デノタスチュアブル配合錠 パルプロ酸ナトリウム 採用 1308 デバケンR錠 100mg パルプロ酸ナトリウム 採用 1309 デバケンR錠 200mg パルプロ酸ナトリウム 採用 1310 デバケン細粒 40% パルプロ酸ナトリウム 採用 1311 デバケンジョグ 5% パルプロ酸ナトリウム 採用 1312 デブレノン細粒 10%「サワイ」 デブレノン 採用 1313 デベルザ錠20mg トホグリフロジン水和物 院外限定 1314 デボ・メドロール水懸注 20mg 1mL メチルブレドニゾロン酢酸エステル 採用 1315 テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 採用 1316 テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 採用 1317 デュアック配合ゲル クリンタマイシン/過酸化ペンゾイル 院外限定 1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1297	デスフェラール注射用 500mg	デフェロキサミンメシル	採用
1300	1298	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	採用
1301	1299	テタノブリン- I H静注 1500U	破傷風抗毒素	採用
1302 デトキソール静注液 2g	1300	テタノブリン筋注用 250単位	破傷風抗毒素	採用
1303	1301	デタントール0.01%点眼液 5mL	ブナゾシン塩酸塩	院外限定
1304 デトルシトールカプセル 4mg	1302	デトキソール静注液 2g	チオ硫酸ナトリウム	採用
1305	1303	テトラミド錠 10mg	ミアンセリン塩酸塩	採用
1306 テネリア錠 40mg テネリグリプチン 院外限定 1307 デノタスチュアブル配合錠 北海際銀がルシウム/コレがルシフェロール (米開産セクシンの / ア原マウキシウム 採用 1308 デパケンR錠 100mg バルプロ酸ナトリウム 採用 1309 デパケンR錠 200mg バルプロ酸ナトリウム 採用 1310 デパケン細粒 40% バルプロ酸ナトリウム 採用 1311 デパケンショップ・5% バルプロ酸ナトリウム 採用 1312 デプレノン細粒 10% 「サワイ」 デプレノン 採用 1313 デベルザ錠20mg トホグリフロジン水和物 院外限定 1314 デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL メチルプレドニゾロン酢酸エステル 採用 1315 デモゾロミド錠100mg 「NK」 デモゾロミド 採用 1316 デモゾロミド錠20mg 「NK」 デモゾロミド 採用 1317 デュアック配合ゲル クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル 院外限定 1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1304	デトルシトールカプセル 4mg	トルテロジン酒石酸塩	院外限定
1307 デノタスチュアブル配合錠	1305	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	採用
1308デパケンR錠 100mgバルプロ酸ナトリウム採用1309デパケンR錠 200mgバルプロ酸ナトリウム採用1310デパケン細粒 40%バルプロ酸ナトリウム採用1311デパケンシロップ 5%バルプロ酸ナトリウム採用1312デプレノン細粒 10%「サワイ」デプレノン採用1313デベルザ錠20mgトホグリフロジン水和物院外限定1314デポ・メドロール水懸注 20mg 1mLメチルプレドニゾロン酢酸エステル採用1315デモゾロミド錠100mg「NK」デモゾロミド採用1316デモゾロミド錠20mg「NK」デモゾロミド採用1317デュアック配合ゲルクリンダマイシン/過酸化ベンゾイル院外限定1318デュオトラバ配合点眼液 2.5mLトラボプロスト/チモロールマレイン酸塩院外限定1319デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」デュタステリド採用	1306	テネリア錠 40mg	テネリグリプチン	院外限定
1309 デパケンR錠 200mg バルプロ酸ナトリウム 採用 1310 デパケン細粒 40% バルプロ酸ナトリウム 採用 1311 デパケンショップ・5% バルプロ酸ナトリウム 採用 1312 テプレノン細粒 10%「サワイ」 デプレノン 採用 1313 デベルザ錠20mg トホグリフロジン水和物 院外限定 1314 デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL メチルプレドニゾロン酢酸エステル 採用 1315 テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド 採用 1316 テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 採用 1317 デュアック配合ゲル クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル 院外限定 1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1307	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール(天然型ビタミンD)/炭酸マグネシウム	採用
1310 デパケン細粒 40% バルプロ酸ナトリウム 採用 1311 デパケンシロップ。5% バルプロ酸ナトリウム 採用 1312 テプレノン細粒 10%「サワイ」 テプレノン 採用 1313 デベルザ錠20mg トボグリフロジン水和物 院外限定 1314 デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL メチルプレドニゾロン酢酸エステル 採用 1315 テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド 採用 1316 デモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 採用 1317 デュアック配合ゲル クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル 院外限定 1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1308	デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1311 デパケンシロップ 5% バルプロ酸ナトリウム 採用 1312 テプレノン細粒 10%「サワイ」 テプレノン 採用 1313 デベルザ錠20mg トホグリフロジン水和物 院外限定 1314 デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL メチルプレドニゾロン酢酸エステル 採用 1315 テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド 採用 1316 テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 採用 1317 デュアック配合ゲル クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル 院外限定 1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1309	デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1312デプレノン細粒 10%「サワイ」デプレノン採用1313デベルザ錠20mgトホグリフロジン水和物院外限定1314デポ・メドロール水懸注 20mg 1mLメチルプレドニゾロン酢酸エステル採用1315デモゾロミド錠100mg「NK」デモゾロミド採用1316デモゾロミド錠20mg「NK」デモゾロミド採用1317デュアック配合ゲルクリンダマイシン/過酸化ベンゾイル院外限定1318デュオトラバ配合点眼液 2.5mLトラボプロスト/チモロールマレイン酸塩院外限定1319デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」デュタステリド採用	1310	デパケン細粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1313デベルザ錠20mgトホグリフロジン水和物院外限定1314デポ・メドロール水懸注 20mg 1mLメチルプレドニゾロン酢酸エステル採用1315デモゾロミド錠100mg「NK」デモゾロミド採用1316デモゾロミド錠20mg「NK」デモゾロミド採用1317デュアック配合ゲルクリンダマイシン/過酸化ベンゾイル院外限定1318デュオトラバ配合点眼液 2.5mLトラボプロスト/チモロールマレイン酸塩院外限定1319デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」デュタステリド採用	1311	デパケンシロップ 5%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1314 デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL メチルプレドニゾロン酢酸エステル 採用 1315 デモゾロミド錠100mg「NK」 デモゾロミド 採用 1316 デモゾロミド錠20mg「NK」 デモゾロミド 採用 1317 デュアック配合ゲル クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル 院外限定 1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1312	テプレノン細粒 10%「サワイ」	テプレノン	採用
1315 テモゾロミド錠100mg「NK」 テモゾロミド 採用 1316 テモゾロミド錠20mg「NK」 テモゾロミド 採用 1317 デュアック配合ゲル クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル 院外限定 1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1313	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外限定
1316デモゾロミド錠20mg「NK」デモゾロミド採用1317デュアック配合ゲルクリンダマイシン/過酸化ベンゾイル院外限定1318デュオトラバ配合点眼液 2.5mLトラボプロスト/チモロールマレイン酸塩院外限定1319デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」デュタステリド採用	1314	デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL	メチルプレドニゾロン酢酸エステル	採用
1317 デュアック配合ゲル クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル 院外限定 1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1315	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	採用
1318 デュオトラバ配合点眼液 2.5mL トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 院外限定 1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1316	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	採用
1319 デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」 デュタステリド 採用	1317	デュアック配合ゲル	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル	院外限定
	1318	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL	トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1320 デュピクセント皮下注300mgペン デュピルマブ (遺伝子組換え) 採用	1319	デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」	デュタステリド	採用
	1320	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)	 採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1321	デュファストン錠 5mg	ジドロゲステロン	採用
1322	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用
1323	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩(ヒドロコルチゾン含有)	採用
1324	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)	採用
1325	テリボン皮下注用 56.5µg(溶解液付)	テリパラチド酢酸塩	採用
1326	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院外限定
1327	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1328	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1329	テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン機エステル/ウメクリジニウム奥化物/ビランテロールトリフェニル脊酸塩	採用
1330	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン微エステル/ヴメクリジニヴム換化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1331	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	採用
1332	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
1333	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1334	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1335	デルモゾールG軟膏 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1336	デルモゾールGローション 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1337	点眼・点鼻用リンデロン A液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
1338	トアラセット配合錠「トーワ」	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	採用
1339	動注用アイエーコール 100mg	シスプラチン	採用
1340	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1341	ドキサゾシン錠2mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1342	ドキシル注 20mg	ドキソルビシン塩酸塩/ リポソーム	採用
1343	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1344	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1345	ドグマチールカプセル 50mg	スルピリド	採用
1346	ドグマチール錠 200mg	スルピリド	院外限定
1347	ドグマチール錠 100mg	スルピリド	採用
1348	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	採用
1349	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「二プロ」	ドセタキセル	採用
1350	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1351	ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1352	ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1353	ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1354	ドパコール配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物	採用
1355	ドパストン散 98.5%	レボドパ	採用
1356	ドパストン注 0.25% 10mL	レボドパ	採用
1357	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	ドパミン塩酸塩	採用
1358	トビエース錠 4mg	フェソテロジンフマル	採用
1359	トピナ錠 100mg	トピラマート	院外限定
1360	トピナ錠 50mg	トピラマート	院外限定
1361	トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート	採用
1362	トプシムクリーム 0.05% 10g	フルオシノニド	採用
1363	ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	採用
1364	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1365	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1366	トブラシン注 60mg	トブラマイシン	採用
1367	トブラシン点眼液 0.3% 5mL	トブラマイシン	採用
1368	トフラニール錠 10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
1369	トフラニール錠 25mg	イミプラミン塩酸塩	院外限定
1370	ドプラム注射液 400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩	採用
1371	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g	カルシポトリオール	採用
1372	ドボベットゲル	カルシポトリオール/ベタメタゾン	院外限定
1373	ドボベット軟膏 15g	カルシボトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	採用
1374	ドボベットフォーム	カルシボトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1375	ドラール錠 15mg	クアゼパム	院外限定
1376	トラクリア錠 62.5mg	ボセンタン水和物	院外限定
1377	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1378	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1379	トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	採用
1380	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1381	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン/リナグリプチン	院外限定
1382	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	トラネキサム酸	採用
1383	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院外限定
1384	トラボプロスト点眼液0.004%「二ットー」	トラボプロスト	院外限定
1385	トラマールOD錠 25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1386	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
1387	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	院外限定
1388	トランサミン散 50%	トラネキサム酸	採用
1389	トランサミン注10% 1g 10mL	トラネキサム酸	採用
1390	トランサミン注10% 250mg 2.5mL	トラネキサム酸	採用
1391	トリアムシノロンアセトニドロ腔用貼付剤25	トリアムシノロンアセトニド	採用
1392	トリキュラー21	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1393	トリクロリールシロップ 10%	トリクロホスナトリウム	採用
1394	トリビック 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用(仮)
1395	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1396	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1397	トリプタノール錠 10mg	アミトリプチリン塩酸塩	採用
1398	トリプタノール錠 25mg	アミトリプチリン塩酸塩	院外限定
1399	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
1400	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外限定
1401	トルカプ錠160mg	カピバセルチブ	院外限定
1402	トルカプ錠200mg	カピバセルチブ	院外限定
1403	トルソプト点眼液 1% 5mL	ドルゾラミド塩酸塩	採用
1404	トルツ皮下注80 mgオートインジェクター	イキセキズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1405	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	採用
1406	ドルモロール配合点眼液「二ットー」	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	採用
1407	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	採用
1408	トレーランG液 75g 225mL	デンプン部分加水分解物	採用
1409	トレシーバ注フレックスタッチ 3mL	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	採用
1410	トレドミン錠 50mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1411	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ(遺伝子組換え)	採用
1412	トレムフィア点滴静注200mg	グセルクマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
1413	トレムフィア皮下注200mgペン	グセルクマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
1414	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
1415	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外限定
1416	ドロレプタン注 2.5mg 10mL	ドロペリドール	採用
1417	トロンビン液モチダソフトボトル 1 万	トロンビン	採用
1418	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	採用
1419	ナウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	採用
1420	ナウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	採用
1421	ナウゼリン錠 10mg	ドンペリドン	採用
1422	ナゼアOD錠 0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用
1423	ナゾネックス点鼻液 50µg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外限定
1424	ナトリックス錠 1mg	インダパミド	採用
1425	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1426	ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1427	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1428	ナルサス錠2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1429	ナルサス錠6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1430	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	採用
1431	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1432	ナルラピド錠1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1433	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩	採用
1434	ニカルジピン塩酸塩錠 20mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
1435	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1436	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1437	ニコチネルTTS10	ニコチン	院外限定
1438	ニコチネルTTS20	ニコチン	院外限定
1439	ニコチネルTTS30	ニコチン	院外限定
1440	ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1441	ニコペリック腹膜透析液(1500mL)(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
1442	二コペリック腹膜透析液(1500mL)(排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
1443	ニコペリック腹膜透析液(2000mL)(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
1444	二コペリック腹膜透析液(2000mL)(排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
1445	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	ニコランジル	採用
1446	ニコランジル錠 5 mg「トーワ」	ニコランジル	採用
1447	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニセルゴリン	採用
1448	ニゾラールクリーム 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1449	ニゾラールローション 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1450	ニトプロ持続静注液 6mg 2mL	ニトロプルシドナトリウム水和物	採用
1451	ニトロールRカプセル 20mg	硝酸イソソルビド	採用
1452	ニトロール持続静注 25mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1453	ニトロール注 5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1454	ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビド	採用
1455	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1456	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1457	ニトロダームTTS 25mg	ニトログリセリン	採用
1458	ニトロペン舌下錠 0.3mg	ニトログリセリン	採用
1459	ニバジール錠 2mg	ニルバジピン	院外限定
1460	ニフェジピンCR錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1461	ニフェジピンCR錠 40mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1462	ニフェジピンL錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	院外限定
1463	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	採用
1464	ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」	ニフェジピン	採用
1465	二フレック配合内用剤(プラスチックバッグ) 137.155g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/カ	採用
1466	ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外限定
1467	ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外限定
1468	ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	採用
1469	ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院外限定
1470	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1471	ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
1472	ニューレプチル錠 25mg	プロペリシアジン	院外限定
1473	ニューレプチル錠 5mg	プロペリシアジン	採用
1474	ニューロタン錠 25mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1475	ニューロタン錠 50mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1476	ニンラーロカプセル4 mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	院外限定
1477	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール	院外限定
1478	ネオーラルカプセル 10mg →ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1479	ネオーラルカプセル 25mg →ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1480	ネオーラルカプセル 50mg →ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1481	ネオーラル内用液 10%	シクロスポリン	採用
1482	ネオキシテープ 73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
1483	ネオザロカインパスタ 15g	アミノ安息香酸エチル/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	採用
1484	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	採用
1485	ネオシネジンコーワ注 1mg	フェニレフリン塩酸塩	採用
1486	ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
1487	ネオドパストン配合錠L 100	レボドパ/カルビドパ水和物	院外限定
1488	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	ジブカイン塩酸塩/サリチル酸ナトリウム/臭化カルシウム	採用
1489	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸ーアンモニウム/グリシン/L-システイン	採用
1490	ネオフィリン注 P L 250mg 10mL	アミノフィリン水和物	採用
1491	ネキシウムカプセル 20mg	エソメプラゾール	院外限定
1492	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール	採用
1493	ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	採用
1494	ネクサバール錠 200mg	ソラフェニブトシル酸塩	採用
1495	ネシーナ錠 25mg	アログリプチン安息香酸塩	採用
1496	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL	ネパフェナク	採用
1497	ネリゾナソリューション 0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1498	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1499	ノイキノン錠 10mg	ユビデカレノン	院外限定
1500	ノイトロジン注 100ug	レノグラスチム(遺伝子組換え)	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1501	ノイロトロピン錠 4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	採用
1502	ノイロトロピン注射液 3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	採用
1503	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1504	ノウリアスト錠 20mg	イストラデフィリン	採用
1505	ノーベルバール静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
1506	ノバミン錠 5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	採用
1507	ノバントロン注 10mg 5mL	ミトキサントロン塩酸塩	採用
1508	ノベルジン錠 25 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1509	ノベルジン錠 50 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1510	ノボラピッド注フレックスペン 3mL	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	採用
1511	ノボリンN注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	採用
1512	ノボリンR注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	採用
1513	ノボリンR注 100単位/mL 10mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	採用
1514	ノリトレン錠 25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	院外限定
1515	ノルアドリナリン注 1mg 1mL	ノルアドレナリン	採用
1516	ノルスパンテープ 10mg	ブプレノルフィン	院外限定
1517	ノルスパンテープ 20mg	ブプレノルフィン	院外限定
1518	ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	採用
1519	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	採用
1520	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)	院外限定
1521	ノルバスク錠 10mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1522	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1523	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1524	ノルバスク錠 5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1525	ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
1526	ノルレボ錠 1.5mg	レボノルゲストレル	採用
1527	パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	採用
1528	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	採用
1529	ハーボニー配合錠	レジパスビル/アセトン付加物/ソホスブビル	院外限定
1530	パーロデル錠 2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1531	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン	採用
1532	ハイカムチン注射用 1.1mg	ノギテカン塩酸塩	採用
1533	ハイカリックRF注 500mL	ブドワ際、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、グルコン彼カルシウム水和物、レ乳酸ナトリウム液、破酸蛋鉛水和物	採用
1534	ハイカリック液 – 3号注 700mL	ブドウ穂、酢酸カリウム、グルコン酸カルシウム水中物、粘酸マグネシウム水中物、リン酸二水薬カリウム、松酸亜鉛水和物	採用
1535	ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	人免疫グロブリンG	採用(仮)
1536	ハイジール消毒用液10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	採用
1537	ハイシー顆粒 25%	アスコルビン	採用
1538	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
1539	ハイドロコートン注 100mg 2mL	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1540	ハイペン錠 200mg	エトドラク	院外限定
1541	ハイボン錠 20mg	リボフラビン酪酸エステル	採用
1542	パキシル C R錠 12.5mg	パロキセチン塩酸塩	採用
1543	パキシルCR錠 25mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1544	パキシル錠 20mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1545	パキロビッドパック 300mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1546	パキロビッドパック 600mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1547	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	採用
1548	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1549	バクタ配合顆粒 [ヒート 1g]	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1550	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	採用
1551	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1552	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	採用
1553	パスタロンソフト軟膏 10% 20g	尿素	採用
1554	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
1555	パッチテストパネル(S)	パッチテスト用	採用
1556	バップフォー錠 10	プロピベリン塩酸塩	院外限定
1557	パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	採用
1558	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)	採用
1559	パナルジン錠 100mg	チクロピジン塩酸塩	院外限定
1560	バナンドライシロップ 5%	セフポドキシムプロキセチル	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1561	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	採用
1562	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリシマブ(遺伝子組換え)	採用
1563	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	採用
1564	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外限定
1565	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人八プトグロビン	採用
1566	ハベカシン注射液 200mg	アルベカシン硫酸塩	採用
1567	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1568	パム静注 500mg	プラリドキシムヨウ	採用
1569	バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
1570	バラシクロビル顆粒 50%「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1571	バラシクロビル錠 500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1572	パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1573	パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1574	バリトップゾル150	硫酸バリウム	採用
1575	バルサルタン錠 160mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1576	バルサルタン錠 80mg「サンド」	バルサルタン	採用
1577	バルサルタン錠40 mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1578	ハルシオン錠 0.25mg	トリアゾラム	院外限定
1579	パルタンM錠 0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1580	パルタンM注 0.2mg 1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1581	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1582	バルトレックス錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1583	ハルナールD錠 0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外限定
1584	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1585	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1586	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1587	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1588	パルミコート200ugタービュヘイラー112吸入 22.4mg	ブデソニド	採用
1589	パルミコート200ugタービュヘイラー56吸入 11.2mg	ブデソニド	採用
1590	パルミコート吸入液 0.25mg 2mL	ブデソニド	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1591	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定
1592	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	完外限定(仮)
1593	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外限定
1594	ハハロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1595	ハハロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1596	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1597	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1598	ハハロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1599	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	採用
1600	パレプラス輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1601	パロキセチン錠20mg「VTRS」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
1602	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	採用
1603	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	採用
1604	ハロマンス注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	採用
1605	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)	院外限定
1606	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)	院外限定
1607	バンコマイシン眼軟膏 1% 5g	バンコマイシン塩酸塩	採用
1608	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1609	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1610	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン	採用
1611	パンテノール注500mg「KCC」	パンテノール	採用
1612	パントシン散 20%	パンテチン	採用
1613	パントシン錠 100mg	パンテチン	院外限定
1614	ハンプ注射用 1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
1615	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1616	ビ・シフロール錠 0.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1617	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1618	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1619	ヒアレイン0.1点眼液 0.1% 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外限定
1620	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1621	PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL	ヨウ素/ポリビニルアルコール点眼・洗眼液	採用
1622	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	採用
1623	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (バッグ)	オキシグルタチオン	採用
1624	P L 配合顆粒	サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン/プロメタジンメチレンジサリチル機塩	採用
1625	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	採用
1626	ピーゼットシー糖衣錠 4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1627	ピーゼットシー糖衣錠 8mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1628	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1629	ピートルチュアブル錠500 mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1630	ビーフリード輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1631	ビームゲン注0.5 mL	HBs抗原	採用
1632	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1633	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1634	ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	採用
1635	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
1636	ビオスリー配合OD錠	ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	院外限定
1637	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	採用
1638	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	採用
1639	ビカネイト輸液 500m L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/炭酸水素ナトリウム	採用
1640	ビカルタミドOD錠 80mg「NK」	ビカルタミド	採用
1641	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	採用
1642	ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド(遺伝子組換え)	採用
1643	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	採用
1644	ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸	採用
1645	ビジパーク270注20 mL	イオジキサノール	採用
1646	ビジパーク270注50 mL	イオジキサノール	採用
1647	ピシバニール注射用 5KE	凍結乾燥粉末/乾燥菌体	採用
1648	ビスコート 0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	採用
1649	ビスダイン静注用 15mg	ベルテポルフィン	採用
1650	ヒスロンH錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1651	ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	採用
1652	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	採用
1653	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1654	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1655	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1656	ビソルボン吸入液 0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	院外限定
1657	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
1658	ビタシミン (アスコルビン酸) 注射液 500mg	アスコルビン酸	採用
1659	ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用
1660	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1661	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン/ピリドキシン/シアノコバラミン	採用
1662	ビダラビン軟膏 3%「トーワ」	ビダラビン	採用
1663	ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	採用
1664	日点アトロピン点眼液 1% 5mL	アトロピン硫酸塩水和物	採用
1665	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)	採用
1666	ピドキサール錠 10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1667	ピドキサール注 30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1668	ピトレシン注 20U 1mL	バソプレシン	採用
1669	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	採用
1670	ピノルビン注射用 10mg	ピラルビシン	採用
1671	ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1672	ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1673	ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	採用
1674	ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1675	ヒビスコール液A 0.2% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1676	ヒビスコール液A0.5% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用(仮)
1677	ヒビソフト消毒液 0.2% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1678	ヒビテン液 5% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1679	ビプレッソ徐放錠150 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1680	ビプレッソ徐放錠50 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1681	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1682	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリンナトリウム	採用
1683	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g	ピペラシリンナトリウム	採用
1684	ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	ビマトプロスト	採用
1685	ピマリシン点眼液 5% 5mL「センジュ」	ピマリシン	採用
1686	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	採用
1687	ビムパット錠100mg	ラコサミド	採用
1688	ビムパット錠50mg	ラコサミド	採用
1689	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	採用
1690	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
1691	ヒューマトロープ注射用 12mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	採用
1692	ヒューマログ注 100単位/mL 10mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	院外限定
1693	ヒューマログ注カート 300U 3mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
1694	ヒューマログ注ミリオペン 3mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
1695	ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1696	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定
1697	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	採用
1698	ピラマイド末	ピラジナミド	採用
1699	ビリスコピン点滴静注 5 0 100mL	イオトロクス酸/メグルミン	採用
1700	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1701	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1702	ヒルドイドクリーム 0.3% 20g	ヘパリン類似物質	院外限定
1703	ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」	ビルダグリプチン	採用
1704	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1705	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質	院外限定
1706	ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩	完外限定 (仮)
1707	ヒルドイドローション0.3% 25g	へパリン類似物質	院外限定
1708	ヒルナミン細粒 10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1709	ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1710	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	採用

1711 ビレーズトリエアロスフィア120吸入 ファン・パップロスプロスのはののは、ののもでロールファルのでは、	No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1713 ビルタサ懸瀬用散分包8.4g パチロマーソルビテクスカルシウム 完外限定 (仮) 1714 ピレスパ錠 200mg ピルフェニトン 院外限定 1715 ピレチア錠 25mg プロメタジン塩酸塩 採用 1716 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ピレノキシン 採用 1717 ピロイ点滴静注用100mg ソルベッキシマブ(適伝子組換え) 1718 ピンマックカプセル61mg タファミジス 1719 ファーストシン注 1g 1720 ファスジル塩酸塩木滴静注液30mg「KCC」 1721 ファムビル錠 250mg 1722 ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 1723 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 1725 ファモチジン放2 20mg「トーワ」 1725 ファモチジン放2 20mg 1726 ファンバ錠 20mg 1727 フィンバ錠 4mg 1729 フィンバ錠 4mg 1730 フィンバ点滴静注用2mg	1711	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコビロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
プロスグ錠 200mg ピルフエニドン 院外限定 1715 ピレチア錠 25mg プロスタジン塩酸塩 採用 1716 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ピレノキシン 採用 1717 ピロイ点滴静注用100mg グルベッキシマブ(遺伝子組換え) 採用 仮別 1718 ピンマックカプセル61mg タファミジス 院外限定 1719 ファーストシン注 1g セフォソブラン塩酸塩 採用 1720 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物 採用 1721 ファムビル錠 250mg ファムシクロピル 院外限定 1722 ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 ファモチジン 焼外限定 1723 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1724 ファモチジン放 2%「トーワ」 ファモチジン 採用 1725 ファロム錠 200mg ファロスネムナトリウム水和物 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ 3 5 輸液 500mL 採用 1732 フィンド点滴静注用 0.5g ドリベネム水和物 採用 1735 ブイフェンド錠 200mg ポリコナゾール 採用 1736 ブイフェンド錠 200mg ポリコナゾール 戻外限定 1737 フィブログンHT静注用1g「JB」 凝固性たん白質 採用 1738 フィブロガミンP静注用 人血液凝固第XIII因子 採用 1739 フィブロガミンP静注用 人血液凝固常XIII因子 採用 1739 フィブロガミンP静注 人血液凝固常XIII因子 採用 1739 フィブロガミンP静注 人血液凝固能 1730	1712	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
7 ロメタジン塩酸塩 採用 1716 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ピレノキシン 採用 1717 ピロイ点滴静注用100mg ソルベッキシマブ(遺伝子組換え) 採用(仮) 1718 ピンマックカブセル61mg タファミジス 院外限定 1719 ファーストシン注 1g セフォゾブラン塩酸塩 採用 1720 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物 採用 1721 ファムビル錠 250mg ファムシクロビル 院外限定 1722 ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1722 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1724 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン対象(トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ140輸液 500mL 採用 1732 フィジオ35輪液 500mL 採用 1733 ブイタマークリーム1% タピナロフ 院外限定 (仮) 1734 フィニバックス点滴静注用 0.5g ドリベネム水和物 採用 1735 ブイフェンド錠 200mg ポリコナゾール 採用 1736 ブイフェンド錠 200mg ポリコナゾール 採用 1737 フィブラストスブレー500 トラフェルミン (遺伝子組換え) 採用 1738 フィブロガミン P静注用	1713	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルビテクスカルシウム	完外限定 (仮)
1716 ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」 ピレノキシン 探用 (仮) 1717 ピロイ点滴静注用100mg ソルペッキシマブ (遺伝子組換え) 探用 (仮) 1718 ピンマックカブセル61mg タファミジス 院外限定 1719 ファストシン注 1g セフォソプラン塩酸塩 採用 1720 ファスシル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物 採用 採用 1721 ファムビル錠 250mg ファムシクロピル 院外限定 1722 ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 ファモチジン 院外限定 アモチジン	1714	ピレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	院外限定
1717 ピロイ点滴静注用100mg ソルベッキシマブ(遺伝子組換え) 採用(仮) 1718 ピンマックカブセル61mg タファミジス 院外限定 1719 ファーストシン注 1g セフォソブラン塩酸塩 採用 1720 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg 「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物 採用 1721 ファムピル錠 250mg ファムシクロピル 院外限定 1722 ファモチジンD錠 10mg 「EMEC」 ファモチジン 採用 1724 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン社財液20mg「トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロイネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンバ錠 2mg ベランパネル水和物 採用 1728 フィコンバ錠 2mg ベランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ベランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL 採用 1732 フィジオ3 5 輸液 500mL 採用 1733 ブイタマークリーム1% タピナロフ 完外限定 (仮) 1734 フィンド錠 200mg ボリコナゾール 採用 1735 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 採用 1736 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 院外限定 1737 フィブラストスプレー500 トラフェルミン (遺伝子組換え) 採用 1738 フィブロガミン P静注用 人血液凝固第XIII因子 採用 1739 フィブロガミン P静注用 人血液凝固第XIII因子 採用 1730	1715	ピレチア錠 25mg	プロメタジン塩酸塩	採用
1718 ビンマックカプセル61mg タファミジス 院外限定 1719 ファーストシン注 1g セフォゾブラン塩酸塩 採用 1720 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg 「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物 採用 1721 ファムビル錠 250mg ファムシクロビル 院外限定 1722 ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 ファモチジン 探用 1724 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン散 2%「トーワ」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 採用 1728 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL 採用 1732 フィジオ3 5 輸液 500mL 採用 1733 ブイタマークリーム1% タピナロフ 京外限定 (仮) 1734 フィニバックス点滴静注用 0.5g ドリベネム水和物 採用 1735 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 採用 1736 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 院外限定 1737 フィブコンドンがよ 200mg ボリコナゾール 院外限定 1738 フィブリンゲンHT静注用1g「JB」 凝固性たん白質 採用 1738 フィブロガミン P静注用 人血液凝固第XIII因子 採用 1739 フィブロガミン P静注用 人血液凝固第XIII因子 採用 1730 1	1716	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	採用
1719 ファーストシン注 1g セフォゾブラン塩酸塩 採用 1720 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」ファスジル塩酸塩水和物 採用 1721 ファムビル錠 250mg ファムシクロビル 院外限定 1722 ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 ファモチジン 院外限定 1723 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1724 ファモチジン散 2%「トーワ」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 採用 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL	1717	ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
1720 ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 ファスジル塩酸塩水和物 採用 1721 ファムビル錠 250mg ファムシクロビル 院外限定 1722 ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 ファモチジン 院外限定 1723 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1724 ファモチジン散 2%「トーワ」 ファモチジン 採用 1725 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ (繊維性)% ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ (点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ 1 4 0 輸液 500mL 採用 1732 フィジオ 3 5 輸液 500mL 採用 1733 ブイタマークリーム1% タピナロフ	1718	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外限定
1721 ファムビル錠 250mg ファムシクロビル 院外限定 1722 ファモチジンD錠 10mg 「EMEC」 ファモチジン 院外限定 1723 ファモチジンD錠 20mg 「EMEC」 ファモチジン 採用 1724 ファモチジン散 2%「トーワ」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロベネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 探用 1728 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ 1 4 0 輸液 500mL 採用 1732 フィジオ 3 5 輸液 500mL	1719	ファーストシン注 1g	セフォゾプラン塩酸塩	採用
1722 ファモチジンD錠 10mg「EMEC」 ファモチジン 院外限定 1723 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1724 ファモチジン散 2%「トーワ」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロベネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 採用 1728 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL 採用 1732 フィジオ3 5 輸液 500mL デリースル水和物 採用 1733 ブイタマークリーム1% タピナロフ 房外限定(仮) 1734 フィニバックス点滴静注用 0.5g ドリペネム水和物 採用 1735 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 院外限定 1737 フィブラストスプレー500 トラフェルミン(遺伝子組換え) 採用 1738 フィブリノゲンHT静注用1g「J B」 凝固性たん白質 採用 1739 フィブロガミン P静注用 人血液凝固的XIII因子 採用	1720	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物	採用
1723 ファモチジンD錠 20mg「EMEC」 ファモチジン 採用 1724 ファモチジン散 2%「トーワ」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 採用 1728 フィコンパ細粒1% ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジが1 4 0 輸液 500mL ペランパネル水和物 採用 1732 フィジオ3 5 輸液 500mL マジンパネル水和物 採用 1733 ブイタマークリーム1% タピナロフ 完外限定(仮) 1734 フィニバックス点滴静注用 0.5g ドリペネム水和物 採用 1735 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 採用 1736 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 院外限定 1737 フィブラストスプレー500 トラフェルミン(遺伝子組換え) 採用 1738 フィブリノゲンHT静注用1g 「J B」 凝固性たん白質 採用 1739 フィブロガミン P静注用 人血液凝固第XIII因子 採用	1721	ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
1724 ファモチジン散 2%「トーワ」 ファモチジン 採用 1725 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 採用 1728 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ底滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL 坪月 1732 フィジオ3 5 輸液 500mL 坪月 1733 ブイタマークリーム1% タピナロフ 完外限定 (仮) 1734 フィニバックス点滴静注用 0.5g ドリペネム水和物 採用 1735 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 採用 1736 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 院外限定 1737 フィブラストスプレー500 トラフェルミン (遺伝子組換え) 採用 1738 フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 凝固性たん白質 採用 1739 フィブロガミンP静注用 人血液凝固第XIII因子 採用 1739 フィブロガミンP静注用 人血液凝固能 1730	1722	ファモチジンD錠 10mg「EMEC」	ファモチジン	院外限定
1725 ファモチジン注射液20mg「トーワ」 ファモチジン 採用 1726 ファロム錠 200mg	1723	ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	ファモチジン	採用
77日 ファロム錠 200mg ファロペネムナトリウム水和物 採用 1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 採用 1728 フィコンパ細粒1% ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL 採用 1732 フィジオ3 5 輸液 500mL	1724	ファモチジン散 2%「トーワ」	ファモチジン	採用
1727 フィコンパ錠 2mg ペランパネル水和物 採用 1728 フィコンパ細粒1% ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL	1725	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン	採用
1728 フィコンパ細粒1% ペランパネル水和物 院外限定 1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL	1726	ファロム錠 200mg	ファロペネムナトリウム水和物	採用
1729 フィコンパ錠 4mg ペランパネル水和物 院外限定 1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ1 4 0 輸液 500mL ポニューションの 採用 1732 フィジオ3 5 輸液 500mL ポニューションの 原外限定 (仮) 1734 フィニバックス点滴静注用 0.5g ドリペネム水和物 採用 1735 ブイフェンド200mg静注用 ボリコナゾール 採用 1736 ブイフェンド錠 200mg ボリコナゾール 院外限定 1737 フィブラストスプレー500 トラフェルミン (遺伝子組換え) 採用 1738 フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 凝固性たん白質 採用 1739 フィブロガミンP静注用 人血液凝固第XIII因子 採用	1727	フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	採用
1730 フィコンパ点滴静注用2mg ペランパネル水和物 採用 1731 フィジオ140輸液 500mL	1728	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	院外限定
1731 フィジオ140輸液 500mL	1729	フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	院外限定
1732 フィジオ35輸液500mL ポカンスンではアジャンスのではアジャンスのではアジャンスのではアジャンスのではアジャンスのではアジャンスのではアジャンスとではアンスとではではではではではではではアンスとではアンスとではではではアンスとではではアンスとではではではではではではではではではではではではではではではではではではでは	1730	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	採用
1733ブイタマークリーム1%夕ピナロフ完外限定(仮)1734フィニバックス点滴静注用 0.5gドリペネム水和物採用1735ブイフェンド200mg静注用ボリコナゾール院外限定1736ブイフェンド錠 200mgボリコナゾール院外限定1737フィブラストスプレー500トラフェルミン(遺伝子組換え)採用1738フィブロガミンP静注用人血液凝固第XIII因子採用	1731	フィジオ140輸液 500mL	場をナトリウム/衛化カリウム/グルコン機かルシウム水和物/備化マグネシウム/無外形能ナトリウム/グエン樹ナトリウム米和物/ブドウ糖	採用
1734フィニバックス点滴静注用 0.5gドリペネム水和物採用1735ブイフェンド200mg静注用ボリコナゾール採用1736ブイフェンド錠 200mgボリコナゾール院外限定1737フィブラストスプレー500トラフェルミン(遺伝子組換え)採用1738フィブリノゲンHT静注用1g「JBJ凝固性たん白質採用1739フィブロガミン P静注用人血液凝固第XIII因子採用	1732	フィジオ3 5輸液 500mL	場化ナトリウム/場化カリウム/場化マグネシウム/グルコン機カルシウム米和物/リン機二水高カリウム/無水物酸ナトリウム	採用
1735ブイフェンド200mg静注用ボリコナゾール採用1736ブイフェンド錠 200mgボリコナゾール院外限定1737フィブラストスプレー500トラフェルミン(遺伝子組換え)採用1738フィブリノゲンHT静注用1g「JB」凝固性たん白質採用1739フィブロガミン P静注用人血液凝固第XIII因子採用	1733	ブイタマークリーム1%	タピナロフ	完外限定 (仮)
1736ブイフェンド錠 200mgボリコナゾール院外限定1737フィブラストスプレー500トラフェルミン(遺伝子組換え)採用1738フィブリノゲンHT静注用1g「JB」凝固性たん白質採用1739フィブロガミン P静注用人血液凝固第XIII因子採用	1734	フィニバックス点滴静注用 0.5g	ドリペネム水和物	採用
1737フィブラストスプレー500トラフェルミン(遺伝子組換え)採用1738フィブリノゲンHT静注用1g「JB」凝固性たん白質採用1739フィブロガミンP静注用人血液凝固第XIII因子採用	1735	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール	採用
1738 フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 凝固性たん白質 採用 1739 フィブロガミンP静注用 人血液凝固第XIII因子 採用	1736	ブイフェンド錠 200mg	ボリコナゾール	院外限定
1739 フィブロガミン P 静注用 人血液凝固第XIII因子 採用	1737	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	採用
	1738	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	凝固性たん白質	採用
1740 フィルグラスチムBS注150µgシリンジ「F」 フィルグラスチム(遺伝子組換え) 採用	1739	フィブロガミンP静注用	人血液凝固第XIII因子	採用
	1740	フィルグラスチムBS注150μg シリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1741	ファンギゾンシロップ 100mg/mL 24mL	アムホテリシンB	採用
1742	フィルグラスチムBS注300µg シリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
1743	フィルグラスチム B S注75µgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
1744	フェアストン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
1745	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
1746	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1747	フェキソフェナジン塩酸塩錠60 mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1748	フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	採用
1749	フェスゴ配合皮下注 IN	ペルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1750	フェスゴ配合皮下注 MA	ペルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1751	フェソロデックス筋注 250mg 5mL	フルベストラント	採用
1752	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	液状フェノール /酸化亜鉛	院外限定
1753	フェノバールエリキシル 0.4%	フェノバルビタール	採用
1754	フェノバール散 10%	フェノバルビタール	採用
1755	フェノバール錠 30mg	フェノバルビタール	採用
1756	フェノバール注射液 100mg 1mL	フェノバルビタール	採用
1757	フェノフィブラート錠80 mg「武田テバ」	フェノフィブラート	採用
1758	フェブキソスタット錠10 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1759	フェブキソスタット錠20 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1760	フェブキソスタット錠40 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1761	フェブリク錠 10mg	フェブキソスタット	院外限定
1762	フェブリク錠 20mg	フェブキソスタット	院外限定
1763	フェブリク錠 40mg	フェブキソスタット	院外限定
1764	フェマーラ錠 2.5mg	レトロゾール	院外限定
1765	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	採用
1766	フェログラデュメット錠 105mg	硫酸鉄	採用
1767	フェロミア錠 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外限定
1768	フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
1769	フェロン注射用 300万U	インターフェロン ベータ	採用
1770	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1771	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1772	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1773	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1774	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1775	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1776	フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	採用
1777	フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1778	フェントステープ 2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1779	フェントステープ 4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1780	フェントステープ 8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1781	フオイパン錠 100mg	カモスタットメシル酸塩	院外限定
1782	フォサマック錠 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
1783	フォシーガ錠5m g	ダパグリフロジン	採用
1784	フォシーガ錠10 mg	ダパグリフロジン	採用
1785	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用
1786	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	院外限定
1787	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用
1788	フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
1789	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	院外限定
1790	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	院外限定
1791	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	院外限定
1792	フォリルモン P注 150	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1793	フォリルモン P 注 75	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1794	フォルテオ皮下注キット 600μg	テリパラチド(遺伝子組換え)	院外限定
1795	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外限定
1796	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	採用
1797	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	採用
1798	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外限定
1799	フシジンレオ軟膏 2% 10g	フシジン酸ナトリウム	採用
1800	フスコデ配合シロップ	ジヒドロコデインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1801	ブスコパン錠 10mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1802	ブスコパン注 20mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1803	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド	採用
1804	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1805	ブドウ糖「扶桑」	ブドウ糖	採用
1806	ブドウ糖注 10% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1807	ブドウ糖注 10% 500mL	精製ブドウ糖	採用
1808	ブドウ糖注 20% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1809	ブドウ糖注 5% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1810	ブドウ糖注 5% 250mL	精製ブドウ糖	採用
1811	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL	精製ブドウ糖	採用
1812	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL	精製ブドウ糖	採用
1813	ブドウ糖注 50% 200mL	精製ブドウ糖	採用
1814	ブドウ糖注 50% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1815	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	採用
1816	プラザキサカプセル 110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1817	プラザキサカプセル 75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1818	フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1819	フラジール腟錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1820	プラノバール配合錠	ノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1821	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1822	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1823	プラビックス錠 25mg	クロピドグレル	院外限定
1824	プラビックス錠 75mg	クロピドグレル	院外限定
1825	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1826	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1827	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ(遺伝子組換え)	採用
1828	フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド	院外限定
1829	プランルカストDS10%「日医工」	プランルカスト水和物	採用
1830	ブリィビアクト錠25mg	ブリーバラセタム	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1831	ブリィビアクト静注25mg	ブリーバラセタム	採用(仮)
1832	ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム	院外限定
1833	プリズバインド静注液2.5 g	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	採用
1834	フリバスOD錠 75mg	ナフトピジル	院外限定
1835	フリバス錠 50mg	ナフトピジル	院外限定
1836	プリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	採用
1837	プリミドン細粒 99.5%「日医工」	プリミドン	採用
1838	プリミドン錠 250mg「日医工」	プリミドン	院外限定
1839	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	ブリモニジン	採用
1840	プリモボラン錠 5mg	メテノロン酢酸エステル	採用
1841	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 ※AG	ブリンゾラミド	採用
1842	プリンペランシロップ 0.1% 500mL	塩酸メトクロプラミド	採用
1843	プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
1844	フルイトラン錠 1mg	トリクロルメチアジド	院外限定
1845	フルイトラン錠 2mg	トリクロルメチアジド	採用
1846	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	完外限定(仮)
1847	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	完外限定 (仮)
1848	フルオレサイト静注 500mg 5mL	フルオレセイン	採用
1849	フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1850	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1851	フルオロメトロン点眼液0.02%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1852	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン	院外限定
1853	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1854	フルカリック 1号輸液 1354.5mL(未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1855	フルカリック 2号輸液 1504.5mL(未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1856	フルカリック 3号輸液 1103mL(未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1857	フルコート軟膏 0.025% 10g	フルオシノロンアセトニド	採用
1858	フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	フルコナゾール	採用
1859	プルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
1860	フルタイド100μgエアゾール 60吸入用 7.0g	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1861	フルタイド100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1862	フルタイド200ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1863	フルタイド50 μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1864	フルダラ注 50mg	フルダラビンリン酸エステル	採用
1865	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
1866	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1867	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1868	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1869	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1870	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1871	ブルフェン錠 100mg	イブプロフェン	採用
1872	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1873	フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1874	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	フルマゼニル	採用
1875	フルマリンキット静注用 1g	フロモキセフナトリウム	採用
1876	フルマリン静注用 0.5g	フロモキセフナトリウム	採用
1877	フルメタローション 0.1% 10mL	モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用
1878	フルメタ軟膏 0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
1879	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1880	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1881	プレアミン – P注射液 200mL	プレアミン	採用
1882	ブレオ注 15mg	ブレオマイシン塩酸塩	採用
1883	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用
1884	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1885	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1886	プレグランディン腟坐剤 1mg	ゲメプロスト	採用
1887	プレタールOD錠 100mg	シロスタゾール	院外限定
1888	プレタールOD錠 50mg	シロスタゾール	院外限定
1889	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	採用
1890	プレドニゾロン散 「タケダ」1%	プレドニゾロン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1891	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	採用
1892	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g	プレドニゾロン酢酸エステル	採用
1893	プレドニン錠 5mg	プレドニゾロン	採用
1894	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	採用
1895	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	採用
1896	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	採用
1897	プレマリン錠 0.625mg	結合型エストロゲン	採用
1898	プレミネント配合錠 L D	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	院外限定
1899	プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
1900	プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
1901	プログラフカプセル 5mg	タクロリムス水和物	院外限定
1902	プログラフ顆粒0.2mg 0.1g	タクロリムス水和物	採用
1903	プログラフ注 5mg 1mL	タクロリムス水和物	採用
1904	プロサイリン錠 20	ベラプロストナトリウム	院外限定
1905	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	採用
1906	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	採用
1907	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	採用
1908	フロジン外用液 5% 30mL	カルプロニウム塩化物水和物	採用
1909	プロスタグランジン E 2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	採用
1910	プロスタンディン注射用 20µg	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1911	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1912	フロセミド錠 20mg「NP」	フロセミド	採用
1913	フロセミド錠 40mg「NP」	フロセミド	採用
1914	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	採用
1915	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	採用
1916	プロタノールL注 0.2mg 1mL	Ⅰ – イソプレナリン塩酸塩	採用
1917	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	採用
1918	ブロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」	ブロチゾラム	採用
1919	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩	採用
1920	プロテカジンOD錠 10	ラフチジン	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1921	プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
1922	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス水和物	採用
1923	プロナーゼMS	プロナーゼ	採用
1924	ブロナック点眼液 0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム水和物	採用
1925	ブロナンセリン錠4mg「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1926	ブロナンセリン錠8mg「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1927	プロハンス静注シリンジ 13mL	ガドテリドール	採用
1928	プロハンス静注シリンジ 17mL	ガドテリドール	採用
1929	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	採用
1930	ブロプレス錠 12	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1931	ブロプレス錠 8	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1932	プロペト	白色ワセリン	採用
1933	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1934	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1935	プロマックD錠75	ポラプレジンク	院外限定
1936	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1937	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1938	ブロメライン軟膏 5万単位/g	ブロメライン	採用
1939	ブロモクリプチン錠2.5mg「F」	ブロモクリプチンメシル酸塩	採用
1940	フロモックス小児用細粒 10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1941	フロモックス錠 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1942	フロリードゲル経口用 2% 5g	ミコナゾール	採用
1943	フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用
1944	ベイスンOD錠 0.3	ボグリボース	院外限定
1945	ベイスン錠 0.2	ボグリボース	院外限定
1946	ベイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	採用
1947	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	採用
1948	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外限定
1949	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外限定
1950	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1951	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
1952	ベガモックス点眼液 0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	院外限定
1953	ヘキザックAL 1%綿棒12 2本	クロルヘキシジンエタノール	採用
1954	ベクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	採用
1955	ベクティビックス点滴静注 400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	採用
1956	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤	採用
1957	ベザトールSR錠 200mg	ベザフィブラート	院外限定
1958	ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	採用
1959	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	採用
1960	ベシケアOD錠 5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
1961	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	採用
1962	ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外限定
1963	ベタニス錠 25mg	ミラベグロン	採用
1964	ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	採用
1965	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1966	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 [バラ]	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1967	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	採用
1968	ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用
1969	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
1970	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
1971	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
1972	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ペチジン塩酸塩	採用
1973	ベナンバックス注用 300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	採用
1974	ベニジピン塩酸塩錠2mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1975	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1976	ベネトリン吸入液 0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	採用
1977	ベノキシール点眼液 0.4% 10mL	オキシブプロカイン塩酸塩	採用
1978	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	採用
1979	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	採用
1980	へパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	へパリンナトリウム	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1981	へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウム	採用
1982	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	へパリンナトリウム	採用
1983	へパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	へパリンカルシウム	採用
1984	へパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」(バイアル製剤)	へパリンナトリウム	採用
1985	へパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g	ヘパリン類似物質	採用
1986	へパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g	ヘパリン類似物質	採用
1987	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	採用
1988	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
1989	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
1990	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	採用
1991	ベプリコール錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	院外限定
1992	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
1993	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	採用
1994	ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
1995	ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
1996	ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
1997	ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	ベラプロストナトリウム	採用
1998	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外限定
1999	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院外限定
2000	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院外限定
2001	ベリチーム配合顆粒	適厚顕擬性消化酵素/アスペルギルス産生消化酵素/細菌性脂肪分解酵素/繊維素分解酵素	採用
2002	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン	採用
2003	ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL	フィブリノゲン	採用
2004	ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン	採用
2005	ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	採用
2006	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	採用
2007	ペルジピン散 10%	ニカルジピン塩酸塩	採用
2008	ペルジピン錠 20mg	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
2009	ベルソムラ錠 15mg	スボレキサント	採用
2010	ベルソムラ錠 20mg	スボレキサント	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2011	ベルソムラ錠 10 mg	スボレキサント	院外限定
2012	ベルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
2013	ヘルベッサーRカプセル 100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2014	ヘルベッサー錠 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2015	ヘルベッサー注射用 250	ジルチアゼム塩酸塩	採用
2016	ベンザリン細粒 1%	ニトラゼパム	院外限定
2017	ベンザリン錠 10	ニトラゼパム	院外限定
2018	ベンザリン錠 5	ニトラゼパム	採用
2019	ペンタサ坐剤 1g	メサラジン	院外限定
2020	ペンタサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外限定
2021	ペンタサ錠 500mg	メサラジン	院外限定
2022	ペンタサ顆粒94% 1,000mg含有	メサラジン顆粒	採用
2023	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2024	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2025	ベンリスタ点滴静注用120 mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)	採用
2026	ペンレステープ 18mg	リドカイン	院外限定
2027	ボースデル内用液 10mg	塩化マンガン四水和物	採用
2028	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	採用
2029	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	採用
2030	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	採用
2031	ホストイン静注 750mg	ホスフェニトインナトリウム	採用
2032	ホスミシンS注 1g	ホスホマイシンナトリウム	採用
2033	ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	採用
2034	ボスミン外用液 0.1%	アドレナリン	採用
2035	ボスミン注 1mg 1mL	アドレナリン	採用
2036	ホスリボン配合顆粒	リン/リン酸ニ水素ナトリウム/無水リン酸水素ニナトリウム	採用
2037	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	採用
2038	ホスレノールOD錠250 mg	ランタン	院外限定
2039	ホスレノールOD錠500 mg	ランタン	院外限定
2040	ホスレノール顆粒分包 250mg	ランタン	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2041	ホスレノール顆粒分包 500mg	ランタン	院外限定
2042	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	ボセンタン水和物	採用
2043	ボチシート 10*15cm [3枚/袋]	亜鉛華	採用
2044	ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2045	ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2046	ボナロン経口ゼリー 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
2047	ボノサップパック 400	ボノブラザンフマル酸塩/アモキシシリンカブセル/クラリスロマイシン	院外限定
2048	ボノテオ錠 1mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2049	ボノテオ錠 50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2050	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	採用
2051	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」	ポビドンヨード	採用
2052	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」 4g	ポビドンヨード	採用
2053	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	採用
2054	ポピヨドンゲル10% 90g	ポビドンヨード	院外限定
2055	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2056	ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2057	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	採用
2058	ホメピゾール点滴静注 1.5 g「タケダ」	ホメピゾール	採用
2059	ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	採用
2060	ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)	採用
2061	ポラキス錠 2	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
2062	ボラザG軟膏 2.4g	トリベノシド/リドカイン	採用
2063	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	ポラプレジンク	採用
2064	ポララミン錠 2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2065	ポララミン注 5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2066	ボリコナゾール錠200mg「JG」	ボリコナゾール	採用
2067	ボリコナゾール錠50mg「JG」	ボリコナゾール	採用
2068	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
2069	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
2070	ホリゾン散 1%	ジアゼパム	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2071	ホリゾン注 10mg	ジアゼパム	採用
2072	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	採用
2073	ボルタレンSRカプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2074	ボルタレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2075	ボルタレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2076	ボルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2077	ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2078	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	ボルテゾミブ	採用
2079	ポルトラック末 6g/包	ラクチトール水和物	院外限定
2080	ボルヒール組織接着用 5mL	人フィブリノゲン	採用
2081	ボルヒール組織接着用 3mL	人フィブリノゲン	採用
2082	ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン	採用
2083	ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外限定
2084	ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム	院外限定
2085	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2086	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2087	マーズレンS顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン	院外限定
2088	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
2089	マイオザイム点滴静注用 50mg	アルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	採用
2090	マイオビュー注シリンジ740MBq	テトロホスミンテクネチウム	採用
2091	マイコスポールクリーム 1% 10g	ビホナゾール	採用
2092	マイザー軟膏 0.05% 5g	ジフルプレドナート	採用
2093	マイスタン細粒 1%	クロバザム	採用
2094	マイスタン錠 10mg	クロバザム	院外限定
2095	マイスタン錠 5mg	クロバザム	採用
2096	マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
2097	マイテラーゼ錠 10mg	アンベノニウム	採用
2098	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	採用
2099	マイトマイシン注用 2mg	マイトマイシンC	採用
2100	マキサカルシトール静注透析用5µg「ニプロ」	マキサカルシトール	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2101	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
2102	マグコロール散68%分包50 g	クエン酸マグネシウム	採用
2103	マクサルトRPD錠 10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
2104	マグセント注 100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖	採用
2105	マグネスコープ静注38%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2106	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2107	マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
2108	マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	採用
2109	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸(ましにんがん)	院外限定
2110	マスーレッド錠25mg	モリデュスタット	院外限定
2111	マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	院外限定
2112	マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外限定
2113	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2114	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	完外限定(仮)
2115	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	完外限定(仮)
2116	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	完外限定 (仮)
2117	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	完外限定(仮)
2118	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	完外限定(仮)
2119	マンニットールS注射液	マンニトール	採用
2120	ミールビック	弱毒生麻しんウイルス(田辺株)/弱毒生風しんウイルス(松浦株)	採用
2121	ミオコールスプレー 0.65% 7.2g	ニトログリセリン	採用
2122	ミオテクター冠血管注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2123	ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩	院外限定
2124	ミオナール顆粒 10%	エペリゾン塩酸塩	採用
2125	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2126	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「二プロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
2127	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2128	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2129	ミカルディス錠 20mg	テルミサルタン	院外限定
2130	ミカルディス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2131	ミカルディス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定
2132	ミグシス錠 5mg	ロメリジン塩酸塩	採用
2133	ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」	ミグリトール	採用
2134	ミケラン L A 点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	院外限定
2135	ミケラン点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	採用
2136	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	採用
2137	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	採用
2138	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2139	ミダゾラム注 10mg「サンド」	ミダゾラム	採用
2140	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	採用
2141	ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	採用
2142	ミッドペリック L 135腹膜透析液 2L(排液バッグ付)	腹膜透析液	採用
2143	ミッドペリック L 135腹膜透析液 1.5L(排液バッグ付)	腹膜透析液	採用
2144	ミッドペリック L 135腹膜透析液 2.5L(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2145	ミッドペリック L 250腹膜透析液 2.5L(排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2146	ミッドペリック L 250腹膜透析液 2L (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2147	ミッドペリックL250腹膜透析液2L(排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
2148	ミドドリン塩酸塩錠2mg「トーワ」	ミドドリン塩酸塩	採用
2149	ミドリンP点眼液 5mL	トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩	採用
2150	ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシン酢酸塩	院外限定
2151	ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシン酢酸塩	採用
2152	ミネブロOD錠2.5mg	エサキセレノン	採用
2153	ミネブロ錠5mg	エサキセレノン	院外限定
2154	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2155	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2156	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2157	ミノドロン酸錠50mg「N I G」	ミノドロン酸水和物	院外限定
2158	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2159	ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2160	ミヤBM錠	宮入菌末	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2161	ミヤBM細粒	宮入菌末	採用
2162	ミラクリッド注射液 10万単位 2mL	ウリナスタチン	採用
2163	ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	ウリナスタチン	採用
2164	ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2165	ミラペックスLA錠 1.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2166	ミルセラ注シリンジ 100μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2167	ミルセラ注シリンジ 150μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2168	ミルセラ注シリンジ 200μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2169	ミルセラ注シリンジ 25μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2170	ミルセラ注シリンジ 50μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	採用
2171	ミルタザピン錠15 mg「YD」	ミルタザピン	採用
2172	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシプラン塩酸塩	採用
2173	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	採用
2174	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	採用
2175	ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL	メントール	採用
2176	ムコサールドライシロップ 1.5%	アンブロキソール塩酸塩	採用
2177	ムコスタ点眼液UD 2%	レバミピド	院外限定
2178	ムコスタ錠 100mg	レバミピド	院外限定
2179	ムコソルバンL錠 45m g	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
2180	ムコソルバン錠 15mg	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
2181	ムコダインDS 50%	カルボシステイン	院外限定
2182	ムコダインシロップ 5%	カルボシステイン	院外限定
2183	ムコダイン錠 250mg	カルボシステイン	院外限定
2184	ムコダイン錠 500mg	カルボシステイン	院外限定
2185	ムコフィリン吸入液20% 2mL	アセチルシステイン	採用
2186	無水エタノール注「フソー」 5mL	無水エタノール	採用
2187	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ	院外限定
2188	メイアクトMS錠 100mg	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2189	メイアクトMS小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2190	メイラックス錠 2mg	ロフラゼプ酸エチル	院外限定
		•	

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2191	メイラックス錠 1mg	ロフラゼプ酸エチル	採用
2192	メイロン静注 8.4% 250mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2193	メイロン静注 7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2194	メインテート錠 0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2195	メインテート錠 2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2196	メインテート錠 5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2197	メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2198	メキシチールカプセル 50mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2199	メコバラミン錠500「トーワ」	メコバラミン	採用
2200	メサデルム軟膏 0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
2201	メサラジン錠 500mg「ケミファ」	メサラジン	採用
2202	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
2203	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
2204	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メトトレキサート	採用
2205	メソトレキセート錠 2.5mg	メトトレキサート	採用
2206	メソトレキセート注射液 200mg	メトトレキサート	採用
2207	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミン	採用
2208	メチコバール錠 250ug	メコバラミン	採用
2209	メチコバール錠 500ug	メコバラミン	院外限定
2210	メチコバール注 500ug	メコバラミン	採用
2211	メチレンブルー静注50mg	メチルチオニニウム	採用
2212	メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2213	メトグルコ錠 500mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2214	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2215	メトクロプラミド注10mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2216	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサート	院外限定
2217	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メトトレキサート	院外限定
2218	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサート	院外限定
2219	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メトトレキサート	院外限定
2220	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサート	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2221	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メトトレキサート	院外限定
2222	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサート	院外限定
2223	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メトトレキサート	院外限定
2224	メトトレキサートカプセル2 mg「サワイ」	メトトレキサート	採用
2225	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」	メトホルミン塩酸塩	採用
2226	メトリジン錠 2mg	ミドドリン塩酸塩	院外限定
2227	メドレニック注	高カロリー輸液用微量元素製剤	採用
2228	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5 mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	採用
2229	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/酢酸ノルエチステロン	院外限定
2230	メバロチン錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2231	メバロチン錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2232	メプチンエアー10µg吸入100回 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2233	メプチンミニ錠 25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2234	メプチン吸入液 0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2235	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院外限定
2236	メマリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2237	メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2238	メマリーOD錠 5mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2239	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2240	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2241	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2242	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	完外限定(仮)
2243	メリスロン錠 12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2244	メリスロン錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2245	メルカゾール錠 5mg	チアマゾール	採用
2246	メロキシカム錠 10mg「タナベ」	メロキシカム	院外限定
2247	メロペネム点滴静注用 0.5g「トーワ」	メロペネム水和物	採用
2248	メロペネム点滴静注用1 g「明治」	メロペネム水和物	採用
2249	モイゼルト軟膏1% 28g	ジファミラスト	完外限定 (仮)
2250	モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2251	モーラステープ L 40mg [7枚/1袋]	ケトプロフェン	院外限定
2252	モーラスパップXR 120mg	ケトプロフェン	院外限定
2253	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	院外限定
2254	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
2255	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2256	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2257	モディオダール錠 100mg	モダフィニル	採用
2258	モニラック原末	ラクツロース	院外限定
2259	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	採用
2260	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	採用
2261	モビプレップ配合内用剤 244.212g	経口腸管洗浄剤	採用
2262	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩	採用
2263	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2264	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2265	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2266	モンテルカストOD錠10 mg「明治」	モンテルカストナトリウム	採用
2267	モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」	モンテルカストナトリウム	採用
2268	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	採用
2269	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2270	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2271	ユーエフティ E 配合顆粒 T 100	テガフール/ウラシル	院外限定
2272	ユーエフティ E 配合顆粒 T 150	テガフール/ウラシル	院外限定
2273	ユーエフティ配合カプセルT100	テガフール(腸溶)・ウラシル	院外限定
2274	ユーゼル錠 25mg	ホリナートカルシウム	院外限定
2275	ユーパスタ軟膏	精製白糖/ポビドンヨード	院外限定
2276	ユービット錠 100mg	尿素	採用
2277	ユーロジン錠 1mg	エスタゾラム	院外限定
2278	ユナシン錠 375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	採用
2279	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	採用
2280	ユニフィルLA錠 200mg	テオフィリン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2281	ユニフィルLA錠 400mg	テオフィリン	院外限定
2282	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン	採用
2283	ユベラNカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2284	ユベラNソフトカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2285	ユベラ錠 50mg	トコフェロール酢酸エステル	採用
2286	ユベラ軟膏 56g	トコフェロール/ビタミンA油	採用
2287	ユリーフOD錠 4mg	シロドシン	院外限定
2288	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外限定
2289	ユバンシ配合錠	マシテンタン, タダラフィル	完外限定 (仮)
2290	ユリス錠1mg	ドチヌラド	採用
2291	ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外限定
2292	ユリノーム錠 50mg	ベンズブロマロン	採用
2293	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	採用
2294	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	採用
2295	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	採用
2296	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g	抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)	採用
2297	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)/インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	採用
2298	ラキソベロン内用液 0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	院外限定
2299	ラクツロースシロッフ°60%	ラクツロース	院外限定
2300	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	採用
2301	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	ラクツロース	採用
2302	ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	採用
2303	ラコールN F 配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]	経腸栄養剤	採用
2304	ラコールN F配合経腸用半固形剤 300g	経腸栄養剤	採用
2305	ラシックス錠 20mg	フロセミド	院外限定
2306	ラシックス錠 40mg	フロセミド	院外限定
2307	ラジレス錠 150mg	アリスキレンフマル酸塩	院外限定
2308	ラステットSカプセル 25mg	エトポシド	採用
2309	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外限定
2310	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2311	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	採用
2312	ラツーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2313	ラツーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2314	ラツーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2315	ラックビー錠	ビフィズス菌	院外限定
2316	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外限定
2317	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	採用
2318	ラニラピッド錠 0.05mg	メチルジゴキシン	採用
2319	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg 15mL	ペラミビル水和物	採用
2320	ラビピュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス	採用
2321	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	採用
2322	ラベファインパック	ラベブラゾールナトリウム/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール	院外限定
2323	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	採用
2324	ラボナール注射用 0.5g	チオペンタールナトリウム	採用
2325	ラボナ錠 50mg	ペントバルビタールカルシウム	採用
2326	ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	院外限定
2327	ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	院外限定
2328	ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	院外限定
2329	ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	院外限定
2330	ラミシールクリーム 1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	採用
2331	ラミシール錠 125mg	テルビナフィン塩酸塩	採用
2332	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	採用
2333	ラモトリギン錠100mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2334	ラモトリギン錠25mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2335	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2336	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2337	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	ランソプラゾール	採用
2338	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	ランソプラゾール	院外限定
2339	ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	採用
2340	ランタス注ソロスター 300単位 3mL	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2341	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ (遺伝子組換え)	採用
2342	リアルダ錠1200 mg	メサラジン	採用
2343	リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外限定
2344	リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2345	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	採用
2346	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2347	リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外限定
2348	リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外限定
2349	リウマトレックスカプセル 2mg	メトトレキサート	院外限定
2350	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
2351	リオレサール錠 10mg	バクロフェン	院外限定
2352	リオレサール錠 5mg	バクロフェン	採用
2353	リクシアナOD錠15 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2354	リクシアナOD錠30 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2355	リクシアナOD錠60 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2356	リクラスト点滴静注液5 mg(バッグ製剤)	ゾレドロン酸水和物	採用
2357	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	採用
2358	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」	リザトリプタン安息香酸塩	採用
2359	リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	採用
2360	リザベン細粒 10%	トラニラスト	院外限定
2361	リザベン点眼液 0.5% 5mL	トラニラスト	院外限定
2362	リスパダールOD錠 1mg	リスペリドン	院外限定
2363	リスパダールOD錠 2mg	リスペリドン	院外限定
2364	リスパダール内用液 1mg/mL 0.5mL ?	リスペリドン	採用
2365	リスパダール内用液 1mg/mL 1mL	リスペリドン	院外限定
2366	リスペリドンOD錠 2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2367	リスペリドンOD錠 3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2368	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	リスペリドン	採用
2369	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	リスペリドン	採用
2370	リスミー錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2371	リズミック錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外限定
2372	リスモダン P注 50mg 5mL	ジソピラミドリン酸塩	採用
2373	リスモダンR錠 150mg	ジソピラミドリン酸塩	採用
2374	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	採用
2375	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	リセドロン酸ナトリウム水和物	採用
2376	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
2377	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2378	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2379	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2380	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2381	リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン(遺伝子組換え)	採用
2382	リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
2383	リドカイン静注用2%シリンジ	リドカイン	採用
2384	リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	採用
2385	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
2386	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 10 n L	リドカイン塩酸塩	採用
2387	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	採用
2388	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	採用
2389	リドメックスコーワローション 0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
2390	リナセートF輸液(500mL)	酢酸リンゲル液	採用
2391	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	リネゾリド	採用
2392	リパクレオン顆粒 300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
2393	リバスタッチパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外限定
2394	リバスタッチパッチ 18mg	リバスチグミン	院外限定
2395	リバスタッチパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外限定
2396	リバスタッチパッチ 9mg	リバスチグミン	院外限定
2397	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2398	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2399	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2400	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	リバスチグミン	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2401	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2402	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2403	リバロ O D錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2404	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2405	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2406	リバロOD錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2407	リピオドール480注 10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	採用
2408	リピディル錠 80mg	フェノフィブラート	院外限定
2409	リピトール錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2410	リピトール錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2411	リファジンカプセル 150mg	リファンピシン	院外限定
2412	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシン	採用
2413	リフキシマ錠200 mg	リファキシミン	採用
2414	リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
2415	リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用
2416	リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
2417	リボトリール細粒 0.1%	クロナゼパム	採用
2418	リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	採用
2419	リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院外限定
2420	リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外限定
2421	リポバス錠 5mg	シンバスタチン	院外限定
2422	リマチル錠 50mg	ブシラミン	採用
2423	リマプロストアルファデクス錠 5μg「 サワイ 」	リマプロスト アルファデクス	採用
2424	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外限定
2425	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	採用
2426	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム	採用
2427	リュープリンPRO注射用キット 22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2428	リュープリン注 1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2429	リュープリン注 3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2430	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2431	リリカOD錠150 mg	プレガバリン	院外限定
2432	リリカOD錠25 mg	プレガバリン	院外限定
2433	リリカOD錠75 mg	プレガバリン	院外限定
2434	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	採用
2435	リルテック錠 50mg	リルゾール	院外限定
2436	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2437	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2438	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2439	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
2440	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
2441	リンデロンA軟膏[眼・耳科用] 5g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	採用
2442	リンデロン – V Gローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2443	リンデロン – V G軟膏 0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2444	リンデロン – V クリーム 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2445	リンデロン – Vローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2446	リンデロン – V軟膏 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2447	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2448	リンデロン錠 0.5mg	ベタメタゾン	院外限定
2449	リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
2450	ル・エストロジェル 0.06% 80g	エストラジオール	院外限定
2451	ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩	採用
2452	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	採用
2453	ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2454	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	院外限定
2455	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2456	ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外限定
2457	ルティナス膣錠 100mg	プロゲステロン	院外限定
2458	ルテウム膣用坐剤 400mg	プロゲステロン	院外限定
2459	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2460	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2461	ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	院外限定
2462	ルネスタ錠 2mg	エスゾピクロン	院外限定
2463	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	院外限定
2464	ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	採用(仮)
2465	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定
2466	ルプラック錠 4mg	トラセミド	採用
2467	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外限定
2468	ルミセフ皮下注210 mgシリンジ	ブロダルマブ(遺伝子組換え)	採用
2469	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
2470	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2471	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2472	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール	採用
2473	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2474	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2475	ルリッド錠 150mg	ロキシスロマイシン	採用
2476	レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2477	レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2478	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2479	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	採用
2480	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2481	レキソタン錠 2mg	ブロマゼパム	採用
2482	レキソタン錠 5mg	ブロマゼパム	採用
2483	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	採用
2484	レキップCR錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2485	レキップCR錠 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2486	レキップ錠 0.25mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2487	レキップ錠 1mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2488	レキップ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2489	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2490	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2491	レクサプロ錠 10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	院外限定
2492	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外限定
2493	レクチゾール錠 25mg	ジアフェニルスルホン	採用
2494	レグテクト錠 333mg	アカンプロサートカルシウム	院外限定
2495	レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	院外限定
2496	レグパラ錠 25mg	シナカルセト塩酸塩	院外限定
2497	レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
2498	レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
2499	レコベル皮下注36µgペン	ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)	院外限定
2500	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン デルタ(遺伝子組換え)	院外限定
2501	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキソミル/アゼルニジピン	院外限定
2502	レザルタス配合錠 L D	オルメサルタン メドキソミル/アゼルニジピン	院外限定
2503	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外限定
2504	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	採用
2505	レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
2506	レスピア静注・経口液60mg	無水力フェイン	採用
2507	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	レトロゾール	採用
2508	レナデックス錠 4mg	デキサメタゾン	採用
2509	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物	採用
2510	レニベース錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2511	レニベース錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2512	レパーサ皮下注140 mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	採用
2513	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	採用
2514	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	採用
2515	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	採用
2516	レペタン坐剤 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2517	レペタン注 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2518	レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	採用
2519	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2520	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2521	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
2522	レベミル注フレックスペン 3mL	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	採用
2523	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	採用
2524	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	採用
2525	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン	採用
2526	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	採用
2527	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2528	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2529	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2530	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2531	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」	レボフロキサシン水和物	採用
2532	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	採用
2533	レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2534	レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2535	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	採用
2536	レミッチOD錠2.5 μg	ナルフラフィン塩酸塩	院外限定
2537	レミニールOD錠 12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2538	レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2539	レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2540	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2541	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2542	レメロン錠 15mg	ミルタザピン	院外限定
2543	レメロン錠 30mg	ミルタザピン	院外限定
2544	レルパックス錠 20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	院外限定
2545	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2546	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
2547	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2548	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外限定
2549	レンドルミンD錠 0.25mg	ブロチゾラム	院外限定
2550	レンビマカプセル10m g	レンバチニブメシル酸塩	採用

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2551	レンビマカプセル4m g	レンバチニブメシル酸塩	採用
2552	ロイケリン散 10%	メルカプトプリン水和物	採用
2553	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	採用
2554	ロイナーゼ注 5000U	L-アスパラギナーゼ	採用
2555	ローコール錠 30mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2556	ローコール錠20 mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2557	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス	院外限定
2558	ロカイン注 1% 5mL	プロカイン塩酸塩	採用
2559	ロカルトロールカプセル 0.25ug	カルシトリオールカプセル	院外限定
2560	ロキソニンゲル 1%25g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2561	ロキソニンテープ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2562	ロキソニンテープ 50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2563	ロキソニンパップ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2564	ロキソニン錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2565	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2566	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2567	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2568	ロクロニウム臭化物静注液50 mg「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	採用
2569	ロケルマ懸濁用散分包5 g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	採用
2570	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン/ハッカ油	院外限定
2571	ロコイドクリーム 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2572	ロコイド軟膏 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2573	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	ロサルタンカリウム	採用
2574	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2575	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2576	ロスバスタチンOD錠2.5 mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	採用
2577	ロゼウス静注液 10mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2578	ロゼウス静注液 40mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2579	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	採用
2580	ロゼレム錠 8mg	ラメルテオン	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2581	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス	採用
2582	ロドピン錠 25mg	ゾテピン	採用
2583	ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外限定
2584	ロナセン錠 4mg	ブロナンセリン	院外限定
2585	ロナセン錠 8mg	ブロナンセリン	院外限定
2586	ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	採用
2587	ロナセンテープ40mg	ブロナンセリン	院外限定
2588	ロピオン注 50mg 5mL	フルルビプロフェンアキセチル	採用
2589	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
2590	ロピニロール錠0.25mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	採用
2591	ロピニロール錠1mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	採用
2592	ロピニロール錠2mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	採用
2593	ロプレソールSR錠 120mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2594	ロプレソール錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2595	ロペミンカプセル 1mg	ロペラミド塩酸塩	院外限定
2596	ロペミン小児用細粒 0.05%	ロペラミド塩酸塩	採用
2597	ロペラミド塩酸塩カプセル1 mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩カプセル	採用
2598	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	採用
2599	ロラタジン錠10mg「VTRS」	ロラタジン	採用
2600	ロルカム錠 4mg	ロルノキシカム	院外限定
2601	ロンゲス錠 10mg	リシノプリル	院外限定
2602	ロンゲス錠 20mg	リシノプリル	院外限定
2603	ロンサーフ配合錠 T15	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	採用
2604	ロンサーフ配合錠 T20	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	採用
2605	ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	採用
2606	ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	採用
2607	ワイスタール配合静注用 0.5g	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム	採用
2608	ワイスタール配合点滴静注用 1gバッグ	スルバクタムナトリウム/セフォベラゾンナトリウム	採用
2609	ワイドシリン細粒200	アモキシシリン水和物	採用
2610	ワイパックス錠 0.5mg	ロラゼパム	院外限定

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2611	ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	採用
2612	ワコビタール坐剤 30mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2613	ワコビタール坐剤 50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2614	ワソラン静注 5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用
2615	ワソラン錠 40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
2616	ワンアルファ錠 1.0µg	アルファカルシドール	院外限定
2617	ワンアルファ錠 0.5ug	アルファカルシドール	院外限定
2618	ワンクリノン腟用ゲル90mg	プロゲステロン	院外限定
2619	ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
2620	ワンパル1号輸液	高カロリー輸液	採用
2621	ワンパル2号輸液	高カロリー輸液	採用
2622	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液 40mg 1mL	エフェドリン塩酸塩	採用
2623	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外限定(仮)
2624	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	酸化亜鉛	採用
2625	亜鉛華軟膏「東豊」	酸化亜鉛	採用
2626	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	採用
2627	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用
2628	塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	採用
2629	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	採用
2630	塩酸バンコマイシン散 0.5g	バンコマイシン塩酸塩	院外限定
2631	乾燥BCGワクチン	カルメット・ゲラン菌	採用
2632	乾燥まむしウマ抗毒素 6000U	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2633	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2634	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス(鳥居株)	採用
2635	乾燥弱毒生水痘ワクチン	弱毒生水痘ウイルス岡株	採用
2636	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス	採用
2637	強力ポステリザン軟膏 2g	大腸菌死菌浮遊液/ヒドロコルチゾン	採用
2638	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ベネシス」	人血清アルブミン	採用
2639	献血アルブミン 25%静注 5g/20mL「ベネシス」	人血清アルブミン	採用
2640	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」	人血清アルブミン	採用(仮)

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2641	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	人免疫グロブリン	採用
2642	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリン	採用
2643	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリン	採用
2644	献血グロベニン – I 静注用 2500mg 50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	採用
2645	献血グロベニン – I 静注用 5000mg	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	採用
2646	献血ベニロン – I 静注用 2.5g	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2647	献血ベニロン- I 静注用5000mg	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2648	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	採用
2649	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	採用
2650	歯科用シタネストオクタプレシン 1.8mL	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	採用
2651	消毒用エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
2652	硝酸イソソルビドテープ40 mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	採用
2653	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム	採用
2654	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	採用
2655	水溶性プレドニン注 10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
2656	水溶性プレドニン注 20mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
2657	生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]	塩化ナトリウム	採用
2658	生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL	塩化ナトリウム	採用
2659	生理食塩液[大塚] 100mL	塩化ナトリウム	採用
2660	生理食塩液[大塚] 20mL	塩化ナトリウム	採用
2661	生理食塩液[大塚] 50mL	塩化ナトリウム	採用
2662	生理食塩液[点滴用] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2663	生理食塩液「フソー」 5mL	塩化ナトリウム	採用
2664	生理食塩液PL「フソー」 2000mL(バッグ)	塩化ナトリウム	採用
2665	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL	塩化ナトリウム	採用
2666	生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2667	大塚蒸留水(1000mL瓶・広口)	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2668	大塚蒸留水(100mL瓶)	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2669	大塚蒸留水(500mL瓶・細口)	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2670	大塚生食注2ポート100mL	塩化ナトリウム	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2671	単シロップ「ケンエー」	白糖	採用
2672	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	採用
2673	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2674	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2675	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	採用
2676	注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用
2677	注射用水 5mL	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2678	注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水(注射用蒸留水)	採用
2679	沈降破傷風トキソイド「生研」	破傷風トキソイド	採用
2680	低分子デキストラン L注 250mL	デキストラン40/塩化カルシウム水和物/塩化カリウム/塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム	採用
2681	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム水和物	採用
2682	乳糖「ホエイ」	乳糖	採用
2683	白色ワセリン	白色ワセリン	採用
2684	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用