

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1	アーチスト錠 10mg	カルベジロール	院外限定
2	アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	院外限定
3	アーテン散 1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
4	アーテン錠 2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	ブドウ糖・無機塩類配合剤	採用
6	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
7	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外限定
8	アイオビジンUD点眼液 1% 0.1mL	アプラクロニジン塩酸塩	採用
9	アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
10	アイピーディカプセル 100mg	スプラタストトシル酸塩カプセル	採用
11	アイファガン点眼液 0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	院外限定
12	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/チモールマレイン酸塩	院外限定
13	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
14	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
15	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/プリンゾラミド	採用
16	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
17	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
18	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	院外限定
19	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	採用
20	アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	採用
21	アキネトン注 5mg	ビペリデン塩酸塩	採用
22	アクアチムクリーム 1% 10g	ナジフロキサシンクリーム	採用
23	アクテムラ皮下注 162mgオトイジエクター	トリリズマブ（遺伝子組換え）	採用
24	アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラデシンナトリウム	採用
25	アクトス錠 15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
26	アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
27	アクトネル錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
28	アクトネル錠 75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
29	アクトヒブ	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖	採用
30	アクロマイシン軟膏 3% 5g	テトラサイクリン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
31	ゼポジアカプセルスターーパック	オザニモド塩酸塩	院外限定（仮）
32	ゼポジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩	院外限定（仮）
33	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）	採用
34	アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
35	アサコール錠 400mg	メサラジン	採用
36	アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	採用
37	アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン	採用
38	アザルフィジン E N錠 250mg	サラゾスルファピリジン	採用
39	アザルフィジン E N錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外限定
40	アシクロビル顆粒 40%「トーワ」	アシクロビル	院外限定
41	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	採用
42	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	採用
43	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル	採用
44	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	採用
45	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外限定
46	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
47	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
48	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
49	アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外限定
50	アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外限定
51	アジルバ顆粒1%	アジルサルタン	院外限定
52	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
53	アスタックリーム 1% 10g	ラノコナゾール	採用
54	アスタックリート軟膏 1% 10g	ラノコナゾール	採用
55	アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
56	アズノールラガい液 4%5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	採用
57	アズノール軟膏 0.033% 20g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
58	アズノール軟膏0.033% 500g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
59	アスパラカリウム散 50%	L-アスパラギン酸カリウム	採用
60	アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
61	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「アルモ」 10mL	L-アスパラギン酸カリウム	採用
62	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	採用
63	アスペノンカプセル 20	アプリンジン塩酸塩	院外限定
64	アスペリンシロップ 0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
65	アスペリン散 10%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
66	アズマネックスツイストヘラーー100μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
67	アズマネックスツイストヘラーー200μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
68	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL	アセチルシステイン	採用
69	アセテート維持液3G「HK」 (500mLソフトバッグ)	ブドウ糖加酢酸維持液	採用
70	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
71	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
72	アセリオ静注液1000 mgバッグ	アセトアミノフェン	採用
73	アゼルニジピン錠 16mg 「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
74	アゼルニジピン錠 8mg 「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
75	アゾセミド錠60mg 「JG」	アゾセミド	採用
76	アゾセミド錠30mg 「J G」	アゾセミド	採用
77	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩	院外限定
78	アダプチノール錠 5mg	ヘレニエン	院外限定
79	アダラートC R錠 20mg	ニフェジピン	院外限定
80	アダラートC R錠 40mg	ニフェジピン	院外限定
81	アタラックス-Pカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	採用
82	アタラックス-P注 25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	採用
83	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	採用
84	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
85	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
86	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
87	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
88	アテディオ配合錠	バルセラルタン・シルニジピン	院外限定
89	アデノスキヤン注 60mg 20mL	アデノシン	採用
90	アデホスコ-ワ顆粒 10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
91	アデムパス錠 0.5mg	リオシグアト	採用
92	アテレック錠 10	シルニジピン	院外限定
93	アテレック錠 20	シルニジピン	院外限定
94	アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
95	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
96	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
97	アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
98	アドエア500ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
99	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
100	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ／アトルバスタチンカルシウム	院外限定
101	アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	院外限定
102	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
103	アトニン-O注 5U	オキシトシン	採用
104	アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）	採用
105	アトモキセチン錠10 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	採用
106	アトモキセチン錠25 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
107	アトモキセチン錠40 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
108	アトモキセチン錠5 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
109	アトルバスタチン錠 10mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
110	アトルバスタチン錠 5mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
111	アドレナリン注0.1%シリジ「テルモ」 1mL	アドレナリン	採用
112	アトロピン注0.05%シリジ 1mL	アトロピン硫酸塩	採用
113	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	採用
114	アトロベントエロゾル 20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	採用
115	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	採用
116	アナフラニール錠 10mg	クロミプラミン塩酸塩	採用
117	アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外限定
118	アナペイン注 2mg/mL 100mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
119	アネメト口点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	採用
120	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
121	アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
122	アバスチン点滴静注用 100mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
123	アバスチン点滴静注用 400mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
124	アピドラ注ソロスター 300単位／3mL	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）	採用
125	アフィニートール錠 5mg	エベロリムス	院外限定
126	アブストラル舌下錠 100 μ g	フェンタニルクエン酸塩	採用
127	アブストラル舌下錠 200 μ g	フェンタニルクエン酸塩	採用
128	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル	採用
129	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	採用
130	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
131	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
132	アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
133	アボネックス筋注 30 μ gペン	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
134	アボネックス筋注用シリンジ 30 μ g	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	採用
135	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
136	アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
137	アマージ錠 2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	採用
138	アマリール錠 0.5mg	グリメピリド	院外限定
139	アマリール錠 1mg	グリメピリド	院外限定
140	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
141	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
142	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	採用
143	アミサリン錠 125mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
144	アミサリン注 100mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
145	アミティーザカプセル 12 μ g	ルビプロストン	採用
146	アミティーザカプセル 24 μ g	ルビプロストン	採用
147	アミノレバソ配合散※コーヒー味	肝不全用成分栄養剤	採用
148	アミノレバソ点滴静注 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
149	アミパレン輸液 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
150	アムビゾーム点滴静注用 50mg	アムホテリシンBリポソーム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
151	アムロジピンOD錠10mg 「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
152	アムロジピンOD錠2.5mg 「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
153	アムロジピンOD錠5mg 「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
154	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg 「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
155	アメナリーフ錠200 mg	アメナメビル	採用
156	アモキサンカプセル 25mg	アモキサピン	院外限定
157	アモキシシリソカプセル250mg 「トーワ」	アモキシシリソ	採用
158	アモバン錠 10mg	ゾピクロン製剤	院外限定
159	アモバン錠 7.5mg	ゾピクロン製剤	院外限定
160	アラグリオ内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
161	アラセナ-A軟膏 3% 5g	ビダラビン	院外限定
162	アラバ錠 10mg	レフルノミド	院外限定
163	アラベル内用剤 1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
164	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
165	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	フルカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定（仮）
166	アリセプトD錠 10mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
167	アリセプトD錠 3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
168	アリセプトD錠 5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
169	アリドネパチ27.5mg	ドネペジル	採用（仮）
170	アリドネパチ55mg	ドネペジル	院外限定
171	アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩	採用
172	アリナミンF錠 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
173	アリナミンF注 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
174	アリミデックス錠 1mg	アナストロゾール錠	院外限定
175	アルガトロバンHI注10mg/2mL 「フソー」	アルガトロバン	採用
176	アルケラン静注用 50mg	メルファラン	採用
177	アルケラン錠 2mg	メルファラン	採用
178	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外限定
179	アルスロマチック間接手術用灌流液 3L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム	採用
180	アルダクトンA細粒 10%	スピロノラクトン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
181	アルダクトンA錠 25mg	スピロノラクトン	院外限定
182	アルツディスボ関節注 25mg プラスチックシリンジ・ルアーフィット	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
183	アルドメット錠 250mg	メチルドパ	採用
184	アルト末 500mg	アルギン酸ナトリウム	採用
185	アルファカルシドール錠0.25μg 「アメル」	アルファカルシドール	採用
186	アルファカルシドール錠0.5μg 「アメル」	アルファカルシドール	採用
187	アルファカルシドール錠1.0μg 「アメル」	アルファカルシドール	採用
188	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
189	アリッサ配合錠	エステトロール水和物・ドロスピレノン	院外限定（仮）
190	アルファロールカプセル 0.5μg	アルファカルシドール	院外限定
191	アルファロールカプセル 1μg	アルファカルシドール	院外限定
192	アルファロール液 0.5ug/mL	アルファカルシドール	採用
193	アルブミナー 5%静注 12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用
194	アルプラゾラム錠0.4mg 「サワイ」	アルプラゾラム	採用
195	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg 「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	採用
196	アルプロスタジル注 5μg 「サワイ」	アルプロスタジル	採用
197	アルメタ軟膏 0.1% 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
198	アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	採用
199	アレグラ錠 60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
200	アレサガテープ4mg	エメダスチンフル酸塩	院外限定
201	アルギニン点滴静注30g 「AY」	L-アルギニン塩酸塩	採用（仮）
202	アレサガテープ8mg	エメダスチンフル酸塩	院外限定
203	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	採用
204	アレジオン点眼液 0.05% 5mL	エピナスチン塩酸塩	院外限定
205	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	院外限定
206	アレジオン錠 10	エピナスチン塩酸塩	院外限定
207	アレビアチン散 10%	フェニトイイン	採用
208	アレビアチン錠 100mg	フェニトイイン	採用
209	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	院外限定
210	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
211	アレンドロン酸錠35mg 「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
212	アレンドロン酸錠5mg 「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
213	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg 「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
214	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	採用
215	アロチノロール塩酸塩錠 10mg 「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院外限定
216	アロチノロール塩酸塩錠 5mg 「DSP」	アロチノロール塩酸塩	採用
217	アロプリノール錠 100mg 「杏林」	アロプリノール	採用
218	アロマシン錠 25mg	エキセメスタン	院外限定
219	アンジュ28	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
220	アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	採用
221	アンテベートクリーム 0.05% 5g	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル	採用
222	アンテベートローション 0.05% 10g	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
223	アンテベート軟膏 0.05% 5g	ベタメタゾン酔酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
224	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	採用
225	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	採用
226	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	採用
227	アンプラーグ錠 100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
228	アンプラーグ錠 50mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
229	アンブロキソール塩酸塩錠 15mg 「日新」	アンブロキソール塩酸塩	採用
230	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーワ」	アンブロキソール塩酸塩	採用
231	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg 「サワイ」	アンブロキソール塩酸塩	採用
232	アンペック坐剤 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
233	EOB・プリモビスト注シリソジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム	採用
234	イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	院外限定
235	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	院外限定
236	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム	院外限定
237	イーシー・ドパール錠	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	採用
238	イーフエンバッカル錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
239	イーフエンバッカル錠 50μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
240	イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
241	イオパミドール150注200 mL 「F」	イオパミドール	採用
242	イオパミドール300注100 mL 「F」	イオパミドール	採用
243	イオパミドール300注20 mL 「F」	イオパミドール	採用
244	イオパミドール370注100mL 「F」	イオパミドール	採用
245	イオパミドール370注50mL 「F」	イオパミドール	採用
246	イオプロミド300注100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
247	イオプロミド300注シリソジ100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
248	イオプロミド370注シリソジ100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
249	イオプロミド370注シリソジ80mL 「BYL」	イオプロミド	採用
250	イオヘキソール300注100 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局イオヘキソール	採用
251	イオヘキソール300注20 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
252	イオヘキソール350注100 mL 「F」 (血管用)	日局 イオヘキソール	採用
253	イオヘキソール350注50 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
254	イオメロン300注 20mL	イオメプロール	採用
255	イオメロン300注シリソジ 100mL	イオメプロール	採用
256	イオメロン350シリソジ(CT・尿路用) 135mL	イオメプロール	採用
257	イオメロン350注 100mL	イオメプロール	採用
258	イオメロン350注 50mL	イオメプロール	採用
259	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院外限定
260	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院外限定
261	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	採用
262	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外限定
263	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	採用
264	イグラチモド錠25mg 「サワイ」	イグラチモド	採用
265	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」	日局イコサペント酸エチル	採用
266	イジュド点滴静注300mg	トレメリムマブ (遺伝子組換え)	採用 (仮)
267	イスコチン錠 100mg	イソニアジド (日局)	採用
268	イソジンガーグル 7% 30mL	ポビドンヨード	院外限定
269	イソジンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード	院外限定
270	イソジン液 10% 250mL	ポビドンヨード	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
271	イソゾール注射用 0.5g	チアミラールナトリウム	採用
272	イソバайдシロップ70%分包 30mL	イソソルビド	採用
273	イソビスト注240 10mL	イオトロラン	採用
274	イダマイシン静注用 5mg	イダルビシン塩酸塩	採用
275	一硝酸イソソルビド錠 20mg 「サワイ」	一硝酸イソソルビド	採用
276	イトラコナゾールカプセル 50mg 「SW」	イトラコナゾール	採用
277	イトラコナゾール内用液1% 「VTRS」	イトラコナゾール	採用
278	イトリゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	院外限定
279	イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	院外限定
280	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
281	イニシンク配合錠	アログリブチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	院外限定
282	イノバン注 100mg 5mL	ドパミン塩酸塩	採用
283	イノバン注0.3%シリソジ	ドパミン塩酸塩	採用
284	イノラス配合経腸用液 (いちごフレーバー)	経腸栄養剤	院外限定
285	イノラス配合経腸用液 (コーヒーフレーバー) 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用
286	イノラス配合経腸用液 (ヨーグルトフレーバー) 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用 (仮)
287	イノラス配合経腸用液 (ヨーグルトフレーバー)	経腸栄養剤	院外限定 (仮)
288	イノラス配合経腸用液 (リンゴフレーバー)	経腸栄養剤	採用 (仮)
289	イノソリッド配合経腸用半固体剤	経腸栄養剤	採用 (仮)
290	イバンドロン酸静注1mgシリソジ「トーワ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
291	イフェクサー S R カプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
292	イフェクサー S R カプセル 75mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
293	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外限定
294	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外限定
295	イベニティ皮下注105mgシリソジ	ロモソズマブ (遺伝子組換え)	採用
296	イマチニブ錠100mg 「ヤカルト」	イマチニブメシル酸塩錠	採用
297	イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL	スマトリプタンコハク酸塩	採用
298	イミグラン点鼻液 20 0.1mL	スマトリプタン	採用
299	イミグラン錠 50	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定
300	イミダプリル塩酸塩錠5mg 「トーワ」	イミダプリル塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
301	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
302	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
303	イムノブラダー膀胱注用 40mg	カルメット・グラン菌 (BCG)	採用
304	イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
305	イメントカプセル 125mg	アプレピタントカプセル	院外限定
306	イメントカプセル 80mg	アプレピタントカプセル	院外限定
307	イモバックスポリオ皮下注 0.5mL	不活化ポリオワクチン	採用
308	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
309	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
310	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外限定
311	イリボーOD錠 5 μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
312	イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン／トリクロルメチアジド	院外限定
313	イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン／トリクロルメチアジド	院外限定
314	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レブリキズマブ(遺伝子組換え)	採用（仮）
315	イルベサルタン錠100 mg「DSPB」	イルベサルタン	院外限定
316	イルベタン錠 100mg	イルベサルタン	院外限定
317	イレッサ錠 250mg	ゲフィチニブ錠	院外限定
318	インヴェガ錠 3mg	パリペリドン	採用
319	インヴェガ錠 6mg	パリペリドン	院外限定
320	インヴェガ錠 9mg	パリペリドン	院外限定
321	インクレミンシロップ	溶性ピロリン酸第二鉄	採用
322	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	採用
323	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	採用
324	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
325	インタール吸液 1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	採用
326	インダシン静注用 1mg	インドメタシンナトリウム	採用
327	インチニブ錠 3 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
328	インチニブ錠1 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
329	インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	院外限定
330	インデラル注 2mg 2mL	プロプラノロール塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
331	イントラリポス輸液 10% (250mL袋)	精製大豆油	採用
332	イントラリポス輸液 20% (100mL袋)	精製大豆油	採用
333	インフリキシマブBS点滴静注用100mg 「NK」	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	採用
334	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリソジ0.25mL	インフルエンザウィルス	採用
335	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリソジ0.5mL	インフルエンザウィルス	採用
336	インライタ錠 1mg	アキシチニブ	採用
337	インライタ錠 5mg	アキシチニブ	採用
338	ヴィーンD輸液 500mL (バッグ)	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物	採用
339	ワインタミン細粒 10%	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	採用
340	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル	院外限定
341	ウエルパス手指消毒液 0.2%	ベンザルコニウム塩化物	採用
342	ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ塩酸塩	採用
343	ウテメリン錠 5mg	リトドリン塩酸塩	院外限定
344	ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg	プロゲステロン	院外限定
345	ウラリット-U配合散 1g	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	採用
346	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	院外限定
347	ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	院外限定
348	ウルソデオキシコール酸錠 100mg 「トーワ」	ウルソデオキシコール	採用
349	ウルソデオキシコール酸錠 50mg 「JG」	ウルソデオキシコール	採用
350	ウルソ錠 100mg	ウルソデオキシコール	院外限定
351	ウルソ錠 50mg	ウルソデオキシコール	院外限定
352	ウルソ顆粒 5%	ウルソデオキシコール	採用
353	ウルティプロ吸入用カプセル (ブリーズヘラー付き)	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院外限定
354	ウレパールローション 10% 20g	尿素	採用
355	ウログラフィン注 60% 100mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
356	ウログラフィン注 60% 20mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
357	ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	採用
358	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液 3% 3L	D-ソルビトール	採用
359	ウロミテキサン注 400mg	メスナ	採用
360	エアワイン皮下注用45mg	ソタテルセプト (遺伝子組換え)	採用 (仮)

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
361	エアワイン皮下注用60mg	ソタテルセプト（遺伝子組換え）	採用（仮）
362	E P L カプセル 250mg	ポリエンホスファチジルコリンカプセル	採用
363	エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL	プリンゾラミド	院外限定
364	H M G 注射用 150IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
365	H M G 注射用 75IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
366	HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
367	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外限定
368	エイムゲン注 0.5μg	不活化A型肝炎ウイルス抗原（HAV抗原）	採用
369	エースコール錠 2mg	テモカプリル塩酸塩	院外限定
370	A T P 注20m g 「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム	採用
371	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド	院外限定
372	エキザルベ 100g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドロコルチゾン	採用
373	エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局	採用
374	エキセメスタン錠25mg 「NK」	エキセメスタン	採用
375	エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	院外限定
376	エクザール注射用 10mg	ビンプラスチン硫酸塩	採用
377	エクストラニール腹膜透析液 シングルパック・機器専用 2000mL	腹膜透析液	採用
378	エクセグラン散 20%	ゾニサミド	採用
379	エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	採用
380	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
381	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩	院外限定
382	エクラーブラスター20μg/cm2	デプロドンプロピオン酸エステル	採用
383	エクリラ 400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外限定
384	ウェリレグ錠40mg	ベルズチファン	院外限定（仮）
385	ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
386	ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
387	ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
388	ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
389	ウゴービ皮下注2.4mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
390	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
391	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外限定
392	エクロックゲル5% (ツイストボトル)	ソフピロニウム臭化物	院外限定
393	エサンプトール錠 250mg	エタンブトール塩酸塩	採用
394	エスクレ坐剤 250mg	抱水クロラール	採用
395	エスクレ坐剤 500mg	抱水クロラール	採用
396	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	採用 (仮)
397	エシタロプラムOD錠10mg 「DSEP」	エシタロプラムシュウ酸塩	採用
398	エゾピクロン錠1mg 「DSEP」	エゾピクロン	採用
399	エゾピクロン錠2mg 「DSEP」	エゾピクロン	採用
400	エストラーナテープ 0.72mg	エストラジオール	採用
401	エストラーナテープ0.09 mg	エストラジオール	院外限定
402	エストラーナテープ0.18 mg	エストラジオール	院外限定
403	エストラーナテープ0.36 mg	エストラジオール	院外限定
404	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	採用
405	エストリール錠 1mg	エストリオール	採用
406	エストリール腔錠 0.5mg	エストリオール	採用
407	エスパー注射液 750U	エポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
408	エスパー皮下用 24000シリソジ	エポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
409	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
410	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
411	エゼチミブ錠10mg 「DSEP」	エゼチミブ	採用
412	エソメプラゾールカプセル20mg 「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
413	エソメプラゾールカプセル20mg 「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
414	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL 「MA」	エタネルセプト (遺伝子組換え)	採用
415	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL 「MA」	エタネルセプト (遺伝子組換え)	採用
416	エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
417	エダラボン点滴静注液30mgバッグ 「NP」	エダラボン	採用
418	エチゾラム錠 0.5mg 「SW」	エチゾラム	採用
419	エチゾラム錠 1mg 「トーワ」	エチゾラム	院外限定
420	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
421	エディロールカプセル 0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
422	エディロールカプセル 0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
423	エトキシスクレロール 1%注射液 30mL	ポリドカノール	採用
424	エトボシド点滴静注液 100mg 「サンド」 5mL	エトボシド	採用
425	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	採用
426	エナジア吸入用力カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩／グリコビロニウム臭化物／モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
427	エナジア吸入用力カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩／グリコビロニウム臭化物／モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
428	エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg 「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
429	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
430	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
431	エナルモンデポー筋注 125mg 1mL	テストステロンエナント酸エステル	採用
432	エナロイ錠2mg	エナロデュstatt	院外限定
433	エネフリード輸液(550mLバッグ)	アミノ酸／糖／電解質／脂肪／水溶性ビタミン液	採用
434	エパデールS 900	イコサペント酸エチル	院外限定
435	エパルレstatt錠50mg 「VTRS」	エパルレstatt	採用
436	エビスタ錠 60mg	ラロキシフェン塩酸塩	採用
437	エピナスチン塩酸塩錠10mg 「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
438	エピナスチン塩酸塩錠20mg 「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院外限定
439	エフィナコナゾール爪外用液10% 「科研」	エフィナコナゾール	採用
440	エビリファイOD錠 24mg	アリピプラゾール	採用
441	エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg	アリピプラゾール水和物	採用
442	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ	アリピプラゾール水和物	採用
443	エビリファイ錠 12mg	アリピプラゾール	院外限定
444	エビリファイ錠 1mg	アリピプラゾール	院外限定
445	エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	院外限定
446	エビリファイ錠 6mg	アリピプラゾール	採用
447	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
448	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
449	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	採用
450	エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
451	エフィエント錠2.5 mg	プラスグレル塩酸塩	採用
452	FDGスキャン注111MBq (1.2mL)	フルデオキシグルコース	採用
453	FDGスキャン注148MBq (1.6mL)	フルデオキシグルコース	採用
454	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	採用
455	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外限定
456	エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	採用
457	エブランチルカプセル 30mg	ウラピジル	院外限定
458	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	採用
459	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン塩酸塩	採用
460	エホチール注 10mg	エチレフリン塩酸塩	採用
461	MSコンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
462	MS温シップタブ 20g	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	採用
463	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	採用
464	エムラパッチ	リドカイン/プロピトカイン	採用
465	エリキュース錠 2.5mg	アピキサバン	採用
466	エリキュース錠 5mg	アピキサバン	採用
467	エリスロシンド [®] ライシップ W 20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	採用
468	エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	採用
469	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル	院外限定(仮)
470	エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院外限定
471	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	採用
472	エリル点滴静注液30mg 2mL	ファスジル塩酸塩水和物	採用
473	エルカルチンFF内用液 10% 10mL	レボカルニチン	院外限定
474	エルカルチンFF錠 250mg	レボカルニチン	院外限定
475	エルシトニン注 20Sディスポ	エルカトニン	採用
476	エルシトニン注 40U	エルカトニン	採用
477	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
478	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
479	エルネオパNF1号輸液 1000 mL	高力ロリー輸液	採用
480	エルネオパNF2号輸液 1000 mL	高力ロリー輸液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
481	エルネオパNF 2号輸液 1500 mL	高力口リー輸液	採用
482	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
483	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
484	エレンタールP 乳児用配合内用剤 40g	経腸栄養剤	採用
485	エレンタール配合内用剤 80g	経腸栄養剤	採用
486	10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%)	塩化ナトリウム	採用
487	エンクラッセ62.5μgエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム	院外限定
488	エンシュア・H [ストロベリー]	経腸成分栄養剤	採用
489	エンシュア・H [バニラ]	経腸成分栄養剤	採用
490	エンシュア・H 250mL [コ-ヒ-]	経腸成分栄養剤	採用
491	エンシュア・H 250mL [抹茶]	経腸成分栄養剤	採用
492	エンシュア・リキッド 250mL [ストロベリー]	経腸成分栄養剤	院外限定
493	エンシュア・リキッド 250mL [バニラ]	経腸成分栄養剤	院外限定
494	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ (遺伝子組換え)	採用
495	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
496	エンタカポン錠100mg「アメル」	エンタカポン	採用
497	エンタカポン錠100mg「サンド」	エンタカポン	採用
498	エンテカビル錠0.5 mg「EE」	エンテカビル水和物	採用
499	エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	採用
500	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン (遺伝子組換え)	採用
501	エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
502	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	エリブリンメシル酸塩	採用
503	エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
504	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
505	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
506	エンレスト錠100 mg	サクビトリルバサルタンナトリウム水和物	採用
507	エンレスト錠200 mg	サクビトリルバサルタンナトリウム水和物	採用
508	エンレスト錠50 mg	サクビトリルバサルタンナトリウム水和物	採用
509	オイグルコン錠 1.25mg	グリベンクラミド	院外限定
510	オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトンクリーム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
511	オーキシス 9μgタービュヘイラ-28吸入	ホルモテロールフル酸塩水和物	院外限定
512	オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
513	大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	採用
514	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	ワトカイブ塩酸塩/アトレノブ 酒石酸水素塩	採用
515	オキサリプラチン点滴静注液100mg 「NK」	オキサリプラチン	採用
516	オキサリプラチン点滴静注液200mg 「NK」	オキサリプラチン	採用
517	オキサリプラチン点滴静注液50mg 「NK」	オキサリプラチン	採用
518	オキサロール軟膏 10g	マキサカルシトール	採用
519	オキサロールローション 25μg/g	マキサカルシトール	採用
520	オキシコドン注射液10mg 「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
521	オキシコドン注射液50mg 「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
522	オキシコドン内服液2.5mg 「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
523	オキシコドン内服液5mg 「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
524	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外限定
525	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用 (仮)
526	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用 (仮)
527	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用 (仮)
528	オキシドール「ケンエー」	過酸化水素	採用
529	オキナゾール脣錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	採用
530	オクソラレンローション 0.3%	メトキサレン	採用
531	オクソラレンローション 1%	メトキサレン	採用
532	オクトレオスキヤン静注用セット	インジウムペニテトレオチド	採用
533	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg 「サンド」	オクトレオチド	採用
534	オザグレルNa注射用 40mg 「SW」	オザグレルナトリウム	採用
535	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院外限定
536	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム)	採用
537	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	採用
538	オセルタミビルDS3% 「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
539	オセルタミビルカプセル75 mg 「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
540	オゼンピック皮下注0.5 mgSD	セマグルチド (遺伝子組換え)	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
541	オゼンピック皮下注1.0 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
542	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
543	オダイン錠 125mg	フルタミド	院外限定
544	オテズラ錠10 mg	アプレミラスト	院外限定
545	オテズラ錠20 mg	アプレミラスト	院外限定
546	オテズラ錠30 mg	アプレミラスト	院外限定
547	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	採用
548	オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
549	オノンカプセル 112.5mg	プランルカスト水和物	院外限定
550	オノンドライシロップ 10%	プランルカスト水和物	院外限定
551	オパルモン錠 5ug	リマプロスト アルファデクス	院外限定
552	オビソート注 100mg	アセチルコリン塩化物	採用
553	オフェブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
554	オフェブカプセル 150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
555	オフサグリーン静注用 25mg	インドシアニングリーン	採用
556	オフサロン点眼液 5mL	クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
557	オプジーボ点滴静注 20mg	ニボルレマブ（遺伝子組換え）	採用
558	オプジーボ点滴静注120mg	ニボルレマブ（遺伝子組換え）	採用
559	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルレマブ（遺伝子組換え）	採用
560	オプスミット錠10mg	マシテンタン	院外限定
561	オプソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
562	オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
563	オプチレイ320注シリジ 100mL	イオベルソール	採用
564	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	採用
565	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	採用
566	オペガードMA眼灌流液 300mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム	採用
567	オムニパーク240注 10mL	イオヘキソール	採用
568	オムニパーク300注シリジ 125mL(CT用)	イオヘキソール	採用
569	オムニパーク300注シリジ 150mL(CT用)	イオヘキソール	採用
570	オムニパーク350注シリジ 70mL	イオヘキソール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
571	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2 g 「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	採用
572	オメプラール錠 20mg	オメプラゾール	院外限定
573	オメプラゾール静注用 20mg 「TYK」	オメプラゾールナトリウム	採用
574	オラドールトローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	採用
575	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL	オラネキシジングルコン酸塩	採用
576	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	院外限定
577	オランザピンOD錠 5 mg 「トーワ」	オランザピン	採用
578	オリブ油 [滅菌]	オリブ油	採用
579	オリブ油 「ヨシダ」	オリブ油	採用
580	オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用
581	オルダミン注射用 1 g	モノエタノールアミンオレイン	採用
582	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 3.3g	シクレソニド	採用
583	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院外限定
584	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外限定
585	オルメサルタンOD錠10 mg 「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
586	オルメサルタンOD錠20 mg 「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
587	オルメサルタンOD錠40 mg 「DSEP」	オルメサルタン メドキソミル	採用
588	オルメテックOD錠 10mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
589	オルメテックOD錠 20mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
590	オルメテックOD錠 40mg	オルメサルタン メドキソミル	院外限定
591	オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト (遺伝子組換え)	採用
592	オレンシア点滴静注用250 mg	アバタセプト (遺伝子組換え)	採用
593	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg 「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	採用
594	オンコビン注射用 1mg	ビンクリスチン硫酸塩	採用
595	オンジエンティス錠25 mg	オピカポン	院外限定
596	オンダンセトロン注4mgシリンジ 「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	採用
597	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え)	採用
598	オンプレス吸入用カプセル 150μg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
599	オンボ一点点静注300mg	ミリキズマブ	採用 (仮)
600	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定 (仮)

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
601	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定（仮）
602	カーボスター透析剤・L（9L）【A剤：9L B剤：11.5L】 塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム		採用
603	ガスコンドロップ内用液 2%	ジメチコン	院外限定
604	ガスコン錠 40mg	ジメチルポリシロキサン	院外限定
605	ガスターD錠 20mg	ファモチジン	院外限定
606	ガスター散 2% [ヒト 0.5g]	ファモチジン	院外限定
607	ガストログラフイン 76%	アミドトリゾ酸／ナトリウム／メグルミン	採用
608	ガスマチン散 1%	モサプリドクエン酸塩	院外限定
609	ガスマチン錠 5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	院外限定
610	ガスロンN・OD錠 2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
611	カソデックスOD錠 80mg	ビカルタミド	院外限定
612	ガチフロ0.3%点眼液 5mL	ガチフロキサシン水和物	採用
613	カデックス軟膏 0.9%	ヨウ素	採用
614	カデュエット配合錠 1番	アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
615	カデュエット配合錠 2番	アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
616	カデュエット配合錠 3番	アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
617	カデュエット配合錠 4番	アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
618	ガドテル酸メグルミン静注38%シリソジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	採用
619	ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ 7.5mL	ガドブトロール	採用
620	カナグル錠 100mg	カナグリフロジン水和物	採用
621	カナマイシンカプセル 250mg	カナマイシン一硫酸塩	採用
622	カナリア配合OD錠	テネリグリブチン奥化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合口腔内崩壊錠	院外限定
623	カバサール錠 0.25mg	カベルゴリン	採用
624	カバサール錠 1mg	カベルゴリン	採用
625	ガバペン錠 200mg	ガバベンチン	採用
626	ガバペン錠 300mg	ガバベンチン	院外限定
627	ガバペン錠 400mg	ガバベンチン	院外限定
628	カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	採用
629	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	採用
630	カペシタビン錠300 mg「サワイ」	カペシタビン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
631	カモスタッフメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタッフメシル酸塩	採用
632	ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
633	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
634	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
635	カリメート経口液 20% (アップルフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
636	カリメート経口液 20% (ノンフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
637	カリメート経口液20% (オレンジフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
638	カルセド注射用 20mg	アムルビシン塩酸塩	採用
639	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	院外限定
640	カルチコール注 8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム	採用
641	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	カルテオロール塩酸塩	院外限定
642	カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
643	カルデナリン錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
644	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用
645	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	採用
646	カルブロック錠 16mg	アゼルニジピン	院外限定
647	カルブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外限定
648	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
649	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	採用
650	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	採用
651	カルボシステイン錠 250mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
652	カルボシステイン錠 500mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
653	カルボシステインシロップ小児用5%「N I G」	カルボシステイン	採用
654	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外限定
655	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用
656	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	院外限定
657	カロナール錠 300	アセトアミノフェン	院外限定
658	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
659	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
660	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン	院外限定 (仮)

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
661	カロナール錠 500	アセトアミノフェン	院外限定
662	眼科用ゼルフィルム 25×50mm	ゼラチン	採用
663	カンサイダス点滴静注用 50mg	カスプファンギン酢酸塩	採用
664	ガンシクロビル点滴静注用500mg 「VTRS」	ガンシクロビル	採用
665	乾燥H B グロブリン筋注用 200単位「ニチヤク」 1mL	抗H B s 抗体	採用
666	カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	採用
667	カンデサルタン錠 12mg 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
668	カンデサルタン錠4 mg 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
669	カンレノ酸カリウム静注用100mg 「サワイ」	カンレノ酸カリウム	採用
670	キイトルーダ点滴静注100 mg	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	採用
671	キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	院外限定
672	キシロカインゼリー 2% 30mL	リドカイン塩酸塩	採用
673	キシロカイン注射液「1%」Eピレミン含有 20mL (E注)	リドカイン塩酸塩/アドレナリン注射剤	採用
674	キシロカイン注シリンジ 1%10mL	リドカイン塩酸塩	採用
675	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン	採用
676	キシロカイン液 4% 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
677	キシロカイン注シリンジ1% (ISO80369-6準拠品)	リドカイン塩酸塩	採用
678	キックリンカプセル 250mg	ビキサロマーカプセル	採用
679	キドパレン輸液	腎不全高カリオリー輸液用剤	採用 (仮)
680	キドミン輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
681	キネダック錠 50mg	エパリレstatt	院外限定
682	ギャバロン髓注0.2% 5mL	バクロフェン	採用
683	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザンマル酸塩	院外限定
684	球形吸着炭細粒分包 2g「日医工」	球形吸着炭	採用
685	キュバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
686	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	カルムスチン	採用
687	キロサイド注 20mg	シタラビン	採用
688	キンダベート軟膏 0.05% 5g	クロベタゾン酔酸エステル	院外限定
689	カルボプラチニ注射液50mg 「日医工」	カルボプラチニ	採用
690	カルボプラチニ注射液150mg 「日医工」	カルボプラチニ	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
691	カルボプラチン注射液450mg 「日医工」	カルボプラチン	採用
692	キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]	人工透析液	採用
693	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	採用
694	クエチアピン錠 100mg 「明治」	クエチアピンフマル酸塩	採用
695	クエチアピン錠 200mg 「明治」	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
696	クエチアピン錠 25mg 「明治」	クエチアピンフマル酸塩	採用
697	クエン酸第一鉄Na錠 50mg 「JG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
698	グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
699	クラシ工当帰芍薬散料工キス細粒	当帰芍薬散	院外限定（仮）
700	クラシ工桂枝茯苓丸料工キス細粒	当帰芍薬散	院外限定（仮）
701	グラケーカプセル 15mg	メナテトレノン	採用
702	グラセプターカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
703	グラセプターカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
704	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム	採用
705	グラセプターカプセル 5mg	タクロリムス水和物	採用
706	グラナテック点眼液 0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
707	グラニセトロン静注液1mg 「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
708	グラニセトロン静注液1mgシリンジ 「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
709	クービビック錠25mg	ダリドレキサント塩酸塩	院外限定（仮）
710	クービビック錠50mg	ダリドレキサント塩酸塩	院外限定（仮）
711	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL 「NK」	グラニセトロン塩酸塩	採用
712	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
713	クラビット細粒10% 2.5g	レボフロキサシン水和物	院外限定
714	クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	院外限定
715	クラビット点眼液 0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
716	クラビット点眼液 1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
717	クラフォラン注射用 0.5g	セフォタキシムナトリウム	採用
718	グラマリール錠 25mg	チアブリド塩酸塩	採用
719	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	院外限定
720	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
721	クラリストドライシロップ 10%小児用	クラリストロマイシン	院外限定
722	クラシ工加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散	院外限定（仮）
723	クラリストロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」	クラリストロマイシン	採用
724	クラリストロマイシン錠200mg 「大正」	クラリストロマイシン	採用
725	キュバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
726	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	院外限定
727	グランシリソルM300	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
728	グランダキシン錠 50mg	トフィソパム	採用
729	クリアクター注 40万U	モンテプラーゼ（遺伝子組換え）	採用
730	クリアクター注 80万U	モンテプラーゼ（遺伝子組換え）	採用
731	グリジールスカルプローション 0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
732	グリセリン「ケンエー」	ヨウ素/液状フェノール/グリセリン	採用
733	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」（200mLソフトバッグ）	濃グリセリン	採用
734	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	採用
735	グリセリン浣腸「オヲタ」60 60mL	グリセリン	採用
736	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 30mL	グリセリン	採用
737	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	採用
738	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	院外限定
739	グリミクロン錠 40mg	グリクラジド	採用
740	グリメサゾン軟膏 5g	デキサメタゾン、グリテール	採用
741	グリメピリド錠0.5mg 「VTRS」	グリメピリド	採用
742	グリメピリド錠1mg 「VTRS」	グリメピリド	採用
743	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg 「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
744	グルカゴンGノボ注射用 1mg	グルカゴン（遺伝子組換え）	採用
745	グルトパ注 600万U	アルテプラーゼ（遺伝子組換え）	採用
746	グルファストOD錠 10mg	ミチグリニドカルシウム	院外限定
747	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース配合錠	院外限定
748	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	院外限定
749	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	採用
750	クレストールOD錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
751	クレストールOD錠5 mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
752	クレナфин爪外用液 10% 4mL	エフィナコナゾール	院外限定
753	クレメジン細粒分包2g [ヒト 2g]	クレメジン原体	院外限定
754	クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	採用
755	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
756	クロザリル錠 100mg	クロザピン	採用
757	クロザリル錠 25mg	クロザピン	採用
758	クロスエイトM C 静注用 1000単位	人血液凝固第VIII因子	採用
759	クロチアゼパム錠5mg 「トーワ」	クロチアゼパム	採用
760	クロトリマゾール腔錠100mg 「F」	クロトリマゾール	採用
761	クロピドグレル錠25mg 「SANIK」	クロピドグレル	採用
762	クロピドグレル錠75mg 「SANIK」	クロピドグレル	採用
763	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05% 「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
764	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
765	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05% 「ティコク」 5g	クロベタゾン酪酸エステル	採用
766	クロマイ腔錠 100mg	クロラムフェニコール	採用
767	クロミッド錠 50mg	クロミフェンクリン酸塩	採用
768	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1% 「東豊」	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
769	ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外限定
770	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院外限定
771	ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	採用
772	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	トロンビン	採用
773	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	採用
774	ケイツーN 静注用 10mg	メナテトレノン	採用
775	ケイツーシロップ 0.2% 1mL	メナテトレノン	採用
776	K C L 注20mEqキット「テルモ」 20mL	塩化カリウム	採用
777	ゲーベンクリーム 1% 50g	スルファジアジン銀	採用
778	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	採用 (仮)
779	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	採用
780	ケタラール静注用 200mg 20mL	ケタミン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
781	ケトプロフェンテープ 40mg 「東光」	ケトプロフェン	採用
782	ケナコルト-A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
783	ケナコルト-A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
784	ゲフィチニブ錠250mg 「DSEP」	ゲフィチニブ	院外限定
785	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ (遺伝子組換え)	院外限定
786	ケフラールカプセル 250mg	セファクロル	院外限定
787	ケフラール細粒小児用 1g	セファクロル	院外限定
788	ゲムシタビン点滴静注用 1g 「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
789	ゲムシタビン点滴静注用 200mg 「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
790	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g	尿素	院外限定
791	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外限定
792	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院外限定
793	献血ノンスロン1500単位	人アンチトロンビンIII	採用
794	ゲンタシン軟膏 0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
795	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg 「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
796	コアテック注 5mg 5mL	オルブリノン塩酸塩水和物	採用
797	コアベータ静注用 12.5mg	ランジオロール塩酸塩	採用
798	コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	採用
799	コートロシンZ筋注 0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
800	コートロシン注射用 0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
801	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用
802	コスパノンカプセル 40mg	フロプロピオン	採用
803	コスメゲン静注用 0.5mg	アクチノマイシンD	採用
804	コセンティクス皮下注150 mgペン	セクキヌマブ (遺伝子組換え)	採用
805	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ (遺伝子組換え)	院外限定
806	コソプト配合点眼液 5mL	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸	院外限定
807	コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩	院外限定
808	コデインリン酸塩散1% 「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	採用
809	ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)	採用
810	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン アルファ (遺伝子組換え)	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
811	ゴナックス皮下注用120 mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
812	ゴナックス皮下注用240mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
813	ゴナックス皮下注用80 mg (専用溶解液添付製品)	デガレリクス酢酸塩	採用
814	ゴナトロピン注用 5000単位	ヒト総毛性性腺刺激ホルモン	院外限定
815	コニール錠 2mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
816	コニール錠 4mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
817	コバシル錠 4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外限定
818	コムタン錠 100mg	エンタカポン	院外限定
819	コメリアンコーワ錠 100mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外限定
820	コメリアンコーワ錠 50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	採用
821	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
822	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
823	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
824	コルヒチン錠 0.5mg	コルヒチン	採用
825	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外限定
826	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外限定
827	コレチメント錠9mg	ブデソニド	院外限定
828	コレバイン錠 500mg	コレスチミド	採用
829	コンサーダ錠 18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
830	コンサーダ錠 27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
831	コンサーダ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
832	コントミン糖衣錠 100mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
833	コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用
834	コントミン糖衣錠 50mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
835	サージセル・アブリバブル・ヘモスタット ニューニット15.2×22.9cm	酸化セルロース	採用
836	サージセル・アブリバブル・ヘモスタット ニューニット7.6×10.2cm	酸化セルロース	採用
837	サージセル・アブリバブル・ヘモスタットガーゼ型1.3×5.1cm	酸化セルロース	採用
838	サージセル・アブリバブル・ヘモスタットガーゼ型5.1×7.6cm	酸化セルロース	採用
839	サージセル・アブリバブル・ヘモスタット綿型2.5×5.1cm	酸化セルロース	採用
840	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
841	サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外限定
842	ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
843	ザイティガ錠 250mg	アビラテロン酢酸エステル	採用
844	サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ	院外限定（仮）
845	ザイティガ錠 500mg	アビラテロン酢酸エステル	院外限定
846	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外限定
847	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	採用
848	サイプレジン点眼液 1% 10mL	シクロペントラート塩酸塩	採用
849	サイメリン注 50mg	ラニムスチン	採用
850	サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
851	サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
852	サイレース静注 2mg 1mL	フルニトラゼパム	採用
853	ザイロリック錠 100mg	アロプリノール	院外限定
854	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
855	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
856	ザガーロカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
857	ザクラス配合錠H D	アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	院外限定
858	ザクラス配合錠L D	アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	院外限定
859	ザジテンドライシロップ 0.1%	ケトチフェンフル酸塩	採用
860	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	採用
861	サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL	人工透析液	採用
862	サムスカOD錠15mg	トルバブタン	採用
863	サムスカOD錠30mg	トルバブタン	院外限定
864	サムスカOD錠7.5mg	トルバブタン	院外限定
865	サムタス点滴静注用8mg	トルバブタンリン酸エステルナトリウム	採用
866	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	採用
867	サム点滴静注セット 50mL	トロメタモール／塩化ナトリウム／塩化カリウム	採用
868	ザラカム配合点眼液 2.5mL	ラタノプロスト／チモロールマレイン酸塩	院外限定
869	サラジエン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	採用
870	サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
871	サリグレンカプセル 30mg	セビメリソニン塩酸塩水和物	採用
872	10%サリチル酸ワセリン軟膏	サリチル酸/白色ワセリン	採用
873	サリベートエアゾール 50g	化カルシウム水和物/塩化マグネ	採用
874	サルコートカプセル外用 50μg	ベクロメタゾンプロピオニ酸エステル	院外限定
875	ザルティア錠 2.5mg	タダラフィル	院外限定
876	サルポグレラート塩酸塩錠50mg 「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
877	サルポグレラート塩酸塩錠100mg 「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
878	サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオニ酸エステル	採用
879	サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	院外限定
880	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外限定
881	サンディミュン点滴静注用250mg 5mL	シクロスボリン	採用
882	サンドスタチンL A R筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	採用
883	サンドスタチン皮下注用 50μg	オクトレオチド酢酸塩	院外限定
884	サンピロ点眼液 2% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	採用
885	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリソニン酸エステルナトリウム	採用
886	サンリズムカプセル 25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定
887	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
888	ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	採用
889	ジアゼパム錠2「トーワ」	ジアゼパム	採用
890	ジアゼパム錠5「トーワ」	ジアゼパム	採用
891	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	シアナミド	採用
892	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキソコバラミン	採用
893	シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定
894	シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
895	シーブリ吸入用力カプセル 50μg	グリコピロニウム	院外限定
896	ジーラスタ皮下注 3.6mg	ペグフィルグラスチム (遺伝子組換え)	採用
897	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム (遺伝子組換え)	採用
898	ジェイゾロフトOD錠 100mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
899	ジェイゾロフトOD錠 25mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
900	ジェイゾロフトOD錠 50mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
901	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株	採用
902	サルプレップ配合内用液	経口腸管洗浄剤	採用 (仮)
903	ジェニナック錠 200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	採用
904	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	採用
905	ジェブタナ点滴静注 60mg 1.5mL	カバジタキセルアセトン	採用
906	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチルエストラジオール	院外限定
907	ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	院外限定 (仮)
908	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	院外限定
909	ジオトリフ錠 30mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
910	ジオトリフ錠 40mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
911	歯科用ヨード・グリセリン 25mL	ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛水和物	採用
912	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外限定
913	ジクアス点眼液 3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	採用
914	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用
915	シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
916	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン	院外限定
917	シクロスボリンカプセル10mg 「サンド」	シクロスボリン	採用
918	シクロスボリンカプセル25mg 「サンド」	シクロスボリン	採用
919	シクロスボリンカプセル50mg 「サンド」	シクロスボリン	採用
920	ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
921	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg 「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
922	ジクロフェナクNa点眼液0.1% 「ニッテン」	ジクロフェナクナトリウム	採用
923	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
924	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
925	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
926	ジゴシン注 0.25mg 1mL	ジゴキシン	採用
927	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	院外限定
928	シスプラチン点滴静注 10mg 「マルコ」 20ml	シスプラチン	採用
929	シスプラチン点滴静注 25mg 「マルコ」 50ml	シスプラチン	採用
930	シスプラチン点滴静注 50mg 「マルコ」 100ml	シスプラチン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
931	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物	採用
932	ジスロマック細粒小兒用 10%	アジスロマイシン水和物	採用
933	ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	院外限定
934	ジセレカ錠100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定
935	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	採用
936	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	院外限定
937	シタフロキサシン錠50mg 「サワイ」	シタフロキサシン	採用
938	シタラビン点滴静注液1g 「N I G」	シタラビン	採用
939	シナール配合錠	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム	院外限定
940	シナジス筋注液 100mg	パリビズマブ (遺伝子組換え)	採用
941	シナジス筋注液 50mg	パリビズマブ (遺伝子組換え)	採用
942	ジノプロスト注射液1000μg 「F」	ジノプロスト	採用
943	ジピリダモール散 12.5% 「JG」	ジピリダモール	採用
944	ジプレキサ筋注用 10mg	オランザピン	採用
945	ジプレキサザイディス錠 10mg	オランザピン	院外限定
946	ジプレキサ錠 10mg	オランザピン	院外限定
947	シプロフロキサシン点滴静注液400mg 「ニプロ」	シプロフロキサシン注射液	採用
948	シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
949	シベレstattNa点滴静注用100 mg 「ニプロ」	シベレstattナトリウム水和物	採用
950	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
951	シムビコートタービュヘイラ-60吸入	ブデソニド/ホルモテロールフルマル酸塩水和物	院外限定
952	シムレクト静注用 20mg	バシリキシマブ (遺伝子組換え)	採用
953	ジメチコン錠40mg 「フゾー」	ジメチコン	採用
954	ジメチコン内用液2% 「FSK」	ジメチコン	採用
955	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	採用
956	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外限定
957	ジャヌビア錠 100mg	シタグリプチンリン酸塩	院外限定
958	ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチンリン酸塩	採用
959	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	院外限定
960	ジュリナ錠 0.5mg	エストラジオール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
961	静注用キシロカイン 2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
962	小児用ムコソルバーンシロップ 0.3%	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
963	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
964	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
965	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	採用
966	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」	シロスタゾール	採用
967	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用
968	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム	採用
969	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	院外限定
970	シンビット静注用 50mg	ニフェカラント塩酸塩	採用
971	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
972	シンメトレル錠 50mg	アマンタジン塩酸塩	採用
973	シプロキサン錠 100mg	シプロフロキサシン	採用
974	スインプロイク錠0.2 mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
975	スーグラ錠 50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	採用
976	シベノール静注 70mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用（仮）
977	スージャヌ配合錠	シタグリブチニン酸塩水和物／イプラグリフロジン L-プロリン	院外限定
978	ステントカプセル 12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外限定
979	スープレン吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	採用
980	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	採用
981	スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	採用
982	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
983	スキリージ皮下注360mgオートドーザー	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
984	スクラルファート内用液10%「N I G」	スクラルファート水和物	採用
985	スタラシドカプセル 100	シタラビン オクホスファート水和物	採用
986	スタレボ配合錠 L100	レボドバ／カルビドバ水和物／エンタカボン	院外限定
987	スタレボ配合錠 L50	レボドバ／カルビドバ水和物／エンタカボン	院外限定
988	スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外限定
989	ステーブラOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
990	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
991	ステリクロンW液 0.02% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
992	ステリクロンW液 0.05% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
993	ストラテラ内用液 0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
994	ストロカイン錠 5mg	オキセサゼイン	院外限定
995	スピール膏M 5*5cm	サリチル酸	採用
996	スピオルトレスピマット60 吸入	チオトロピウム臭化物水和物／オロダテロール塩酸塩	院外限定
997	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	採用
998	スピリーバ吸入用カプセル 18μg	チオトロピウム臭化物水和物	院外限定
999	スピロノラクトン錠25mg 「トーワ」	スピロノラクトン	採用
1000	ズファジラン錠 10mg	イソクスプリン塩酸塩	採用
1001	ズファジラン注 0.5% 1mL	イソクスプリン塩酸塩	採用
1002	スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	院外限定
1003	スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	ブセレリン酢酸塩	院外限定
1004	スponゼル 5*2.5cm	ゼラチン	採用
1005	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1006	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1007	スマトリプタン錠50mg 「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	採用
1008	スルバシリン静注用 1.5g	スルバクタムナトリウム／アンピシリンナトリウム	採用
1009	スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム／アンピシリンナトリウム	採用
1010	ゼジユーラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物	院外限定
1011	ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ	院外限定
1012	セディール錠 10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外限定
1013	セトロタイド注射用 0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	採用
1014	セパゾン錠 1mg	クロキサゾラム	院外限定
1015	セパゾン錠 2mg	クロキサゾラム	院外限定
1016	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	院外限定
1017	セファクロルカプセル250mg 「トーワ」	セファクロルカプセル	採用
1018	セファクロル細粒10% 「日医工」	セファクロル	採用
1019	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ 「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	採用
1020	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g 「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1021	セファゾリンナトリウム注射用 2g 「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1022	セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用
1023	セファランチン錠 1mg	セファランチン (タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド)	採用
1024	セファランチン注 10mg	セファランチン (タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド)	採用
1025	セフェピム塩酸塩静注用 1g 「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	採用
1026	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g 「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1027	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1g バッグ 「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1028	セフカベンピボキシル塩酸塩小児用細粒10% 「SW」	セフカベン ピボキシル塩酸塩	採用
1029	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg 「CH」	セフカベン ピボキシル塩酸塩水和物	採用
1030	セフジトレンピボキシル小児用細粒10% 「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1031	セフジトレンピボキシル錠100mg 「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1032	セフジニル細粒小児用10% 「SW」	セフジニル	院外限定
1033	セフタジジム静注用 1g 「サワイ」	セフタジジム水和物	採用
1034	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g 「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	採用
1035	ゼフナート外用液 2% 10mL	リラナフタート	採用
1036	ゼフナートクリーム 2% 10g	リラナフタート	採用
1037	セフメタゾールNa静注用 1g 「NP」	セフメタゾールナトリウム	採用
1038	ゼブリオン水懸筋注 100mgシリンジ	パリペリドンパルメチニ酸エステル	採用
1039	ゼブリオン水懸筋注 150mgシリンジ	パリペリドンパルメチニ酸エステル	採用
1040	ゼブリオン水懸筋注 50mgシリンジ	パリペリドンパルメチニ酸エステル	採用
1041	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	院外限定
1042	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	採用
1043	セララ錠 25mg	エプレレノン	院外限定
1044	セララ錠 50mg	エプレレノン	院外限定
1045	セリンク口錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院外限定
1046	セルタッチパップ140	フェルレビナク	採用
1047	セルトラリンOD錠25mg 「トーワ」	塩酸セルトラリン	採用
1048	セルトラリンOD錠50mg 「トーワ」	塩酸セルトラリン	採用
1049	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外限定
1050	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1051	ゼルフォーム 2*6*0.7cm	ゼラチン	採用
1052	ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	院外限定
1053	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1054	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1055	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	院外限定
1056	セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	院外限定
1057	セレニカR錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
1058	セレニカR顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1059	セレネース細粒 1%	ハロペリドール	院外限定
1060	セレネース錠 0.75mg	ハロペリドール	採用
1061	セレネース錠 3mg	ハロペリドール	採用
1062	セレベント50ディスカス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
1063	ゼローダ錠 300	カペシタビン	院外限定
1064	セロクエル細粒 50%	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1065	セロクエル錠 200mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1066	セロクラール錠 10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1067	セロクラール錠 20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1068	ゼンタコートカプセル3 mg	ブデソニド	院外限定
1069	センノシド錠 12mg「トーワ」	センノシド	採用
1070	ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ	院外限定
1071	ゾーミックRM錠 2.5mg	ゾルミトリプタン	採用
1072	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1073	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1074	ソセゴン注射液15 mg	ペンタゾシン	採用
1075	ソタコール錠 40mg	ソタロール塩酸塩	院外限定
1076	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	採用
1077	ソナゾイド注射用 16 μl	ペルフルブタン	採用
1078	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1079	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1080	ゾビラックス錠 200mg	アシクロビル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1081	ゾビラックス顆粒 40%	アシクロビル	院外限定
1082	ソフラチュール貼付剤 10cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1083	ソフラチュール貼付剤 30cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1084	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1085	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1086	ソマトロピンB S皮下注 10mg 「サンド」	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
1087	ソマトロピンB S皮下注 5mg 「サンド」	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
1088	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	採用
1089	YDソリターT 1号輸液 200mL スタンディングパック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1090	YDソリターT 1号輸液 500mL スタンディングパック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1091	ソリターT 2号輸液 500mL スタンディングパック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ブドウ糖、L-乳酸ナトリウム	採用
1092	YDソリターT 3号G輸液 200mL スタンディングパック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム、ブドウ糖	採用
1093	YDソリターT 3号輸液 200mL スタンディングパック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、L-乳酸ナトリウム、ブドウ糖	採用
1094	ソリターT 4号輸液 500mL スタンディングパック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1095	ソリターT顆粒3号	塩化ナトリウム/塩化カリウム/無水リン酸二水素ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/炭酸マグネシウム	採用
1096	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg 「トーワ」	コハク酸ソリフェナシン	採用
1097	ソル・コーテフ静注用 500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1098	ソル・コーテフ注射用 100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1099	ソル・メドロール静注用 1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1100	ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1101	ソル・メドロール静注用 40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1102	ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1103	ゾビラックス眼軟膏 3% 5g	アシクロビル	採用
1104	ソルデム3A G輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1105	ソルデム3A輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1106	ゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg 「トーワ」	ゾルビデム酒石酸塩	採用
1107	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ (遺伝子組換え)	採用
1108	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
1109	ゾレア皮下注300mgペン	オマリズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
1110	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ (遺伝子組換え)	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1111	ゾレア皮下注75mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1112	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	採用
1113	ダーブロック錠1mg	ダプロデュstatt	院外限定
1114	ダーブロック錠2mg	ダプロデュstatt	採用
1115	ダーブロック錠4mg	ダプロデュstatt	採用
1116	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	採用
1117	ダイアップ坐剤4	ジアゼパム	採用
1118	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム	採用
1119	ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	採用
1120	ダイアモックス注射用 500mg	アセタゾラミドナトリウム	採用
1121	タイケルブ錠 250mg	ラパチニブトシリ酸塩	院外限定
1122	ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1123	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1124	タイロゲン筋注用 0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1125	ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン塩酸塩	採用
1126	タウリン散 98%	タウリン	採用
1127	タガメット錠 200mg	シメチジン	院外限定
1128	ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	採用
1129	タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1130	タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1131	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1132	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1133	タケキヤブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1134	タケキヤブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1135	タケキヤブ錠 10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1136	タケキヤブ錠 20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1137	タケプロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
1138	タケルダ配合錠	アスピリン／ランソプラゾール	院外限定
1139	タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ）	ヒトフィブリノゲン／トロンビン	採用
1140	タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ）	ヒトフィブリノゲン／トロンビン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1141	ダサチニブ錠50mg 「BMSH」	ダサチニブ	採用
1142	タシグナカプセル 200mg	ニロチニブ塩酸塩	院外限定
1143	タゾピペ配合静注用2.25 「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1144	タゾピペ配合静注用4.5 「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1145	タダラフィル錠2.5mgZA 「ニプロ」	タダラフィル	採用
1146	タダラフィル錠20mgAD 「TE」	タダラフィル	採用
1147	タチオン注 200mg	グルタチオン	採用
1148	タナドーパ顆粒 75%	ドカルペミン	採用
1149	タプロム配合点眼液	タフルプロスノチモロールマレイン酸塩	院外限定
1150	ダプトマイシン静注用350mg 「ニプロ」	ダプトマイシン	採用
1151	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	院外限定
1152	タフルプロス点眼液 0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院外限定
1153	タフルプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	院外限定
1154	タベンタ錠 25mg	タベンタドール塩酸塩	院外限定
1155	タベンタ錠100mg	タベンタドール塩酸塩	院外限定
1156	タベンタ錠50mg	タベンタドール塩酸塩	院外限定
1157	タミフルカプセル7.5	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1158	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1159	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg 「VTRS」	タムスロシン塩酸塩	採用
1160	タモキシフェン錠 20mg 「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	採用
1161	ダラキュー配合皮下注	ダラツムマブ (遺伝子組換え)	採用
1162	ダラシンTゲル 1% 10g	クリンダマイシンリン酸エヌステル	採用
1163	ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	採用
1164	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1165	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1166	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1167	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1168	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトボタマブ デルクステカン (遺伝子組換え)	採用 (仮)
1169	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1170	タリオン錠 10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1171	タリムス点眼液 0.1% 5mL	タクロリムス水和物	採用
1172	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1173	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1174	タルチレリンOD錠5mg 「日医工」	タルチレリン水和物	採用
1175	ダルテパリンNa静注 5000単位/5mL 「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	採用
1176	ダルベポエチン アルファ注120μgシリソジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1177	ダルベポエチン アルファ注15μgシリソジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1178	ダルベポエチン アルファ注180μgシリソジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1179	ダルベポエチン アルファ注30μgシリソジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1180	ダルベポエチン アルファ注60μgシリソジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1181	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「トーワ」	タンドスピロンクエン酸塩	採用
1182	ダントリウムカプセル 25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1183	ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1184	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用
1185	タンボコール錠 50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定
1186	タンボコール注 50mg 5mL	フレカイニド酢酸塩	採用
1187	チアトンカプセル 10mg	チキジウム臭化物	採用
1188	0.025% チアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	採用
1189	チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	採用
1190	チエクール点滴用0.5g	イミペネム/シラスタチンナトリウム	採用
1191	チオラ錠 100mg	チオプロニン	採用
1192	チガソンカプセル 10mg	エトレチナート	採用
1193	チクロピジン塩酸塩錠100mg 「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	採用
1194	チザニジン錠1mg 「トーワ」	チザニジン塩酸塩	採用
1195	チモプトールXE点眼液 0.5% 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	院外限定
1196	チモロールXE点眼液0.5% 「TS」 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	採用
1197	チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1198	チャンピックス錠 1mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1199	注射用GHRP科研 100	プラルモレリン塩酸塩	採用
1200	注射用イホマイド 1g	注射用イホスファミド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1201	注射用エンドキサン 100mg	シクロホスファミド水和物	採用
1202	注射用エンドキサン 500mg	シクロホスファミド水和物	採用
1203	注射用水バッグ「フロー」 1000mL	注射用水	採用
1204	パニマイシン注射液100mg	ジベカシン硫酸塩	採用
1205	注射用フサン 10	ナファモstattメシル酸塩	採用
1206	注射用フサン 50	ナファモstattメシル酸塩	採用
1207	注射用ペニシリンGカリウム注 100万U	ペニシリンGカリウム	採用
1208	注射用メソトレキセート 50mg	メトレキサート	採用
1209	注射用メソトレキセート 5mg	メトレキサート	採用
1210	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用
1211	チヨコラA滴0.1万単位／滴 (15mL)	レチノールパレミチン酸エステル	採用
1212	チラーチンS散 0.01%	レボチロキシンナトリウム	採用
1213	チラーチンS錠 100μg	レボチロキシンナトリウム	院外限定
1214	チラーチンS錠 25μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1215	チラーチンS錠 50μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1216	チラーチンS錠 75μg	レボチロキシンナトリウム	院外限定
1217	チラーチンS静注液200μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1218	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	採用
1219	沈降炭酸カルシウム錠 500mg 「三和」	沈降炭酸カルシウム	採用
1220	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	採用
1221	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	採用
1222	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1223	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	採用
1224	ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]	精製ツベルクリン	採用
1225	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 2.5g	猪苓湯(ちよれいとう)	院外限定
1226	ツムラ人參養榮湯エキス顆粒 3.0g	人參養榮湯(にんじんようえいとう)	採用
1227	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g	半夏瀉心湯 (はんげしゃしんとう)	採用
1228	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	採用
1229	ツムラ麻黃湯エキス顆粒 2.5g	麻黃湯 (まおうとう)	院外限定
1230	ツムラ黃連解毒湯エキス顆粒 2.5g	黃連解毒湯 (おうれんげどくとう)	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1231	ツムラ酸棗仁湯工キス顆粒 (医療用)	酸棗仁湯 (さんそうにんとう)	採用 (仮)
1232	ツムラ温経湯工キス顆粒(医療用)	温経湯(うんけいとう)	院外限定
1233	ツムラ温清飲工キス顆粒(医療用)	温清飲 (うんせいいん)	院外限定
1234	ツムラ加味帰脾湯工キス顆粒(医療用)	加味帰脾湯(かみきひとう)	院外限定
1235	ツムラ加味逍遙散工キス顆粒 2.5g	加味逍遙散 (かみしょうようさん)	採用
1236	ツムラ葛根湯工キス顆粒 2.5g	葛根湯 (かっこんとう)	採用
1237	ツムラ甘麦大棗湯工キス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)	院外限定
1238	ツムラ牛車腎気丸工キス顆粒 2.5g	牛車腎気丸 (ごしゃじんきがん)	採用
1239	ツムラ桂枝加朮附湯工キス顆粒 2.5g	桂枝加朮附湯 (けいしかじゅつぶとう)	採用
1240	ツムラ桂枝加芍薬湯工キス顆粒 2.5g	桂枝加芍薬湯 (けいしかしゃくやくとう)	院外限定
1241	ツムラ桂枝茯苓丸工キス顆粒 2.5g	桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)	採用
1242	ツムラ五苓散工キス顆粒 2.5g	五苓散 (ごれいさん)	採用
1243	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯工キス顆粒 2.5g	柴胡加竜骨牡蠣湯 (さいこかりゅうこつぱれいとう)	院外限定
1244	ツムラ柴胡桂枝湯工キス顆粒 2.5g	柴胡桂枝湯 (さいこけいしどう)	院外限定
1245	ツムラ柴朴湯工キス顆粒 2.5g	柴朴湯 (さいぱくとう)	院外限定
1246	ツムラ柴苓湯工キス顆粒 3g	柴苓湯 (さいれいとう)	採用
1247	ツムラ十全大補湯工キス顆粒 2.5g	十全大補湯 (じゅうぜんたいほとう)	院外限定
1248	ツムラ十味敗毒湯工キス顆粒[ヒート2.5g]	十味敗毒湯 (じゅうみはいどくとう)	院外限定
1249	ツムラ小柴胡湯工キス顆粒 2.5g	小柴胡湯 (しょうさいとう)	院外限定
1250	ツムラ小青竜湯工キス顆粒 [ヒート3g]	小青竜湯 (しょうせいりゅうとう)	採用
1251	ツムラ清心蓮子飲工キス顆粒 2.5g	清心蓮子飲(せいしんれんしいん)	院外限定
1252	ツムラ清肺湯工キス顆粒 [ヒート3g]	清肺湯(せいはいとう)	院外限定
1253	ツムラ大黃牡丹皮湯工キス顆粒 2.5g	大黃牡丹皮湯(だいおうばとんぴとう)	院外限定
1254	ツムラ大黃甘草湯工キス顆粒 2.5g	大黃甘草湯(だいおうかんぞうとう)	採用
1255	ツムラ大建中湯工キス顆粒 2.5g	大建中湯 (だいけんちゅうとう)	採用
1256	ツムラ当帰芍薬散工キス顆粒 2.5g	当帰芍薬散 (とうきしゃくやくさん)	採用
1257	ツムラ白虎加人參湯工キス顆粒	白虎加人參湯(びやっこかにんじんとう)	院外限定
1258	ツムラ麦門冬湯工キス顆粒 [ヒート 3g]	麦門冬湯(ばくもんとうとう)	採用
1259	ツムラ八味地黃丸工キス顆粒 2.5g	八味地黃丸 (はちみじおうがん)	採用
1260	ツムラ半夏厚朴湯工キス顆粒	半夏厚朴湯 (はんげこうぱくとう)	院外限定 (仮)

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1261	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	半夏白朮天麻湯(はんげびやくじゅつてんまとう)	院外限定(仮)
1262	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒 2.5g	補中益氣湯(ほちゅうえきとう)	採用
1263	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	木防己湯(もくばういとう)	採用
1264	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g	抑肝散(よくかんさん)	採用
1265	ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g	六君子湯(りっくんしどう)	採用
1266	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g	芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)	採用
1267	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール	採用
1268	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	採用
1269	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	採用
1270	T R H注 0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	採用
1271	ティーエスワン配合OD錠 T 20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1272	ティーエスワン配合OD錠 T 25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1273	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1274	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1275	DTビック 0.1mL	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用
1276	ティコプラニン点滴静注用 200mg「トーワ」	ティコプラニン	採用
1277	ディナゲスト錠0.5mg	ジェノゲスト	院外限定
1278	ディビゲル 1mg 1g	エストラジオールゲル	採用
1279	ディフェリングル 0.1% 15g	アダパレン	採用
1280	ディプリバン注キット 1% 50mL	プロポフォール	採用
1281	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸ブソイドエフェドリン	院外限定
1282	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	採用
1283	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	採用
1284	デエビゴ錠5 mg	レンボレキサント	採用
1285	テオドール錠 100mg	テオフィリン	採用
1286	テオロング錠 200mg	テオフィリン	院外限定
1287	デカドロン錠 0.5mg	デキサメタゾン	採用
1288	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	採用
1289	デキサート注射液 1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1290	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1291	テオフィリン徐放錠200mg 「サワイ」	テオフィリン	採用
1292	デキサート注射液 6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1293	デキサメタゾンエリキシル0.01% 「日新」	デキサメタゾン	採用
1294	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 「NK」	デキサメタゾン	採用
1295	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリング 「ニプロ」	デクスメデトミジン塩酸塩	採用
1296	テクフィデラカプセル120 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1297	テクフィデラカプセル240 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1298	テグレトール錠 100mg	カルバマゼピン	院外限定
1299	テグレトール錠 200mg	カルバマゼピン	採用
1300	テグレトール細粒 50%	カルバマゼピン	採用
1301	デザレックス錠5 mg	デスロラタジン	院外限定
1302	デジレル錠 50mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1303	デジレル錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1304	デスフェラール注射用 500mg	デフェロキサミンメシル	採用
1305	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ（遺伝子組換）	採用
1306	テタノブリン- I H静注 1500U	破傷風抗毒素	採用
1307	テタノブリン筋注用 250単位	破傷風抗毒素	採用
1308	デタントール0.01%点眼液 5mL	ブナゾシン塩酸塩	院外限定
1309	デトキソール静注液 2g	チオ硫酸ナトリウム	採用
1310	テトラミド錠 10mg	ミアンセリン塩酸塩	採用
1311	デトルシトールカプセル 4mg	トルテロジン酒石酸塩	院外限定
1312	テネリアOD錠20mg	テネリグリピチン臭化水素酸塩水和物	採用
1313	テネリア錠 40mg	テネリグリピチン	院外限定
1314	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム／コレカルシフェロール（天然型ビタミンD）／炭酸マグネシウム	採用
1315	デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1316	デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1317	デパケン細粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1318	デパケンシロップ 5%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1319	テプレノン細粒 10% 「サワイ」	テプレノン	採用
1320	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1321	デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL	メチルプレドニゾロン酢酸エステル	採用
1322	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	採用
1323	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	採用
1324	デュアック配合ゲル	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル	院外限定
1325	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL	トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1326	デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」	デュタステリド	採用
1327	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	採用
1328	デュファストン錠 5mg	ジドロゲステロン	採用
1329	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用
1330	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩（ヒドロコルチゾン含有）	採用
1331	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド（遺伝子組換え）	採用
1332	テリボン皮下注用 56.5μg（溶解液付）	テリパラチド酢酸塩	採用
1333	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院外限定
1334	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾン/フランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム奥化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1335	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾン/フランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム奥化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1336	テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾン/フランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム奥化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1337	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾン/フランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム奥化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1338	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	採用
1339	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
1340	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1341	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1342	デルモゾールG軟膏 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1343	デルモゾールGローション 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1344	点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
1345	トアラセット配合錠「トーワ」	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	採用
1346	動注用アイエーコール 100mg	シスプラチン	採用
1347	ドキサツシン錠1mg「アメル」	ドキサツシンメシル酸塩	採用
1348	ドキサツシン錠2mg「アメル」	ドキサツシンメシル酸塩	採用
1349	ドキシリ注 20mg	ドキソルベシン塩酸塩/リポソーム	採用
1350	ドキソルベシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキソルベシン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1351	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1352	ドグマチールカプセル 50mg	スルピリド	採用
1353	ドグマチール錠 200mg	スルピリド	院外限定
1354	ドグマチール錠 100mg	スルピリド	採用
1355	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	採用
1356	ドセタキセル点滴静注20mg/ 1 mL 「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1357	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL 「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1358	ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg 「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1359	ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg 「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1360	ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg 「NP」	ドネペジル塩酸塩	採用
1361	ドパコール配合錠 L100	レボドパ／カルビドパ水和物	採用
1362	ドパストン散 98.5%	レボドパ	採用
1363	ドパストン注 0.25% 10mL	レボドパ	採用
1364	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「N I G」	ドパミン塩酸塩	採用
1365	トビエース錠 4mg	フェソテロジンフマル	採用
1366	トピナ錠 100mg	トピラマート	院外限定
1367	トピナ錠 50mg	トピラマート	院外限定
1368	トピラマート錠50mg 「アメル」	トピラマート	採用
1369	トプシムクリーム 0.05% 10g	フルオシノニド	採用
1370	ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	採用
1371	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1372	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg 「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1373	トブラシン注 60mg	トブラマイシン	採用
1374	トブラシン点眼液 0.3% 5mL	トブラマイシン	採用
1375	トフラニール錠 10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
1376	トフラニール錠 25mg	イミプラミン塩酸塩	院外限定
1377	ドプラム注射液 400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩	採用
1378	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g	カルシポトリオール	採用
1379	ドボベットゲル	カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1380	ドボベット軟膏 15g	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1381	ドボベットフォーム	カルシボトリオール水和物／ベタメタゾンシプロピオン酸エステル	院外限定
1382	ドラール錠 15mg	クアゼパム	院外限定
1383	トラクリア錠 62.5mg	ボセンタン水和物	院外限定
1384	トラスツズマブBS点滴静注用150mg 「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1385	トラスツズマブBS点滴静注用60mg 「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1386	トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	採用
1387	トラゾドン塩酸塩錠25mg 「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用
1388	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン/リナグリプチン	院外限定
1389	トラネキサム酸カプセル250mg 「旭化成」	トラネキサム酸	採用
1390	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院外限定
1391	トラボプロスト点眼液0.004% 「ニットー」	トラボプロスト	院外限定
1392	トラマールOD錠 25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1393	トラマドール塩酸塩OD錠25mg 「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
1394	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	院外限定
1395	トランサミン散 50%	トラネキサム酸	採用
1396	トランサミン注10% 1g 10mL	トラネキサム酸	採用
1397	トランサミン注10% 250mg 2.5mL	トラネキサム酸	採用
1398	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 µg 「大正」	トリアムシノロンアセトニド	採用
1399	トリキュラー21	レボノルゲストレル／エチニルエストラジオール	院外限定
1400	トリクロリールシロップ° 10%	トリクロホスナトリウム	採用
1401	トリビック 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用
1402	ナテグリニド錠30mg 「日医工」	ナテグリニド	採用
1403	ナテグリニド錠90mg 「日医工」	ナテグリニド	採用
1404	トリプタノール錠 10mg	アミトリプチリン塩酸塩	採用
1405	トリプタノール錠 25mg	アミトリプチリン塩酸塩	院外限定
1406	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
1407	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外限定
1408	トルカブ錠160mg	カピバセルチブ	院外限定
1409	トルカブ錠200mg	カピバセルチブ	院外限定
1410	トルソプト点眼液 1% 5mL	ドルゾラミド塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1411	トルツ皮下注80 mgオートインジェクター	イキセキズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1412	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	採用
1413	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩	採用
1414	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1415	トレーランG液 75g 225mL	デンプン部分加水分解物	採用
1416	トレシーバ注フレックスタッチ 3mL	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	採用
1417	トレドミン錠 50mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外限定
1418	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用
1419	トレムフィア点滴静注200mg	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1420	トレムフィア皮下注200mgペン	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1421	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
1422	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外限定
1423	ドロレプタン注 2.5mg 10mL	ドロペリドール	採用
1424	トロンビン液モダリフトボトル 1万	トロンビン	採用
1425	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	採用
1426	ナウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	採用
1427	ナウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	採用
1428	ナウゼリン錠 10mg	ドンペリドン	採用
1429	ナゼアOD錠 0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用
1430	ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外限定
1431	ナトリックス錠 1mg	インダパミド	採用
1432	ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1433	ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1434	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1435	ナルサス錠2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1436	ナルサス錠6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1437	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	採用
1438	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1439	ナルラピド錠1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1440	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1441	二カルジピン塩酸塩錠 20mg 「日医工」	二カルジピン塩酸塩	院外限定
1442	二カルジピン塩酸塩注射液25mg 「サワイ」	二カルジピン塩酸塩	採用
1443	二カルジピン塩酸塩注射液 2mg 「サワイ」	二カルジピン塩酸塩	採用
1444	ニコチネルT T S 10	ニコチン	院外限定
1445	ニコチネルT T S 20	ニコチン	院外限定
1446	ニコチネルT T S 30	ニコチン	院外限定
1447	ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	採用
1448	ニコペリック腹膜透析液 (1500mL) (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
1449	ニコペリック腹膜透析液 (1500mL) (排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
1450	ニコペリック腹膜透析液 (2000mL) (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
1451	ニコペリック腹膜透析液 (2000mL) (排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
1452	ニコランジル点滴静注用 48mg 「サワイ」	ニコランジル	採用
1453	ニコランジル錠 5 mg 「トーワ」	ニコランジル	採用
1454	ニセルゴリン錠 5mg 「トーワ」	ニセルゴリン	採用
1455	ニゾラールクリーム 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1456	ニゾラールローション 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1457	ニトプロ持続静注液 6mg 2mL	ニトロプロシドナトリウム水和物	採用
1458	ニトロールR カプセル 20mg	硝酸イソソルビド	採用
1459	ニトロール持続静注 25mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1460	ニトロール注 5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1461	ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビド	採用
1462	ニトログリセリン静注5mg/10mL 「TE」	ニトログリセリン	採用
1463	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL 「TE」	ニトログリセリン	採用
1464	ニトロダームT T S 25mg	ニトログリセリン	採用
1465	ニトロベン舌下錠 0.3mg	ニトログリセリン	採用
1466	ニバジール錠 2mg	ニルバジピン	院外限定
1467	ニフェジピンCR錠 20mg 「トーワ」	ニフェジピン	採用
1468	ニフェジピンCR錠 40mg 「トーワ」	ニフェジピン	採用
1469	ニフェジピンL錠 20mg 「トーワ」	ニフェジピン	院外限定
1470	ニフェジピンL錠10mg 「日医工」	ニフェジピン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1471	ニフェジピンカプセル 10mg 「サワイ」	ニフェジピン	採用
1472	ニフレック配合内用剤（プラスチックパック） 137.155g	塩化ナトリウム／塩化カリウム／炭酸水素ナトリウム／無水硫酸ナトリウム	採用
1473	ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外限定
1474	ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外限定
1475	ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	採用
1476	ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院外限定
1477	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外限定
1478	ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
1479	ニューレプチル錠 25mg	プロペリシアジン	院外限定
1480	ニューレプチル錠 5mg	プロペリシアジン	採用
1481	ニューロタン錠 25mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1482	ニューロタン錠 50mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1483	ニンラーコカプセル4 mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	院外限定
1484	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール	院外限定
1485	ネオーラルカプセル 10mg →ネオーラル10mgカプセル	シクロスボリン	院外限定
1486	ネオーラルカプセル 25mg →ネオーラル25mgカプセル	シクロスボリン	院外限定
1487	ネオーラルカプセル 50mg →ネオーラル50mgカプセル	シクロスボリン	院外限定
1488	ネオーラル内用液 10%	シクロスボリン	採用
1489	ネオキシテープ 73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
1490	ネオザロカインパスタ 15g	アミノ安息香酸エチル／バラブチルアミノ安息香酸ジエチラミノエチル塩酸塩	採用
1491	ネオシネジンコーウ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	採用
1492	ネオシネジンコーウ注 1mg	フェニレフリン塩酸塩	採用
1493	ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
1494	ネオドバストン配合錠 L 100	レボドパンカルビドバ水和物	院外限定
1495	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	ジブカイン塩酸塩／サリチル酸ナトリウム／臭化カルシウム	採用
1496	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸－アンモニウム／グリシン／L-システイン	採用
1497	ネオフィリン注 P L 250mg 10mL	アミノフィリン水和物	採用
1498	ネキシウムカプセル 20mg	エソメプラゾール	院外限定
1499	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール	採用
1500	ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1501	ネクサバール錠 200mg	ソラフェニブトシリ酸塩	採用
1502	ネシーナ錠 25mg	アログリブチン安息香酸塩	採用
1503	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL	ネパフェナク	採用
1504	ネリゾナリューション 0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1505	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1506	ノイキノン錠 10mg	ユビデカレノン	院外限定
1507	ノイトロジン注 100ug	レノグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1508	ノイロトロピン錠 4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	採用
1509	ノイロトロピン注射液 3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	採用
1510	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン/リボフラビン/ビリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1511	ノウリアスト錠 20mg	イストラデフィリン	採用
1512	ノーベルバール静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
1513	ノバミン錠 5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	採用
1514	ノバントロン注 10mg 5mL	ミトキサントロン塩酸塩	採用
1515	ノベルジン錠 25 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1516	ノベルジン錠 50 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1517	ノボラピッド注フレックスペン 3mL	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	採用
1518	ノボリンN注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	採用
1519	ノボリンR注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	採用
1520	ノボリンR注 100単位/mL 10mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	採用
1521	ノリトレン錠 25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	院外限定
1522	ノルアドリナリン注 1mg 1mL	ノルアドレナリン	採用
1523	ノルスパンテープ 10mg	ブプレノルフィン	院外限定
1524	ノルスパンテープ 20mg	ブプレノルフィン	院外限定
1525	ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	採用
1526	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
1527	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1528	ノルバスク錠 10mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1529	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1530	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1531	ノルバスク錠 5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1532	ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
1533	ノルレボ錠 1.5mg	レボノルゲストレル	採用
1534	パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	採用
1535	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	採用
1536	ハーボニー配合錠	レジパスビル／アセトン付加物／ソホスビル	院外限定
1537	パーオデル錠 2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	院外限定
1538	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン	採用
1539	ハイカムチン注射用 1.1mg	ノギテカン塩酸塩	採用
1540	ハイカリックR F注 500mL	ブドウ糖、増化ナトリウム、増化マグネシウム、グルコン酸カルシウム水和物、L-乳酸ナトリウム液、硫酸亜鉛水和物	採用
1541	ハイカリック液－3号注 700mL	ブドウ糖、硫酸カリウム、グルコン酸カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、リン酸二水素カリウム、硫酸亜鉛水和物	採用
1542	ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	人免疫グロブリンG	採用（仮）
1543	ハイジール消毒用液 10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	採用
1544	ハイシー顆粒 25%	アスコルビン	採用
1545	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
1546	ハイドロコートン注 100mg 2mL	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1547	ハイペン錠 200mg	エトドラク	院外限定
1548	ハイボン錠 20mg	リボフラビン酪酸エステル	採用
1549	パキシルC R錠 12.5mg	パロキセチン塩酸塩	採用
1550	パキシルC R錠 25mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1551	パキシル錠 20mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1552	パキロビッドパック 300mg	ニルマトレルビル／リトナビル	採用
1553	パキロビッドパック 600mg	ニルマトレルビル／リトナビル	採用
1554	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	採用
1555	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール／トリメトプリム	院外限定
1556	バクタ配合顆粒 [ヒト 1g]	スルファメトキサゾール／トリメトプリム	院外限定
1557	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	採用
1558	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1559	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	採用
1560	パスタロンソフト軟膏 10% 20g	尿素	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1561	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
1562	パッチテストパネル (S)	パッチテスト用	採用
1563	バップフォー錠 10	プロピベリン塩酸塩	院外限定
1564	パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1565	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1566	パナルジン錠 100mg	チクロピジン塩酸塩	院外限定
1567	バナンドライシロップ 5%	セフポドキシムプロキセチル	院外限定
1568	パパベリン塩酸塩注 40mg 「日医工」	パパベリン塩酸塩	採用
1569	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリシマブ (遺伝子組換え)	採用
1570	バフセオ錠150mg	バダデュstatt	採用
1571	バフセオ錠300mg	バダデュstatt	院外限定
1572	ハプトグロビン静注2000単位「J B」	人ハプトグロビン	採用
1573	パクリタキセル注 100mg/16.7mL 「NK」	パクリタキセル	採用
1574	パム静注 500mg	プラリドキシムヨウ	採用
1575	バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
1576	バラシクロビル顆粒 50% 「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1577	バラシクロビル錠 500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1578	パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1579	パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1580	バリトップソル150	硫酸バリウム	採用
1581	バルサルタン錠 160mg 「サンド」	バルサルタン	院外限定
1582	バルサルタン錠 80mg 「サンド」	バルサルタン	採用
1583	バルサルタン錠40 mg 「サンド」	バルサルタン	院外限定
1584	ハリシオン錠 0.25mg	トリアゾラム	院外限定
1585	パルタンM錠 0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1586	パルタンM注 0.2mg 1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1587	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1588	バルトレックス錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1589	ハリナールD錠 0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外限定
1590	バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1591	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1592	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1593	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1594	バルミコート200ugタービュハイラ-112吸入 22.4mg	ブデソニド	採用
1595	バルミコート200ugタービュハイラ-56吸入 11.2mg	ブデソニド	採用
1596	バルミコート吸入液 0.25mg 2mL	ブデソニド	院外限定
1597	バルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラー	院外限定
1598	バルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラー	院外限定(仮)
1599	バルモディア錠0.1mg	ペマフィブラー	院外限定
1600	ハリロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1601	ハリロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1602	ハリロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1603	ハリロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1604	バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1605	バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1606	バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1607	ハリロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1608	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	採用
1609	パレプラス輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1610	パロキセチン錠20mg「VTRS」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
1611	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	採用
1612	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	採用
1613	ハロマンス注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	採用
1614	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯(はんげこうばくとう)	院外限定
1615	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯(はんげびやくじゅつてんまとう)	院外限定
1616	バンコマイシン眼軟膏 1% 5g	バンコマイシン塩酸塩	採用
1617	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1618	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1619	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン	採用
1620	パントシン散 20%	パンテチン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1621	パントシン錠 100mg	パンテチン	院外限定
1622	ハンプ注射用 1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
1623	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1624	ビ・シフロール錠 0.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1625	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1626	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1627	ヒアレイン0.1点眼液 0.1% 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外限定
1628	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1629	P A・ヨード点眼・洗眼液 20mL	ヨウ素／ポリビニルアルコール点眼・洗眼液	採用
1630	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	採用
1631	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (バッグ)	オキシグルタチオン	採用
1632	P L配合顆粒	サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	採用
1633	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	採用
1634	ピーゼットシー糖衣錠 4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1635	ピーゼットシー糖衣錠 8mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1636	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1637	ピートルチュアブル錠500 mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1638	ビーフリード輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1639	ビームゲン注0.5 mL	HBs抗原	採用
1640	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリソジ0.6mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1641	ヒーロン眼粘弾剤1%シリソジ0.85mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1642	ピヴラツツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	採用
1643	ピオグリタゾン錠15mg 「トーワ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
1644	ビオスリー配合OD錠	ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	院外限定
1645	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	採用
1646	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	採用
1647	ビカネイト輸液 500m L	塩化ナトリウム／塩化カリウム／塩化カルシウム水和物／塩化マグネシウム／炭酸水素ナトリウム	採用
1648	ビカルタミドOD錠 80mg 「N K」	ビカルタミド	採用
1649	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	採用
1650	ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド (遺伝子組換え)	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1651	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	採用
1652	ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸	採用
1653	ビジパーク270注20 mL	イオジキサノール	採用
1654	ビジパーク270注50 mL	イオジキサノール	採用
1655	ピシバニール注射用 5KE	凍結乾燥粉末／乾燥菌体	採用
1656	ビスコート 0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	採用
1657	ビスダイン静注用 15mg	ベルテポルフィン	採用
1658	ヒスロンH錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外限定
1659	ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	採用
1660	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	採用
1661	ビソプロロールフルマール酸塩錠 2.5mg 「サワイ」	ビソプロロールフルマール酸塩	採用
1662	ビソプロロールフルマール酸塩錠 5mg 「サワイ」	ビソプロロールフルマール酸塩	採用
1663	ビソプロロールフルマール酸塩錠 0.625mg 「サワイ」	ビソプロロールフルマール酸塩	採用
1664	ビソルボン吸入液 0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	院外限定
1665	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
1666	ビタミン（アスコルビン酸）注射液 500mg	アスコルビン酸	採用
1667	ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用
1668	ビタメジン静注用	リノ酸チアミンジスルフィド／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン	採用
1669	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン／ピリドキシン／シアノコバラミン	採用
1670	ビダラビン軟膏 3% 「トーワ」	ビダラビン	採用
1671	ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	採用
1672	日点アトロピン点眼液 1% 5mL	アトロピン硫酸塩水和物	採用
1673	ヒトCRH静注用100μg 「ニプロ」	コルチコレリン（ヒト）	採用
1674	ピドキサール錠 10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1675	ピドキサール注 30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1676	ピトレシン注 20U 1mL	バソプレシン	採用
1677	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg 「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	採用
1678	ピノルビン注射用 10mg	ピラルビシン	採用
1679	ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1680	ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1681	ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	採用
1682	ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1683	ヒビスコール液A 0.2% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1684	ヒビスコール液A0.5% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用 (仮)
1685	ヒビソフト消毒液 0.2% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1686	ヒビテン液 5% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1687	ビプレッソ徐放錠150 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1688	ビプレッソ徐放錠50 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1689	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1690	ピペラシリンNa注射用1g 「NIG」	ピペラシリンナトリウム	採用
1691	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g	ピペラシリンナトリウム	採用
1692	ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	ビマトプロスト	採用
1693	ピマリシン点眼液 5% 5mL 「センジュ」	ピマリシン	採用
1694	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	採用
1695	ビムパット錠100mg	ラコサミド	採用
1696	ビムパット錠50mg	ラコサミド	採用
1697	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	採用
1698	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
1699	ヒューマトローブ注射用 12mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	採用
1700	ヒューマログ注 100単位/mL 10mL	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	院外限定
1701	ヒューマログ注カート 300U 3mL	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	採用
1702	ヒューマログ注ミリオペン 3mL	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	採用
1703	ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL	アダリムマブ (遺伝子組換え)	院外限定
1704	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ (遺伝子組換え)	院外限定
1705	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	採用
1706	ピラマイド末	ピラジナミド	採用
1707	ビリスコピン点滴静注 5 0 100mL	イオトロクス酸／メグルミン	採用
1708	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg 「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1709	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg 「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1710	ヒルドイドクリーム 0.3% 20g	ヘパリン類似物質	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1711	ビルダグリプチン錠50mg 「トーワ」	ビルダグリプチン	採用
1712	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1713	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質	院外限定
1714	ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩	院外限定（仮）
1715	ヒルドイドローション0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1716	ヒルナミン細粒 10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1717	ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1718	ピルフェニドン錠200mg 「日医工」	ピルフェニドン	採用
1719	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコビロニウム臭化物/ホルモテロールフルマ酸塩水和物	院外限定
1720	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコビロニウム臭化物/ホルモテロールフルマ酸塩水和物	院外限定
1721	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルビテクスカルシウム	院外限定（仮）
1722	ピレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	院外限定
1723	ピレチア錠 25mg	プロメタジン塩酸塩	採用
1724	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005% 「参天」	ピレノキシン	採用
1725	ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1726	ビロイ点滴静注用300mg	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1727	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外限定
1728	ファーストシン注 1g	セフォゾプラン塩酸塩	採用
1729	ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
1730	ファモチジンD錠 10mg 「EMEC」	ファモチジン	院外限定
1731	ファモチジンD錠 20mg 「EMEC」	ファモチジン	採用
1732	ファモチジン散 2% 「トーワ」	ファモチジン	採用
1733	ファモチジン注射液20mg 「トーワ」	ファモチジン	採用
1734	ファロム錠 200mg	ファロペネムナトリウム水和物	院外限定
1735	フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	採用
1736	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	院外限定
1737	フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	院外限定
1738	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	採用
1739	フィジオ140輸液 500mL	塩化ナトリウム/塩化カリウム/グルコン酸カルシウム水和物/塩化マグネシウム/無水酢酸ナトリウム/エンドナトリウム水和物/ブドウ糖	採用
1740	フィジオ35輸液 500mL	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化マグネシウム/グルコン酸カルシウム水和物/リニ酸二水素カリウム/無水酢酸ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1741	ブイタマークリーム1%	タピナロフ	院外限定
1742	フィニバックス点滴静注用 0.5g	ドリペネム水和物	採用
1743	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール	採用
1744	ブイフェンド錠 200mg	ボリコナゾール	院外限定
1745	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
1746	フィブリノゲンHT静注用1g「J B」	凝固性たん白質	採用
1747	フィブロガミンP静注用	人血液凝固第XIII因子	採用
1748	フィルグラスチムBS注150μg シリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1749	ファンギゾンシロップ [®] 100mg/mL 24mL	アムホテリシンB	採用
1750	フィルグラスチムBS注300μg シリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1751	フィルグラスチムB S 注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1752	フェアストン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
1753	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIKI」	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
1754	フェキソフェナジン塩酸塩DS 5 % 「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1755	フェキソフェナジン塩酸塩錠60 mg 「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1756	フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	採用
1757	フェスゴ配合皮下注 IN	ペルツスマブ/トラスツスマブ/ポルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1758	フェスゴ配合皮下注 MA	ペルツスマブ/トラスツスマブ/ポルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1759	フェソロデックス筋注 250mg 5mL	フルベストラント	採用
1760	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	液状フェノール /酸化亜鉛	院外限定
1761	フェノバールエリキシル 0.4%	フェノバルビタール	採用
1762	フェノバール散 10%	フェノバルビタール	採用
1763	フェノバール錠 30mg	フェノバルビタール	採用
1764	フェノバール注射液 100mg 1mL	フェノバルビタール	採用
1765	フェノフィブラー錠80 mg 「武田テバ」	フェノフィブラー	採用
1766	フェブキソスタット錠10 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1767	フェブキソスタット錠20 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1768	フェブキソスタット錠40 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1769	フェブリク錠 10mg	フェブキソスタット	院外限定
1770	フェブリク錠 20mg	フェブキソスタット	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1771	フェブリク錠 40mg	フェブキソstatt	院外限定
1772	フェマーラ錠 2.5mg	レトロゾール	院外限定
1773	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	採用
1774	フェログラデュメット錠 105mg	硫酸鉄	採用
1775	フェロミア錠 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外限定
1776	フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
1777	フェロン注射用 300万U	インターフェロン ベータ	採用
1778	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1779	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1780	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1781	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1782	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1783	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1784	フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	採用
1785	フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1786	フェントステープ 2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1787	フェントステープ 4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1788	フェントステープ 8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1789	フォイパン錠 100mg	カモstattメシル酸塩	院外限定
1790	フォサマック錠 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
1791	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン	採用
1792	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジン	採用
1793	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用
1794	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	院外限定
1795	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用
1796	フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
1797	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	院外限定
1798	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	院外限定
1799	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ(遺伝子組換え)	院外限定
1800	フォリルモンP注 150	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1801	フォリルモンP 注 75	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1802	フォルテオ皮下注キット 600μg	テリパラチド（遺伝子組換え）	院外限定
1803	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外限定
1804	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	採用
1805	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	採用
1806	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外限定
1807	フジシンレオ軟膏 2% 10g	フジシン酸ナトリウム	採用
1808	フスコデ配合シロップ	ジヒドロコテインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
1809	ブスコパン錠 10mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1810	ブスコパン注 20mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1811	ブデソニド吸入液0.25mg 「武田テバ」	ブデソニド	採用
1812	ブデホル吸入粉末剤60吸入 「JG」	ブデソニド／ホルモテロールフルマロ酸塩水和物	採用
1813	ブドウ糖「ヤマゼン」	ブドウ糖	採用
1814	ブドウ糖注 10% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1815	ブドウ糖注 10% 500mL	精製ブドウ糖	採用
1816	ブドウ糖注 20% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1817	ブドウ糖注 5% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1818	ブドウ糖注 5% 250mL	精製ブドウ糖	採用
1819	ブドウ糖注 5% PL 「フソー」 100mL	精製ブドウ糖	採用
1820	ブドウ糖注 5% PL 「フソー」 500mL	精製ブドウ糖	採用
1821	ブドウ糖注 50% 200mL	精製ブドウ糖	採用
1822	ブドウ糖注 50% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1823	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg 「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	採用
1824	プラザキサカプセル 110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1825	プラザキサカプセル 75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1826	フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1827	フラジール腔錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1828	プラノバール配合錠	ノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1829	プラバスタチンNa錠10mg 「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1830	プラバスタチンNa錠5mg 「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1831	プラビックス錠 25mg	クロピドグレル	院外限定
1832	プラビックス錠 75mg	クロピドグレル	院外限定
1833	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg 「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1834	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg 「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1835	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ (遺伝子組換え)	採用
1836	フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド	院外限定
1837	プランルカストDS10% 「日医工」	プランルカスト水和物	採用
1838	ブリィビアクト錠25mg	ブリーバラセタム	院外限定
1839	ブリィビアクト静注25mg	ブリーバラセタム	採用 (仮)
1840	ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム	院外限定
1841	ブリズバインド静注液2.5 g	イダルシズマブ (遺伝子組換え)	採用
1842	フリバスOD錠 75mg	ナフトピジル	院外限定
1843	フリバス錠 50mg	ナフトピジル	院外限定
1844	プリビナ液0. 0 5 %	ナファゾリン硝酸塩	採用
1845	プリミドン細粒 99.5% 「日医工」	プリミドン	採用
1846	プリミドン錠 250mg 「日医工」	プリミドン	院外限定
1847	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 「ニット」	ブリモニジン	採用
1848	プリモボラン錠 5mg	メテノロン酢酸エステル	採用
1849	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1% 「サンド」 ※AG	ブリンゾラミド	採用
1850	ブリンペランシロップ 0.1% 500mL	塩酸メトクロプラミド	採用
1851	ブリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
1852	フルイトラン錠 1mg	トリクロルメチアジド	院外限定
1853	フルイトラン錠 2mg	トリクロルメチアジド	採用
1854	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	院外限定 (仮)
1855	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	院外限定 (仮)
1856	フルオレサイト静注 500mg 5mL	フルオレセイン	採用
1857	フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1858	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1859	フルオロメトロン点眼液0.02% 「日点」	フルオロメトロン	院外限定
1860	フルオロメトロン点眼液0.1% 「NIT」	フルオロメトロン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1861	フルカリック 1号輸液 1354.5mL (未開通投与防止機構付)	高力口リー輸液	採用
1862	フルカリック 2号輸液 1504.5mL (未開通投与防止機構付)	高力口リー輸液	採用
1863	フルカリック 3号輸液 1103mL (未開通投与防止機構付)	高力口リー輸液	採用
1864	フルコート軟膏 0.025% 10g	フルオシノロンアセトニド	採用
1865	フルコナゾールカプセル 100mg 「サワイ」	フルコナゾール	採用
1866	ブルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
1867	フルタيد 100 µgエアゾール 60吸入用 7.0g	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
1868	フルタيد100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1869	フルタيد200ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1870	フルタيد50 µgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1871	フルダラ注 50mg	フルダラビンリン酸エステル	採用
1872	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5µg 「武田テバ」 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
1873	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフルマル酸塩水和物	採用
1874	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフルマル酸塩水和物	採用
1875	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフルマル酸塩水和物	採用
1876	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1877	フルニトラゼパム錠 2mg 「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1878	ブルフェン錠 100mg	イブプロフェン	採用
1879	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg 「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1880	フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg 「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1881	フルマゼニル注射液0.5mg 「ニプロ」	フルマゼニル	採用
1882	フルマリンキット静注用 1g	フロモキセフナトリウム	採用
1883	フルマリン静注用 0.5g	フロモキセフナトリウム	採用
1884	フルメタローション 0.1% 10mL	モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用
1885	フルメタ軟膏 0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
1886	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1887	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1888	プレアミン－P 注射液 200mL	プレアミン	採用
1889	プレオ注 15mg	プレオマイシン塩酸塩	採用
1890	フレカイニド酢酸塩錠50mg 「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1891	プレガバリンOD錠25mg 「VTRS」	プレガバリン	採用
1892	プレガバリンOD錠75mg 「VTRS」	プレガバリン	採用
1893	プレグランディン腔坐剤 1mg	ゲメプロスト	採用
1894	プレタールOD錠 100mg	シロスタゾール	院外限定
1895	プレタールOD錠 50mg	シロスタゾール	院外限定
1896	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	採用
1897	プレドニゾロン散 「タケダ」 1%	プレドニゾロン	採用
1898	プレドニゾロン錠1mg (旭化成)	プレドニゾロン	採用
1899	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g	プレドニゾロン酢酸エステル	採用
1900	プレドニン錠 5mg	プレドニゾロン	採用
1901	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	採用
1902	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	採用
1903	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン (無毒性変異シフテリア毒素結合体)	採用
1904	プレマリン錠 0.625mg	結合型エストロゲン	採用
1905	プレミネット配合錠 L D	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	院外限定
1906	プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
1907	プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
1908	プログラフカプセル 5mg	タクロリムス水和物	院外限定
1909	プログラフ顆粒0.2mg 0.1g	タクロリムス水和物	採用
1910	プログラフ注 5mg 1mL	タクロリムス水和物	採用
1911	プロサイリン錠 20	ベラプロストナトリウム	院外限定
1912	プロジェクト静注液100	ホスフルコナゾール	採用
1913	プロジェクト静注液200	ホスフルコナゾール	採用
1914	プロジェクト静注液400	ホスフルコナゾール	採用
1915	フロジン外用液 5% 30mL	カルプロニウム塩化物水和物	採用
1916	プロスタグラニンE 2錠0.5mg 「科研」	ジノプロストン	採用
1917	プロスタンディン注射用 20μg	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1918	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1919	フロセミド錠 20mg 「NP」	フロセミド	採用
1920	フロセミド錠 40mg 「NP」	フロセミド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1921	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	採用
1922	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	採用
1923	プロタノールL注 0.2mg 1mL	1-イソプレナリン塩酸塩	採用
1924	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	採用
1925	プロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	採用
1926	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩	採用
1927	プロテカジンOD錠 10	ラフチジン	院外限定
1928	プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
1929	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス水和物	採用
1930	プロナーゼM S	プロナーゼ	採用
1931	プロナック点眼液 0.1% 5mL	プロムフェナクナトリウム水和物	採用
1932	プロナンセリン錠4mg「DSEP」	プロナンセリン	採用
1933	プロナンセリン錠8mg「DSEP」	プロナンセリン	採用
1934	プロハンス静注シリンジ 13mL	ガドリドール	採用
1935	プロハンス静注シリンジ 17mL	ガドリドール	採用
1936	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	採用
1937	プロプレス錠 12	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1938	プロプレス錠 8	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1939	プロペト	白色ワセリン	採用
1940	プロポフォール静注1%100mL「マルレイシ」	プロポフォール	採用
1941	プロポフォール静注1%20mL「マルレイシ」	プロポフォール	採用
1942	プロマックD錠75	ポラプレジンク	院外限定
1943	プロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨ」	プロムヘキシン塩酸塩	採用
1944	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	プロムヘキシン塩酸塩	採用
1945	プロメライン軟膏 5万単位/g	プロメライン	採用
1946	プロモクリプチン錠2.5mg「F」	プロモクリプチンメシル酸塩	採用
1947	フロモックス小児用細粒 10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1948	フロモックス錠 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1949	フロリードグエル経口用 2% 5g	ミコナゾール	採用
1950	フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1951	ベイスンOD錠 0.3	ボグリボース	院外限定
1952	ベイスン錠 0.2	ボグリボース	院外限定
1953	ベイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1954	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1955	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外限定
1956	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外限定
1957	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外限定
1958	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
1959	ベガモックス点眼液 0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	院外限定
1960	ヘキザックAL 1%綿棒12 2本	クロルヘキシジンエタノール	採用
1961	ベクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1962	ベクティビックス点滴静注 400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1963	ベクルリーワン点滴静注用100mg	レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤	採用
1964	ベザトールS R錠 200mg	ベザフィブラー	院外限定
1965	ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	採用
1966	ベザフィブラーSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラー	採用
1967	ベシケアOD錠 5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
1968	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	採用
1969	ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外限定
1970	ベタニス錠 25mg	ミラベグロン	採用
1971	ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	採用
1972	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1973	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 [バラ]	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1974	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	採用
1975	ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用
1976	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
1977	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
1978	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
1979	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ペチジン塩酸塩	採用
1980	ベナンバックス注用 300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1981	ベニジピン塩酸塩錠 2 mg 「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1982	ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1983	ベネトリン吸入液 0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	採用
1984	ベノキシール点眼液 0.4% 10mL	オキシブロカイン塩酸塩	採用
1985	ベバシズマブBS点滴静注100mg 「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1986	ベバシズマブBS点滴静注400mg 「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1987	ヘパフラッシュ100単位/mLシリソジ 10mL	ヘパリンナトリウム	院外限定
1988	ヘパリンNaロック用 100 単位/mLシリソジ「オーツカ」 10mL	ヘパリンナトリウム	採用
1989	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリソジ10mL 「NP」	ヘパリンナトリウム	採用
1990	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリソジ「モダ」	ヘパリンカルシウム	採用
1991	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL 「AY」（バイアル製剤）	ヘパリンナトリウム	採用
1992	ヘパリン類似物質ローション0.3% 「NIT」 50g	ヘパリン類似物質	採用
1993	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 「日本臓器」 100g	ヘパリン類似物質	採用
1994	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 「日医工」	ヘパリン類似物質	採用
1995	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
1996	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
1997	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリソジ 0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	採用
1998	ベプリコール錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	院外限定
1999	ベプリジル塩酸塩錠50mg 「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
2000	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドマル酸塩	採用
2001	ペメトレキセド点滴静注用100mg 「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2002	ペメトレキセド点滴静注用500mg 「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2003	ペメトレキセド点滴静注用800mg 「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2004	ベラプロストNa錠20μg 「VTRS」	ベラプロストナトリウム	採用
2005	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外限定
2006	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院外限定
2007	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院外限定
2008	ベリチーム配合顆粒	濃厚酵素性消化酵素／アスペルギルス産生消化酵素／細菌性脂肪分解酵素／繊維素分解酵素	採用
2009	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン	採用
2010	ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL	フィブリノゲン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2011	ベリプラスTPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン	採用
2012	ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	採用
2013	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	採用
2014	ペルジピン散 10%	ニカルジピン塩酸塩	採用
2015	ペルジピン錠 20mg	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
2016	ペルソムラ錠 15mg	スポレキサント	採用
2017	ペルソムラ錠 20mg	スポレキサント	採用
2018	ペルソムラ錠 10 mg	スポレキサント	院外限定
2019	ペルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL	ペタメタゾンリン酸エステルナトリウム／フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
2020	ヘルベッサーRカプセル 100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2021	ヘルベッサー錠 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2022	ヘルベッサー注射用 250	ジルチアゼム塩酸塩	採用
2023	ベンザリン細粒 1%	ニトラゼパム	院外限定
2024	ベルスピティ錠2mg	エトラシモドL-アルギニン	院外限定（仮）
2025	ベンザリン錠 10	ニトラゼパム	院外限定
2026	ベンザリン錠 5	ニトラゼパム	採用
2027	ペントサ坐剤 1g	メサラジン	院外限定
2028	ペントサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外限定
2029	ペントサ錠 500mg	メサラジン	院外限定
2030	ペントサ顆粒94% 1,000mg含有	メサラジン顆粒	採用
2031	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2032	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2033	ベンリスタ点滴静注用120 mg	ベリムマブ（遺伝子組換え）	採用
2034	ベンレステ- [®] 18mg	リドカイン	院外限定
2035	ボースデル内用液 10mg	塩化マンガン四水和物	採用
2036	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	採用
2037	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	採用
2038	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	採用
2039	ホストイン静注 750mg	ホスフェニトイインナトリウム	採用
2040	ホスミシンS注 1g	ホスホマイシンナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2041	ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	採用
2042	ボスミン外用液 0.1%	アドレナリン	採用
2043	ボスミン注 1mg 1mL	アドレナリン	採用
2044	ホスリボン配合顆粒	リン/リン酸二水素ナトリウム/無水リン酸水素二ナトリウム	採用
2045	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	採用
2046	ホスレノールOD錠250 mg	ランタン	院外限定
2047	ホスレノールOD錠500 mg	ランタン	院外限定
2048	ホスレノール顆粒分包 250mg	ランタン	院外限定
2049	ホスレノール顆粒分包 500mg	ランタン	院外限定
2050	ボセンタン錠62.5mg 「DSEP」	ボセンタン水和物	採用
2051	ボチシート 10*15cm [3枚/袋]	亜鉛華	採用
2052	ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2053	ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2054	ボナロン経口ゼリー 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
2055	ボノサップパック 400	ボノブラザンフル酸塩/アモキシシリンカプセル/クラリスロマイシン	院外限定
2056	ボノテオ錠 1mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2057	ボノテオ錠 50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2058	ポビドンヨードガーグル液7% 「明治」	ポビドンヨード	採用
2059	ポビドンヨードスクラブ液 7.5% 「明治」	ポビドンヨード	採用
2060	ポビドンヨードゲル10% 「ケンエー」 4g	ポビドンヨード	採用
2061	ポビドンヨード外用液10% 「明治」	ポビドンヨード	採用
2062	ポピヨドンゲル10% 90g	ポビドンヨード	院外限定
2063	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2064	ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2065	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	採用
2066	ホメピヅール点滴静注 1.5 g 「タケダ」	ホメピヅール	採用
2067	ポライビ一点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
2068	ポライビ一点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
2069	ポラキス錠 2	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
2070	ボラザG軟膏 2.4g	トリベノシド/リドカイン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2071	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	ポラプレジンク	採用
2072	ポララミン錠 2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2073	ポララミン注 5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2074	ボリコナゾール錠200mg 「JG」	ボリコナゾール	採用
2075	ボリコナゾール錠50mg 「JG」	ボリコナゾール	採用
2076	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25 g 「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
2077	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6 g 「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
2078	ホリゾン散 1%	ジアゼパム	採用
2079	ホリゾン注 10mg	ジアゼパム	採用
2080	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	採用
2081	ボルタレンS Rカプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2082	ボルタレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2083	ボルタレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2084	ボルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2085	ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2086	ボルテゾミブ注射用2mg 「トーワ」	ボルテゾミブ	採用
2087	ボルテゾミブ注射用3mg 「トーワ」	ボルテゾミブ	採用
2088	ポルトラック末 6g/包	ラクチトール水和物	院外限定
2089	ボルヒール組織接着用 5mL	人フィブリノゲン	採用
2090	ボルヒール組織接着用 3mL	人フィブリノゲン	採用
2091	ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン	採用
2092	ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外限定
2093	ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム	院外限定
2094	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2095	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2096	マーズレンS 顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン	院外限定
2097	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
2098	マイオザイム点滴静注用 50mg	アルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	採用
2099	マイオビュー注シリンジ740MBq	テトロホスミンテクネチウム	採用
2100	マイコスホールクリーム 1% 10g	ビホナゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2101	マイザー軟膏 0.05% 5g	ジフルプレドナート	採用
2102	マイスタン細粒 1%	クロバザム	採用
2103	マイスタン錠 10mg	クロバザム	院外限定
2104	マイスタン錠 5mg	クロバザム	採用
2105	マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
2106	マイテラーゼ錠 10mg	アンベノニウム	採用
2107	マイトイシン眼科外用液用2mg	マイトイシンC	採用
2108	マイトイシン注用 2mg	マイトイシンC	採用
2109	マキサカルシトール静注透析用5μg 「ニプロ」	マキサカルシトール	採用
2110	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
2111	マグコロール散68%分包50 g	クエン酸マグネシウム	採用
2112	マクサルトRPD錠 10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
2113	マグセント注 100mL	硫酸マグネシウム／ブドウ糖	採用
2114	マグネスコープ静注38%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2115	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2116	マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
2117	マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	採用
2118	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸(ましにんがん)	院外限定
2119	マスーレッド錠25mg	モリデュstatt	院外限定
2120	マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	院外限定
2121	マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外限定
2122	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2123	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼバチド	院外限定
2124	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼバチド	院外限定
2125	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼバチド	院外限定
2126	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼバチド	院外限定
2127	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼバチド	院外限定
2128	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼバチド	院外限定
2129	マンニットールS注射液	マンニトール	採用
2130	ミールビック	弱毒生麻しんウイルス(田辺株)／弱毒生風しんウイルス(松浦株)	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2131	ミオコールレス [®] 0.65% 7.2g	ニトログリセリン	採用
2132	ミオテクター冠血管注	高力ロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2133	ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩	院外限定
2134	ミオナール顆粒 10%	エペリゾン塩酸塩	採用
2135	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2136	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
2137	ミカムロ配合錠 A P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2138	ミカムロ配合錠 B P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2139	ミカルディス錠 20mg	テルミサルタン	院外限定
2140	ミカルディス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定
2141	ミカルディス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定
2142	ミグシス錠 5mg	ロメリジン塩酸塩	採用
2143	ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」	ミグリトール	採用
2144	ミケラン L A点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	院外限定
2145	ミケラン点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	採用
2146	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	採用
2147	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	採用
2148	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2149	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	採用
2150	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	採用
2151	ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	採用
2152	ミッドペリックL135腹膜透析液 2L (排液バッグ付)	腹膜透析液	採用
2153	ミッドペリックL135腹膜透析液 1.5L (排液バッグ付)	腹膜透析液	採用
2154	ミッドペリックL135腹膜透析液 2.5L (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2155	ミッドペリックL250腹膜透析液 2.5L (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2156	ミッドペリックL250腹膜透析液 2L (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2157	ミッドペリックL250腹膜透析液2L (排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
2158	ミドドリン塩酸塩錠 2 mg「トーワ」	ミドドリン塩酸塩	採用
2159	ミドリンP点眼液 5mL	トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩	採用
2160	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2161	ミニリンメルトOD錠60 μ g	デスマプレシン酢酸塩	採用
2162	ミネブロOD錠2.5mg	エサキセレノン	採用
2163	ミネブロ錠5mg	エサキセレノン	院外限定
2164	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2165	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2166	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2167	ミノドロン酸錠50mg「N I G」	ミノドロン酸水和物	院外限定
2168	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2169	ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2170	ミヤBM錠	宮入菌末	院外限定
2171	ミヤBM細粒	宮入菌末	採用
2172	ミラクリッド注射液 10万単位 2mL	ウリナスタチン	採用
2173	ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	ウリナスタチン	採用
2174	ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2175	ミラペックスLA錠 1.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2176	ミルセラ注シリンジ 100 μ g	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2177	ミルセラ注シリンジ 150 μ g	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2178	ミルセラ注シリンジ 200 μ g	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2179	ミルセラ注シリンジ 25 μ g	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2180	ミルセラ注シリンジ 50 μ g	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2181	ミルタザピン錠15 mg「YD」	ミルタザピン	採用
2182	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシプラン塩酸塩	採用
2183	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	採用
2184	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	採用
2185	ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL	メントール	採用
2186	ムコサールド [®] ライシロップ 1.5%	アンブロキソール塩酸塩	採用
2187	ムコスタ点眼液U D 2%	レバミピド	院外限定
2188	ムコスタ錠 100mg	レバミピド	院外限定
2189	ムコソルバンL錠 45mg	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
2190	ムコソルバン錠 15mg	アンブロキソール塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2191	ムコダインD S 50%	カルボシスチン	院外限定
2192	ムコダインシロップ 5%	カルボシスチン	院外限定
2193	ムコダイン錠 250mg	カルボシスチン	院外限定
2194	ムコダイン錠 500mg	カルボシスチン	院外限定
2195	ムコフィリン吸入液20% 2mL	アセチルシスチン	採用
2196	無水エタノール注「フロー」 5mL	無水エタノール	採用
2197	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボバグ	院外限定
2198	メイアクトM S錠 100mg	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2199	メイアクトM S小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2200	メイラックス錠 2mg	ロフラゼブ酸エチル	院外限定
2201	メイラックス錠 1mg	ロフラゼブ酸エチル	採用
2202	メイロン静注 8.4% 250mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2203	メイロン静注 7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2204	メインテート錠 0.625mg	ビソプロロールフルマドレド	院外限定
2205	メインテート錠 2.5mg	ビソプロロールフルマドレド	院外限定
2206	メインテート錠 5mg	ビソプロロールフルマドレド	院外限定
2207	メキシチールカプセル 100mg	メキシチールカプセル	採用
2208	メキシチールカプセル 50mg	メキシチールカプセル	採用
2209	メコバラミン錠500「トーワ」	メコバラミン	採用
2210	メサデルム軟膏 0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオニ酸エチル	院外限定
2211	メサラジン錠 500mg「ケミファ」	メサラジン	採用
2212	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
2213	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
2214	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メソトレキセート	採用
2215	メソトレキセート錠 2.5mg	メソトレキセート	採用
2216	メソトレキセート注射液 200mg	メソトレキセート	採用
2217	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミン	採用
2218	メチコバール錠 250ug	メコバラミン	採用
2219	メチコバール錠 500ug	メコバラミン	院外限定
2220	メチコバール注 500ug	メコバラミン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2221	メチレンブルー静注50mg	メチルチオニニウム	採用
2222	メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2223	メトグルコ錠 500mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2224	メトクロプラミド錠5mg「N I G」	メトクロプラミド	採用
2225	メトクロプラミド注10mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2226	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサート	院外限定
2227	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メトトレキサート	院外限定
2228	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサート	院外限定
2229	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メトトレキサート	院外限定
2230	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサート	院外限定
2231	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メトトレキサート	院外限定
2232	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサート	院外限定
2233	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メトトレキサート	院外限定
2234	メトレキサートカプセル2 mg「サワイ」	メトレキサート	採用
2235	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」	メトホルミン塩酸塩	採用
2236	メトリジン錠 2mg	ミドドリン塩酸塩	院外限定
2237	メドレニック注	高力ロリー輸液用微量元素製剤	採用
2238	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5 mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	採用
2239	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール／酢酸ノルエチステロン	院外限定
2240	メバロチン錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2241	メバロチン錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2242	メブチンエアー10μg吸入100回 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2243	メブチンミニ錠 25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2244	メブチン吸入液 0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2245	メブチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院外限定
2246	メマリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2247	メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2248	メマリーOD錠 5mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2249	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2250	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2251	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2252	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	院外限定（仮）
2253	メリスロン錠 12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2254	メリスロン錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2255	メルカゾール錠 5mg	チアマゾール	採用
2256	メロキシカム錠 10mg「タナベ」	メロキシカム	院外限定
2257	メロペネム点滴静注用 0.5g「トーワ」	メロペネム水和物	採用
2258	メロペネム点滴静注用1 g「明治」	メロペネム水和物	採用
2259	モイゼルト軟膏1% 28g	ジファミラスト	院外限定（仮）
2260	モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定
2261	モーラステープ L 40mg [7枚/1袋]	ケトプロフェン	院外限定
2262	モーラスパップ X R 120mg	ケトプロフェン	院外限定
2263	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	院外限定
2264	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
2265	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2266	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2267	モディオダール錠 100mg	モダフィニル	採用
2268	モニラック原末	ラクツロース	院外限定
2269	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	採用
2270	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	採用
2271	モビプレップ配合内用剤 244.212g	経口腸管洗浄剤	採用
2272	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩	採用
2273	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2274	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2275	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2276	モンテルカストOD錠10 mg「明治」	モンテルカストナトリウム	採用
2277	モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」	モンテルカストナトリウム	採用
2278	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	採用
2279	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2280	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2281	ユーエフティ E配合顆粒 T 100	テガフル／ウラシル	院外限定
2282	ユーエフティ E配合顆粒 T 150	テガフル／ウラシル	院外限定
2283	ユーエフティ配合カプセル T 100	テガフル (腸溶) ・ウラシル	院外限定
2284	ユーゼル錠 25mg	ホリナートカルシウム	院外限定
2285	ユーパスタ軟膏	精製白糖／ポビドンヨード	院外限定
2286	ユービット錠 100mg	尿素	採用
2287	ユーロジン錠 1mg	エスタゾラム	院外限定
2288	ユナシン錠 375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	採用
2289	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	採用
2290	ユニフィルLA錠 200mg	テオフィリン	採用
2291	ユニフィルLA錠 400mg	テオフィリン	院外限定
2292	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン	採用
2293	ユベラNカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2294	ユベラNソフトカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2295	ユベラ錠 50mg	トコフェロール酢酸エステル	採用
2296	ユベラ軟膏 56g	トコフェロール／ビタミンA油	採用
2297	ユリーフOD錠 4mg	シロドシン	院外限定
2298	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外限定
2299	ユバンシ配合錠	マシテンタン, タダラフィル	院外限定 (仮)
2300	ユリス錠1mg	ドチヌラド	採用
2301	ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外限定
2302	ユリノーム錠 50mg	ベンズプロマロン	採用
2303	ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	ヨウ化カリウム	採用
2304	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	採用
2305	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	採用
2306	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g	抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんびはんげ)	採用
2307	ライゾデグ配合注フレックスタッフ 300単位	インスリン デグルデク (遺伝子組換え) /インスリン アスパリト (遺伝子組換え)	採用
2308	ラキソベロン内用液 0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	院外限定
2309	ラクツロースシロップ 60%	ラクツロース	院外限定
2310	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2311	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	ラクツロース	採用
2312	ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	採用
2313	ラコールN F配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]	経腸栄養剤	採用
2314	ラコールN F配合経腸用半固体剤 300g	経腸栄養剤	採用
2315	ラシックス錠 20mg	フロセミド	院外限定
2316	ラシックス錠 40mg	フロセミド	院外限定
2317	ラジレス錠 150mg	アリスキレンフマル酸塩	院外限定
2318	ラステットSカプセル 25mg	エトポシド	採用
2319	ラスピック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外限定
2320	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	採用
2321	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	採用
2322	ラツーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2323	ラツーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2324	ラツーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2325	ラックビー錠	ビフィズス菌	院外限定
2326	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外限定
2327	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	採用
2328	ラニラピッド錠 0.05mg	メチルジゴキシン	採用
2329	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg 15mL	ペラミビル水和物	採用
2330	ラビピュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス	採用
2331	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	採用
2332	ラベファインパック	ラベラゾールナトリウム/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール	院外限定
2333	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	採用
2334	ラボナール注射用 0.5g	チオペンタールナトリウム	採用
2335	ラボナ錠 50mg	ペントバルビタールカルシウム	採用
2336	ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	院外限定
2337	ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	院外限定
2338	ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	院外限定
2339	ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	院外限定
2340	ラミシールクリーム 1% 10g	テルビナфин塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2341	ラミシール錠 125mg	テルビナфин塩酸塩	採用
2342	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	採用
2343	ラモトリギン錠100mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2344	ラモトリギン錠25mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2345	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2346	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2347	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	ランソプラゾール	採用
2348	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	ランソプラゾール	院外限定
2349	ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	採用
2350	ランタス注ソロスター 300単位 3mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	院外限定
2351	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
2352	リアルダ錠1200 mg	メサラジン	採用
2353	リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外限定
2354	リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2355	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	採用
2356	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2357	リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外限定
2358	リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外限定
2359	リウマトレックスカプセル 2mg	メトレキサート	院外限定
2360	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
2361	リオレサール錠 10mg	バクロフェン	院外限定
2362	リオレサール錠 5mg	バクロフェン	採用
2363	リクシアナOD錠15 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2364	リクシアナOD錠30 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2365	リクシアナOD錠60 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2366	リクラスト点滴静注液5 mg（バッグ製剤）	ゾレドロン酸水和物	採用
2367	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	採用
2368	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」	リザトリプタン安息香酸塩	採用
2369	リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	採用
2370	リザベン細粒 10%	トラニラスト	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2371	リザベン点眼液 0.5% 5mL	トラニラスト	院外限定
2372	リスペリドンOD錠 1mg	リスペリドン	院外限定
2373	リスペリドンOD錠 2mg	リスペリドン	院外限定
2374	リスペリドン内用液 1mg/mL 0.5mL ?	リスペリドン	採用
2375	リスペリドン内用液 1mg/mL 1mL	リスペリドン	院外限定
2376	リスペリドンOD錠 2mg 「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2377	リスペリドンOD錠 3mg 「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2378	リスペリドンOD錠1mg 「トーワ」	リスペリドン	採用
2379	リスペリドン内用液1mg/mL 「タカタ」	リスペリドン	採用
2380	リスミー錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院外限定
2381	リズミック錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外限定
2382	リスモダンR錠 150mg	ジソピラミドリン酸塩	採用
2383	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	採用
2384	リセドロン酸Na錠17.5mg 「NP」	リセドロン酸ナトリウム水和物	採用
2385	リセドロン酸Na錠75mg 「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
2386	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2387	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2388	リツキシマブBS点滴静注100mg 「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2389	リツキシマブBS点滴静注500mg 「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2390	リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
2391	リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
2392	リドカイン静注用2%シリンジ	リドカイン	採用
2393	リドカインテープ18mg 「NP」	リドカイン	採用
2394	リドカイン塩酸塩注射液1% 「VTRS」 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
2395	リドカイン塩酸塩注射液2% 「VTRS」 10mL	リドカイン塩酸塩	採用
2396	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg 「日医工」	リトドリン塩酸塩	採用
2397	リトドリン塩酸塩錠5mg 「F」	リトドリン塩酸塩	採用
2398	リドメックスコーワローション 0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
2399	リナセートF輸液 (500mL)	酢酸リングル液	採用
2400	リネゾリド点滴静注液600mg 「日医工」	リネゾリド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2401	リパクレオン顆粒 300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
2402	リバスタッチパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外限定
2403	リバスタッチパッチ 18mg	リバスチグミン	院外限定
2404	リバスタッチパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外限定
2405	リバスタッチパッチ 9mg	リバスチグミン	院外限定
2406	リバスチグミンテープ13.5mg 「DSEP」	リバスチグミン	採用
2407	リバスチグミンテープ18mg 「DSEP」	リバスチグミン	採用
2408	リバスチグミンテープ4.5mg 「DSEP」	リバスチグミン	採用
2409	リバスチグミンテープ9mg 「DSEP」	リバスチグミン	採用
2410	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物／エゼチミブ	院外限定
2411	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物／エゼチミブ	院外限定
2412	リバールエンLAパッチ25.92mg	リバスチグミン	院外限定（仮）
2413	リバールエンLAパッチ51.84mg	リバスチグミン	院外限定（仮）
2414	リバロOD錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2415	リバーロキサバンOD錠10mg 「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2416	リバーロキサバンOD錠15mg 「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2417	リバロOD錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2418	リピオドール480注 10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	採用
2419	リピディル錠 80mg	フェノフィブラート	院外限定
2420	リピトール錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2421	リピトール錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2422	リファジンカプセル 150mg	リファンピシン	院外限定
2423	リファンピシンカプセル 150mg 「サンド」	リファンピシン	採用
2424	リフキシマ錠200 mg	リファキシミン	採用
2425	リベルサス錠14mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
2426	リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
2427	リベルサス錠7mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
2428	リボトリール細粒 0.1%	クロナゼパム	採用
2429	リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	採用
2430	リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2431	リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外限定
2432	リポバス錠 5mg	シンバスタチン	院外限定
2433	リマチル錠 50mg	ブシラミン	採用
2434	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	採用
2435	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外限定
2436	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	採用
2437	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム	採用
2438	リュープリンP R O注射用キット 22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2439	リュープリン注 1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2440	リュープリン注 3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2441	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	採用
2442	リリカOD錠150 mg	プレガバリン	院外限定
2443	リリカOD錠25 mg	プレガバリン	院外限定
2444	リリカOD錠75 mg	プレガバリン	院外限定
2445	リルゾール錠50mg 「AA」	リルゾール	採用
2446	リルテック錠 50mg	リルゾール	院外限定
2447	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2448	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2449	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2450	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム水和物／リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
2451	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
2452	リンデロンA軟膏[眼・耳科用] 5g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム／フラジオマイシン硫酸塩	採用
2453	リンデロン- V Gローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2454	リンデロン- V G軟膏 0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2455	リンデロン- V クリーム 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2456	リンデロン- V ローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2457	リンデロン- V 軟膏 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2458	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2459	リンデロン錠 0.5mg	ベタメタゾン	院外限定
2460	リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2461	ル・エストロジエル 0.06% 80g	エストラジオール	院外限定
2462	ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩	採用
2463	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	採用
2464	ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2465	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	院外限定
2466	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2467	ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外限定
2468	ルティナス膣錠 100mg	プロゲステロン	院外限定
2469	ルテウム膣用坐剤 400mg	プロゲステロン	院外限定
2470	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン／エチニルエストラジオール	院外限定
2471	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン／エチニルエストラジオール	院外限定
2472	ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	院外限定
2473	ルネスタ錠 2mg	エスゾピクロン	院外限定
2474	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	院外限定
2475	ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスボリン	採用（仮）
2476	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定
2477	ルブラック錠 4mg	トラセミド	採用
2478	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外限定
2479	ルミセフ皮下注210mgペン	ブロダルマブ（遺伝子組換え）	採用
2480	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
2481	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2482	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2483	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール	採用
2484	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2485	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2486	ルリッド錠 150mg	ロキシスロマイシン	採用
2487	レイボー錠100mg	ラスマジタンコハク酸塩	院外限定
2488	レイボー錠50mg	ラスマジタンコハク酸塩	院外限定
2489	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピラゾール	院外限定
2490	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピラゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2491	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2492	レキソタン錠 2mg	プロマゼパム	採用
2493	レキソタン錠 5mg	プロマゼパム	採用
2494	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	採用
2495	レキップC R錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2496	レキップC R錠 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2497	レキップ錠 0.25mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2498	レキップ錠 1mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2499	レキップ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2500	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2501	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2502	レクサプロ錠 10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	院外限定
2503	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外限定
2504	レクチゾール錠 25mg	ジアフェニルスルホン	採用
2505	レグテクト錠 333mg	アカンプロサートカルシウム	院外限定
2506	レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	院外限定
2507	レグパラ錠 25mg	シナカルセト塩酸塩	院外限定
2508	レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ (遺伝子組換え)	採用 (仮)
2509	レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ (遺伝子組換え)	採用 (仮)
2510	レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピン デルタ (遺伝子組換え)	院外限定
2511	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン デルタ (遺伝子組換え)	院外限定
2512	レザルタス配合錠H D	オルメサルタン メドキソミル/アゼルニジピン	院外限定
2513	レザルタス配合錠L D	オルメサルタン メドキソミル/アゼルニジピン	院外限定
2514	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外限定
2515	レスタミンコーウクリーム1%	ジフェンヒドラミン	採用
2516	レスタミンコーウ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
2517	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	採用
2518	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	レトロゾール	採用
2519	レナデックス錠 4mg	デキサメタゾン	採用
2520	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2521	レニベース錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2522	レニベース錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2523	レパーサ皮下注140 mgペン	エボロクマブ（遺伝子組換え）	採用
2524	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	採用
2525	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	採用
2526	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	採用
2527	レペタン坐剤 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2528	レペタン注 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2529	レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	採用
2530	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2531	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2532	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
2533	レベミル注フレックスペン 3mL	インスリン デテミル（遺伝子組換え）	採用
2534	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	採用
2535	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フロー」	レボカルニチン	採用
2536	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン	採用
2537	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	採用
2538	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2539	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2540	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2541	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2542	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」	レボフロキサシン水和物	採用
2543	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	採用
2544	レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2545	レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2546	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2547	レミツチOD錠2.5 µg	ナルフラフィン塩酸塩	院外限定
2548	レミニールOD錠 12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2549	レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2550	レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2551	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2552	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2553	レメロン錠 15mg	ミルタザピン	院外限定
2554	レメロン錠 30mg	ミルタザピン	院外限定
2555	レルパックス錠 20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	院外限定
2556	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2557	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
2558	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2559	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外限定
2560	レンドルミンD錠 0.25mg	プロチゾラム	院外限定
2561	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2562	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2563	ロイケリン散 10%	メルカプトプリン水和物	採用
2564	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	採用
2565	ロイナーゼ注 5000U	L-アスパラギナーゼ	採用
2566	ローコール錠 30mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2567	ローコール錠20 mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2568	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス	院外限定
2569	ロカイン注 1% 5mL	プロカイン塩酸塩	採用
2570	ロカルトロールカプセル 0.25ug	カルシトリオールカプセル	院外限定
2571	ロキソニングル 1%25g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2572	ロキソニンテープ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2573	ロキソニンテープ 50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2574	ロキソニンパップ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2575	ロキソニン錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2576	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2577	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2578	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2579	ロクロニウム臭化物静注液50 mg 「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	採用
2580	ロケルマ懸濁用散分包5 g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2581	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン／ハッカ油	院外限定
2582	ロコイドクリーム 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2583	ロコイド軟膏 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2584	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	ロサルタンカリウム	採用
2585	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ／ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2586	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ／ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2587	ロスバスタチンOD錠2.5 mg 「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	採用
2588	ロゼウス静注液 10mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2589	ロゼウス静注液 40mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2590	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	採用
2591	ロゼレム錠 8mg	ラメルテオン	院外限定
2592	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス	採用
2593	ロドピン錠 25mg	ゾテピン	採用
2594	ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外限定
2595	ロナセン錠 4mg	プロナンセリン	院外限定
2596	ロナセン錠 8mg	プロナンセリン	院外限定
2597	ロナセンテープ20mg	プロナンセリン	採用
2598	ロナセンテープ40mg	プロナンセリン	院外限定
2599	ロピオン注 50mg 5mL	フルルビプロフェンアキセチル	採用
2600	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
2601	ロピニロール錠0.25mg 「J G」	ロピニロール塩酸塩	採用
2602	ロピニロール錠1mg 「J G」	ロピニロール塩酸塩	採用
2603	ロピニロール錠2mg 「J G」	ロピニロール塩酸塩	採用
2604	ロプレソールS R錠 120mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2605	ロプレソール錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2606	ロペミンカプセル 1mg	ロペラミド塩酸塩	院外限定
2607	ロペミン小児用細粒 0.05%	ロペラミド塩酸塩	採用
2608	ロペラミド塩酸塩カプセル1 mg 「サワイ」	ロペラミド塩酸塩カプセル	採用
2609	ロラゼパム錠 0.5mg 「サワイ」	ロラゼパム	採用
2610	ロラタジン錠10mg 「VTRS」	ロラタジン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2611	ロルカム錠 4mg	ロルノキシカム	院外限定
2612	ロンゲス錠 10mg	リシノプリル	院外限定
2613	ロンゲス錠 20mg	リシノプリル	院外限定
2614	ロンサーフ配合錠 T15	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	採用
2615	ロンサーフ配合錠 T20	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	採用
2616	ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	採用
2617	ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	採用
2618	ワイスター配合静注用 0.5g	スルバクタムナトリウム/セフォベラゾンナトリウム	採用
2619	ワイスター配合点滴静注用 1gバッグ	スルバクタムナトリウム/セフォベラゾンナトリウム	採用
2620	ワイドシリソ細粒 200	アモキシシリソ水和物	採用
2621	ワイパックス錠 0.5mg	ロラゼパム	院外限定
2622	ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	採用
2623	ワコビタール坐剤 30mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2624	ワコビタール坐剤 50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2625	ワソラン静注 5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用
2626	ワソラン錠 40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
2627	ワンアルファ錠 1.0μg	アルファカルシドール	院外限定
2628	ワンアルファ錠 0.5ug	アルファカルシドール	院外限定
2629	ワンクリノン腔用ゲル90mg	プロゲステロン	院外限定
2630	ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
2631	ワンパル1号輸液	高力ロリー輸液	採用
2632	ワンパル2号輸液	高力ロリー輸液	採用
2633	エフェドリン「ナガヰ」注射液 40mg 1mL	エフェドリン塩酸塩	採用
2634	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	酸化亜鉛	採用
2635	亜鉛華軟膏「東豊」	酸化亜鉛	採用
2636	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	採用
2637	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用
2638	塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	採用
2639	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	採用
2640	塩酸バンコマイシン散 0.5g	バンコマイシン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2641	乾燥B C Gワクチン	カルメット・グラン菌	採用
2642	乾燥まむしウマ抗毒素 6000U	まむし抗毒素（ウマ免疫グロブリン）	採用
2643	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	まむし抗毒素（ウマ免疫グロブリン）	採用
2644	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス（鳥居株）	採用
2645	乾燥弱毒生水痘ワクチン	弱毒生水痘ウイルス岡株	採用
2646	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス	採用
2647	強力ポステリザン軟膏 2g	大腸菌死菌浮遊液／ヒドロコルチゾン	採用
2648	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ベネス」	人血清アルブミン	採用
2649	献血アルブミン 25%静注 5g/20mL「ベネス」	人血清アルブミン	採用
2650	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」	人血清アルブミン	採用（仮）
2651	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	人免疫グロブリン	採用
2652	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリン	採用
2653	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリン	採用
2654	献血グロベニン－I 静注用 2500mg 50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	採用
2655	献血グロベニン－I 静注用 5000mg	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリンG	採用
2656	献血ベニロン－I 静注用 2.5g	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2657	献血ベニロン－I 静注用5000mg	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2658	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	採用
2659	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	採用
2660	歯科用シタネストオカタプロレシン 1.8mL	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	採用
2661	消毒用エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
2662	硝酸イソソルビドテープ40 mg 「EMEC」	硝酸イソソルビド	採用
2663	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム／無水リン酸二水素ナトリウム	採用
2664	酢酸亜鉛錠25mg 「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	採用
2665	水溶性プレドニン注 10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
2666	水溶性プレドニン注 20mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
2667	生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]	塩化ナトリウム	採用
2668	生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL	塩化ナトリウム	採用
2669	生理食塩液[大塚] 100mL	塩化ナトリウム	採用
2670	生理食塩液[大塚] 20mL	塩化ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2671	生理食塩液[大塚] 50mL	塩化ナトリウム	採用
2672	生理食塩液[点滴用] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2673	生理食塩液「フソー」 5mL	塩化ナトリウム	採用
2674	生理食塩液PL「フソー」 2000mL (バッグ)	塩化ナトリウム	採用
2675	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL	塩化ナトリウム	採用
2676	生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2677	大塚蒸留水 (1000mL瓶・広口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2678	大塚蒸留水 (100mL瓶)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2679	大塚蒸留水 (500mL瓶・細口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2680	大塚生食注2ポート100mL	塩化ナトリウム	採用
2681	単シロップ「ケンエー」	白糖	採用
2682	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	採用
2683	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2684	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2685	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	採用
2686	注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用
2687	注射用水 5mL	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2688	注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2689	沈降破傷風トキソイド「生研」	破傷風トキソイド	採用
2690	低分子デキストランL注 250mL	デキストラン40/塩化カルシウム水和物/塩化カリウム/塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム	採用
2691	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム水和物	採用
2692	乳糖「ホエイ」	乳糖	採用
2693	白色ワセリン	白色ワセリン	採用
2694	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用