

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1	アーチスト錠 10mg	カルベジロール	院外限定
2	アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	院外限定
3	アーテン散 1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
4	アーテン錠 2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	ブドウ糖・無機塩類配合剤	採用
6	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
7	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外限定
8	アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL	アプラクロニジン塩酸塩	採用
9	アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
10	アイピーディカプセル 100mg	スプラタストトシル酸塩カプセル	採用
11	アイファガン点眼液 0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	院外限定
12	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
13	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
14	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
15	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/プリンゾラミド	採用
16	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
17	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
18	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	院外限定
19	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	採用
20	アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	採用
21	アキネトン注 5mg	ビペリデン塩酸塩	採用
22	アクアチムクリーム 1% 10g	ナジフロキサシンクリーム	採用
23	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用
24	アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラデシンナトリウム	採用
25	アクトス錠 15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
26	アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
27	アクトネル錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
28	アクトネル錠 75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
29	アクトヒブ	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖	採用
30	アクロマイシン軟膏 3% 5g	テトラサイクリン塩酸塩	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
31	ゼボジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩	院外限定(仮)
32	ゼボジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩	院外限定(仮)
33	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ (遺伝子組換え)	採用
34	アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
35	アサコール錠 400mg	メサラジン	採用
36	アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	採用
37	アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン	採用
38	アザルフィジン E N錠 250mg	サラゾスルファピリジン	採用
39	アザルフィジン E N錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外限定
40	アシクロビル顆粒 40%「トーフ」	アシクロビル	院外限定
41	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	採用
42	アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」	アシクロビル	採用
43	アシクロビル軟膏5%「トーフ」	アシクロビル	採用
44	アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL	アバシнкаブタド ペゴルナトリウム	採用(仮)
45	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	採用
46	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外限定
47	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
48	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
49	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
50	アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外限定
51	アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外限定
52	アジルバ顆粒1%	アジルサルタン	院外限定
53	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
54	アスタットクリーム 1% 10g	ラノコナゾール	採用
55	アスタット軟膏 1% 10g	ラノコナゾール	採用
56	アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
57	アズノールうがい液 4%5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	採用
58	アズノール軟膏 0.033% 20g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
59	アズノール軟膏0.033% 500g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
60	アスパラカリウム散 50%	L-アスパラギン酸カリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
61	アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	採用
62	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「フレ」 10mL	L-アスパラギン酸カリウム	採用
63	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	採用
64	アスペノンカプセル 20	アプリンジン塩酸塩	院外限定
65	アスベリンシロップ 0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
66	アスベリン散 10%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
67	アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
68	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
69	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL	アセチルシステイン	採用
70	アセテート維持液3G「HK」(500mLソフトバッグ)	ブドウ糖加酢酸維持液	採用
71	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
72	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
73	アセリオ静注液1000 mgバッグ	アセトアミノフェン	採用
74	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
75	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
76	アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	採用
77	アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	採用
78	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	プリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩	院外限定
79	アダブチノール錠 5mg	ヘレニエン	院外限定
80	アダラートC R錠 20mg	ニフェジピン	院外限定
81	アダラートC R錠 40mg	ニフェジピン	院外限定
82	アタラックス-Pカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	採用
83	アタラックス-P注 25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	採用
84	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	採用
85	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	院外限定
86	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
87	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
88	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
89	アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン	院外限定
90	アデノスキャン注 60mg 20mL	アデノシン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
91	アデホスコーン顆粒 10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	採用
92	アデムパス錠 0.5mg	リオシグアト	採用
93	アテレック錠 10	シルニジピン	院外限定
94	アテレック錠 20	シルニジピン	院外限定
95	アドエア100ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
96	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
97	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
98	アドエア250ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
99	アドエア500ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
100	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
101	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチンカルシウム	院外限定
102	アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	院外限定
103	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
104	アトニン-O注 5U	オキシトシン	採用
105	アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ (遺伝子組換え)	採用
106	アトモキセチン錠10 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	採用
107	アトモキセチン錠25 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
108	アトモキセチン錠40 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
109	アトモキセチン錠5 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
110	アトルバスタチン錠 10mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
111	アトルバスタチン錠 5mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
112	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	アドレナリン	採用
113	アトロピン注0.05%シリンジ 1mL	アトロピン硫酸塩	採用
114	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	採用
115	アトロベントエロゾル 20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	採用
116	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	採用
117	アナフラニール錠 10mg	クロミプラミン塩酸塩	採用
118	アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外限定
119	アナペイン注 2mg/mL 100mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
120	アネメトロ点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
121	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用
122	アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
123	アバスチン点滴静注用 100mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
124	アバスチン点滴静注用 400mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
125	アピドラ注ソロスター 300単位/3mL	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）	採用
126	アフィニートール錠 5mg	エベロリムス	院外限定
127	アブストラル舌下錠 100μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
128	アブストラル舌下錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
129	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル	採用
130	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	採用
131	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
132	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
133	アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
134	アボネックス筋注 30μgペン	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
135	アボネックス筋注用シリンジ 30μg	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
136	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
137	アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
138	アマージ錠 2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	採用
139	アマリール錠 0.5mg	グリメピリド	院外限定
140	アマリール錠 1mg	グリメピリド	院外限定
141	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
142	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
143	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	採用
144	アミサリン錠 125mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
145	アミサリン注 100mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
146	アミティーザカプセル 12μg	ルビプロストン	採用
147	アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	採用
148	アミノレバンEN配合散※コーヒー味	肝不全用成分栄養剤	採用
149	アミノレバン点滴静注 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
150	アミパレン輸液 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
151	アムビゾーム点滴静注用 50mg	アムホテリシンBリポソーム	採用
152	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
153	アネレム静注用20mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用（仮）
154	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
155	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
156	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
157	アメナリーフ錠200 mg	アメナメビル	採用
158	アモキサシカプセル 25mg	アモキサピン	院外限定
159	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	採用
160	アモバン錠 10mg	ゾピクロン製剤	院外限定
161	アモバン錠 7.5mg	ゾピクロン製剤	院外限定
162	アラグリオ内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
163	アラセナ-A軟膏 3% 5g	ビダラビン	院外限定
164	アラバ錠 10mg	レフルノミド	院外限定
165	アラベル内用剤 1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
166	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
167	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定（仮）
168	アリセプトD錠 10mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
169	アピラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」	アピラテロン酢酸エステル	採用
170	アリセプトD錠 3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
171	アリセプトD錠 5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
172	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	採用（仮）
173	アリドネパッチ55mg	ドネペジル	院外限定
174	アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩	採用
175	アリナミンF錠 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
176	アリナミンF注 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
177	アリミデックス錠 1mg	アナストロゾール錠	院外限定
178	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン	採用
179	アルケラン静注用 50mg	メルファラン	採用
180	アルケラン錠 2mg	メルファラン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
181	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外限定
182	アルスロマチック間接手術用灌流液 3L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム	採用
183	アルダクトンA細粒 10%	スピロノラクトン	採用
184	アルダクトンA錠 25mg	スピロノラクトン	院外限定
185	アルツディスボ関節注 25mg プラスチックシリンジ・ルアーフィット	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
186	アルドメット錠 250mg	メチルドパ	採用
187	アルト末 500mg	アルギン酸ナトリウム	採用
188	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
189	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
190	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
191	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
192	アリッサ配合錠	エストロール水和物・ドロスピレノン	院外限定
193	アルファロールカプセル 0.5μg	アルファカルシドール	院外限定
194	アルファロールカプセル 1μg	アルファカルシドール	院外限定
195	アルファロール液 0.5ug/mL	アルファカルシドール	採用
196	アルブミナー 5%静注 12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用
197	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	採用
198	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	採用
199	アルプロスタジル注 5μg「サワイ」	アルプロスタジル	採用
200	アルメタ軟膏 0.1% 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
201	アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	採用
202	アレグラ錠 60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
203	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
204	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	採用
205	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
206	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	採用
207	アレジオン点眼液 0.05% 5mL	エピナスチン塩酸塩	院外限定
208	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	院外限定
209	アレジオン錠 10	エピナスチン塩酸塩	院外限定
210	アレビアチン散 10%	フェニトイン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
211	アレビアチン錠 100mg	フェニトイン	採用
212	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	院外限定
213	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
214	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
215	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
216	アレンドロン酸錠5mg「トーワ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
217	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
218	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
219	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	採用
220	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院外限定
221	アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	採用
222	アロプリノール錠 100mg「杏林」	アロプリノール	採用
223	アロマシン錠 25mg	エキセメスタン	院外限定
224	アンジュ28	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
225	アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	採用
226	アンテベートクリーム 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
227	アンテベートローション 0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
228	アンテベート軟膏 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
229	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	採用
230	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	採用
231	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	採用
232	アンプラーグ錠 100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
233	アンプラーグ錠 50mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
234	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
235	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
236	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
237	アンペック坐剤 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
238	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム	採用
239	イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	院外限定
240	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
241	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム	院外限定
242	イーシー・ドパール錠	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	採用
243	イーフェンバツカル錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
244	イーフェンバツカル錠 50μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
245	イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフル	採用
246	イオパミドール150注200 mL 「F」	イオパミドール	採用
247	イオパミドール300注100 mL 「F」	イオパミドール	採用
248	イオパミドール300注20 mL 「F」	イオパミドール	採用
249	イオパミドール370注100m L 「F」	イオパミドール	採用
250	イオパミドール370注50m L 「F」	イオパミドール	採用
251	イオプロミド300注100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
252	イオプロミド300注シリンジ100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
253	イオプロミド370注シリンジ100mL 「BYL」	イオプロミド	採用
254	イオプロミド370注シリンジ80mL 「BYL」	イオプロミド	採用
255	イオヘキソール300注100 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局イオヘキソール	採用
256	イオヘキソール300注20 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
257	イオヘキソール350注100 mL 「F」 (血管用)	日局 イオヘキソール	採用
258	イオヘキソール350注50 mL 「F」 (尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
259	イオメロン300注 20mL	イオメブロール	採用
260	イオメロン300注シリンジ 100mL	イオメブロール	採用
261	イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) 135mL	イオメブロール	採用
262	イオメロン350注 100mL	イオメブロール	採用
263	イオメロン350注 50mL	イオメブロール	採用
264	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院外限定
265	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院外限定
266	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	採用
267	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外限定
268	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	採用
269	イグラチモド錠25mg 「サワイ」	イグラチモド	採用
270	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg 「サワイ」	日局イコサペント酸エチル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
271	イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
272	イスコチン錠 100mg	イソニアジド（日局）	採用
273	イソジンガーグル 7% 30mL	ポビドンヨード	院外限定
274	イソジンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード	院外限定
275	イソジン液 10% 250mL	ポビドンヨード	院外限定
276	イソゾール注射用 0.5g	チアミラールナトリウム	採用
277	イソバイドシロップ70%分包 30mL	イソソルビド	採用
278	イソビスト注240 10mL	イオトロラン	採用
279	イダマイシン静注用 5mg	イダルビシン塩酸塩	採用
280	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	採用
281	イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」	イトラコナゾール	採用
282	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	採用
283	イトリゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	院外限定
284	イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	院外限定
285	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
286	イニシンク配合錠	アログリプチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	院外限定
287	イノバン注 100mg 5mL	ドパミン塩酸塩	採用
288	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	採用
289	イノラス配合経腸用液（いちごフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定
290	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用
291	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用（仮）
292	イノラス配合経腸用液（ヨーグルトフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定（仮）
293	イノラス配合経腸用液（リンゴフレーバー）	経腸栄養剤	採用（仮）
294	イノソリッド配合経腸用半固形剤	経腸栄養剤	採用（仮）
295	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーフ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
296	イフェクサー S Rカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
297	イフェクサー S Rカプセル 75mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
298	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外限定
299	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外限定
300	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
301	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩錠	採用
302	イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL	スマトリプタンコハク酸塩	採用
303	イミグラン点鼻液 20 0.1mL	スマトリプタン	採用
304	イミグラン錠 50	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定
305	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」	イミダプリル塩酸塩	採用
306	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
307	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
308	イムノブラダー膀胱注用 40mg	カルメット・ゲラン菌 (BCG)	採用
309	イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
310	イメンドカプセル 125mg	アプレピタントカプセル	院外限定
311	イメンドカプセル 80mg	アプレピタントカプセル	院外限定
312	イモバックスポリオ皮下注 0.5mL	不活化ポリオワクチン	採用
313	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
314	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
315	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外限定
316	イリボーOD錠 5μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
317	イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
318	イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
319	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レプリキズマブ(遺伝子組換え)	採用
320	イルベサルタン錠100 mg「DSPB」	イルベサルタン	院外限定
321	イルベタン錠 100mg	イルベサルタン	院外限定
322	イレッサ錠 250mg	ゲフィチニブ錠	院外限定
323	インヴェガ錠 3mg	パリペリドン	採用
324	インヴェガ錠 6mg	パリペリドン	院外限定
325	インヴェガ錠 9mg	パリペリドン	院外限定
326	インクレミンシロップ	溶性ピロリン酸第二鉄	採用
327	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	採用
328	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	採用
329	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
330	インターール吸入液 1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
331	インダシン静注用 1mg	インドメタシンナトリウム	採用
332	インチュニブ錠 3 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
333	インチュニブ錠1 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
334	インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	院外限定
335	インデラル注 2mg 2mL	プロプラノロール塩酸塩	採用
336	イントラリポス輸液 1 0 % (250mL袋)	精製大豆油	採用
337	イントラリポス輸液 2 0 % (100mL袋)	精製大豆油	採用
338	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	採用
339	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL	インフルエンザウイルス	採用
340	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	インフルエンザウイルス	採用
341	インライタ錠 1mg	アキシチニブ	採用
342	インライタ錠 5mg	アキシチニブ	採用
343	ヴィーンD輸液 500mL (バッグ)	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物	採用
344	ウインタミン細粒 10%	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	採用
345	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル	院外限定
346	ウエルパス手指消毒液 0.2%	ベンザルコニウム塩化物	採用
347	ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ塩酸塩	採用
348	ウテメリン錠 5mg	リトドリン塩酸塩	院外限定
349	ウトロゲスタン膾用カプセル 200mg	プロゲステロン	院外限定
350	ウラリット-U配合散 1g	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	採用
351	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	院外限定
352	ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	院外限定
353	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール	採用
354	ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」	ウルソデオキシコール	採用
355	ウルソ錠 100mg	ウルソデオキシコール	院外限定
356	ウルソ錠 50mg	ウルソデオキシコール	院外限定
357	ウルソ顆粒 5%	ウルソデオキシコール	採用
358	ウルティブ吸入用カプセル (ブリーズヘラー付き)	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院外限定
359	ウレパールローション 10% 20g	尿素	採用
360	ウログラフィン注 60% 100mL	アミドトリソ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
361	ウログラフィン注 60% 20mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
362	ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	採用
363	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液 3% 3L	D-ソルビトール	採用
364	ウロミテキサン注 400mg	メスナ	採用
365	エアウィン皮下注用45mg	ソタテルセプト (遺伝子組換え)	採用 (仮)
366	エアウィン皮下注用60mg	ソタテルセプト (遺伝子組換え)	採用 (仮)
367	E P Lカプセル 250mg	ポリエノホスファチジルコリンカプセル	採用
368	エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL	ブリンゾラミド	院外限定
369	HMG注射用 150IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
370	HMG注射用 75IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
371	HMG注射用150単位 「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
372	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外限定
373	エイムゲン注 0.5μg	不活化A型肝炎ウイルス抗原 (HAV抗原)	採用
374	エースコール錠 2mg	テモカプリル塩酸塩	院外限定
375	A T P注20mg 「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム	採用
376	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド	院外限定
377	エキザルベ 100g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドコロチゾン	採用
378	エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局	採用
379	エキセメスタン錠25mg 「NK」	エキセメスタン	採用
380	エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	院外限定
381	エクザール注射用 10mg	ビンブラスチン硫酸塩	採用
382	エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2000mL	腹膜透析液	採用
383	エクセグラン散 20%	ゾニサミド	採用
384	エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	採用
385	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
386	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩	院外限定
387	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	デプロドンプロピオン酸エステル	採用
388	エクリラ 400μgジエヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外限定
389	ウェリレグ錠40mg	ベルズチファン	院外限定
390	ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド (遺伝子組換え)	院外限定 (仮)

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
391	ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
392	ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
393	ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
394	ウゴービ皮下注2.4mg SD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
395	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
396	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外限定
397	エクロックゲル5%（ツイストボトル）	ソフピロニウム臭化物	院外限定
398	エサンブトール錠 250mg	エタンブトール塩酸塩	採用
399	エスクレ坐剤 250mg	抱水クロラール	採用
400	エスクレ坐剤 500mg	抱水クロラール	採用
401	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	採用（仮）
402	エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラムシュウ酸塩	採用
403	エズピクロン錠1mg「DSEP」	エズピクロン	採用
404	エズピクロン錠2mg「DSEP」	エズピクロン	採用
405	エストラーナテープ 0.72mg	エストラジオール	採用
406	エストラーナテープ0.09 mg	エストラジオール	院外限定
407	エストラーナテープ0.18 mg	エストラジオール	院外限定
408	エストラーナテープ0.36 mg	エストラジオール	院外限定
409	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	採用
410	エストリール錠 1mg	エストリオール	採用
411	エストリール腔錠 0.5mg	エストリオール	採用
412	エスポー注射液 750U	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
413	エスポー皮下用 24000シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
414	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
415	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
416	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	採用
417	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
418	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
419	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
420	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
421	エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
422	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	採用
423	エチゾラム錠 0.5mg「SW」	エチゾラム	採用
424	エチゾラム錠 1mg「トーフ」	エチゾラム	院外限定
425	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
426	エディロールカプセル 0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
427	エディロールカプセル 0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
428	エトキシスクレロール 1%注射液 30mL	ポリドカノール	採用
429	エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」 5mL	エトポシド	採用
430	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	採用
431	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
432	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
433	エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
434	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
435	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
436	エナルモンデポー筋注 125mg 1mL	テストステロンエナント酸エステル	採用
437	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外限定
438	エネフリード輸液(550mLバッグ)	アミノ酸/糖/電解質/脂肪/水溶性ビタミン液	採用
439	エパデールS 900	イコサペント酸エチル	院外限定
440	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	エパルレスタット	採用
441	エビスタ錠 60mg	ラロキシフェン塩酸塩	採用
442	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
443	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院外限定
444	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	エフィナコナゾール	採用
445	エビリファイOD錠 24mg	アリピプラゾール	採用
446	エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg	アリピプラゾール水和物	採用
447	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ	アリピプラゾール水和物	採用
448	エビリファイ錠 12mg	アリピプラゾール	院外限定
449	エビリファイ錠 1mg	アリピプラゾール	院外限定
450	エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
451	エビリファイ錠 6mg	アリピプラゾール	採用
452	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
453	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
454	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	採用
455	エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	採用
456	エフィエント錠2.5 mg	プラスグレル塩酸塩	採用
457	F D G スキャン注111MBq (1.2mL)	フルデオキシグルコース	採用
458	F D G スキャン注148MBq (1.6mL)	フルデオキシグルコース	採用
459	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	採用
460	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外限定
461	エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	採用
462	エブランチルカプセル 30mg	ウラピジル	院外限定
463	エプレレノン錠25mg 「杏林」	エプレレノン	採用
464	エペリゾン塩酸塩錠50mg 「トーフ」	エペリゾン塩酸塩	採用
465	エホチール注 10mg	エチレフリン塩酸塩	採用
466	M S コンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
467	M S 温シップタイ枠 20g	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	採用
468	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	採用
469	エムラパッチ	リドカイン/プロピトカイン	採用
470	エリキューズ錠 2.5mg	アピキサバン	採用
471	エリキューズ錠 5mg	アピキサバン	採用
472	エリスロシンドライシット <sup>®</sup> W 20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	採用
473	エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	採用
474	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル	院外限定 (仮)
475	エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院外限定
476	LH-RH注0.1mg 「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	採用
477	エリル点滴静注液30mg 2mL	ファスジル塩酸塩水和物	採用
478	エルカルチンFF内用液 10% 10mL	レボカルニチン	院外限定
479	エルカルチンFF錠 250mg	レボカルニチン	院外限定
480	エルシトニン注 20Sディスポ	エルカトニン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
481	エルシトニン注 40U	エルカトニン	採用
482	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
483	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
484	エルネオパNF1号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
485	エルネオパNF2号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
486	エルネオパNF2号輸液 1500 mL	高カロリー輸液	採用
487	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
488	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
489	エレンタールP乳児用配合内用剤 40g	経腸栄養剤	採用
490	エレンタール配合内用剤 80g	経腸栄養剤	採用
491	10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%)	塩化ナトリウム	採用
492	エンクラッセ62.5μgエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム	院外限定
493	エンシュア・H [ｽﾄﾊﾞｰﾘｰ]	経腸成分栄養剤	採用
494	エンシュア・H [ﾊﾞｺﾞ]	経腸成分栄養剤	採用
495	エンシュア・H 250mL [ｺｰﾃｰ]	経腸成分栄養剤	採用
496	エンシュア・H 250mL [抹茶]	経腸成分栄養剤	採用
497	エンシュア・リキッド 250mL [ｽﾄﾊﾞｰﾘｰ]	経腸成分栄養剤	院外限定
498	エンシュア・リキッド 250mL [ﾊﾞｺﾞ]	経腸成分栄養剤	院外限定
499	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ (遺伝子組換え)	採用
500	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
501	エンタカポン錠100mg「アメル」	エンタカポン	採用
502	エンタカポン錠100mg「トーフ」	エンタカポン	採用
503	エンテカビル錠0.5 mg「EE」	エンテカビル水和物	採用
504	エンドキサソ錠 50mg	シクロホスファミド水和物	採用
505	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン (遺伝子組換え)	採用
506	エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
507	エリ布林メシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	エリ布林メシル酸塩	採用
508	エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
509	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
510	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
511	エンレスト錠100 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
512	エンレスト錠200 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
513	エンレスト錠50 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
514	オイグルコン錠 1.25mg	グリベンクラミド	院外限定
515	オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトンクリーム	採用
516	オーキシス 9µgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
517	オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
518	大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	採用
519	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	リドカイン塩酸塩/アドレナリン酒石酸水素塩	採用
520	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	採用
521	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	採用
522	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	採用
523	オキサロール軟膏 10g	マキサカルシトール	採用
524	オキサロールローション 25µg/g	マキサカルシトール	採用
525	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
526	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
527	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
528	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
529	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外限定
530	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
531	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
532	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
533	オキシドール「ケンエー」	過酸化水素	採用
534	オキナゾール膈錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	採用
535	オクソラレンローション 0.3%	メトキサレン	採用
536	オクソラレンローション 1%	メトキサレン	採用
537	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムペンテトレオチド	採用
538	オクトレオチド酢酸塩皮下注50µg「サンド」	オクトレオチド	採用
539	オザグレルNa注射用 40mg「SW」	オザグレルナトリウム	採用
540	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
541	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム)	採用
542	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	採用
543	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
544	オセルタミビルカプセル75 mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
545	オゼンピック皮下注0.5 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
546	オゼンピック皮下注1.0 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
547	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
548	オダイン錠 125mg	フルタミド	院外限定
549	オテズラ錠10 mg	アプレミラスト	院外限定
550	オテズラ錠20 mg	アプレミラスト	院外限定
551	オテズラ錠30 mg	アプレミラスト	院外限定
552	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	採用
553	オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
554	オノンカプセル 112.5mg	プラニルカスト水和物	院外限定
555	オノンドライシロップ 10%	プラニルカスト水和物	院外限定
556	オパルモン錠 5ug	リマプロスト アルファデクス	院外限定
557	オビソート注 100mg	アセチルコリン塩化物	採用
558	オフエブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
559	オフエブカプセル 150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
560	オフサグリーン静注用 25mg	インドシアニングリーン	採用
561	オフサロン点眼液 5mL	クロロムフェニコール/ゴクステ ンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
562	オブジーボ点滴静注 20mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
563	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
564	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
565	オブスミット錠10mg	マシテンタン	院外限定
566	オブソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
567	オブソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
568	オブチレイ320注シリンジ 100mL	イオベルソール	採用
569	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	採用
570	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
571	オペガードMA眼灌流液 300mL	<small>ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム</small>	採用
572	オムニパーク240注 10mL	イオヘキソール	採用
573	オムニパーク300注シラジ <sup>®</sup> 125mL(CT用)	イオヘキソール	採用
574	オムニパーク300注シラジ <sup>®</sup> 150mL(CT用)	イオヘキソール	採用
575	オムニパーク350注シラジ <sup>®</sup> 70mL	イオヘキソール	採用
576	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	採用
577	オメプラール錠 20mg	オメプラゾール	院外限定
578	オメプラゾール静注用 20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム	採用
579	オラドールトローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	採用
580	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーションタ25mL	オラネキシジングルコン酸塩	採用
581	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	院外限定
582	オランザピンOD錠 5mg「トーワ」	オランザピン	採用
583	オリーブ油 [滅菌]	オリーブ油	採用
584	オリーブ油「ヨシダ」	オリーブ油	採用
585	オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用
586	オルダミン注射用 1g	モノエタノールアミノレイン	採用
587	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 3.3g	シクレソニド	採用
588	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院外限定
589	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外限定
590	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
591	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
592	オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
593	オルメテックOD錠 10mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
594	オルメテックOD錠 20mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
595	オルメテックOD錠 40mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
596	オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	採用
597	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	採用
598	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	採用
599	オンコビン注射用 1mg	ビンクリスチン硫酸塩	採用
600	オンジェンティス錠25mg	オピカポン	採用（仮）

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
601	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	採用
602	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え)	採用
603	オンブレス吸入用カプセル 150μg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
604	オンボ一点滴静注300mg	ミリキズマブ	採用 (仮)
605	オンボ一皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定 (仮)
606	オンボ一皮下注200mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定 (仮)
607	カーボスター透析剤・L (9L) [A剤：9L B剤：11.5L]	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム</small>	採用
608	ガスコンドロップ内用液 2%	ジメチコン	院外限定
609	ガスコン錠 40mg	ジメチルポリシロキサン	院外限定
610	ガスター-D錠 20mg	ファモチジン	院外限定
611	ガスター散 2% [ヒト 0.5g]	ファモチジン	院外限定
612	ガストログラフィン 76%	アミドトリゾ酸/ナトリウム/メグルミン	採用
613	ガスマチン散 1%	モサプリドクエン酸塩	院外限定
614	ガスマチン錠 5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	院外限定
615	ガスロンN・OD錠 2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
616	カソデックスOD錠 80mg	ビカルタミド	院外限定
617	ガチフロ0.3%点眼液 5mL	ガチフロキサシン水和物	採用
618	カデックス軟膏 0.9%	ヨウ素	採用
619	カデュエット配合錠 1番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
620	カデュエット配合錠 2番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
621	カデュエット配合錠 3番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
622	カデュエット配合錠 4番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
623	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	採用
624	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	ガドブトロール	採用
625	カナグル錠 100mg	カナグリフロジン水和物	採用
626	カナマイシンカプセル 250mg	カナマイシン一硫酸塩	採用
627	カナリア配合OD錠	<small>テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合口腔内崩壊錠</small>	院外限定
628	カバサール錠 0.25mg	カベルゴリン	採用
629	カバサール錠 1mg	カベルゴリン	採用
630	ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
631	ガバペン錠 300mg	ガバペンチン	院外限定
632	ガバペン錠 400mg	ガバペンチン	院外限定
633	カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	採用
634	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	採用
635	カペシタビン錠300 mg「サワイ」	カペシタビン	採用
636	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	採用
637	ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
638	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
639	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
640	カリメート経口液 20%（アップルフレーバー製剤）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
641	カリメート経口液 20%（ノンフレーバー製剤）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
642	カリメート経口液20%（オレンジフレーバー製剤）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
643	カルセド注射用 20mg	アムルピシン塩酸塩	採用
644	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	院外限定
645	カルチコール注 8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム	採用
646	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	カルテオロール塩酸塩	院外限定
647	カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
648	カルデナリン錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
649	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用
650	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	採用
651	カルブブロック錠 16mg	アゼルニジピン	院外限定
652	カルブブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外限定
653	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
654	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	採用
655	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	採用
656	カルボシステイン錠 250mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
657	カルボシステイン錠 500mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
658	カルボシステインシロップ小児用5%「N I G」	カルボシステイン	採用
659	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外限定
660	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
661	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	院外限定
662	カロナール錠 300	アセトアミノフェン	院外限定
663	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
664	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
665	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
666	カロナール錠 500	アセトアミノフェン	院外限定
667	眼科用ゼルフィルム 25×50mm	ゼラチン	採用
668	カンサイダス点滴静注用 50mg	カスポファンギン酢酸塩	採用
669	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	採用
670	乾燥HBsグロブリン筋注用 200単位「ニキウ」1mL	抗HBs抗体	採用
671	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	採用
672	カンデサルタン錠 12mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
673	カンデサルタン錠4 mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
674	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	採用
675	キイトルーダ点滴静注100 mg	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	採用
676	キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	院外限定
677	キシロカインゼリー 2% 30mL	リドカイン塩酸塩	採用
678	キシロカイン注射液「1%」1ℓ <sup>レ</sup> ラミン含有 20mL (E注)	リドカイン塩酸塩/アドレナリン注射剤	採用
679	キシロカイン注シリンジ 1%10mL	リドカイン塩酸塩	採用
680	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン	採用
681	キシロカイン液 4% 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
682	キシロカイン注シリンジ1% (ISO80369-6準拠品)	リドカイン塩酸塩	採用
683	キックリンカプセル 250mg	ビキサロマーカプセル	採用
684	キドパレン輸液	腎不全高カロリー輸液用剤	採用 (仮)
685	キドミン輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
686	キネダック錠 50mg	エパルレスタット	院外限定
687	ギャバロン髄注0.2% 5mL	バクロフェン	採用
688	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
689	球形吸着炭細粒分包 2g「日医工」	球形吸着炭	採用
690	キューバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
691	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	カルムスチン	採用
692	キロサイド注 20mg	シタラビン	採用
693	キンダベート軟膏 0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル	院外限定
694	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	カルボプラチン	採用
695	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	カルボプラチン	採用
696	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	カルボプラチン	採用
697	キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]	人工透析液	採用
698	グーフイス錠5mg	エロピキシバット水和物	採用
699	クエチアピン錠 100mg「明治」	クエチアピッフマル酸塩	採用
700	クエチアピン錠 200mg「明治」	クエチアピッフマル酸塩	院外限定
701	クエチアピン錠 25mg「明治」	クエチアピッフマル酸塩	採用
702	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
703	グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
704	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定(仮)
705	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定(仮)
706	グラケーカプセル 15mg	メナテトレノン	採用
707	グラセプターカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
708	グラセプターカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
709	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム	採用
710	グラセプターカプセル 5mg	タクロリムス水和物	採用
711	グラナテック点眼液 0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
712	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
713	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
714	クービビック錠25mg	ダリドレキサント塩酸塩	採用(仮)
715	クービビック錠50mg	ダリドレキサント塩酸塩	院外限定(仮)
716	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	グラニセトロン塩酸塩	採用
717	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
718	クラビット細粒10% 2.5g	レボフロキサシン水和物	院外限定
719	クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	院外限定
720	クラビット点眼液 0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
721	クラビット点眼液 1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
722	クラフォラン注射用 0.5g	セフトキシムナトリウム	採用
723	グラマリール錠 25mg	チアプリド塩酸塩	採用
724	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	院外限定
725	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外限定
726	クラリスドライシロップ <sup>®</sup> 10%小児用	クラリスロマイシン	院外限定
727	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散	院外限定(仮)
728	クラリスロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	採用
729	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	採用
730	キューバル100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
731	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	院外限定
732	グランシリンジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
733	グランダキシン錠 50mg	トフィソパム	採用
734	クリアクター注 40万U	モンテプラゼ(遺伝子組換え)	採用
735	クリアクター注 80万U	モンテプラゼ(遺伝子組換え)	採用
736	グリジールスカルプローション 0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
737	グリセリン「ケンエー」	ヨウ素/液状フェノール/グリセリン	採用
738	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)	濃グリセリン	採用
739	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	採用
740	グリセリン浣腸「オヲタ」60 60mL	グリセリン	採用
741	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 30mL	グリセリン	採用
742	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	採用
743	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	院外限定
744	グリミクロン錠 40mg	グリクラジド	採用
745	グリメサゾン軟膏 5g	デキサメタゾン、グリテール	採用
746	グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	グリメピリド	採用
747	グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	採用
748	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
749	グルカゴンGノボ注射用 1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	採用
750	グルトパ注 600万U	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
751	グルファストOD錠 10mg	ミチグリニドカルシウム	院外限定
752	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠	院外限定
753	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	院外限定
754	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	採用
755	クレストールOD錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
756	クレストールOD錠5 mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
757	クレナフィン爪外用液 10% 4mL	エフィナコナゾール	院外限定
758	クレメジン細粒分包2g [t-t 2g]	クレメジン原体	院外限定
759	クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	採用
760	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
761	クロザリル錠 100mg	クロザピン	採用
762	クロザリル錠 25mg	クロザピン	採用
763	クロスエイトMC静注用 1000単位	人血液凝固第VIII因子	採用
764	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	クロチアゼパム	採用
765	クロトリマゾール錠100mg「F」	クロトリマゾール	採用
766	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
767	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
768	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
769	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
770	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 5g	クロベタゾン酪酸エステル	採用
771	クロマイ錠 100mg	クロラムフェニコール	採用
772	クロミッド錠 50mg	クロミフェンクエン酸塩	採用
773	クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クオールヘキシジングルコン酸塩	採用
774	ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外限定
775	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院外限定
776	ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	採用
777	経口用トロンビン細粒 1万単位「サワイ」	トロンビン	採用
778	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	採用
779	ケイツーN静注用 10mg	メナテトレノン	採用
780	ケイツーシロップ 0.2% 1mL	メナテトレノン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
781	K C L注20mEqキット「テルモ」 20mL	塩化カリウム	採用
782	ゲーベッククリーム1% 50g	スルファジアジン銀	採用
783	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
784	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	採用
785	ケタラール静注用 200mg 20mL	ケタミン塩酸塩	採用
786	ケトプロフェンテープ 40mg「東光」	ケトプロフェン	採用
787	グロベニン-I10%静注5g/50mL /グロベニン-I10%静注20g/200mL	人免疫グロブリンG	採用
788	グロベニン-I10%静注20g/200mL	人免疫グロブリンG	採用
789	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
790	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
791	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院外限定
792	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外限定
793	ケフラルカプセル 250mg	セファクロル	院外限定
794	ケフラル細粒小児用 1g	セファクロル	院外限定
795	ゲムシタビン点滴静注用 1g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
796	ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
797	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g	尿素	院外限定
798	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	院外限定
799	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	院外限定
800	献血ノンスロン1500単位	人アンチトロンビンIII	採用
801	ゲンタシン軟膏 0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
802	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
803	コアテック注 5mg 5mL	オルプリノン塩酸塩水和物	採用
804	コアベータ静注用 12.5mg	ランジオロール塩酸塩	採用
805	コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	採用
806	コートロシンZ筋注 0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
807	コートロシン注射用 0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
808	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用
809	コスパノンカプセル 40mg	フロプロピオン	採用
810	コスメゲン静注用 0.5mg	アクチノマイシンD	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
811	コセンテックス皮下注150 mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
812	コセンテックス皮下注300mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	院外限定
813	コソプト配合点眼液 5mL	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸	院外限定
814	コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
815	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	採用
816	ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
817	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
818	ゴナックス皮下注用120 mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
819	ゴナックス皮下注用240mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
820	ゴナックス皮下注用80 mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
821	ゴナトロピン注用 5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院外限定
822	コニール錠 2mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
823	コニール錠 4mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
824	コバシル錠 4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外限定
825	コムタン錠 100mg	エンタカポン	院外限定
826	コメリアンコーワ錠 100mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外限定
827	コメリアンコーワ錠 50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	採用
828	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
829	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
830	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
831	コルヒチン錠 0.5mg	コルヒチン	採用
832	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外限定
833	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外限定
834	コレチメント錠9mg	ブデソニド	院外限定
835	コレバイン錠 500mg	コレスチミド	採用
836	コンサータ錠 18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
837	コンサータ錠 27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
838	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
839	コントミン糖衣錠 100mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
840	コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
841	コントミン糖衣錠 50mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
842	サージセル・アブソルバブル・ヘスタット ニューユニット15.2×22.9cm	酸化セルロース	採用
843	サージセル・アブソルバブル・ヘスタット ニューユニット7.6×10.2cm	酸化セルロース	採用
844	サージセル・アブソルバブル・ヘスタットがーせ型1.3×5.1cm	酸化セルロース	採用
845	サージセル・アブソルバブル・ヘスタットがーせ型5.1×7.6cm	酸化セルロース	採用
846	サージセル・アブソルバブル・ヘスタット綿型2.5×5.1cm	酸化セルロース	採用
847	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント	採用
848	サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外限定
849	ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
850	ザイティガ錠 250mg	アピラテロン酢酸エステル	院外限定
851	サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ	院外限定 (仮)
852	ザイティガ錠 500mg	アピラテロン酢酸エステル	院外限定
853	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外限定
854	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	採用
855	サイプレジン点眼液 1% 10mL	シクロペントラート塩酸塩	採用
856	サイメリン注 50mg	ラニムスチン	採用
857	サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ (遺伝子組換え)	採用
858	サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ (遺伝子組換え)	採用
859	サイレース静注 2mg 1mL	フルニトラゼパム	採用
860	ザイロリック錠 100mg	アロプリノール	院外限定
861	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
862	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
863	ザガーロカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
864	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
865	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
866	ザジテンドライシロップ 0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	採用
867	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	採用
868	サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL	人工透析液	採用
869	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	採用
870	サムスカOD錠30mg	トルバプタン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
871	サムスカOD錠7.5mg	トルバブタン	院外限定
872	サムタス点滴静注用8mg	トルバブタンリン酸エステルナトリウム	採用
873	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	採用
874	サム点滴静注セット 50mL	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム	採用
875	ザラカム配合点眼液 2.5mL	ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
876	サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	採用
877	サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	採用
878	サリグレンカプセル 30mg	セビメリン塩酸塩水和物	採用
879	10%サリチル酸ワセリン軟膏	サリチル酸/白色ワセリン	採用
880	サリベートエアゾール 50g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/リン酸ニカリウム	採用
881	サルコートカプセル外用 50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
882	ザルティア錠 2.5mg	タダラフィル	院外限定
883	サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーフ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
884	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーフ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
885	サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
886	サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	院外限定
887	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外限定
888	サンディミュン点滴静注用250mg 5mL	シクロスポリン	採用
889	サンドスタチンL A R筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	採用
890	サンドスタチン皮下注用 50μg	オクトレオチド酢酸塩	院外限定
891	サンピロ点眼液 2% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	採用
892	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
893	サンリズムカプセル 25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定
894	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
895	ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	採用
896	ジアゼパム錠2「トーフ」	ジアゼパム	採用
897	ジアゼパム錠5「トーフ」	ジアゼパム	採用
898	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	シアナミド	採用
899	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	採用
900	シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
901	シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
902	シーブリ吸入用カプセル 50μg	グリコピロニウム	院外限定
903	ジーラスタ皮下注 3.6mg	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
904	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ベグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
905	ジェイゾロフトOD錠 100mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
906	ジェイゾロフトOD錠 25mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
907	ジェイゾロフトOD錠 50mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
908	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株	採用
909	サルプレップ配合内用液	経口腸管洗浄剤	採用（仮）
910	ジェニナック錠 200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	採用
911	ジェノトロピンゴクイック注用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
912	ジェブタナ点滴静注 60mg 1.5mL	カバジタキセルアセトン	採用
913	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチノルエストラジオール	院外限定
914	ジintas錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	院外限定（仮）
915	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	院外限定
916	ジオトリフ錠 30mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
917	ジオトリフ錠 40mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
918	歯科用ヨード・グリセリン 25mL	ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛水和物	採用
919	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外限定
920	ジクアス点眼液 3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	採用
921	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用
922	シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
923	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン	院外限定
924	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	採用
925	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	採用
926	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	採用
927	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
928	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
929	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	ジクロフェナクナトリウム	採用
930	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
931	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
932	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
933	ジゴシン注 0.25mg 1mL	ジゴキシシン	採用
934	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	院外限定
935	シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 20ml	シスプラチン	採用
936	シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 50ml	シスプラチン	採用
937	シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100ml	シスプラチン	採用
938	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物	採用
939	ジスロマック細粒小児用 10%	アジスロマイシン水和物	採用
940	ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	院外限定
941	ジセレカ錠100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定
942	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	採用
943	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	院外限定
944	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	採用
945	シタラビン点滴静注液1g「N I G」	シタラビン	採用
946	シナール配合錠	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム	院外限定
947	シナジス筋注液 100mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
948	シナジス筋注液 50mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
949	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	採用
950	ジピリダモール散 12.5% 「JG」	ジピリダモール	採用
951	ジプレキサ筋注用 10mg	オランザピン	採用
952	ジプレキサザイデイス錠 10mg	オランザピン	院外限定
953	ジプレキサ錠 10mg	オランザピン	院外限定
954	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン注射液	採用
955	シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
956	シベレスタットNa点滴静注用100 mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	採用
957	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）	採用
958	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
959	シムレクト静注用 20mg	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
960	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
961	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン	採用
962	ジャディアン錠10mg	エンパグリフロジン	採用
963	ジャディアン錠25mg	エンパグリフロジン	院外限定
964	ジャヌビア錠 100mg	シタグリプチンリン酸塩	院外限定
965	ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチンリン酸塩	採用
966	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	院外限定
967	ジュリナ錠 0.5mg	エストラジオール	採用
968	静注用キシロカイン 2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
969	小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
970	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
971	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
972	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	採用
973	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」	シロスタゾール	採用
974	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用
975	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム	採用
976	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	院外限定
977	シンビット静注用 50mg	ニフェカラン塩酸塩	採用
978	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
979	シンメトレル錠 50mg	アマンタジン塩酸塩	採用
980	シプロキサシン錠200mg	シプロフロキサシン	採用
981	スインプロイク錠0.2 mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
982	スーグラ錠 50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	採用
983	シベノール静注 70mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用（仮）
984	スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和物/イブラグリフロジン L-プロリン	院外限定
985	スーテントカプセル 12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外限定
986	スープレックス吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	採用
987	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	採用
988	スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	採用
989	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
990	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
991	スクラルファート内用液10%「N I G」	スクラルファート水和物	採用
992	スタラシドカプセル 100	シタラビン オクホスファート水和物	採用
993	スタレボ配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン	院外限定
994	スタレボ配合錠 L50	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン	院外限定
995	スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外限定
996	ステーブラOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
997	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
998	ステリクロンW液 0.02% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
999	ステリクロンW液 0.05% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1000	ストラテラ内用液 0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
1001	シングレアチュアブル錠 5mg	モンテルカストナトリウム	院外限定
1002	ストロカイン錠 5mg	オキセサゼイン	院外限定
1003	スピール膏M 5*5cm	サリチル酸	採用
1004	スピオルトレスピマット60 吸入	チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩	院外限定
1005	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	採用
1006	スピリーバ吸入用カプセル 18μg	チオトロピウム臭化物水和物	院外限定
1007	スピロノラクトン錠25mg「トーフ」	スピロノラクトン	採用
1008	ズファジラン錠 10mg	イソクスプリン塩酸塩	採用
1009	ズファジラン注 0.5% 1mL	イソクスプリン塩酸塩	採用
1010	スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	院外限定
1011	スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	ブセレリン酢酸塩	院外限定
1012	スポンゼル 5*2.5cm	ゼラチン	採用
1013	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1014	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1015	スマトリブタン錠50mg「SPKK」	スマトリブタンコハク酸塩	採用
1016	スルバシリン静注用 1.5g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1017	スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1018	ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物	院外限定
1019	ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ	院外限定
1020	セディール錠 10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1021	セトロタイド注射用 0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	採用
1022	セパゾン錠 1mg	クロキサゾラム	院外限定
1023	セパゾン錠 2mg	クロキサゾラム	院外限定
1024	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	院外限定
1025	セファクロルカプセル250mg「トーフ」	セファクロルカプセル	採用
1026	セファクロル細粒10%「日医工」	セファクロル	採用
1027	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	採用
1028	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1029	セファゾリンナトリウム注射用 2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1030	セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用
1031	セファランチン錠 1mg	セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド)	採用
1032	セファランチン注 10mg	セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド)	採用
1033	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	採用
1034	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1035	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1036	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩	採用
1037	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	採用
1038	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1039	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1040	セタネオ点眼液0.002%	セバタプロスト点眼液	院外限定 (仮)
1041	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院外限定
1042	セフタジジム静注用 1g「サワイ」	セフタジジム水和物	採用
1043	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	採用
1044	ゼフナート外用液 2% 10mL	リラナフタート	採用
1045	ゼフナートクリーム 2% 10g	リラナフタート	採用
1046	セフメタゾールNa静注用 1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	採用
1047	ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1048	ゼプリオン水懸筋注 150mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1049	ゼプリオン水懸筋注 50mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1050	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1051	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	採用
1052	セララ錠 25mg	エプレレノン	院外限定
1053	セララ錠 50mg	エプレレノン	院外限定
1054	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院外限定
1055	セルタッチパップ140	フェルビナク	採用
1056	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	塩酸セルトラリン	採用
1057	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	塩酸セルトラリン	採用
1058	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外限定
1059	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用
1060	ゼルフォーム 2*6*0.7cm	ゼラチン	採用
1061	ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	院外限定
1062	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1063	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1064	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	院外限定
1065	セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	院外限定
1066	セレニカR錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
1067	セレニカR顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1068	セレネース細粒 1%	ハロペリドール	院外限定
1069	セレネース錠 0.75mg	ハロペリドール	採用
1070	セレネース錠 3mg	ハロペリドール	採用
1071	セレベント50ディスクス60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
1072	ゼローダ錠 300	カペシタビン	院外限定
1073	セロクエル細粒 50%	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1074	セロクエル錠 200mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1075	セロクラール錠 10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1076	セロクラール錠 20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1077	ゼンタコートカプセル3 mg	ブデソニド	院外限定
1078	センノシド錠 12mg「トーフ」	センノシド	採用
1079	ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ	院外限定
1080	ゾーミッグRM錠 2.5mg	ゾルミトリプタン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1081	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1082	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1083	ソセゴン注射液15 mg	ペンタゾシン	採用
1084	ソタコール錠 40mg	ソタロール塩酸塩	院外限定
1085	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	採用
1086	ソナゾイド注射用 16μl	ペルフルブタン	採用
1087	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1088	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1089	ゾビラックス錠 200mg	アシクロビル	院外限定
1090	ゾビラックス顆粒 40%	アシクロビル	院外限定
1091	ソフラチュール貼付剤 10cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1092	ソフラチュール貼付剤 30cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1093	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1094	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1095	ソマトロピンB S皮下注 10mg「サンド」	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1096	ソマトロピンB S皮下注 5mg「サンド」	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1097	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	採用
1098	ソリター-T 2号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ブドウ糖、L-乳酸ナトリウム	採用
1099	ソリター-T 4号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1100	ソリター-T 顆粒 3号	塩化ナトリウム/塩化カリウム/無水リン酸二水素ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/蔗糖/乳糖/グルコース	採用
1101	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	コハク酸ソリフェナシン	採用
1102	ソル・コーテフ静注用 500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1103	ソル・コーテフ注射用 100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1104	ソル・メドロール静注用 1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1105	ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1106	ソル・メドロール静注用 40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1107	ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1108	ゾビラックス眼軟膏 3% 5g	アシクロビル	採用
1109	ソルデム 3 A G輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用
1110	ソルデム 3 A輸液 500mL	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1111	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	ゾルピデム酒石酸塩	採用
1112	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1113	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1114	ゾレア皮下注300mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1115	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1116	ゾレア皮下注75mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1117	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	採用
1118	ソリター T 1号輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1119	ソリター T 1号輸液 500mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1120	ソリター T 3号G輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1121	ソリター T 3号輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1122	ダーブロック錠1mg	ダプロデスタット	院外限定
1123	ダーブロック錠2mg	ダプロデスタット	採用
1124	ダーブロック錠4mg	ダプロデスタット	採用
1125	ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム	採用
1126	ダイアアップ坐剤4	ジアゼパム	採用
1127	ダイアアップ坐剤6	ジアゼパム	採用
1128	ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	採用
1129	ダイアモックス注射用 500mg	アセタゾラミドナトリウム	採用
1130	タイケルブ錠 250mg	ラパチニブトシル酸塩	院外限定
1131	ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1132	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1133	タイロゲン筋注用 0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1134	ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン塩酸塩	採用
1135	タウリン散 98%	タウリン	採用
1136	タガメット錠 200mg	シメチジン	院外限定
1137	ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	採用
1138	タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1139	タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1140	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1141	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1142	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1143	タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1144	タケキャブ錠 10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1145	タケキャブ錠 20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1146	タケプロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
1147	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール	院外限定
1148	タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ）	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1149	タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ）	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1150	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ	採用
1151	タシグナカプセル 200mg	ニロチニブ塩酸塩	院外限定
1152	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1153	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1154	タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」	タダラフィル	採用
1155	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	採用
1156	タチオン注 200mg	グルタチオン	採用
1157	タナドーバ顆粒 75%	ドカルパミン	採用
1158	タブコム配合点眼液	タフルプロス/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1159	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダプトマイシン	採用
1160	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	院外限定
1161	タプロス点眼液 0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院外限定
1162	タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	院外限定
1163	タペント錠 25mg	タペントドール塩酸塩	院外限定
1164	タペント錠100mg	タペントドール塩酸塩	院外限定
1165	タペント錠50mg	タペントドール塩酸塩	院外限定
1166	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1167	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1168	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	タムスロシン塩酸塩	採用
1169	タモキシフェン錠 20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	採用
1170	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ（遺伝子組換え）	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1171	ダラシンTゲル 1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
1172	ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	採用
1173	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1174	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1175	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1176	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1177	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトボタマブ デルクステカン (遺伝子組換え)	採用 (仮)
1178	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1179	タリオン錠 10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定
1180	タリムス点眼液 0.1% 5mL	タクロリムス水和物	採用
1181	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1182	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1183	タルチレリンOD錠5mg 「日医工」	タルチレリン水和物	採用
1184	ダルテパリンNa静注 5000単位/5mL 「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	採用
1185	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1186	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1187	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1188	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1189	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ (遺伝子組換え)	採用
1190	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg 「トーワ」	タンドスピロンクエン酸塩	採用
1191	ダントリウムカプセル 25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1192	ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1193	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用
1194	タンボコール錠 50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定
1195	タンボコール注 50mg 5mL	フレカイニド酢酸塩	採用
1196	チアトンカプセル 10mg	チキジウム臭化物	採用
1197	0.025% チアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	採用
1198	チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	採用
1199	チエクール点滴用0.5g	イミペネム/シラスタチンナトリウム	採用
1200	チオラ錠 100mg	チオプロニン	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1201	チガソンカプセル 10mg	エトレチナート	採用
1202	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	採用
1203	チザニジン錠1 mg「トーフ」	チザニジン塩酸塩	採用
1204	チモプトールX E点眼液 0.5% 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	院外限定
1205	チモロールXE点眼液0.5%「TS」 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	採用
1206	チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1207	チャンピックス錠 1mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1208	注射用GHRP科研 100	プラルモレリン塩酸塩	採用
1209	注射用イホマイド 1g	注射用イホスファミド	採用
1210	注射用エンドキサン 100mg	シクロホスファミド水和物	採用
1211	注射用エンドキサン 500mg	シクロホスファミド水和物	採用
1212	注射用水バッグ「フソー」 1000mL	注射用水	採用
1213	パニマイシン注射液100mg	ジベカシン硫酸塩	採用
1214	注射用フサン 10	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1215	注射用フサン 50	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1216	注射用ペニシリンGカリウム注 100万U	ペニシリンGカリウム	採用
1217	注射用メソトレキセート 50mg	メソトレキセート	採用
1218	注射用メソトレキセート 5mg	メソトレキセート	採用
1219	調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用
1220	チョコラA滴0.1万単位/滴 (15mL)	レチノールパルミチン酸エステル	採用
1221	チラーヂンS散 0.01%	レボチロキシナトリウム	採用
1222	チラーヂンS錠 100μg	レボチロキシナトリウム	院外限定
1223	チラーヂンS錠 25μg	レボチロキシナトリウム	採用
1224	チラーヂンS錠 50μg	レボチロキシナトリウム	採用
1225	チラーヂンS錠 75μg	レボチロキシナトリウム	院外限定
1226	チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム	採用
1227	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	採用
1228	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	採用
1229	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	採用
1230	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1231	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1232	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	採用
1233	ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]	精製ツベルクリン	採用
1234	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 2.5g	猪苓湯(ちよれいとう)	院外限定
1235	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 3.0g	人参養栄湯(にんじんようえいとう)	採用
1236	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g	半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)	採用
1237	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	採用
1238	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2.5g	麻黄湯(まおうとう)	院外限定
1239	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 2.5g	黄連解毒湯(おうれんげどくとう)	院外限定
1240	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯(さんそうにんとう)	採用(仮)
1241	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯(うんけいとう)	院外限定
1242	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲(うんせいいいん)	院外限定
1243	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯(かみきひとう)	院外限定
1244	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 2.5g	加味逍遙散(かみしょうようさん)	採用
1245	ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g	葛根湯(かっこんとう)	採用
1246	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)	院外限定
1247	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g	牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)	採用
1248	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶ)	採用
1249	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)	院外限定
1250	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g	桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)	採用
1251	ツムラ五苓散エキス顆粒 2.5g	五苓散(ごれいさん)	採用
1252	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 2.5g	柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅう)	院外限定
1253	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g	柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)	院外限定
1254	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 2.5g	柴朴湯(さいぼくとう)	院外限定
1255	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g	柴苓湯(さいれいとう)	採用
1256	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 2.5g	十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)	院外限定
1257	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[ヒト2.5g]	十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)	院外限定
1258	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 2.5g	小柴胡湯(しょうさいことう)	院外限定
1259	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 [ヒト3g]	小青竜湯(しょうせいりゅうとう)	採用
1260	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 2.5g	清心蓮子飲(せいしんれんしいん)	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1261	ツムラ清肺湯エキス顆粒 [匕ト3g]	清肺湯(せいはいとう)	院外限定
1262	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 2.5g	大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)	院外限定
1263	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 2.5g	大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)	採用
1264	ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g	大建中湯(だいけんちゅうとう)	採用
1265	ツムラ当归芍薬散エキス顆粒 2.5g	当归芍薬散(とうきしゃくやくさん)	採用
1266	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)	院外限定
1267	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 [匕ト 3g]	麦門冬湯(ばくもんどうとう)	採用
1268	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 2.5g	八味地黄丸(はちみじおうがん)	採用
1269	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)	院外限定(仮)
1270	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	半夏白朮天麻湯(はんげびやくじゅつてんまとう)	院外限定(仮)
1271	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 2.5g	補中益気湯(ほちゅうえっきとう)	採用
1272	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	木防己湯(もくぼういとう)	採用
1273	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g	抑肝散(よくかんさん)	採用
1274	ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g	六君子湯(りっくんしとう)	採用
1275	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g	芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)	採用
1276	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール	採用
1277	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	採用
1278	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	採用
1279	TRH注 0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	採用
1280	ティーエスワン配合OD錠 T20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1281	ティーエスワン配合OD錠 T25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1282	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1283	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1284	DTビック 0.1mL	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用
1285	テイコプラニン点滴静注用 200mg「トーフ」	テイコプラニン	採用
1286	ディナゲスト錠0.5mg	ジェノゲスト	院外限定
1287	ディビゲル 1mg 1g	エストラジオールゲル	採用
1288	ディフェリングル 0.1% 15g	アダパレン	採用
1289	ディプリバン注キット 1% 50mL	プロポフォール	採用
1290	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プロソイドエフェドリン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1291	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	採用
1292	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	採用
1293	デエビゴ錠5 mg	レンボレキサント	採用
1294	テオドール錠 100mg	テオフィリン	採用
1295	テオロング錠 200mg	テオフィリン	院外限定
1296	デカドロン錠 0.5mg	デキサメタゾン	採用
1297	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	採用
1298	デキサート注射液 1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1299	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1300	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1301	デキサート注射液 6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1302	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン	採用
1303	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	採用
1304	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	採用
1305	テクフィデラカプセル120 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1306	テクフィデラカプセル240 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1307	テグレートール錠 100mg	カルバマゼピン	院外限定
1308	テグレートール錠 200mg	カルバマゼピン	採用
1309	テグレートール細粒 50%	カルバマゼピン	採用
1310	デザレックス錠5 mg	デスロラタジン	院外限定
1311	デジレル錠 50mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1312	デジレル錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1313	デスフェラル注射用 500mg	デフェロキサミンメシル	採用
1314	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1315	テタノブリン- I H静注 1500U	破傷風抗毒素	採用
1316	テタノブリン筋注用 250単位	破傷風抗毒素	採用
1317	デタントール0.01%点眼液 5mL	ブナゾシン塩酸塩	院外限定
1318	デトキソール静注液 2g	チオ硫酸ナトリウム	採用
1319	テトラミド錠 10mg	ミアンセリン塩酸塩	採用
1320	デトルシトールカプセル 4mg	トルテロジン酒石酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1321	テネリアOD錠20mg	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	採用
1322	テネリア錠 40mg	テネリグリブチン	院外限定
1323	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール (天然型ビタミンD) /炭酸マグネシウム	採用
1324	デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1325	デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1326	デパケン細粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1327	デパケンシロップ 5%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1328	テプレノン細粒 10%「サワイ」	テプレノン	採用
1329	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外限定
1330	デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL	メチルプレドニゾン酢酸エステル	採用
1331	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	採用
1332	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	採用
1333	デュアック配合ゲル	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル	院外限定
1334	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL	トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1335	デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」	デュタステリド	採用
1336	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ (遺伝子組換え)	採用
1337	デュファストン錠 5mg	ジドロゲステロン	採用
1338	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用
1339	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩 (ヒドロコルチゾン含有)	採用
1340	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド (遺伝子組換え)	採用
1341	テリボン皮下注用 56.5μg (溶解液付)	テリパラチド酢酸塩	採用
1342	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院外限定
1343	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ワメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1344	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ワメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1345	テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ワメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1346	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ワメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1347	デュピクセント皮下注200mgペン	デュピルマブ (遺伝子組換え)	採用 (仮)
1348	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	採用
1349	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
1350	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1351	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1352	デルモゾールG軟膏 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1353	デルモゾールGローション 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1354	点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
1355	トアラセット配合錠「トーフ」	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	採用
1356	動注用アイエーコール 100mg	シスプラチン	採用
1357	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1358	ドキサゾシン錠2mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1359	ドキシル注 20mg	ドキソルビシン塩酸塩/リポソーム	採用
1360	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1361	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1362	ドグマチールカプセル 50mg	スルピリド	採用
1363	ドグマチール錠 200mg	スルピリド	院外限定
1364	ドグマチール錠 100mg	スルピリド	採用
1365	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	採用
1366	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1367	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1368	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1369	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1370	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1371	ドパコール配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物	採用
1372	ドパストン散 98.5%	レボドパ	採用
1373	ドパストン注 0.25% 10mL	レボドパ	採用
1374	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	ドパミン塩酸塩	採用
1375	トビエース錠 4mg	フェソテロジンフマル	採用
1376	トピナ錠 100mg	トピラマート	院外限定
1377	トピナ錠 50mg	トピラマート	院外限定
1378	トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート	採用
1379	トプシムクリーム 0.05% 10g	フルオシノニド	採用
1380	ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1381	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1382	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1383	トブラシン注 60mg	トブラマイシン	採用
1384	トブラシン点眼液 0.3% 5mL	トブラマイシン	採用
1385	トフラニール錠 10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
1386	トフラニール錠 25mg	イミプラミン塩酸塩	院外限定
1387	ドプラム注射液 400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩	採用
1388	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g	カルシポトリオール	採用
1389	ドボベットゲル	カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1390	ドボベット軟膏 15g	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	採用
1391	ドボベットフォーム	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1392	ドラール錠 15mg	クアゼパム	院外限定
1393	トラクリア錠 62.5mg	ボセンタン水和物	院外限定
1394	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1395	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1396	トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	採用
1397	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用
1398	トラディアンズ配合錠AP	エンパグリフロジン/リナグリプチン	院外限定
1399	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	トラネキサム酸	採用
1400	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院外限定
1401	トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」	トラボプロスト	院外限定
1402	トラマールOD錠 25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1403	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
1404	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	院外限定
1405	トランサミン散 50%	トラネキサム酸	採用
1406	トランサミン注10% 1g 10mL	トラネキサム酸	採用
1407	トランサミン注10% 250mg 2.5mL	トラネキサム酸	採用
1408	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μg「大正」	トリアムシノロンアセトニド	採用
1409	トリキュラー-21	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1410	トリクロリールシロップ <sup>®</sup> 10%	トリクロホスナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1411	トリビック 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用
1412	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1413	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1414	トリプタノール錠 10mg	アミトリプチリン塩酸塩	採用
1415	トリプタノール錠 25mg	アミトリプチリン塩酸塩	院外限定
1416	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
1417	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外限定
1418	トルカプ錠160mg	カピバセルチブ	院外限定
1419	トルカプ錠200mg	カピバセルチブ	院外限定
1420	トルソプト点眼液 1% 5mL	ドルゾラミド塩酸塩	採用
1421	トルツ皮下注80 mgオートインジェクター	イキセキズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1422	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	採用
1423	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	採用
1424	トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1425	トレーランG液 75g 225mL	デンブun部分加水分解物	採用
1426	トレシーバ注フレックスタッチ 3mL	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	採用
1427	トレドミン錠 50mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外限定
1428	ドルミカムシロップ2mg/mL	ミダゾラム	採用（仮）
1429	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用
1430	トレムフィア点滴静注200mg	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1431	トレムフィア皮下注200mgペン	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1432	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
1433	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外限定
1434	ドロレプタン注 2.5mg 10mL	ドロペリドール	採用
1435	トロンビン液1mg/1mL 1万	トロンビン	採用
1436	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	採用
1437	ナウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	採用
1438	ナウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	採用
1439	ナウゼリン錠 10mg	ドンペリドン	採用
1440	ナゼアOD錠 0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1441	ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外限定
1442	ナトリックス錠 1mg	インダパミド	採用
1443	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1444	ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1445	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1446	ナルサス錠2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1447	ナルサス錠6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1448	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	採用
1449	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1450	ナルラピド錠1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1451	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩	採用
1452	ニカルジピン塩酸塩錠 20mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
1453	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1454	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1455	ニコチネルT T S 10	ニコチン	院外限定
1456	ニコチネルT T S 20	ニコチン	院外限定
1457	ニコチネルT T S 30	ニコチン	院外限定
1458	ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	採用
1459	ニコベリック腹膜透析液（1500mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1460	ニコベリック腹膜透析液（1500mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1461	ニコベリック腹膜透析液（2000mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1462	ニコベリック腹膜透析液（2000mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1463	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	ニコランジル	採用
1464	ニコランジル錠 5 mg「トーワ」	ニコランジル	採用
1465	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニセルゴリン	採用
1466	ニゾラールクリーム 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1467	ニゾラールローション 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1468	ニトロプロ持続静注液 6mg 2mL	ニトロプルシドナトリウム水和物	採用
1469	ニトロールRカプセル 20mg	硝酸イソソルビド	採用
1470	ニトロール持続静注 25mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1471	ニトロール注 5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1472	ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビド	採用
1473	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1474	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1475	ニトロダーム T T S 25mg	ニトログリセリン	採用
1476	ニトロペン舌下錠 0.3mg	ニトログリセリン	採用
1477	ニバジール錠 2mg	ニルバジピン	院外限定
1478	ニフェジピンCR錠 20mg「トーフ」	ニフェジピン	採用
1479	ニフェジピンCR錠 40mg「トーフ」	ニフェジピン	採用
1480	ニフェジピンL錠 20mg「トーフ」	ニフェジピン	院外限定
1481	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	採用
1482	ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」	ニフェジピン	採用
1483	ニフレック配合内用剤（プラスチックバッグ） 137.155g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/炭酸水素ナトリウム/無水硫酸ナトリウム	採用
1484	ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外限定
1485	ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外限定
1486	ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	採用
1487	ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院外限定
1488	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外限定
1489	ニューモボックスNPシリンジ 0.5mL	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
1490	ニューレプチル錠 25mg	プロペリシアジン	院外限定
1491	ニューレプチル錠 5mg	プロペリシアジン	採用
1492	ニューロタン錠 25mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1493	ニューロタン錠 50mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1494	ニンラーロカプセル4 mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	院外限定
1495	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール	院外限定
1496	ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1497	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1498	ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1499	ネオーラル内用液 10%	シクロスポリン	採用
1500	ネオキシテープ 73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1501	ネオザロカイン pasta 15g	アミノ安息香酸エチル/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	採用
1502	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	採用
1503	ネオシネジンコーワ注 1mg	フェニレフリン塩酸塩	採用
1504	ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
1505	ネオドパストン配合錠 L 100	レボドパノカルビドパ水和物	院外限定
1506	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	ジブカイン塩酸塩/サリチル酸ナトリウム/臭化カルシウム	採用
1507	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸-アンモニウム/グリシン/L-システイン	採用
1508	ネオフィリン注 P L 250mg 10mL	アミノフィリン水和物	採用
1509	ヌーカラ皮下注用 100mgペン	メポリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1510	ネキシウムカプセル 20mg	エソメプラゾール	院外限定
1511	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール	採用
1512	ネキシブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	採用
1513	ネクスバール錠 200mg	ソラフェニブトシル酸塩	採用
1514	ネシーナ錠 25mg	アログリプチン安息香酸塩	採用
1515	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL	ネパフェナク	採用
1516	ネリゾナリ1-30N 0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1517	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1518	ノイキノン錠 10mg	ユビデカレノン	院外限定
1519	ノイトロジン注 100ug	レノグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1520	ノイロトロピン錠 4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
1521	ノイロトロピン注射液 3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
1522	ネクセトール錠180mg	ベムペド酸	採用（仮）
1523	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1524	ノウリアスト錠 20mg	イストラデフィリン	採用
1525	ノーベルバル静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
1526	ノバミン錠 5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	採用
1527	ノバントロン注 10mg 5mL	ミトキサントロン塩酸塩	採用
1528	ノベルジン錠 25 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1529	ノベルジン錠 50 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1530	ノボラピッド注フレックスペン 3mL	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1531	ノボリンN注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1532	ノボリンR注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1533	ノボリンR注 100単位/mL 10mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1534	ノリトレン錠 25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	院外限定
1535	ノルアドリナリン注 1mg 1mL	ノルアドレナリン	採用
1536	ノルスパンテープ 10mg	ブプレノルフィン	院外限定
1537	ノルスパンテープ 20mg	ブプレノルフィン	院外限定
1538	ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	院外限定
1539	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	採用
1540	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
1541	ノルバスク錠 10mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1542	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1543	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1544	ノルバスク錠 5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1545	ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
1546	ノルレボ錠 1.5mg	レボノルゲストレル	採用
1547	パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	採用
1548	ハーフジゴキシシンKY錠0.125	ジゴキシシン	採用
1549	ハーボニー配合錠	レジパスビル/アセトン付加物/ソホスブビル	院外限定
1550	パーロデル錠 2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	院外限定
1551	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン	採用
1552	ハイカムチン注射用 1.1mg	ノギテカン塩酸塩	採用
1553	ハイカリックR F注 500mL	ブドウ糖、電化ナトリウム、電化マグネシウム、グルコン酸カルシウム水和物、L-乳酸ナトリウム液、硫酸亜鉛水和物	採用
1554	ハイカリック液-3号注 700mL	ブドウ糖、酢酸カリウム、グルコン酸カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、リン酸二水素カリウム、硫酸亜鉛水和物	採用
1555	ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	人免疫グロブリンG	採用 (仮)
1556	ハイジール消毒用液 10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	採用
1557	ハイシー顆粒 25%	アスコルビン	採用
1558	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
1559	ハイドロコートン注 100mg 2mL	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1560	ハイペン錠 200mg	エトドラク	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1561	ハイボン錠 20mg	リボフラビン酪酸エステル	採用
1562	パキシルC R錠 12.5mg	パロキセチン塩酸塩	採用
1563	パキシルC R錠 25mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1564	パキシル錠 20mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1565	パキロビッドパック 300mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1566	パキロビッドパック 600mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1567	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	採用
1568	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1569	バクタ配合顆粒 [ト 1g]	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1570	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	採用
1571	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1572	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	採用
1573	パスタロンソフト軟膏 10% 20g	尿素	採用
1574	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
1575	パッチテストパネル (S)	パッチテスト用	採用
1576	バップフォー錠 10	プロピベリン塩酸塩	院外限定
1577	パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1578	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1579	パナルジン錠 100mg	チクロピジン塩酸塩	院外限定
1580	バナンドライシロップ 5%	セフポドキシムプロキセチル	院外限定
1581	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	採用
1582	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリシマブ (遺伝子組換え)	採用
1583	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	採用
1584	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外限定
1585	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	採用
1586	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1587	パム静注 500mg	プラリドキシムヨウ	採用
1588	バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
1589	バラシクロビル顆粒 50%「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1590	バラシクロビル錠 500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1591	パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1592	パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1593	バリトップゾル150	硫酸バリウム	採用
1594	バルサルタン錠 160mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1595	バルサルタン錠 80mg「サンド」	バルサルタン	採用
1596	バルサルタン錠40 mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1597	ハルシオン錠 0.25mg	トリアゾラム	院外限定
1598	パルタンM錠 0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1599	パルタンM注 0.2mg 1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1600	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1601	バルトレックス錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1602	ハルナールD錠 0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外限定
1603	バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1604	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1605	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1606	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1607	パルミコート200ugタビ`1`112吸入 22.4mg	ブデソニド	採用
1608	パルミコート200ugタビ`1`156吸入 11.2mg	ブデソニド	採用
1609	パルミコート吸入液 0.25mg 2mL	ブデソニド	院外限定
1610	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定
1611	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定(仮)
1612	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外限定
1613	ハルロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1614	ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1615	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1616	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1617	バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1618	バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1619	バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1620	ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1621	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	採用
1622	パレプラス輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1623	パロキセチン錠20mg「VTRS」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
1624	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	採用
1625	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	採用
1626	ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	採用
1627	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯 (はんげこうぼくとう)	院外限定
1628	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯 (はんげびやくじゅつてんまとう)	院外限定
1629	バンコマイシン眼軟膏 1% 5g	バンコマイシン塩酸塩	採用
1630	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1631	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1632	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン	採用
1633	パントシン散 20%	パンテチン	採用
1634	パントシン錠 100mg	パンテチン	院外限定
1635	ハンプ注射用 1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
1636	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1637	ビ・シフロール錠 0.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1638	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1639	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1640	ヒアレイン0.1点眼液 0.1% 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外限定
1641	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1642	PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL	ヨウ素/ポリビニルアルコール点眼・洗眼液	採用
1643	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	採用
1644	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (バッグ)	オキシグルタチオン	採用
1645	PL配合顆粒	サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン/プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	採用
1646	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	採用
1647	ピーゼットシー糖衣錠 4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1648	ピーゼットシー糖衣錠 8mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1649	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1650	ピートルチュアブル錠500 mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1651	ビーフリード輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1652	ビームゲン注0.5 mL	HBs抗原	採用
1653	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1654	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1655	ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	採用
1656	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
1657	ビオスリー配合OD錠	ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	院外限定
1658	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	採用
1659	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	採用
1660	ビカネイト輸液 500m L	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/炭酸水素ナトリウム</small>	採用
1661	ビカルタミドOD錠 80mg「NK」	ビカルタミド	採用
1662	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	採用
1663	ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1664	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	採用
1665	ピコプレップ配合内用剤	<small>ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸</small>	採用
1666	ビジパーク270注20 mL	イोजキシサノール	採用
1667	ビジパーク270注50 mL	イोजキシサノール	採用
1668	ピシバニール注射用 5KE	凍結乾燥粉末/乾燥菌体	採用
1669	ビスコート 0.5眼粘弾剤	<small>精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム</small>	採用
1670	ビスダイン静注用 15mg	ベルテポルフィン	採用
1671	ヒスロンH錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外限定
1672	ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	採用
1673	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	採用
1674	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1675	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1676	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1677	ビソルボン吸入液 0.2%	ブロムヘキシシン塩酸塩	院外限定
1678	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
1679	ビタシミン（アスコルビン酸）注射液 500mg	アスコルビン酸	採用
1680	ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1681	ビタメジン静注用	リン酸チアミンスルフィド/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1682	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン/ピリドキシン/シアノコバラミン	採用
1683	ビダラビン軟膏 3%「トーフ」	ビダラビン	採用
1684	ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	採用
1685	日点アトロピン点眼液 1% 5mL	アトロピン硫酸塩水和物	採用
1686	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン（ヒト）	採用
1687	ピドキサール錠 10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1688	ピドキサール注 30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1689	ピトレシン注 20U 1mL	バソプレシン	採用
1690	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーフ」	ヒドロクロロチアジド	採用
1691	ピノルビン注射用 10mg	ピラルビシン	採用
1692	ビバンセカプセル20mg	リスデキサメフェタミンメシル酸塩	院外限定
1693	ビバンセカプセル30mg	リスデキサメフェタミンメシル酸塩	院外限定
1694	ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	採用
1695	ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1696	ヒビスコール液A 0.2% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1697	ヒビスコール液A0.5% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用（仮）
1698	ヒビソフト消毒液 0.2% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1699	ヒビテン液 5% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1700	ビブレッソ徐放錠150 mg	クエチアピンプマル酸塩	院外限定
1701	ビブレッソ徐放錠50 mg	クエチアピンプマル酸塩	院外限定
1702	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1703	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリンナトリウム	採用
1704	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g	ピペラシリンナトリウム	採用
1705	ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	ビマトプロスト	採用
1706	ピマリシン点眼液 5% 5mL「センジュ」	ピマリシン	採用
1707	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	採用
1708	ビムパット錠100mg	ラコサミド	採用
1709	ビムパット錠50mg	ラコサミド	採用
1710	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1711	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
1712	ヒューマトロープ注射用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
1713	ヒューマログ注 100単位/mL 10mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	院外限定
1714	ヒューマログ注カート 300U 3mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1715	ヒューマログ注ミリオペン 3mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1716	ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1717	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1718	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	採用
1719	ピラマイド末	ピラジナミド	採用
1720	ビリスコピン点滴静注 5 0 100mL	イオトロクス酸/メグルミン	採用
1721	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1722	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1723	ヒルドイドクリーム 0.3% 20g	ヘパリン類似物質	院外限定
1724	ビルダグリプチン錠50mg「トーフ」	ビルダグリプチン	採用
1725	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1726	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質	院外限定
1727	ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩	院外限定（仮）
1728	ヒルドイドローション0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1729	ヒルナミン細粒 10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1730	ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1731	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	採用
1732	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフルマル酸塩水和物	採用（仮）
1733	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフルマル酸塩水和物	院外限定
1734	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルビテクスカルシウム	院外限定（仮）
1735	ピレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	院外限定
1736	ピレチア錠 25mg	プロメタジン塩酸塩	採用
1737	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシシ	採用
1738	ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1739	ビロイ点滴静注用300mg	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1740	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1741	ファーストシン注 1g	セフォゾبران塩酸塩	採用
1742	ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
1743	ファモチジンD錠 10mg「EMEC」	ファモチジン	院外限定
1744	ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	ファモチジン	採用
1745	ファモチジン散 2%「トーフ」	ファモチジン	採用
1746	ファモチジン注射液20mg「トーフ」	ファモチジン	採用
1747	ファロム錠 200mg	ファロペネムナトリウム水和物	院外限定
1748	フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	採用
1749	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	院外限定
1750	フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	院外限定
1751	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	採用
1752	フィジオ140輸液 500mL	<small>電化ナトリウム/電化カリウム/グルコン酸カルシウム水和物/電化マグネシウム/無水酢酸ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/ブドウ糖</small>	採用
1753	フィジオ35輸液 500mL	<small>電化ナトリウム/電化カリウム/電化マグネシウム/グルコン酸カルシウム水和物/リン酸二水素カリウム/無水酢酸ナトリウム</small>	採用
1754	ブイタマークリーム1%	タピナロフ	院外限定
1755	フィニバックス点滴静注用 0.5g	ドリペネム水和物	採用
1756	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	採用
1757	ブイフェンド錠 200mg	ポリコナゾール	院外限定
1758	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
1759	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	凝固性たん白質	採用
1760	フィブロガミンP静注用	人血液凝固第XIII因子	採用
1761	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1762	ファンギゾン <sup>®</sup> 100mg/mL 24mL	アムホテリシンB	採用
1763	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1764	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1765	フェアストーン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
1766	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
1767	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1768	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1769	フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	採用
1770	フェスゴ配合皮下注 IN	<small>ペルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ</small>	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1771	フェスゴ配合皮下注 MA	ベルツズマブ/トラスツズマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ	採用
1772	フェソロデックス筋注 250mg 5mL	フルベストラント	採用
1773	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	液状フェノール /酸化亜鉛	院外限定
1774	フェノバルE注射液 0.4%	フェノバルビタール	採用
1775	フェノバル散 10%	フェノバルビタール	採用
1776	フェノバル錠 30mg	フェノバルビタール	採用
1777	フェノバル注射液 100mg 1mL	フェノバルビタール	採用
1778	フェノフィブラート錠80 mg「武田テバ」	フェノフィブラート	採用
1779	フェブキソスタット錠10 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1780	フェブキソスタット錠20 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1781	フェブキソスタット錠40 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1782	フェブリク錠 10mg	フェブキソスタット	院外限定
1783	フェブリク錠 20mg	フェブキソスタット	院外限定
1784	フェブリク錠 40mg	フェブキソスタット	院外限定
1785	フェマーラ錠 2.5mg	レトロゾール	院外限定
1786	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	採用
1787	フェログラデュメット錠 105mg	硫酸鉄	採用
1788	フェロミア錠 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外限定
1789	フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
1790	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1791	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1792	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1793	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1794	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1795	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1796	フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	採用
1797	フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1798	フェントステープ 2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1799	フェントステープ 4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1800	フェントステープ 8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1801	フオイパン錠 100mg	カモスタットメシル酸塩	院外限定
1802	フォサマック錠 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
1803	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン	採用
1804	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジン	採用
1805	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用
1806	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	院外限定
1807	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用
1808	フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
1809	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ (遺伝子組換え)	院外限定
1810	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ (遺伝子組換え)	院外限定
1811	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ (遺伝子組換え)	院外限定
1812	フォルリモンP注 150	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1813	フォルリモンP注 75	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1814	フォルデオ皮下注キット 600μg	テリパラチド (遺伝子組換え)	院外限定
1815	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外限定
1816	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	採用
1817	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	採用
1818	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外限定
1819	フシジンレオ軟膏 2% 10g	フシジン酸ナトリウム	採用
1820	フスコデ配合シロップ	<small>シビドロコチニン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンレイン酸塩</small>	採用
1821	ブスコパン錠 10mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1822	ブスコパン注 20mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1823	ブデソニド吸入液0.25mg「武田デバ」	ブデソニド	採用
1824	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1825	ブドウ糖「ヤマゼン」	ブドウ糖	採用
1826	ブドウ糖注 10% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1827	ブドウ糖注 10% 500mL	精製ブドウ糖	採用
1828	ブドウ糖注 20% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1829	ブドウ糖注 5% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1830	ブドウ糖注 5% 250mL	精製ブドウ糖	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1831	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL	精製ブドウ糖	採用
1832	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL	精製ブドウ糖	採用
1833	ブドウ糖注 50% 200mL	精製ブドウ糖	採用
1834	ブドウ糖注 50% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1835	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	採用
1836	プラザキサカプセル 110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1837	プラザキサカプセル 75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1838	フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1839	フラジール腔錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1840	プラノバル配合錠	ノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1841	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1842	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1843	プラビックス錠 25mg	クロピドグレル	院外限定
1844	プラビックス錠 75mg	クロピドグレル	院外限定
1845	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1846	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1847	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
1848	フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド	院外限定
1849	ブランルカストDS10%「日医工」	ブランルカスト水和物	採用
1850	ブリィビアクト錠25mg	ブリーバラセタム	院外限定
1851	ブリィビアクト静注25mg	ブリーバラセタム	採用（仮）
1852	ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム	院外限定
1853	プリズバインド静注液2.5 g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1854	フリバスOD錠 75mg	ナフトピジル	院外限定
1855	フリバス錠 50mg	ナフトピジル	院外限定
1856	プリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	採用
1857	プリミドン細粒 99.5%「日医工」	プリミドン	採用
1858	プリミドン錠 250mg「日医工」	プリミドン	院外限定
1859	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	ブリモニジン	採用
1860	プリモボラン錠 5mg	メテノロン酢酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1861	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 ※AG	ブリンゾラミド	採用
1862	ブリンペランシロップ <sup>®</sup> 0.1% 500mL	塩酸メトクロプラミド	採用
1863	ブリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
1864	フルイトラン錠 1mg	トリクロルメチアジド	院外限定
1865	フルイトラン錠 2mg	トリクロルメチアジド	採用
1866	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	院外限定
1867	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	院外限定
1868	フルオレサイト静注 500mg 5mL	フルオレセイン	採用
1869	フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」	フルオロウラシル	採用
1870	フルオロウラシル注 250mg「トーフ」	フルオロウラシル	採用
1871	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン	院外限定
1872	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1873	フルカリック 1号輸液 1354.5mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1874	フルカリック 2号輸液 1504.5mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1875	フルカリック 3号輸液 1103mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1876	フルコート軟膏 0.025% 10g	フルオシノロンアセトニド	採用
1877	フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	フルコナゾール	採用
1878	プルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
1879	フルタイド 100 µgエアゾール 60吸入用 7.0g	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
1880	フルタイド100ディスクス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1881	フルタイド200ディスクス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1882	フルタイド50 µgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1883	フルダラ注 50mg	フルダラビンリン酸エステル	採用
1884	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5µg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
1885	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1886	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1887	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1888	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1889	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1890	ブルフェン錠 100mg	イブプロフェン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1891	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワ	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1892	フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「サワイ	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1893	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	フルマゼニル	採用
1894	フルマリンキット静注用 1g	フロモキシセフナトリウム	採用
1895	フルマリン静注用 0.5g	フロモキシセフナトリウム	採用
1896	フルメタローション 0.1% 10mL	モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用
1897	フルメタ軟膏 0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
1898	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1899	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1900	プレアミン-P注射液 200mL	プレアミン	採用
1901	ブレオ注 15mg	ブレオマイシン塩酸塩	採用
1902	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用
1903	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1904	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1905	プレグランディン腔坐剤 1mg	ゲメプロスト	採用
1906	プレタールOD錠 100mg	シロスタゾール	院外限定
1907	プレタールOD錠 50mg	シロスタゾール	院外限定
1908	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	採用
1909	プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン	採用
1910	プレドニゾロン錠1mg（旭化成）	プレドニゾロン	採用
1911	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g	プレドニゾロン酢酸エステル	採用
1912	プレドニン錠 5mg	プレドニゾロン	採用
1913	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	採用
1914	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	採用
1915	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異シフテリア毒素結合体）	採用
1916	プレマリン錠 0.625mg	結合型エストロゲン	採用
1917	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	院外限定
1918	プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
1919	プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
1920	プログラフカプセル 5mg	タクロリムス水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1921	プログラフ顆粒0.2mg 0.1g	タクロリムス水和物	採用
1922	プログラフ注 5mg 1mL	タクロリムス水和物	採用
1923	プロサイリン錠 20	ベラプロストナトリウム	院外限定
1924	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	採用
1925	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	採用
1926	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	採用
1927	フロジン外用液 5% 30mL	カルプロニウム塩化物水和物	採用
1928	プロスタグランジン E 2錠0.5mg 「科研」	ジノプロストン	採用
1929	プロスタンディン注射用 20μg	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1930	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1931	フロセミド錠 20mg 「NP」	フロセミド	採用
1932	フロセミド錠 40mg 「NP」	フロセミド	採用
1933	フロセミド細粒4% 「EMEC」	フロセミド	採用
1934	フロセミド注20mg 「NIG」	フロセミド	採用
1935	プロタノールL注 0.2mg 1mL	l-イソプレナリン塩酸塩	採用
1936	プロタミン硫酸塩静注100mg 「モチダ」	プロタミン硫酸塩	採用
1937	ブロチゾラムOD錠 0.25mg 「サワイ」	ブロチゾラム	採用
1938	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg 「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩	採用
1939	プロテカジンOD錠 10	ラフチジン	院外限定
1940	プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
1941	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス水和物	採用
1942	プロナーゼMS	プロナーゼ	採用
1943	プロナック点眼液 0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム水和物	採用
1944	ブロナンセリン錠4mg 「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1945	ブロナンセリン錠8mg 「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1946	プロハンス静注シリンジ 13mL	ガドテリドール	採用
1947	プロハンス静注シリンジ 17mL	ガドテリドール	採用
1948	プロプラノロール塩酸塩錠10mg 「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	採用
1949	ブロプレス錠 12	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1950	ブロプレス錠 8	カンデサルタン シレキセチル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1951	プロペト	白色ワセリン	採用
1952	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1953	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1954	プロマックD錠75	ポラプレジック	院外限定
1955	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1956	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1957	ブロメライン軟膏 5万単位/g	ブロメライン	採用
1958	ブロモクリプチン錠2.5mg「F」	ブロモクリプチンメシル酸塩	採用
1959	フロモックス小児用細粒 10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1960	フロモックス錠 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1961	フロリードゲル経口用 2% 5g	ミコナゾール	採用
1962	フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用
1963	ベイスンOD錠 0.3	ボグリボース	院外限定
1964	ベイスン錠 0.2	ボグリボース	院外限定
1965	バイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1966	バイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1967	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外限定
1968	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外限定
1969	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外限定
1970	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
1971	ベガモックス点眼液 0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	院外限定
1972	ヘキザックAL 1%綿棒12 2本	クロルヘキシジンエタノール	採用
1973	ベクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1974	ベクティビックス点滴静注 400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1975	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤	採用
1976	ベザトールS R錠 200mg	ベザフィブラート	院外限定
1977	ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	採用
1978	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	採用
1979	ベシケアOD錠 5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
1980	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1981	ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外限定
1982	ベタニス錠 25mg	ミラベグロン	採用
1983	ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	採用
1984	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1985	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 [バラ]	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1986	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	採用
1987	ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用
1988	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
1989	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
1990	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
1991	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ペチジン塩酸塩	採用
1992	ベナンボックス注用 300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	採用
1993	ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1994	ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
1995	ベネトリン吸入液 0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	採用
1996	ベノキシール点眼液 0.4% 10mL	オキシブプロカイン塩酸塩	採用
1997	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1998	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1999	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	ヘパリンナトリウム	院外限定
2000	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10 mL	ヘパリンナトリウム	採用
2001	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ヘパリンナトリウム	採用
2002	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「EFG」	ヘパリンカルシウム	採用
2003	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」（バイアル製剤）	ヘパリンナトリウム	採用
2004	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g	ヘパリン類似物質	採用
2005	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g	ヘパリン類似物質	採用
2006	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	採用
2007	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
2008	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
2009	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	採用
2010	ベプリコール錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2011	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
2012	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	採用
2013	ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2014	ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2015	ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2016	ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	ベラプロストナトリウム	採用
2017	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外限定
2018	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院外限定
2019	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院外限定
2020	ベリチーム配合顆粒	<small>濃厚卵黄性消化酵素 / アスベルギルス産生消化酵素 / 細菌性脂肪分解酵素 / 繊維素分解酵素</small>	採用
2021	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン	採用
2022	ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL	フィブリノゲン	採用
2023	ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン	採用
2024	ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	採用
2025	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	採用
2026	ペルジピン散 10%	ニカルジピン塩酸塩	採用
2027	ペルジピン錠 20mg	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
2028	ベルソムラ錠 15mg	スポレキサント	採用
2029	ベルソムラ錠 20mg	スポレキサント	採用
2030	ベルソムラ錠 10 mg	スポレキサント	院外限定
2031	ベルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL	<small>ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム / フラジオマイシン硫酸塩</small>	院外限定
2032	ヘルベッサー Rカプセル 100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2033	ヘルベッサー錠 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2034	ヘルベッサー注射用 250	ジルチアゼム塩酸塩	採用
2035	ベンザリン細粒 1%	ニトラゼパム	院外限定
2036	ベルスピティ錠2mg	エトラシモドL-アルギニン	院外限定(仮)
2037	ベンザリン錠 10	ニトラゼパム	院外限定
2038	ベンザリン錠 5	ニトラゼパム	採用
2039	ペンタサ坐剤 1g	メサラジン	院外限定
2040	ペンタサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2041	ペンタサ錠 500mg	メサラジン	院外限定
2042	ペンタサ顆粒94% 1,000mg含有	メサラジン顆粒	採用
2043	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2044	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2045	ベンリスタ点滴静注用120 mg	ベリムマブ（遺伝子組換え）	採用
2046	ペンレステープ 18mg	リドカイン	院外限定
2047	ボースデル内用液 10mg	塩化マンガン四水和物	採用
2048	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	採用
2049	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	採用
2050	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	採用
2051	ホストイン 静注 750mg	ホスフェニトインナトリウム	採用
2052	ホスミシンS注 1g	ホスホマイシンナトリウム	採用
2053	ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	採用
2054	ボスミン外用液 0.1%	アドレナリン	採用
2055	ボスミン注 1mg 1mL	アドレナリン	採用
2056	ホスリボン配合顆粒	リン/リン酸二水素ナトリウム/無水リン酸水素二ナトリウム	採用
2057	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	採用
2058	ホスレノールOD錠250 mg	ランタン	院外限定
2059	ホスレノールOD錠500 mg	ランタン	院外限定
2060	ホスレノール顆粒分包 250mg	ランタン	院外限定
2061	ホスレノール顆粒分包 500mg	ランタン	院外限定
2062	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	ボセンタン水和物	採用
2063	ボチシート 10*15cm [3枚/袋]	亜鉛華	採用
2064	ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2065	ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2066	ボナロン経口ゼリー 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
2067	ボノサップパック 400	ボノプラザンフマル酸塩/アモキシシリンカプセル/クラリスロマイシン	院外限定
2068	ボノテオ錠 1mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2069	ボノテオ錠 50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2070	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2071	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」	ポビドンヨード	採用
2072	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」 4g	ポビドンヨード	採用
2073	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	採用
2074	ポピヨドンゲル10% 90g	ポビドンヨード	院外限定
2075	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2076	ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2077	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	採用
2078	ホメピゾール点滴静注 1.5 g「タケダ」	ホメピゾール	採用
2079	ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	採用
2080	ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	採用
2081	ポラキス錠 2	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
2082	ボラザG軟膏 2.4g	トリベノシド/リドカイン	採用
2083	ポラプレジnkOD錠 75mg「サワイ」	ポラプレジnk	採用
2084	ポララミン錠 2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2085	ポララミン注 5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2086	ポリコナゾール錠200mg「JG」	ポリコナゾール	採用
2087	ポリコナゾール錠50mg「JG」	ポリコナゾール	採用
2088	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
2089	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
2090	ホリゾン散 1%	ジアゼパム	採用
2091	ホリゾン注 10mg	ジアゼパム	採用
2092	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	採用
2093	ボルタレンS Rカプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2094	ボルタレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2095	ボルズィ錠2.5mg	ボルノレキサント水和物	院外限定（仮）
2096	ボルズィ錠5mg	ボルノレキサント水和物	院外限定（仮）
2097	ボルズィ錠10mg	ボルノレキサント水和物	院外限定（仮）
2098	ボルタレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2099	ボルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2100	ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2101	ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」	ボルテゾミブ	採用
2102	ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」	ボルテゾミブ	採用
2103	ポルトラック末 6g/包	ラクチトール水和物	院外限定
2104	ボルヒール組織接着用 5mL	人フィブリノゲン	採用
2105	ボルヒール組織接着用 3mL	人フィブリノゲン	採用
2106	ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン	採用
2107	ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外限定
2108	ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム	院外限定
2109	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2110	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2111	マーズレンS顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン	院外限定
2112	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
2113	マイオザイム点滴静注用 50mg	アルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	採用
2114	マイオビュー注シリンジ740MBq	テトロホスミンテクネチウム	採用
2115	マイコスポールクリーム 1% 10g	ビホナゾール	採用
2116	マイザー軟膏 0.05% 5g	ジフルプレドナート	採用
2117	マイスタン細粒 1%	クロバザム	採用
2118	マイスタン錠 10mg	クロバザム	院外限定
2119	マイスタン錠 5mg	クロバザム	採用
2120	マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
2121	マイテラーゼ錠 10mg	アンベノニウム	採用
2122	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	採用
2123	マイトマイシン注用 2mg	マイトマイシンC	採用
2124	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	採用
2125	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
2126	マグコロール散68%分包50 g	クエン酸マグネシウム	採用
2127	マクサルトリPD錠 10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
2128	マグセント注 100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖	採用
2129	マグネスコープ静注38%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2130	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2131	マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
2132	マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	採用
2133	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸(ましにんがん)	院外限定
2134	マスーレッド錠25mg	モリデュスタット	院外限定
2135	マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	院外限定
2136	マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外限定
2137	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2138	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2139	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2140	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2141	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2142	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2143	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2144	マンニトールS注射液	マンニトール	採用
2145	ミールビック	弱毒生麻しんウイルス(田辺株) / 弱毒生風しんウイルス(松浦株)	採用
2146	ミオコールスプレー 0.65% 7.2g	ニトログリセリン	採用
2147	ミオテクター冠血管注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2148	ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩	院外限定
2149	ミオナール顆粒 10%	エペリゾン塩酸塩	採用
2150	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2151	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
2152	ミカムロ配合錠 A P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2153	ミカムロ配合錠 B P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2154	ミカルデイス錠 20mg	テルミサルタン	院外限定
2155	ミカルデイス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定
2156	ミカルデイス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定
2157	ミグシス錠 5mg	ロメリジン塩酸塩	採用
2158	ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」	ミグリトール	採用
2159	ミケランL A点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	院外限定
2160	ミケラン点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2161	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	採用
2162	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	採用
2163	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2164	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	採用
2165	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	採用
2166	ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	採用
2167	ミッドペリックL135腹膜透析液 2L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2168	ミッドペリックL135腹膜透析液 1.5L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2169	ミッドペリックL135腹膜透析液 2.5L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2170	ミッドペリックL250腹膜透析液 2.5L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2171	ミッドペリックL250腹膜透析液 2L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2172	ミッドペリックL250腹膜透析液2L（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
2173	ミドドリン塩酸塩錠 2 mg「トーワ」	ミドドリン塩酸塩	採用
2174	ミドリンP点眼液 5mL	トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩	採用
2175	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩	院外限定
2176	ミニリンメルトOD錠60 μg	デスマプレシン酢酸塩	採用
2177	ミネブロOD錠2.5mg	エサキセレノン	採用
2178	ミネブロ錠5mg	エサキセレノン	院外限定
2179	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2180	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2181	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2182	ミノドロン酸錠50mg「N I G」	ミノドロン酸水和物	院外限定
2183	ミノマイシカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2184	ミノマイシカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2185	ミヤBM錠	宮入菌末	院外限定
2186	ミヤBM細粒	宮入菌末	採用
2187	ミラクリッド注射液 10万単位 2mL	ウリナスタチン	採用
2188	ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	ウリナスタチン	採用
2189	ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2190	ミラペックスLA錠 1.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2191	ミルセラ注シリンジ 100μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	採用
2192	ミルセラ注シリンジ 150μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	採用
2193	ミルセラ注シリンジ 200μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	採用
2194	ミルセラ注シリンジ 25μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	採用
2195	ミルセラ注シリンジ 50μg	エボエチン ベータ ベゴル (遺伝子組換え)	採用
2196	ミルタザピン錠15 mg「YD」	ミルタザピン	採用
2197	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシبران塩酸塩	採用
2198	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	採用
2199	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	採用
2200	ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL	メントール	採用
2201	ムコサールドライシロップ 1.5%	アンブロキシソール塩酸塩	採用
2202	ムコスタ点眼液UD 2%	レバミピド	院外限定
2203	ムコスタ錠 100mg	レバミピド	院外限定
2204	ムコソルバンL錠 45mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
2205	ムコソルバン錠 15mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
2206	ムコダインDS 50%	カルボシステイン	院外限定
2207	ムコダインシロップ 5%	カルボシステイン	院外限定
2208	ムコダイン錠 250mg	カルボシステイン	院外限定
2209	ムコダイン錠 500mg	カルボシステイン	院外限定
2210	ムコフィリン吸入液20% 2mL	アセチルシステイン	採用
2211	無水エタノール注「フソー」 5mL	無水エタノール	採用
2212	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ	院外限定
2213	メイアクトMS錠 100mg	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2214	メイアクトMS小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2215	メイラックス錠 2mg	ロフラゼパ酸エチル	院外限定
2216	メイラックス錠 1mg	ロフラゼパ酸エチル	採用
2217	メイロン静注 8.4% 250mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2218	メイロン静注 7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2219	メインテート錠 0.625mg	ビスプロロールフマル酸塩	院外限定
2220	メインテート錠 2.5mg	ビスプロロールフマル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2221	メインテート錠 5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2222	メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2223	メキシチールカプセル 50mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2224	メコバラミン錠500「トーフ」	メコバラミン	採用
2225	メサデルム軟膏 0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
2226	メサラジン錠 500mg「ケミファ」	メサラジン	採用
2227	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
2228	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
2229	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メソトレキサート	採用
2230	メソトレキセート錠 2.5mg	メソトレキサート	採用
2231	メソトレキセート注射液 200mg	メソトレキサート	採用
2232	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミン	採用
2233	メチコパール錠 250ug	メコバラミン	採用
2234	メチコパール錠 500ug	メコバラミン	院外限定
2235	メチコパール注 500ug	メコバラミン	採用
2236	メチレンブルー静注50mg	メチルチオニウム	採用
2237	メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2238	メトグルコ錠 500mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2239	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2240	メトクロプラミド注10mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2241	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メソトレキサート	院外限定
2242	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メソトレキサート	院外限定
2243	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メソトレキサート	院外限定
2244	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メソトレキサート	院外限定
2245	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メソトレキサート	院外限定
2246	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メソトレキサート	院外限定
2247	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メソトレキサート	院外限定
2248	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メソトレキサート	院外限定
2249	メソトレキサートカプセル2mg「サワイ」	メソトレキサート	採用
2250	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーフ」	メトホルミン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2251	メトリジン錠 2mg	ミドドリン塩酸塩	院外限定
2252	メドレニック注	高カロリー輸液用微量元素製剤	採用
2253	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5 mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	採用
2254	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/酢酸ノルエチステロン	院外限定
2255	メバロチン錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2256	メバロチン錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2257	メプチンエアー10μg吸入100回 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2258	メプチンミニ錠 25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2259	メプチン吸入液 0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2260	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院外限定
2261	メマリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2262	メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2263	メマリーOD錠 5mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2264	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2265	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2266	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2267	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	院外限定(仮)
2268	メリスロン錠 12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2269	メリスロン錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2270	メルカゾール錠 5mg	チアマゾール	採用
2271	メロキシカム錠 10mg「タナベ」	メロキシカム	院外限定
2272	メロペナム点滴静注用 0.5g「トーフ」	メロペナム水和物	採用
2273	メロペナム点滴静注用1 g「明治」	メロペナム水和物	採用
2274	モイゼルト軟膏1% 28g	ジファミラスト	院外限定
2275	モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定
2276	モーラステープ L 40mg [7枚/1袋]	ケトプロフェン	院外限定
2277	モーラスパップXR 120mg	ケトプロフェン	院外限定
2278	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	院外限定
2279	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
2280	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2281	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2282	モディオダール錠 100mg	モダフィニル	採用
2283	モニラック原末	ラクツロース	院外限定
2284	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	採用
2285	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	採用
2286	モビプレップ配合内用剤 244.212g	経口腸管洗浄剤	採用
2287	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩	採用
2288	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2289	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2290	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2291	モンテルカストOD錠10 mg「明治」	モンテルカストナトリウム	採用
2292	モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」	モンテルカストナトリウム	採用
2293	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム	採用
2294	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	採用
2295	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン/エチンルエストラジオール	院外限定
2296	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン/エチンルエストラジオール	院外限定
2297	ユーエフティ E 配合顆粒 T 100	テガフル/ウラシル	院外限定
2298	ユーエフティ E 配合顆粒 T 150	テガフル/ウラシル	院外限定
2299	ユーエフティ配合カプセル T 100	テガフル（腸溶）・ウラシル	院外限定
2300	ユーゼル錠 25mg	ホリナートカルシウム	院外限定
2301	ユーパスタ軟膏	精製白糖/ポビドンヨード	院外限定
2302	ユービット錠 100mg	尿素	採用
2303	ユーロジン錠 1mg	エスタゾラム	院外限定
2304	ユナシン錠 375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	採用
2305	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	採用
2306	ユニフィル L A錠 200mg	テオフィリン	採用
2307	ユニフィル L A錠 400mg	テオフィリン	院外限定
2308	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン	採用
2309	ユベラNカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2310	ユベラNソフトカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2311	ユベラ錠 50mg	トコフェロール酢酸エステル	採用
2312	ユベラ軟膏 56g	トコフェロール/ビタミンA油	採用
2313	ユリーフOD錠 4mg	シロドシン	院外限定
2314	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外限定
2315	ユバンシ配合錠	マシテンタン, タダラフィル	院外限定 (仮)
2316	ユリス錠1mg	ドチヌラド	採用
2317	ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外限定
2318	ユリノーム錠 50mg	ベンズプロマロン	採用
2319	ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	ヨウ化カリウム	採用
2320	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	採用
2321	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	採用
2322	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g	抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんびはんげ)	採用
2323	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク (遺伝子組換え) /インスリン アスノルト (遺伝子組換え)	採用
2324	ラキシベロン内用液 0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	院外限定
2325	ラクツロースシロップ <sup>®</sup> 60%	ラクツロース	院外限定
2326	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	採用
2327	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	ラクツロース	採用
2328	ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	採用
2329	ラコールN F 配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]	経腸栄養剤	採用
2330	ラコールN F 配合経腸用半固形剤 300g	経腸栄養剤	採用
2331	ラシックス錠 20mg	フロセミド	院外限定
2332	ラシックス錠 40mg	フロセミド	院外限定
2333	ラジレス錠 150mg	アリスキレンフマル酸塩	院外限定
2334	ラストットSカプセル 25mg	エトポシド	採用
2335	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外限定
2336	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	採用
2337	ラツータ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	採用
2338	ラツータ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2339	ラツータ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2340	ラツータ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2341	ラックビー錠	ビフィズス菌	院外限定
2342	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外限定
2343	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	採用
2344	ラニラピッド錠 0.05mg	メチルジゴキシン	採用
2345	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg 15mL	ペラミビル水和物	採用
2346	ラビピュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス	採用
2347	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	採用
2348	ラベファインパック	ラベプラゾールナトリウム/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール	院外限定
2349	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	採用
2350	ラボナール注射用 0.5g	チオペンタールナトリウム	採用
2351	ラボナ錠 50mg	ペンタバルビタールカルシウム	採用
2352	ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	院外限定
2353	ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	院外限定
2354	ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	院外限定
2355	ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	院外限定
2356	ラミシールクリーム 1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	採用
2357	ラミシール錠 125mg	テルビナフィン塩酸塩	採用
2358	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	採用
2359	ラモトリギン錠100mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2360	ラモトリギン錠25mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2361	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2362	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2363	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	ランソプラゾール	採用
2364	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	ランソプラゾール	院外限定
2365	ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	採用
2366	ランタス注ソロスター 300単位 3mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	院外限定
2367	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
2368	リアルダ錠1200 mg	メサラジン	採用
2369	リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外限定
2370	リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2371	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	採用
2372	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2373	リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外限定
2374	リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外限定
2375	リウマトレックスカプセル 2mg	メトトレキサート	院外限定
2376	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
2377	リオレサル錠 10mg	バクロフェン	院外限定
2378	リオレサル錠 5mg	バクロフェン	採用
2379	リクシアナOD錠15 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2380	リクシアナOD錠30 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2381	リクシアナOD錠60 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2382	リクラスト点滴静注液5 mg (バッグ製剤)	ゾレドロン酸水和物	採用
2383	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ (遺伝子組換え)	採用
2384	リザトリプタンOD錠10mg「トーフ」	リザトリプタン安息香酸塩	採用
2385	リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	採用
2386	リザベン細粒 10%	トラニラスト	院外限定
2387	リザベン点眼液 0.5% 5mL	トラニラスト	院外限定
2388	リスパダールOD錠 1mg	リスペリドン	院外限定
2389	リスパダールOD錠 2mg	リスペリドン	院外限定
2390	リスパダール内用液 1mg/mL 0.5mL ?	リスペリドン	採用
2391	リスパダール内用液 1mg/mL 1mL	リスペリドン	院外限定
2392	リスペリドンOD錠 2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2393	リスペリドンOD錠 3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2394	リスペリドンOD錠1mg「トーフ」	リスペリドン	採用
2395	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	リスペリドン	採用
2396	リスミー錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院外限定
2397	リズミック錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外限定
2398	リスモダンR錠 150mg	ジソピラミドリン酸塩	採用
2399	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	採用
2400	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2401	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
2402	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2403	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2404	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2405	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2406	リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
2407	リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
2408	リドカイン静注用2%シリンジ	リドカイン	採用
2409	リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	採用
2410	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
2411	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 10nL	リドカイン塩酸塩	採用
2412	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	採用
2413	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	採用
2414	リドメックスコーワフローション 0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
2415	リナセートF輸液（500mL）	酢酸リンゲル液	採用
2416	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	リネゾリド	採用
2417	リパクレオン顆粒 300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
2418	リバスタッチパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外限定
2419	リバスタッチパッチ 18mg	リバスチグミン	院外限定
2420	リバスタッチパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外限定
2421	リバスタッチパッチ 9mg	リバスチグミン	院外限定
2422	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2423	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2424	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2425	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2426	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2427	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2428	リバルエンLAパッチ25.92mg	リバスチグミン	院外限定（仮）
2429	リバルエンLAパッチ51.84mg	リバスチグミン	院外限定（仮）
2430	リバロOD錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2431	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2432	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2433	リバロOD錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2434	リピオドール480注 10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	採用
2435	リピディル錠 80mg	フェノフィブラート	院外限定
2436	リピトール錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2437	リピトール錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2438	リファジンカプセル 150mg	リファンピシン	院外限定
2439	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシン	採用
2440	リフキシマ錠200 mg	リファキシミン	採用
2441	リベルサス錠14mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
2442	リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
2443	リベルサス錠7mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
2444	リボトリール細粒 0.1%	クロナゼパム	採用
2445	リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	採用
2446	リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院外限定
2447	リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外限定
2448	リポバス錠 5mg	シンバスタチン	院外限定
2449	リマチル錠 50mg	ブシラミン	採用
2450	リマプロストアルファデクス錠 5 $\mu$ g「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	採用
2451	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外限定
2452	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	採用
2453	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム	採用
2454	リユープリンPRO注射用キット 22.5mg	リユープロレリン酢酸塩	採用
2455	リユープリン注 1.88mg	リユープロレリン酢酸塩	採用
2456	リユープリン注 3.75mg	リユープロレリン酢酸塩	採用
2457	リユープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	リユープロレリン酢酸塩	採用
2458	リリカOD錠150 mg	プレガバリン	院外限定
2459	リリカOD錠25 mg	プレガバリン	院外限定
2460	リリカOD錠75 mg	プレガバリン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2461	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	採用
2462	リルテック錠 50mg	リルゾール	院外限定
2463	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2464	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2465	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2466	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
2467	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
2468	リンデロンA軟膏[眼・耳科用] 5g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	採用
2469	リンデロン-V Gコーション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2470	リンデロン-V G軟膏 0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2471	リンデロン-V クリーム 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2472	リンデロン-V コーション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2473	リンデロン-V 軟膏 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2474	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2475	リンデロン錠 0.5mg	ベタメタゾン	院外限定
2476	リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
2477	ル・エストロジェル 0.06% 80g	エストラジオール	院外限定
2478	ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩	採用
2479	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	採用
2480	ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2481	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	院外限定
2482	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2483	ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外限定
2484	ルティナス膈錠 100mg	プロゲステロン	院外限定
2485	ルテウム膈用坐剤 400mg	プロゲステロン	院外限定
2486	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2487	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2488	ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	院外限定
2489	ルネスタ錠 2mg	エスゾピクロン	院外限定
2490	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2491	ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリン	採用(仮)
2492	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定
2493	ルブラック錠 4mg	トラセミド	採用
2494	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外限定
2495	ルミセフ皮下注210mgペン	ブロダルマブ(遺伝子組換え)	採用
2496	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	採用
2497	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2498	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2499	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール	採用
2500	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2501	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2502	ルリッド錠 150mg	ロキシスロマイシン	採用
2503	レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2504	レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2505	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2506	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	採用
2507	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2508	レキソタン錠 2mg	ブロマゼパム	採用
2509	レキソタン錠 5mg	ブロマゼパム	採用
2510	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	採用
2511	レキップC R錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2512	レキップC R錠 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2513	レキップ錠 0.25mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2514	レキップ錠 1mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2515	レキップ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2516	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2517	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 シングル	腹膜透析液	採用
2518	レクサブ口錠 10mg	エスタロプラムシュウ酸塩	院外限定
2519	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外限定
2520	レクチゾール錠 25mg	ジアフェニルスルホン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2521	レグテクト錠 333mg	アカンプロサートカルシウム	院外限定
2522	レグナイト錠 300mg	ガバベンチン エナカルビル	院外限定
2523	レグパラ錠 25mg	シナカルセト塩酸塩	院外限定
2524	レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2525	レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2526	レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2527	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2528	レザルタス配合錠H D	オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン	院外限定
2529	レザルタス配合錠L D	オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン	院外限定
2530	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外限定
2531	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	採用
2532	レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
2533	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	採用
2534	レトロゾール錠2.5mg「トーフ」	レトロゾール	採用
2535	レナデックス錠 4mg	デキサメタゾン	採用
2536	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物	採用
2537	レニベース錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2538	レニベース錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2539	レパーサ皮下注140 mgペン	エボロクマブ（遺伝子組換え）	採用
2540	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	採用
2541	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	採用
2542	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	採用
2543	レペタン坐剤 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2544	レペタン注 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2545	レベチラセタムDS50%「トーフ」	レベチラセタム	採用
2546	レベチラセタム錠250mg「トーフ」	レベチラセタム	採用
2547	レベチラセタム錠500mg「トーフ」	レベチラセタム	採用
2548	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
2549	レベミル注フレックスペン 3mL	インスリン デテミル（遺伝子組換え）	採用
2550	レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」	レボカルニチン	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2551	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	採用
2552	レボカルニチンFF内用液10%「トーフ」	レボカルニチン	採用
2553	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	採用
2554	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2555	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2556	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2557	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2558	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」	レボフロキサシン水和物	採用
2559	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	採用
2560	レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2561	レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2562	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2563	レミッチOD錠2.5 µg	ナルフラフィン塩酸塩	院外限定
2564	レミニールOD錠 12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2565	レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2566	レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2567	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2568	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2569	レメロン錠 15mg	ミルタザピン	院外限定
2570	レメロン錠 30mg	ミルタザピン	院外限定
2571	レルパックス錠 20mg	エレクトリプタン臭化水素酸塩	院外限定
2572	レルベア100エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2573	レルベア200エリプタ14吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
2574	レルベア200エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2575	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外限定
2576	レンドルミンD錠 0.25mg	プロチゾラム	院外限定
2577	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2578	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2579	ロイケリン散 10%	メルカプトプリン水和物	採用
2580	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2581	□イナーゼ注 5000U	L-アスパラギナーゼ	採用
2582	□ーコール錠 30mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2583	□ーコール錠20 mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2584	□ートエキス散「ホエイ」	ロートエキス	院外限定
2585	□カイン注 1% 5mL	プロカイン塩酸塩	採用
2586	□カルトロールカプセル 0.25ug	カルシトリオールカプセル	院外限定
2587	□キソニンゲル 1%25g	□キソプロフェンナトリウム水和物	採用
2588	□キソニンテープ 100mg	□キソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2589	□キソニンテープ 50mg	□キソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2590	□キソニンパップ 100mg	□キソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2591	□キソニン錠 60mg	□キソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2592	□キソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	□キソプロフェンナトリウム水和物	採用
2593	□キソプロフェンNaパップ100mg「三笠」	□キソプロフェンナトリウム水和物	採用
2594	□キソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	□キソプロフェンナトリウム水和物	採用
2595	□クロニウム臭化物静注液50 mg「マルイシ」	□クロニウム臭化物	採用
2596	□ケルマ懸濁用散分包5 g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	採用
2597	□コアテープ	エスフルルビプロフェン/ハッカ油	院外限定
2598	□コイドクリーム 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2599	□コイド軟膏 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2600	□サルタンK錠25mg「トーワ」	□サルタンカリウム	採用
2601	□スーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2602	□スーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2603	□スバスタチンOD錠2.5 mg「DSEP」	□スバスタチンカルシウム	採用
2604	□ゼウス静注液 10mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2605	□ゼウス静注液 40mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2606	□ゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	採用
2607	□ゼレム錠 8mg	ラメルテオン	院外限定
2608	□タリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス	採用
2609	□ドピン錠 25mg	ゾテピン	採用
2610	□トリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2611	□ナセン錠 4mg	ブロナンセリン	院外限定
2612	□ナセン錠 8mg	ブロナンセリン	院外限定
2613	□ナセンテープ20mg	ブロナンセリン	採用
2614	□ナセンテープ40mg	ブロナンセリン	院外限定
2615	□ピオン注 50mg 5mL	フルルビプロフェンアキセチル	採用
2616	□ピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	□ピバカイン塩酸塩水和物	採用
2617	□ピニロール錠0.25mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2618	□ピニロール錠1mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2619	□ピニロール錠2mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2620	□プレソールSR錠 120mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2621	□プレソール錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2622	□ペミンカプセル 1mg	□ペラミド塩酸塩	院外限定
2623	□ペミン小児用細粒 0.05%	□ペラミド塩酸塩	採用
2624	□ペラミド塩酸塩カプセル1 mg「サワイ」	□ペラミド塩酸塩カプセル	採用
2625	□ラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	□ラゼパム	採用
2626	□ラタジン錠10mg「VTRS」	□ラタジン	採用
2627	□ルカム錠 4mg	□ルノキシカム	院外限定
2628	□ンゲス錠 10mg	リシノプリル	院外限定
2629	□ンゲス錠 20mg	リシノプリル	院外限定
2630	□ンサーフ配合錠 T15	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	採用
2631	□ンサーフ配合錠 T20	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	採用
2632	ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	採用
2633	ワイキャンズ外用液0.71%	カンタリジン	採用(仮)
2634	ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	採用
2635	ワイスタール配合静注用 0.5g	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム	採用
2636	ワイスタール配合点滴静注用 1gバッグ	スルバクタムナトリウム/セフォペラゾンナトリウム	採用
2637	ワイドシリン細粒200	アモキシシリン水和物	採用
2638	ワイパックス錠 0.5mg	□ラゼパム	院外限定
2639	ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	採用
2640	ワコビタール坐剤 30mg	フェノバルビタールナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2641	ワコビタール坐剤 50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2642	ワソラン静注 5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用
2643	ワソラン錠 40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
2644	ワンアルファ錠 1.0μg	アルファカルシドール	院外限定
2645	ワンアルファ錠 0.5ug	アルファカルシドール	院外限定
2646	ワンクリノン腔用ゲル90mg	プロゲステロン	院外限定
2647	ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
2648	ワンパル1号輸液	高カロリー輸液	採用
2649	ワンパル2号輸液	高カロリー輸液	採用
2650	エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL	エフェドリン塩酸塩	採用
2651	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	酸化亜鉛	採用
2652	亜鉛華軟膏「東豊」	酸化亜鉛	採用
2653	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	採用
2654	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用
2655	塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	採用
2656	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	採用
2657	塩酸バンコマイシン散 0.5g	バンコマイシン塩酸塩	院外限定
2658	乾燥BCGワクチン	カルメット・ゲラン菌	採用
2659	乾燥まむしウマ抗毒素 6000U	まむし抗毒素（ウマ免疫グロブリン）	採用
2660	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	まむし抗毒素（ウマ免疫グロブリン）	採用
2661	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス（鳥居株）	採用
2662	乾燥弱毒生水痘ワクチン	弱毒生水痘ウイルス岡株	採用
2663	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス	採用
2664	強力ポステリザン軟膏 2g	大腸菌死菌浮遊液/ヒドロコルチゾン	採用
2665	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ハネシ」	人血清アルブミン	採用
2666	献血アルブミン 25%静注 5g/20mL「ハネシ」	人血清アルブミン	採用
2667	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」	人血清アルブミン	採用（仮）
2668	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	人免疫グロブリン	採用
2669	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリン	採用
2670	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2671	献血ベニロンー I 静注用 2.5g	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2672	献血ベニロンー I 静注用5000mg	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2673	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J B」	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	採用
2674	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	採用
2675	歯科用シタネスト杓 <sup>®</sup> レシ 1.8mL	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	採用
2676	消毒用エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
2677	硝酸イソソルビドテープ40 mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	採用
2678	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム	採用
2679	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	採用
2680	水溶性プレドニン注 10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
2681	水溶性プレドニン注 20mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
2682	生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]	塩化ナトリウム	採用
2683	生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL	塩化ナトリウム	採用
2684	生理食塩液[大塚] 100mL	塩化ナトリウム	採用
2685	生理食塩液[大塚] 20mL	塩化ナトリウム	採用
2686	生理食塩液[大塚] 50mL	塩化ナトリウム	採用
2687	生理食塩液[点滴用] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2688	生理食塩液「フソー」 5mL	塩化ナトリウム	採用
2689	生理食塩液PL「フソー」 2000mL (バッグ)	塩化ナトリウム	採用
2690	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL	塩化ナトリウム	採用
2691	生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2692	大塚蒸留水 (1000mL瓶・広口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2693	大塚蒸留水 (100mL瓶)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2694	大塚蒸留水 (500mL瓶・細口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2695	大塚生食注2ポート100mL	塩化ナトリウム	採用
2696	単シロップ「ケンエー」	白糖	採用
2697	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	採用
2698	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2699	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2700	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2701	注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用
2702	注射用水 5mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2703	注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2704	沈降破傷風トキソイド「生研」	破傷風トキソイド	採用
2705	低分子デキストランL注 250mL	<small>デキストラン40/塩化カルシウム水和物/塩化カリウム/塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム</small>	採用
2706	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム水和物	採用
2707	乳糖「ホエイ」	乳糖	採用
2708	白色ワセリン	白色ワセリン	採用
2709	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用