

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1	アーチスト錠 10mg	カルベジロール	院外限定
2	アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	院外限定
3	アーテン散 1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
4	アーテン錠 2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	ブドウ糖・無機塩類配合剤	採用
6	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
7	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外限定
8	アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL	アプラクロニジン塩酸塩	採用
9	アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
10	アイピーディカプセル 100mg	スプラタストトシル酸塩カプセル	採用
11	アイファガン点眼液 0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	院外限定
12	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
13	アイミクス配合錠HD	イルバサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
14	アイミクス配合錠LD	イルバサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
15	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/プリンゾラミド	採用
16	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
17	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
18	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	インスリン イコデク（遺伝子組換え）	採用（仮）
19	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	インスリン イコデク（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
20	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	院外限定
21	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	採用
22	アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	採用
23	アキネトン注 5mg	ビペリデン塩酸塩	採用
24	アクアチムクリーム 1% 10g	ナジフロキサシンクリーム	採用
25	アクテムラ皮下注 162mgオトインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用
26	アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラデシンナトリウム	採用
27	アクトス錠 15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
28	アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
29	アクトネル錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
30	アクトネル錠 75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
31	アクトヒブ	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖	採用
32	アクロマイシン軟膏 3% 5g	テトラサイクリン塩酸塩	採用
33	ゼポジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩	院外限定 (仮)
34	ゼポジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩	院外限定 (仮)
35	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ (遺伝子組換え)	採用
36	アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
37	アサコール錠 400mg	メサラジン	採用
38	アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	採用
39	アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン	採用
40	アザルフィジン E N錠 250mg	サラゾスルファピリジン	採用
41	アザルフィジン E N錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外限定
42	アシクロビル顆粒 40%「トーワ」	アシクロビル	院外限定
43	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	採用
44	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	採用
45	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル	採用
46	アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL	アバシнкаプタド ペゴルナトリウム	採用 (仮)
47	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	採用
48	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外限定
49	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
50	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
51	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
52	アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外限定
53	アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外限定
54	アジルバ顆粒1%	アジルサルタン	院外限定
55	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
56	アスタットクリーム 1% 10g	ラノコナゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
57	アスタット軟膏 1% 10g	ラノコナゾール	採用
58	アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
59	アズノールうがい液 4%5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	採用
60	アズノール軟膏 0.033% 20g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
61	アズノール軟膏0.033% 500g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
62	アスパラカリウム散 50%	L-アスパラギン酸カリウム	採用
63	アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	採用
64	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「レル」 10mL	L-アスパラギン酸カリウム	採用
65	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	採用
66	アスペノンカプセル 20	アプリンジン塩酸塩	院外限定
67	アスベリンシロップ° 0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
68	アスベリン散 10%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
69	アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
70	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
71	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL	アセチルシステイン	採用
72	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
73	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
74	アセリオ静注液1000 mgバッグ	アセトアミノフェン	採用
75	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
76	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
77	アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	採用
78	アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	採用
79	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	プリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩	院外限定
80	アダプチノール錠 5mg	ヘレニエン	院外限定
81	アダラートC R錠 20mg	ニフェジピン	院外限定
82	アダラートC R錠 40mg	ニフェジピン	院外限定
83	アタラックス-Pカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	採用
84	アタラックス-P注 25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
85	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	採用
86	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
87	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
88	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
89	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
90	アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン	院外限定
91	アデノスキャン注 60mg 20mL	アデノシン	採用
92	アデホスコーン顆粒 10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	採用
93	アデムパス錠 0.5mg	リオシグアト	採用
94	アテレック錠 10	シルニジピン	院外限定
95	アテレック錠 20	シルニジピン	院外限定
96	アドエア100ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
97	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
98	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
99	アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
100	アドエア500ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
101	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
102	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチンカルシウム	院外限定
103	アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	院外限定
104	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
105	アトニン-O注 5U	オキシトシン	採用
106	アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）	採用
107	アトモキセチン錠10 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	採用
108	アトモキセチン錠25 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
109	アトモキセチン錠40 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
110	アトモキセチン錠5 mg「トーフ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
111	アトルバスタチン錠 10mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
112	アトルバスタチン錠 5mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
113	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	アドレナリン	採用
114	アトロピン注0.05%シリンジ 1mL	アトロピン硫酸塩	採用
115	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	採用
116	アトロベントエロゾル 20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	採用
117	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	採用
118	アナフラニール錠 10mg	クロミプラミン塩酸塩	採用
119	アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外限定
120	アネメト点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	採用
121	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用
122	アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
123	アバスチン点滴静注用 100mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
124	アバスチン点滴静注用 400mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
125	アピドラ注ソロスター 300単位/3mL	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）	採用
126	アフィニトール錠 5mg	エベロリムス	院外限定
127	アブストラル舌下錠 100μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
128	アブストラル舌下錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
129	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル	採用
130	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	採用
131	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
132	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
133	アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
134	アボネックス筋注 30μgペン	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
135	アボネックス筋注用シリンジ 30μg	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
136	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
137	アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
138	アマージ錠 2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	採用
139	アマリール錠 0.5mg	グリメピリド	院外限定
140	アマリール錠 1mg	グリメピリド	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
141	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
142	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
143	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	採用
144	アミサリン錠 125mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
145	アミサリン注 100mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
146	アミティーザカプセル 12μg	ルビプロストン	採用
147	アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	採用
148	アミノレバンEN配合散※コーヒー味	肝不全用成分栄養剤	採用
149	アミノレバン点滴静注 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
150	アミパレン輸液 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
151	アムビゾーム点滴静注用 50mg	アムホテリシンBリポソーム	採用
152	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
153	アネレム静注用20mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用（仮）
154	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
155	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
156	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
157	アメナリーフ錠200 mg	アメナメビル	採用
158	アモキサнкаプセル 25mg	アモキサピン	院外限定
159	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	採用
160	アモバン錠 10mg	ゾピクロン製剤	院外限定
161	アモバン錠 7.5mg	ゾピクロン製剤	院外限定
162	アラグリオ内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
163	アラセナ-A軟膏 3% 5g	ビダラビン	院外限定
164	アラバ錠 10mg	レフルノミド	院外限定
165	アラベル内用剤 1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
166	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
167	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定（仮）
168	アリセプトD錠 10mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
169	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」	アビラテロン酢酸エステル	採用
170	アリセプトD錠 3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
171	アリセプトD錠 5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
172	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	採用（仮）
173	アリドネパッチ55mg	ドネペジル	院外限定
174	アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩	採用
175	アリナミンF錠 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
176	アリナミンF注 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
177	アリミデックス錠 1mg	アナストロゾール錠	院外限定
178	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン	採用
179	アルケラン静注用 50mg	メルファラン	採用
180	アルケラン錠 2mg	メルファラン	採用
181	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外限定
182	アルスロマチック間接手術用灌流液 3L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム	採用
183	アルダクトンA細粒 10%	スピロノラクトン	採用
184	アルダクトンA錠 25mg	スピロノラクトン	院外限定
185	アルツディスボ関節注 25mg プラスチックシリンジ・ルアーフィット	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
186	アルドメット錠 250mg	メチルドパ	採用
187	アルト末 500mg	アルギン酸ナトリウム	採用
188	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
189	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
190	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
191	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
192	アリッサ配合錠	エストロロール水和物・ドロスピレノン	院外限定
193	アルファロールカプセル 0.5μg	アルファカルシドール	院外限定
194	アルファロールカプセル 1μg	アルファカルシドール	院外限定
195	アルファロール液 0.5ug/mL	アルファカルシドール	採用
196	アルブミン 5%静注 12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
197	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	採用
198	アルプロスタジルアルファデクス注射液20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	採用
199	アルプロスタジル注 5μg「サワイ」	アルプロスタジル	採用
200	アルメタ軟膏 0.1% 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
201	アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	採用
202	アレグラ錠 60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
203	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
204	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	採用
205	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
206	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	採用
207	アレジオン点眼液 0.05% 5mL	エピナスチン塩酸塩	院外限定
208	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	院外限定
209	アレジオン錠 10	エピナスチン塩酸塩	院外限定
210	アレビアチン散 10%	フェニトイン	採用
211	アレビアチン錠 100mg	フェニトイン	採用
212	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	院外限定
213	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
214	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
215	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
216	アレンドロン酸錠5mg「トーフ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
217	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
218	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
219	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	採用
220	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院外限定
221	アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	採用
222	アロプリノール錠 100mg「杏林」	アロプリノール	採用
223	アロマシン錠 25mg	エキセメスタン	院外限定
224	アンジュ28	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
225	アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	採用
226	アンテベートクリーム 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
227	アンテベートローション 0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
228	アンテベート軟膏 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
229	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	採用
230	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	採用
231	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	採用
232	アンプラーグ錠 100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
233	アンプラーグ錠 50mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
234	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
235	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーフ」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
236	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
237	アンペック坐剤 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
238	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム	採用
239	イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	院外限定
240	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	院外限定
241	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム	院外限定
242	イーシー・ドパール錠	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	採用
243	イーフェンバツカル錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
244	イーフェンバツカル錠 50μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
245	イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフル	採用
246	イオパミドール150注200 mL「F」	イオパミドール	採用
247	イオパミドール300注100 mL「F」	イオパミドール	採用
248	イオパミドール300注20 mL「F」	イオパミドール	採用
249	イオパミドール370注100m L「F」	イオパミドール	採用
250	イオパミドール370注50m L「F」	イオパミドール	採用
251	イオプロミド300注100mL「BYL」	イオプロミド	採用
252	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
253	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用
254	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	イオプロミド	採用
255	イオヘキソール300注100 mL「F」(尿路・血管用)	日局イオヘキソール	採用
256	イオヘキソール300注20 mL「F」(尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
257	イオヘキソール350注100 mL「F」(血管用)	日局 イオヘキソール	採用
258	イオヘキソール350注50 mL「F」(尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
259	イオメロン300注 20mL	イオメプロール	採用
260	イオメロン300注シリンジ 100mL	イオメプロール	採用
261	イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) 135mL	イオメプロール	採用
262	イオメロン350注 100mL	イオメプロール	採用
263	イオメロン350注 50mL	イオメプロール	採用
264	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院外限定
265	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院外限定
266	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	採用
267	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外限定
268	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	採用
269	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	採用
270	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	日局イコサペント酸エチル	採用
271	イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
272	イスコチン錠 100mg	イソニアジド(日局)	採用
273	イソジンガーグル 7% 30mL	ポビドンヨード	院外限定
274	イソジンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード	院外限定
275	イソジン液 10% 250mL	ポビドンヨード	院外限定
276	イソゾール注射用 0.5g	チアミラールナトリウム	採用
277	イソバイドシロップ70%分包 30mL	イソソルビド	採用
278	イソビスト注240 10mL	イオトロラン	採用
279	イダマイシン静注用 5mg	イダルビシン塩酸塩	採用
280	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
281	イトラコナゾールカプセル 50mg 「SW」	イトラコナゾール	採用
282	イトラコナゾール内用液1% 「VTRS」	イトラコナゾール	採用
283	イトリゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	院外限定
284	イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	院外限定
285	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
286	イニシク配合錠	アログリブチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	院外限定
287	イノバン注 100mg 5mL	ドパミン塩酸塩	採用
288	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	採用
289	イノラス配合経腸用液（いちごフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定
290	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用
291	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用（仮）
292	イノラス配合経腸用液（ヨーグルトフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定（仮）
293	イノラス配合経腸用液（リンゴフレーバー）	経腸栄養剤	採用（仮）
294	イノソリッド配合経腸用半固形剤	経腸栄養剤	採用（仮）
295	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーフ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
296	イフェクサー S Rカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
297	イフェクサー S Rカプセル 75mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
298	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外限定
299	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外限定
300	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	採用
301	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩錠	採用
302	イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL	スマトリプタンコハク酸塩	採用
303	イミグラン点鼻液 20 0.1mL	スマトリプタン	採用
304	イミグラン錠 50	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定
305	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」	イミダプリル塩酸塩	採用
306	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
307	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
308	イムノブラダー勝注用 40mg	カルメット・ゲラン菌（BCG）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
309	イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
310	イメンドカプセル 125mg	アプレピタントカプセル	院外限定
311	イメンドカプセル 80mg	アプレピタントカプセル	院外限定
312	イモバックスポリオ皮下注 0.5mL	不活化ポリオワクチン	採用
313	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
314	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
315	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外限定
316	イリボーOD錠 5μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
317	イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
318	イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
319	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レブリキズマブ(遺伝子組換え)	採用
320	イルベサルタン錠100 mg「DSPB」	イルベサルタン	院外限定
321	イルベタン錠 100mg	イルベサルタン	院外限定
322	イレッサ錠 250mg	ゲフィチニブ錠	院外限定
323	インヴェガ錠 3mg	パリペリドン	採用
324	インヴェガ錠 6mg	パリペリドン	院外限定
325	インヴェガ錠 9mg	パリペリドン	院外限定
326	インクレミンシロップ	溶性ピロリン酸第二鉄	採用
327	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	採用
328	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン (遺伝子組換え)	採用
329	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	採用
330	インターール吸入液 1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	採用
331	インダシン静注用 1mg	インドメタシンナトリウム	採用
332	インチュニブ錠 3 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
333	インチュニブ錠1 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
334	インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	院外限定
335	インデラル注 2mg 2mL	プロプラノロール塩酸塩	採用
336	イントラリポス輸液 1 0 % (250mL袋)	精製大豆油	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
337	イントラリポス輸液 20% (100mL袋)	精製大豆油	採用
338	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	採用
339	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.25mL	インフルエンザウィルス	採用
340	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	インフルエンザウィルス	採用
341	インライタ錠 1mg	アキシチニブ	採用
342	インライタ錠 5mg	アキシチニブ	採用
343	ヴィーンD輸液 500mL (バッグ)	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物	採用
344	ヴィーン3G輸液500 mL	ブドウ糖加酢酸維持液	採用
345	ウインタミン細粒 10%	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	採用
346	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル	院外限定
347	ウエルパス手指消毒液 0.2%	ベンザルコニウム塩化物	採用
348	ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ塩酸塩	採用
349	ウテメリン錠 5mg	リトドリン塩酸塩	院外限定
350	ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg	プロゲステロン	院外限定
351	ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	院外限定 (仮)
352	ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	院外限定 (仮)
353	ウラリット-U配合散 1g	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	採用
354	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	院外限定
355	ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	院外限定
356	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーフ」	ウルソデオキシコール	採用
357	ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」	ウルソデオキシコール	採用
358	ウルソ錠 100mg	ウルソデオキシコール	院外限定
359	ウルソ錠 50mg	ウルソデオキシコール	院外限定
360	ウルソ顆粒 5%	ウルソデオキシコール	採用
361	ウルティブロ吸入用カプセル (ブリーズヘラー付き)	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院外限定
362	ウレパールローション 10% 20g	尿素	採用
363	ウログラフィン注 60% 100mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
364	ウログラフィン注 60% 20mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
365	ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	採用
366	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液 3% 3L	D-ソルビトール	採用
367	ウロミテキサン注 400mg	メスナ	採用
368	エアウィン皮下注用45mg	ソタテルセプト (遺伝子組換え)	採用 (仮)
369	エアウィン皮下注用60mg	ソタテルセプト (遺伝子組換え)	採用 (仮)
370	E P Lカプセル 250mg	ポリエンホスファチジルコリンカプセル	採用
371	エイソプト懸濁性点眼液 1% 5mL	ブリンゾラミド	院外限定
372	HMG注射用 150IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
373	HMG注射用 75IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
374	HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
375	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外限定
376	エイムゲン注 0.5µg	不活化A型肝炎ウイルス抗原 (HAV抗原)	採用
377	エースコール錠 2mg	テモカプリル塩酸塩	院外限定
378	A T P注20mg 「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム	採用
379	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド	院外限定
380	エキザルベ 100g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドコロチゾン	採用
381	エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局	採用
382	エキセメスタン錠25mg 「NK」	エキセメスタン	採用
383	エクア錠 50mg	ビルダグリブチン	院外限定
384	エクザール注射用 10mg	ビンブラスチン硫酸塩	採用
385	エクストラニール腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2000mL	腹膜透析液	採用
386	エクセグラン散 20%	ゾニサミド	採用
387	エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	採用
388	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
389	エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン/メトホルミン塩酸塩	院外限定
390	エクラープラスター20µg/cm ²	デプロドンプロピオン酸エステル	採用
391	エクリラ 400µgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外限定
392	ウェリレグ錠40mg	ベルズチファン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
393	ウゴービ皮下注0.25mg MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
394	ウゴービ皮下注0.5mg MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
395	ウゴービ皮下注1.0mg MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
396	ウゴービ皮下注1.7mg MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
397	ウゴービ皮下注2.4mg MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
398	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
399	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外限定
400	エクロックゲル5%（ツイストボトル）	ソフピロニウム臭化物	院外限定
401	エサンブトール錠 250mg	エタンブトール塩酸塩	採用
402	エスクレ坐剤 250mg	抱水クロラール	採用
403	エスクレ坐剤 500mg	抱水クロラール	採用
404	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	採用（仮）
405	エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラムシュウ酸塩	採用
406	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
407	エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
408	エストラーナテープ 0.72mg	エストラジオール	採用
409	エストラーナテープ0.09 mg	エストラジオール	院外限定
410	エストラーナテープ0.18 mg	エストラジオール	院外限定
411	エストラーナテープ0.36 mg	エストラジオール	院外限定
412	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	採用
413	エストリール錠 1mg	エストリオール	採用
414	エストリール錠 0.5mg	エストリオール	採用
415	エスポー注射液 750U	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
416	エスポー皮下用 24000シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
417	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
418	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
419	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	採用
420	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
421	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
422	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
423	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
424	エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
425	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	採用
426	エチゾラム錠 0.5mg「SW」	エチゾラム	採用
427	エチゾラム錠 1mg「トーフ」	エチゾラム	院外限定
428	エックスフォーシ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
429	エディロールカプセル 0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
430	エディロールカプセル 0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
431	エトキシスクレロール 1%注射液 30mL	ポリドカノール	採用
432	エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」 5mL	エトポシド	採用
433	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	採用
434	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
435	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
436	エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
437	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
438	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
439	エナルモンデポー筋注 125mg 1mL	テストステロンエナント酸エステル	採用
440	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外限定
441	エネフリード輸液(550mL/バッグ)	アミノ酸/糖/電解質/脂肪/水溶性ビタミン液	採用
442	エパデールS900	イコサペント酸エチル	院外限定
443	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	エパルレスタット	採用
444	エビスタ錠 60mg	ラロキシフェン塩酸塩	採用
445	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
446	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院外限定
447	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	エフィナコナゾール	採用
448	エビリファイOD錠 24mg	アリピプラゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
449	エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg	アリピプラゾール水和物	採用
450	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ	アリピプラゾール水和物	採用
451	エビリファイ錠 12mg	アリピプラゾール	院外限定
452	エビリファイ錠 1mg	アリピプラゾール	院外限定
453	エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	院外限定
454	エビリファイ錠 6mg	アリピプラゾール	採用
455	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
456	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
457	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	採用
458	エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	採用
459	エフィエント錠2.5 mg	プラスグレル塩酸塩	採用
460	F D Gスキャン注111MBq (1.2mL)	フルデオキシグルコース	採用
461	F D Gスキャン注148MBq (1.6mL)	フルデオキシグルコース	採用
462	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	採用
463	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外限定
464	エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	採用
465	エブランチルカプセル 30mg	ウラピジル	院外限定
466	エプレレノン錠25mg 「杏林」	エプレレノン	採用
467	エペリゾン塩酸塩錠50mg 「トーフ」	エペリゾン塩酸塩	採用
468	エホチール注 10mg	エチレフリン塩酸塩	採用
469	M Sコンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
470	M S温シップタイク 20g	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	採用
471	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	採用
472	エムラパッチ	リドカイン/プロピトカイン	採用
473	エリキューズ錠 2.5mg	アピキサバン	採用
474	エリキューズ錠 5mg	アピキサバン	採用
475	エリスロシンドライシロップ W 20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	採用
476	エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
477	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル	院外限定(仮)
478	エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院外限定
479	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	採用
480	エリル点滴静注液30mg 2mL	ファスジル塩酸塩水和物	採用
481	エルカルチンFF内用液 10% 10mL	レボカルニチン	院外限定
482	エルカルチンFF錠 250mg	レボカルニチン	院外限定
483	エルシトニン注 20Sディスポ	エルカトニン	採用
484	エルシトニン注 40U	エルカトニン	採用
485	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
486	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
487	エルネオパNF1号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
488	エルネオパNF2号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
489	エルネオパNF2号輸液 1500 mL	高カロリー輸液	採用
490	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
491	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
492	エレンタールP乳児用配合内用剤 40g	経腸栄養剤	採用
493	エレンタール配合内用剤 80g	経腸栄養剤	採用
494	10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%)	塩化ナトリウム	採用
495	エンクラッセ62.5μgエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム	院外限定
496	エンシュア・H [ストパバリ]	経腸成分栄養剤	採用
497	エンシュア・H [バニラ]	経腸成分栄養剤	採用
498	エンシュア・H 250mL [イチゴ]	経腸成分栄養剤	採用
499	エンシュア・H 250mL [抹茶]	経腸成分栄養剤	採用
500	エンシュア・リキッド 250mL [ストパバリ]	経腸成分栄養剤	院外限定
501	エンシュア・リキッド 250mL [バニラ]	経腸成分栄養剤	院外限定
502	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	採用
503	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	院外限定
504	エンタカポン錠100mg「アメル」	エンタカポン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
505	エンタカポン錠100mg「トーワ」	エンタカポン	採用
506	エンテカビル錠0.5 mg「EE」	エンテカビル水和物	採用
507	エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	採用
508	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン (遺伝子組換え)	採用
509	エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
510	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	エリブリンメシル酸塩	採用
511	エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
512	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
513	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト (遺伝子組換え)	院外限定
514	エンレスト錠100 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
515	エンレスト錠200 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
516	エンレスト錠50 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
517	オイグルコン錠 1.25mg	グリベンクラミド	院外限定
518	オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトクリーム	採用
519	オーキシス 9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
520	オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
521	大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	採用
522	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	リドカイン塩酸塩/アドレナリン酒石酸水素塩	採用
523	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	採用
524	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	採用
525	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	採用
526	オキサロール軟膏 10g	マキサカルシトール	採用
527	オキサロールローション 25μg/g	マキサカルシトール	採用
528	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
529	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
530	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
531	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
532	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
533	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
534	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
535	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
536	オキシドール「ケンエー」	過酸化水素	採用
537	オキナゾール膈錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	採用
538	オクソラレンローション 0.3%	メトキサレン	採用
539	オクソラレンローション 1%	メトキサレン	採用
540	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムペンテトレオチド	採用
541	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	オクトレオチド	採用
542	オザグレルNa注射用 40mg「SW」	オザグレルナトリウム	採用
543	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院外限定
544	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム)	採用
545	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	採用
546	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
547	オセルタミビルカプセル75 mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
548	オゼンピック皮下注0.5 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
549	オゼンピック皮下注1.0 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
550	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
551	オダイン錠 125mg	フルタミド	院外限定
552	オテズラ錠10 mg	アプレミラスト	院外限定
553	オテズラ錠20 mg	アプレミラスト	院外限定
554	オテズラ錠30 mg	アプレミラスト	院外限定
555	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	採用
556	オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
557	オノンカプセル 112.5mg	برانلカスト水和物	院外限定
558	オノンドライシロップ 10%	برانلカスト水和物	院外限定
559	オパルモン錠 5ug	リマプロスト アルファデクス	院外限定
560	オビソート注 100mg	アセチルコリン塩化物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
561	オフエブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
562	オフエブカプセル 150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
563	オフサグリーン静注用 25mg	インドシアニングリーン	採用
564	オフサロン点眼液 5mL	クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
565	オブジーボ点滴静注 20mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
566	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
567	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
568	オプスミット錠10mg	マシテンタン	院外限定
569	オプソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
570	オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
571	オプチレイ320注シラジ 100mL	イオベルソール	採用
572	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	採用
573	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	採用
574	オペガードMA眼灌流液 300mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム	採用
575	オムニパーク240注 10mL	イオヘキソール	採用
576	オムニパーク300注シラジ 125mL(CT用)	イオヘキソール	採用
577	オムニパーク300注シラジ 150mL(CT用)	イオヘキソール	採用
578	オムニパーク350注シラジ 70mL	イオヘキソール	採用
579	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田デバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	採用
580	オメプラール錠 20mg	オメプラゾール	院外限定
581	オメプラゾール静注用 20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム	採用
582	オラドールトローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	採用
583	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL	オラネキシジングルコン酸塩	採用
584	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	院外限定
585	オランザピンOD錠 5mg「トーワ」	オランザピン	採用
586	オリーブ油 [滅菌]	オリーブ油	採用
587	オリーブ油「ヨシダ」	オリーブ油	採用
588	オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
589	オルダミン注射用 1 g	モノエタノールアミノレイン	採用
590	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 3.3g	シクレソニド	採用
591	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院外限定
592	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外限定
593	オルメサルタンOD錠10 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
594	オルメサルタンOD錠20 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
595	オルメサルタンOD錠40 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
596	オルメテックOD錠 10mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
597	オルメテックOD錠 20mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
598	オルメテックOD錠 40mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
599	オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	採用
600	オレンシア点滴静注用250 mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	採用
601	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	採用
602	オンコビン注射用 1mg	ビクリスチン硫酸塩	採用
603	オンジェンティス錠25 mg	オピカポン	採用（仮）
604	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	採用
605	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）	採用
606	オンブレス吸入用カプセル 150μg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
607	オンボー点滴静注300mg	ミリキズマブ	採用（仮）
608	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定（仮）
609	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定（仮）
610	カーボスター透析剤・L（9L）[A剤：9L B剤：11.5L]	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム	採用
611	ガスコンドロップ内用液 2%	ジメチコン	院外限定
612	ガスコン錠 40mg	ジメチルポリシロキサン	院外限定
613	ガスターD錠 20mg	ファモチジン	院外限定
614	ガスター散 2% [t-t 0.5g]	ファモチジン	院外限定
615	ガストログラフィン 76%	アミドトリゾ酸/ナトリウム/メグルミン	採用
616	ガスモチン散 1%	モサプリドクエン酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
617	ガスモチン錠 5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	院外限定
618	ガスロンN・OD錠 2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
619	カソデックスOD錠 80mg	ビカルタミド	院外限定
620	ガチフロ0.3%点眼液 5mL	ガチフロキサシン水和物	採用
621	カデックス軟膏 0.9%	ヨウ素	採用
622	カデュエット配合錠 1番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
623	カデュエット配合錠 2番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
624	カデュエット配合錠 3番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
625	カデュエット配合錠 4番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
626	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	採用
627	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	ガドブトロール	採用
628	カナグル錠 100mg	カナグリフロジン水和物	採用
629	カナマイシンカプセル 250mg	カナマイシン一硫酸塩	採用
630	カナリア配合OD錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合口腔内崩壊錠	院外限定
631	カバサール錠 0.25mg	カベルゴリン	採用
632	カバサール錠 1mg	カベルゴリン	採用
633	ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	採用
634	ガバペン錠 300mg	ガバペンチン	院外限定
635	ガバペン錠 400mg	ガバペンチン	院外限定
636	カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	採用
637	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	採用
638	カペシタビン錠300 mg「サワイ」	カペシタビン	採用
639	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	採用
640	ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
641	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
642	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
643	カリメート経口液 20%（アップルフレーバー製剤）	ハウスチレブスルホン酸カルシウム	院外限定
644	カリメート経口液 20%（ノンフレーバー製剤）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
645	カリメート経口液20%（オレンジフレーバー製剤）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
646	カルセド注射用 20mg	アムルビシン塩酸塩	採用
647	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	院外限定
648	カルチコール注 8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム	採用
649	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	カルテオロール塩酸塩	院外限定
650	カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
651	カルデナリン錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
652	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用
653	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	採用
654	カルブロック錠 16mg	アゼルニジピン	院外限定
655	カルブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外限定
656	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
657	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	採用
658	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	採用
659	カルボシステイン錠 250mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
660	カルボシステイン錠 500mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
661	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	カルボシステイン	採用
662	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外限定
663	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用
664	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	院外限定
665	カロナール錠 300	アセトアミノフェン	院外限定
666	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン	院外限定（仮）
667	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン	院外限定（仮）
668	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン	院外限定（仮）
669	カロナール錠 500	アセトアミノフェン	院外限定
670	眼科用ゼルフィルム 25×50mm	ゼラチン	採用
671	カンサイダス点滴静注用 50mg	カスポファンギン酢酸塩	採用
672	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
673	乾燥H B グロブリン筋注用 200単位「にゆり」 1mL	抗H B s 抗体	採用
674	カンデサルタン錠 8mg 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	採用
675	カンデサルタン錠 12mg 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
676	カンデサルタン錠4 mg 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
677	カンレノ酸カリウム静注用100mg 「サワイ」	カンレノ酸カリウム	採用
678	キイトルーダ点滴静注100 mg	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）	採用
679	キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	院外限定
680	キシロカインゼリー 2% 30mL	リドカイン塩酸塩	採用
681	キシロカイン注射液「1%」1ℓ 1ℓ含有 20mL (E注)	リドカイン塩酸塩/アドレナリン注射剤	採用
682	キシロカイン注シリンジ 1%10mL	リドカイン塩酸塩	採用
683	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン	採用
684	キシロカイン液 4% 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
685	キシロカイン注シリンジ1% (ISO80369-6準拠品)	リドカイン塩酸塩	採用
686	キックリンカプセル 250mg	ビキサロマーカプセル	採用
687	キドパレン輸液	腎不全高カロリー輸液用剤	採用
688	キドミン輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
689	キネダック錠 50mg	エパルレスタット	院外限定
690	ギャバロン髄注0.2% 5mL	バクロフェン	採用
691	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノブラザンフマル酸塩	院外限定
692	球形吸着炭細粒分包 2g 「日医工」	球形吸着炭	採用
693	キューバル100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
694	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	カルムスチン	採用
695	キロサイド注 20mg	シタラビン	採用
696	キンダベート軟膏 0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル	院外限定
697	カルボプラチン注射液50mg 「日医工」	カルボプラチン	採用
698	カルボプラチン注射液150mg 「日医工」	カルボプラチン	採用
699	カルボプラチン注射液450mg 「日医工」	カルボプラチン	採用
700	キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]	人工透析液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
701	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	採用
702	クエチアピン錠 100mg「明治」	クエチアピンプマル酸塩	採用
703	クエチアピン錠 200mg「明治」	クエチアピンプマル酸塩	院外限定
704	クエチアピン錠 25mg「明治」	クエチアピンプマル酸塩	採用
705	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
706	グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
707	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定（仮）
708	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定（仮）
709	グラケーカプセル 15mg	メナテトレノン	採用
710	グラセプターカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
711	グラセプターカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
712	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム	採用
713	グラセプターカプセル 5mg	タクロリムス水和物	採用
714	グラナテック点眼液 0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
715	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
716	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
717	クービビック錠25mg	ダリドレキサント塩酸塩	採用（仮）
718	クービビック錠50mg	ダリドレキサント塩酸塩	院外限定（仮）
719	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	グラニセトロン塩酸塩	採用
720	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
721	クラビット細粒10% 2.5g	レボフロキサシン水和物	院外限定
722	クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	院外限定
723	クラビット点眼液 0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
724	クラビット点眼液 1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
725	クラフォラン注射用 0.5g	セフォタキシムナトリウム	採用
726	グラマリール錠 25mg	チアプリド塩酸塩	採用
727	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	院外限定
728	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
729	クラリスドライシロップ 10%小児用	クラリスロマイシン	院外限定
730	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散	院外限定(仮)
731	クラリスロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	採用
732	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	採用
733	キューバル100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
734	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	院外限定
735	グランシリンジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
736	グランダキシン錠 50mg	トフィソパム	採用
737	クリアクター注 40万U	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
738	クリアクター注 80万U	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
739	グリジールスカルプローション 0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
740	グリセリン「ケンエー」	ヨウ素/液状フェノール/グリセリン	採用
741	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)	濃グリセリン	採用
742	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	採用
743	グリセリン浣腸「オヨタ」60 60mL	グリセリン	採用
744	グリセリン浣腸「オヨタ」小児用30 30mL	グリセリン	採用
745	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	採用
746	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	院外限定
747	グリミクロン錠 40mg	グリクラジド	採用
748	グリメサゾン軟膏 5g	デキサメタゾン、グリテール	採用
749	グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	グリメピリド	採用
750	グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	採用
751	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
752	グルカゴンG ノボ注射用 1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	採用
753	グルトパ注 600万U	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	採用
754	グルファストOD錠 10mg	ミチグリニドカルシウム	院外限定
755	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠	院外限定
756	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
757	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	採用
758	クレストールOD錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
759	クレストールOD錠5 mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
760	クレナフィン爪外用液 10% 4mL	エフィナコナゾール	院外限定
761	クレメジン細粒分包2g [t-t 2g]	クレメジン原体	院外限定
762	クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	採用
763	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
764	クロザリル錠 100mg	クロザピン	採用
765	クロザリル錠 25mg	クロザピン	採用
766	クロスエイトMC静注用 1000単位	人血液凝固第VIII因子	採用
767	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	クロチアゼパム	採用
768	クロトリマゾール腔錠100mg「F」	クロトリマゾール	採用
769	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
770	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
771	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
772	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
773	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 5g	クロベタゾン酪酸エステル	採用
774	クロマイ腔錠 100mg	クロラムフェニコール	採用
775	クロミッド錠 50mg	クロミフェンクエン酸塩	採用
776	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
777	ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外限定
778	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院外限定
779	ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	採用
780	経口用トロンビン細粒 1万単位「サワイ」	トロンビン	採用
781	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	採用
782	ケイツーN静注用 10mg	メナテトレノン	採用
783	ケイツーシロップ 0.2% 1mL	メナテトレノン	採用
784	KCL注20mEqキット「テルモ」 20mL	塩化カリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
785	ゲーベッククリーム1% 50g	スルファジアジン銀	採用
786	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	採用
787	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	採用
788	ケタラール静注用 200mg 20mL	ケタミン塩酸塩	採用
789	ケトプロフェンテープ 40mg「東光」	ケトプロフェン	採用
790	グロベニン-I10%静注5g/50mL /グロベニン-I10%静注20g/200mL	人免疫グロブリンG	採用
791	グロベニン-I10%静注20g/200mL	人免疫グロブリンG	採用
792	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
793	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
794	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院外限定
795	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外限定
796	ケフラールカプセル 250mg	セファクロール	院外限定
797	ケフラール細粒小児用 1g	セファクロール	院外限定
798	ゲムシタビン点滴静注用 1g「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
799	ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
800	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g	尿素	院外限定
801	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	採用(仮)
802	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	採用(仮)
803	献血ノンスロン1500単位	人アンチトロンビンIII	採用
804	ゲンタシン軟膏 0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
805	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
806	コアテック注 5mg 5mL	オルプリノン塩酸塩水和物	採用
807	コアベータ静注用 12.5mg	ランジオロール塩酸塩	採用
808	コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	採用
809	コートロシンZ筋注 0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
810	コートロシン注射用 0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
811	ゴビーック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用
812	コスパノンカプセル 40mg	フロプロピオン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
813	コスメゲン静注用 0.5mg	アクチノマイシンD	採用
814	コセンティクス皮下注150 mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
815	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	院外限定
816	コソプト配合点眼液 5mL	トルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸	院外限定
817	コソプトミニ配合点眼液	トルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
818	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	採用
819	ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
820	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
821	ゴナックス皮下注用120 mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
822	ゴナックス皮下注用240mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
823	ゴナックス皮下注用80 mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
824	ゴナトロピン注用 5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院外限定
825	コニール錠 2mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
826	コニール錠 4mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
827	コバシル錠 4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外限定
828	コムタン錠 100mg	エンタカポン	院外限定
829	コメリアンコーワ錠 100mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外限定
830	コメリアンコーワ錠 50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	採用
831	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
832	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
833	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
834	コルヒチン錠 0.5mg	コルヒチン	採用
835	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外限定
836	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外限定
837	コレチメント錠9mg	ブデソニド	院外限定
838	コレバイン錠 500mg	コレスチミド	採用
839	コンサータ錠 18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
840	コンサータ錠 27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
841	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
842	コントミン糖衣錠 100mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
843	コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用
844	コントミン糖衣錠 50mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
845	サージセル・アブソーバブル・ヘスタット ニューカット15.2×22.9cm	酸化セルロース	採用
846	サージセル・アブソーバブル・ヘスタット ニューカット7.6×10.2cm	酸化セルロース	採用
847	サージセル・アブソーバブル・ヘスタットカーゼ型1.3×5.1cm	酸化セルロース	採用
848	サージセル・アブソーバブル・ヘスタットカーゼ型5.1×7.6cm	酸化セルロース	採用
849	サージセル・アブソーバブル・ヘスタット綿型2.5×5.1cm	酸化セルロース	採用
850	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント	採用
851	サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外限定
852	ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
853	ザイティガ錠 250mg	アピラテロン酢酸エステル	院外限定
854	サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ	院外限定
855	ザイティガ錠 500mg	アピラテロン酢酸エステル	院外限定
856	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外限定
857	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	採用
858	サイプレジン点眼液 1% 10mL	シクロペントラート塩酸塩	採用
859	サイメリン注 50mg	ラニムスチン	採用
860	サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
861	サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
862	サイレース静注 2mg 1mL	フルニトラゼパム	採用
863	ザイロリック錠 100mg	アロプリノール	院外限定
864	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
865	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
866	ザガーロカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
867	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
868	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
869	ザジテンドライシロップ 0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	採用
870	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	採用
871	サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL	人工透析液	採用
872	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	採用
873	サムスカOD錠30mg	トルバプタン	院外限定
874	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外限定
875	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	採用
876	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	採用
877	サム点滴静注セット 50mL	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム	採用
878	ザラカム配合点眼液 2.5mL	ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
879	サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	採用
880	サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	採用
881	サリグレンカプセル 30mg	セビメリン塩酸塩水和物	採用
882	10%サリチル酸ワセリン軟膏	サリチル酸/白色ワセリン	採用
883	サリベートエアゾール 50g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/リン酸二カリウム	採用
884	サルコートカプセル外用 50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
885	ザルティア錠 2.5mg	タダラフィル	院外限定
886	サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
887	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
888	サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
889	サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	院外限定
890	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外限定
891	サンディミュン点滴静注用250mg 5mL	シクロスポリン	採用
892	サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	採用
893	サンドスタチン皮下注用 50μg	オクトレオチド酢酸塩	院外限定
894	サンピロ点眼液 2% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	採用
895	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
896	サンリズムカプセル 25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
897	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
898	ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	採用
899	ジアゼパム錠2「トーワ」	ジアゼパム	採用
900	ジアゼパム錠5「トーワ」	ジアゼパム	採用
901	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	シアナミド	採用
902	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	採用
903	シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定
904	シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
905	シーブリ吸入用カプセル 50μg	グリコピロニウム	院外限定
906	ジーラスタ皮下注 3.6mg	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
907	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
908	ジェイゾロフトOD錠 100mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
909	ジェイゾロフトOD錠 25mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
910	ジェイゾロフトOD錠 50mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
911	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株	採用
912	サルプレップ配合内用液	経口腸管洗浄剤	採用（仮）
913	ジェニナック錠 200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	採用
914	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
915	ジェブタナ点滴静注 60mg 1.5mL	カバジタキセルアセトン	採用
916	ジェミーナ配合錠	レボノルゲステル・エチニルエストラジオール	院外限定
917	ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	採用（仮）
918	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	院外限定
919	ジオトリフ錠 30mg	アフアチニブマレイン酸塩	採用
920	ジオトリフ錠 40mg	アフアチニブマレイン酸塩	採用
921	歯科用ヨード・グリセリン 25mL	ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛水和物	採用
922	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外限定
923	ジクアス点眼液 3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	採用
924	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
925	シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
926	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン	院外限定
927	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	採用
928	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	採用
929	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	採用
930	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
931	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
932	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	ジクロフェナクナトリウム	採用
933	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
934	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
935	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
936	ジゴシン注 0.25mg 1mL	ジゴキシシ	採用
937	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	院外限定
938	シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 20ml	シスプラチン	採用
939	シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 50ml	シスプラチン	採用
940	シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100ml	シスプラチン	採用
941	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物	採用
942	ジスロマック細粒小児用 10%	アジスロマイシン水和物	採用
943	ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	院外限定
944	ジセレカ錠100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定
945	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	採用
946	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	院外限定
947	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	採用
948	シタラビン点滴静注液1g「N I G」	シタラビン	採用
949	シナール配合錠	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム	院外限定
950	シナジス筋注液 100mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
951	シナジス筋注液 50mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
952	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
953	ジピリダモール散 12.5% 「JG」	ジピリダモール	採用
954	ジプレキサ筋注用 10mg	オランザピン	採用
955	ジプレキサザイデリス錠 10mg	オランザピン	院外限定
956	ジプレキサ錠 10mg	オランザピン	院外限定
957	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン注射液	採用
958	シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
959	シベレスタットNa点滴静注用100 mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	採用
960	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）	採用
961	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
962	シムレクト静注用 20mg	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
963	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン	採用
964	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン	採用
965	ジャディアンズ錠10mg	エンパグリフロジン	採用
966	ジャディアンズ錠25mg	エンパグリフロジン	院外限定
967	ジャヌビア錠 100mg	シタグリプチンリン酸塩	院外限定
968	ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチンリン酸塩	採用
969	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	院外限定
970	ジュリナ錠 0.5mg	エストラジオール	採用
971	静注用キシロカイン 2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
972	小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	アムブロキシソール塩酸塩	院外限定
973	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
974	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
975	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	採用
976	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」	シロスタゾール	採用
977	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用
978	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム	採用
979	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	院外限定
980	シンビット静注用 50mg	ニフェカラント塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
981	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
982	シンメトレル錠 50mg	アマンタジン塩酸塩	採用
983	シプロキサ錠200mg	シプロフロキサシン	採用
984	スインプロイク錠0.2 mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
985	スーグラ錠 50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	採用
986	シベノール静注 70mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用（仮）
987	スー ज्याヌ配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物/イブラグリフロジン L-プロリン	院外限定
988	スーテントカプセル 12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外限定
989	スープレックス吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	採用
990	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	採用
991	スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	採用
992	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
993	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
994	スクラルファート内用液10%「N I G」	スクラルファート水和物	採用
995	スタラシドカプセル 100	シタラビン オクホスファート水和物	採用
996	スタレボ配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン	院外限定
997	スタレボ配合錠 L50	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカボン	院外限定
998	スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外限定
999	ステーブラOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
1000	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
1001	ステリクロンW液 0.02% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1002	ステリクロンW液 0.05% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1003	ストラテラ内用液 0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
1004	シングレアチュアブル錠 5mg	モンテルカストナトリウム	院外限定
1005	ストロカイン錠 5mg	オキセサゼイン	院外限定
1006	スピール膏M 5*5cm	サリチル酸	採用
1007	スピオルトレスピマット60 吸入	チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩	院外限定
1008	スピジア点鼻液5mg	ジアゼパム	採用（仮）

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1009	スピジア点鼻液7.5mg	ジアゼパム	採用（仮）
1010	スピジア点鼻液10mg	ジアゼパム	採用（仮）
1011	スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	採用
1012	スピリーバ吸入用カプセル 18μg	チオトロピウム臭化物水和物	院外限定
1013	スピロラクトン錠25mg「トーフ」	スピロラクトン	採用
1014	ズファジラン錠 10mg	イソクスプリン塩酸塩	採用
1015	ズファジラン注 0.5% 1mL	イソクスプリン塩酸塩	採用
1016	スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	院外限定
1017	スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	ブセレリン酢酸塩	院外限定
1018	スポンゼル 5*2.5cm	ゼラチン	採用
1019	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1020	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1021	スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	採用
1022	スルバシリン静注用 1.5g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1023	スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1024	ゼジューラ錠100mg	ニラパリプトシル酸塩水和物	院外限定
1025	ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ	院外限定
1026	セディール錠 10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外限定
1027	セトロタイド注射用 0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	採用
1028	セパゾン錠 1mg	クロキサゾラム	院外限定
1029	セパゾン錠 2mg	クロキサゾラム	院外限定
1030	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	院外限定
1031	セファクロルカプセル250mg「トーフ」	セファクロルカプセル	採用
1032	セファクロル細粒10%「日医工」	セファクロル	採用
1033	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	採用
1034	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1035	セファゾリンナトリウム注射用 2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1036	セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1037	セファランチン錠 1mg	セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド)	採用
1038	セファランチン注 10mg	セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド)	採用
1039	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	採用
1040	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1041	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1042	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩	採用
1043	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	採用
1044	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1045	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1046	セタネオ点眼液0.002%	セタプロスト点眼液	院外限定 (仮)
1047	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院外限定
1048	セフタジジム静注用 1g「サワイ」	セフタジジム水和物	採用
1049	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	採用
1050	ゼフナート外用液 2% 10mL	リラナフタート	採用
1051	ゼフナートクリーム 2% 10g	リラナフタート	採用
1052	セフメタゾールNa静注用 1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	採用
1053	ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1054	ゼプリオン水懸筋注 150mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1055	ゼプリオン水懸筋注 50mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1056	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	院外限定
1057	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	採用
1058	セララ錠 25mg	エプレレノン	院外限定
1059	セララ錠 50mg	エプレレノン	院外限定
1060	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院外限定
1061	セルタッチパップ140	フェルビナク	採用
1062	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	塩酸セルトラリン	採用
1063	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	塩酸セルトラリン	採用
1064	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1065	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用
1066	ゼルフォーム 2*6*0.7cm	ゼラチン	採用
1067	ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	院外限定
1068	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1069	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1070	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	院外限定
1071	セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	院外限定
1072	セレニカR錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
1073	セレニカR顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1074	セレネース細粒 1%	ハロペリドール	院外限定
1075	セレネース錠 0.75mg	ハロペリドール	採用
1076	セレネース錠 3mg	ハロペリドール	採用
1077	セレベント50ディスクス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
1078	ゼローダ錠 300	カペシタビン	院外限定
1079	セロクエル細粒 50%	クエチアピルフマル酸塩	院外限定
1080	セロクエル錠 200mg	クエチアピルフマル酸塩	院外限定
1081	セロクラール錠 10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1082	セロクラール錠 20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1083	ゼンタコートカプセル3 mg	ブデソニド	院外限定
1084	センノシド錠 12mg「トーフ」	センノシド	採用
1085	ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ	院外限定
1086	ゾーミッグRM錠 2.5mg	ゾルミトリプタン	採用
1087	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1088	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1089	ソセゴン注射液15 mg	ペンタゾシン	採用
1090	ソタコール錠 40mg	ソタロール塩酸塩	院外限定
1091	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	採用
1092	ソナゾイド注射用 16μl	ペルフルブタン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1093	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1094	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1095	ゾビラックス錠 200mg	アシクロビル	院外限定
1096	ゾビラックス顆粒 40%	アシクロビル	院外限定
1097	ソフラチュール貼付剤 10cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1098	ソフラチュール貼付剤 30cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1099	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1100	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1101	ソマトロピンB S皮下注 10mg「サンド」	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1102	ソマトロピンB S皮下注 5mg「サンド」	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1103	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	採用
1104	ソリター-T 2号輸液 500mL スタンディングバック	<small>塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ブドウ糖、L-乳酸ナトリウム</small>	採用
1105	ソリター-T 4号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1106	ソリター-T 顆粒 3号	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/無水リン酸二水素ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/炭酸マグネシウム</small>	採用
1107	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	コハク酸ソリフェナシン	採用
1108	ソル・コーテフ静注用 500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1109	ソル・コーテフ注射用 100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1110	ソル・メドロール静注用 1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1111	ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1112	ソル・メドロール静注用 40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1113	ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1114	ゾビラックス眼軟膏 3% 5g	アシクロビル	採用
1115	ソルデム 3 A G輸液 500mL	<small>ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液</small>	採用
1116	ソルデム 3 A輸液 500mL	<small>ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液</small>	採用
1117	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」	ゾルピデム酒石酸塩	採用
1118	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1119	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1120	ゾレア皮下注300mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1121	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1122	ゾレア皮下注75mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1123	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	採用
1124	ソリター-T 1号輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1125	ソリター-T 1号輸液 500mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1126	ソリター-T 3号G輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1127	ソリター-T 3号輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1128	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	院外限定
1129	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	採用
1130	ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	採用
1131	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	採用
1132	ダイアップ坐剤 4	ジアゼパム	採用
1133	ダイアップ坐剤 6	ジアゼパム	採用
1134	ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	採用
1135	ダイアモックス注射用 500mg	アセタゾラミドナトリウム	採用
1136	タイケルブ錠 250mg	ラパチニブトシル酸塩	院外限定
1137	ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1138	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1139	タイロゲン筋注用 0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1140	ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン塩酸塩	採用
1141	タウリン散 98%	タウリン	採用
1142	タガメット錠 200mg	シメチジン	院外限定
1143	ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	採用
1144	タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1145	タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1146	タクロリムスカブセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1147	タクロリムスカブセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1148	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1149	タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1150	タケキャブ錠 10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1151	タケキャブ錠 20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1152	タケブロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
1153	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール	院外限定
1154	タコシール組織接着用シート (ハーフサイズ)	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1155	タコシール組織接着用シート (レギュラーサイズ)	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1156	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ	採用
1157	タシグナカプセル 200mg	ニロチニブ塩酸塩	院外限定
1158	ターゼナカプセル0.1mg	タラゾパリブトシル酸塩	院外限定 (仮)
1159	ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリブトシル酸塩	院外限定 (仮)
1160	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1161	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1162	タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」	タダラフィル	採用
1163	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	採用
1164	タチオン注 200mg	グルタチオン	採用
1165	タナドーパ顆粒 75%	ドカルパミン	採用
1166	タブコム配合点眼液	タフルプロス/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1167	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダプトマイシン	採用
1168	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	院外限定
1169	タブロス点眼液 0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院外限定
1170	タブロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	院外限定
1171	タペンタ錠 25mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1172	タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1173	タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1174	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1175	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1176	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	タムスロシン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1177	タモキシフェン錠 20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	採用
1178	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1179	ダラシンTゲル 1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
1180	ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	採用
1181	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1182	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1183	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1184	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1185	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトボタマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	採用（仮）
1186	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1187	タリオン錠 10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定
1188	タリムス点眼液 0.1% 5mL	タクロリムス水和物	採用
1189	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1190	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1191	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	採用
1192	ダルテパリンNa静注 5000単位/5mL「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	採用
1193	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1194	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1195	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1196	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1197	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1198	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	タンドスピロンクエン酸塩	採用
1199	ダントリウムカプセル 25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1200	ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1201	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用
1202	タンボコール錠 50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定
1203	タンボコール注 50mg 5mL	フレカイニド酢酸塩	採用
1204	チアトンカプセル 10mg	チキジウム臭化物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1205	0.025% チアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	採用
1206	チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	採用
1207	チエクール点滴用0.5g	イミペネム/シラスタチンナトリウム	採用
1208	チオラ錠 100mg	チオプロニン	採用
1209	チガソンカプセル 10mg	エトレチナート	採用
1210	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	採用
1211	チザニジン錠1 mg「トーフ」	チザニジン塩酸塩	採用
1212	チモプトールX E点眼液 0.5% 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	院外限定
1213	チモロールXE点眼液0.5%「TS」 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	採用
1214	チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1215	チャンピックス錠 1mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1216	注射用GHRP 科研 100	プラルモレリン塩酸塩	採用
1217	注射用イホマイド 1g	注射用イホスファミド	採用
1218	注射用エンドキサン 100mg	シクロホスファミド水和物	採用
1219	注射用エンドキサン 500mg	シクロホスファミド水和物	採用
1220	注射用水バッグ「フソー」 1000mL	注射用水	採用
1221	パニマイシン注射液100mg	ジベカシン硫酸塩	採用
1222	注射用フサン 10	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1223	注射用フサン 50	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1224	注射用ペニシリンGカリウム注 100万U	ペニシリンGカリウム	採用
1225	注射用メソトレキセート 50mg	メソトレキセート	採用
1226	注射用メソトレキセート 5mg	メソトレキセート	採用
1227	調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用
1228	チョコラA滴0.1万単位/滴 (15mL)	レチノールパルミチン酸エステル	採用
1229	チラーヂンS散 0.01%	レボチロキシナトリウム	採用
1230	チラーヂンS錠 100μg	レボチロキシナトリウム	院外限定
1231	チラーヂンS錠 25μg	レボチロキシナトリウム	採用
1232	チラーヂンS錠 50μg	レボチロキシナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1233	チラーチンS錠 75μg	レボチロキシナトリウム	院外限定
1234	チラーチンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム	採用
1235	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	採用
1236	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	採用
1237	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	採用
1238	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	採用
1239	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1240	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	採用
1241	ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]	精製ツベルクリン	採用
1242	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 2.5g	猪苓湯(ちよれいとう)	院外限定
1243	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 3.0g	人参養栄湯(にんじんようえいとう)	採用
1244	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g	半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)	採用
1245	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	採用
1246	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2.5g	麻黄湯(まおうとう)	院外限定
1247	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 2.5g	黄連解毒湯(おうれんげどくとう)	院外限定
1248	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯(さんそうにんとう)	採用(仮)
1249	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯(うんけいとう)	院外限定
1250	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲(うんせいいん)	院外限定
1251	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯(かみきひとう)	院外限定
1252	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 2.5g	加味逍遙散(かみしょうようさん)	採用
1253	ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g	葛根湯(かっこんとう)	採用
1254	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)	院外限定
1255	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g	牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)	採用
1256	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶ)	採用
1257	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやく)	院外限定
1258	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g	桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)	採用
1259	ツムラ五苓散エキス顆粒 2.5g	五苓散(ごれいさん)	採用
1260	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 2.5g	柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1261	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g	柴胡桂枝湯（さいこけいしとう）	院外限定
1262	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 2.5g	柴朴湯（さいぼくとう）	院外限定
1263	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g	柴苓湯（さいれいとう）	採用
1264	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 2.5g	十全大補湯（じゅうぜんたいほとう）	院外限定
1265	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[ト2.5g]	十味敗毒湯（じゅうみはいどくとう）	院外限定
1266	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 2.5g	小柴胡湯（しょうさいことう）	院外限定
1267	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 [ト3g]	小青竜湯（しょうせいりゅうとう）	採用
1268	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 2.5g	清心蓮子飲（せいしんれんしいん）	院外限定
1269	ツムラ清肺湯エキス顆粒 [ト3g]	清肺湯（せいはいとう）	院外限定
1270	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 2.5g	大黄牡丹皮湯（だいおうぼたんぴとう）	院外限定
1271	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 2.5g	大黄甘草湯（だいおうかんぞうとう）	採用
1272	ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g	大建中湯（だいけんちゅうとう）	採用
1273	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g	当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）	採用
1274	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	白虎加人参湯（びやっこかにんじんとう）	院外限定
1275	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 [ト3g]	麦門冬湯（ばくもんどうとう）	採用
1276	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 2.5g	八味地黄丸（はちみじおうがん）	採用
1277	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	半夏厚朴湯（はんげこうぼくとう）	院外限定（仮）
1278	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	半夏白朮天麻湯（はんげびやくじゅつてんまとう）	院外限定（仮）
1279	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 2.5g	補中益気湯（ほちゅうえっきとう）	採用
1280	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	木防己湯（もくぼういとう）	採用
1281	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g	抑肝散（よくかんさん）	採用
1282	ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g	六君子湯（りっくんしとう）	採用
1283	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g	芍薬甘草湯（しゃくやくかんぞうとう）	採用
1284	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール	採用
1285	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	採用
1286	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	採用
1287	TRH注 0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	採用
1288	ティーエスワン配合OD錠 T20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1289	ティーエスワン配合OD錠 T25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1290	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1291	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1292	DTビック 0.1mL	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用
1293	テイコプラニン点滴静注用 200mg「トーフ」	テイコプラニン	採用
1294	ディナゲスト錠0.5mg	ジェノゲスト	院外限定
1295	ディビゲル 1mg 1g	エストラジオールゲル	採用
1296	ディフェリングル 0.1% 15g	アダパレン	採用
1297	ディプリバン注キット 1% 50mL	プロポフォル	採用
1298	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸ブソイドエフェドリン	院外限定
1299	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	採用
1300	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	採用
1301	デエビゴ錠5 mg	レンボレキサント	採用
1302	テオドール錠 100mg	テオフィリン	採用
1303	テオロング錠 200mg	テオフィリン	院外限定
1304	デカドロン錠 0.5mg	デキサメタゾン	採用
1305	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	採用
1306	デキサート注射液 1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1307	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1308	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1309	デキサート注射液 6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1310	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン	採用
1311	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	採用
1312	デクスメドミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	採用
1313	テクフィデラカプセル120 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1314	テクフィデラカプセル240 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1315	テグレートール錠 100mg	カルバマゼピン	院外限定
1316	テグレートール錠 200mg	カルバマゼピン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1317	テグレート細粒 50%	カルバマゼピン	採用
1318	デザレックス錠5 mg	デスロラタジン	院外限定
1319	デジレル錠 50mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1320	デジレル錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1321	デスフェラル注射用 500mg	デフェロキサミンメシル	採用
1322	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1323	テタノブリン- I H静注 1500U	破傷風抗毒素	採用
1324	テタノブリン筋注用 250単位	破傷風抗毒素	採用
1325	デタントール0.01%点眼液 5mL	ブナゾシン塩酸塩	院外限定
1326	デトキソール静注液 2g	チオ硫酸ナトリウム	採用
1327	テトラミド錠 10mg	ミアンセリン塩酸塩	採用
1328	デトルシトールカプセル 4mg	トルテロジン酒石酸塩	院外限定
1329	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	採用
1330	テネリア錠 40mg	テネリグリプチン	院外限定
1331	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール（天然型ビタミンD）/炭酸マグネシウム	採用
1332	デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1333	デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1334	デパケン細粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1335	デパケンシロップ 5%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1336	テプレノン細粒 10%「サワイ」	テプレノン	採用
1337	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外限定
1338	デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL	メチルプレドニゾン酢酸エステル	採用
1339	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	採用
1340	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	採用
1341	デュアック配合ゲル	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル	院外限定
1342	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL	トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1343	デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」	デュタステリド	採用
1344	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1345	デュファストン錠 5mg	ジドロゲステロン	採用
1346	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用
1347	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩（ヒドロコルチゾン含有）	採用
1348	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド（遺伝子組換え）	採用
1349	テリボン皮下注用 56.5μg（溶解液付）	テリパラチド酢酸塩	採用
1350	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院外限定
1351	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1352	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1353	テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1354	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1355	デュピクセント皮下注200mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1356	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	採用
1357	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
1358	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1359	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1360	デルモゾールG軟膏 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1361	デルモゾールGローション 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1362	点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
1363	トアラセット配合錠「トーワ」	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	採用
1364	動注用アイエーコール 100mg	シスプラチン	採用
1365	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1366	ドキサゾシン錠2mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1367	ドキシル注 20mg	ドキシソルビシン塩酸塩/リポソーム	採用
1368	ドキシソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキシソルビシン塩酸塩	採用
1369	ドキシソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドキシソルビシン塩酸塩	採用
1370	ドグマチールカプセル 50mg	スルピリド	採用
1371	ドグマチール錠 200mg	スルピリド	院外限定
1372	ドグマチール錠 100mg	スルピリド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1373	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	採用
1374	トシリズマブBS点滴静注80mg「CT」	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1375	トシリズマブBS点滴静注200mg「CT」	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1376	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1377	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1378	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1379	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1380	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1381	ドパコール配合錠 L100	レボドパノカルビドパ水和物	採用
1382	ドパストン散 98.5%	レボドパ	採用
1383	ドパストン注 0.25% 10mL	レボドパ	採用
1384	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	ドパミン塩酸塩	採用
1385	トビエース錠 4mg	フェソテロジンフマル	採用
1386	トピナ錠 100mg	トピラマート	院外限定
1387	トピナ錠 50mg	トピラマート	院外限定
1388	トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート	採用
1389	トプシムクリーム 0.05% 10g	フルオシノニド	採用
1390	ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	採用
1391	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1392	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1393	トブラシン注 60mg	トブラマイシン	採用
1394	トブラシン点眼液 0.3% 5mL	トブラマイシン	採用
1395	トフラニール錠 10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
1396	トフラニール錠 25mg	イミプラミン塩酸塩	院外限定
1397	ドプラム注射液 400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩	採用
1398	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g	カルシポトリオール	採用
1399	ドボベットゲル	カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1400	ドボベット軟膏 15g	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1401	ドボベツトフォーム	カルシボトリオール水和物/ヘタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1402	ドラール錠 15mg	クアゼパム	院外限定
1403	トラクリア錠 62.5mg	ボセンタン水和物	院外限定
1404	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1405	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1406	トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	採用
1407	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用
1408	トラディアンズ配合錠AP	エンパグリフロジン/リナグリプチン	院外限定
1409	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	トラネキサム酸	採用
1410	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院外限定
1411	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	トラボプロスト	院外限定
1412	トラマールOD錠 25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1413	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
1414	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	院外限定
1415	トランサミン散 50%	トラネキサム酸	採用
1416	トランサミン注10% 1g 10mL	トラネキサム酸	採用
1417	トランサミン注10% 250mg 2.5mL	トラネキサム酸	採用
1418	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 µg「大正」	トリアムシノロンアセトニド	採用
1419	トリキュラー21	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1420	トリクロリールシロップ [®] 10%	トリクロホスナトリウム	採用
1421	トリビック 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用
1422	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1423	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1424	トリプタノール錠 10mg	アミトリプチリン塩酸塩	採用
1425	トリプタノール錠 25mg	アミトリプチリン塩酸塩	院外限定
1426	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
1427	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外限定
1428	トルカブ錠160mg	カピバセルチブ	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1429	トルカブ錠200mg	カピバセルチブ	院外限定
1430	トルソプト点眼液 1% 5mL	ドルゾラミド塩酸塩	採用
1431	トルツ皮下注80 mgオートインジェクター	イキセキズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1432	トルバプタンOD錠3.75mg「TE」	トルバプタン	採用（仮）
1433	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	トルバプタン	採用
1434	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	採用
1435	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1436	トレーランG液 75g 225mL	デンブン部分加水分解物	採用
1437	トレシーバ注フレックスタッチ 3mL	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	採用
1438	トレドミン錠 50mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外限定
1439	ドルミカムシロップ2mg/mL	ミダゾラム	採用（仮）
1440	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用
1441	トレムフィア点滴静注200mg	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1442	トレムフィア皮下注200mgペン	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1443	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
1444	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外限定
1445	ドロレプタン注 2.5mg 10mL	ドロペリドール	採用
1446	トロンビン液1万IU/1mL 1万	トロンビン	採用
1447	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	採用
1448	ナウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	採用
1449	ナウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	採用
1450	ナウゼリン錠 10mg	ドンペリドン	採用
1451	ナゼアOD錠 0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用
1452	ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外限定
1453	ナトリックス錠 1mg	インダパミド	採用
1454	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1455	ナフトピジルOD錠50mg「トーフ」	ナフトピジル	採用
1456	ナフトピジルOD錠75mg「トーフ」	ナフトピジル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1457	ナルサス錠2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1458	ナルサス錠6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1459	ナルティークOD錠75mg	リメゲパント硫酸塩水和物	採用（仮）
1460	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	採用
1461	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1462	ナルラピド錠1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1463	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩	採用
1464	ニカルジピン塩酸塩錠 20mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
1465	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1466	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1467	ニコチネルT T S 10	ニコチン	院外限定
1468	ニコチネルT T S 20	ニコチン	院外限定
1469	ニコチネルT T S 30	ニコチン	院外限定
1470	ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	採用
1471	ニコペリック腹膜透析液（1500mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1472	ニコペリック腹膜透析液（1500mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1473	ニコペリック腹膜透析液（2000mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1474	ニコペリック腹膜透析液（2000mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1475	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	ニコランジル	採用
1476	ニコランジル錠 5 mg「トーワ」	ニコランジル	採用
1477	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニセルゴリン	採用
1478	ニゾラルクリーム 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1479	ニゾラルローション 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1480	ニトプロ持続静注液 6mg 2mL	ニトロプルシドナトリウム水和物	採用
1481	ニトロールRカプセル 20mg	硝酸イソソルビド	採用
1482	ニトロール持続静注 25mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1483	ニトロール注 5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1484	ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1485	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1486	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1487	ニトロダーム T T S 25mg	ニトログリセリン	採用
1488	ニトロペン舌下錠 0.3mg	ニトログリセリン	採用
1489	ニバジール錠 2mg	ニルバジピン	院外限定
1490	ニフェジピンCR錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1491	ニフェジピンCR錠 40mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1492	ニフェジピンL錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	院外限定
1493	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	採用
1494	ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」	ニフェジピン	採用
1495	ニフレック配合内用剤（プラスチックバッグ） 137.155g	塩化ナトリウム／塩化カリウム／炭酸水素ナトリウム／無水硫酸ナトリウム	採用
1496	ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外限定
1497	ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外限定
1498	ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	採用
1499	ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院外限定
1500	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外限定
1501	ニューモボックスNPシリンジ 0.5mL	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
1502	ニューレプチル錠 25mg	プロペリシアジン	院外限定
1503	ニューレプチル錠 5mg	プロペリシアジン	採用
1504	ニューロタン錠 25mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1505	ニューロタン錠 50mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1506	ニンラーロカプセル4 mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	院外限定
1507	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール	院外限定
1508	ネオオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1509	ネオオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1510	ネオオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1511	ネオオーラル内用液 10%	シクロスポリン	採用
1512	ネオキシテープ 73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1513	ネオザロカイン pasta 15g	アミノ安息香酸エチル/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	採用
1514	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	採用
1515	ネオシネジンコーワ注 1mg	フェニレフリン塩酸塩	採用
1516	ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
1517	ネオドパストン配合錠 L 100	レボドパノカルビドパ水和物	院外限定
1518	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	ジブカイン塩酸塩/サリチル酸ナトリウム/臭化カルシウム	採用
1519	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸-アンモニウム/グリシン/L-システイン	採用
1520	ネオフィリン注 250mg 10mL	アミノフィリン水和物	採用
1521	ヌーカラ皮下注用 100mgペン	メポリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1522	ネキシウムカプセル 20mg	エソメプラゾール	院外限定
1523	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール	採用
1524	ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	採用
1525	ネクサバー錠 200mg	ソラフェニブトシル酸塩	採用
1526	ネシーナ錠 25mg	アログリブチン安息香酸塩	採用
1527	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL	ネパフェナク	採用
1528	ネリゾナリゾニオン 0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1529	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1530	ノイキノン錠 10mg	ユビデカレノン	院外限定
1531	ノイトロジン注 100ug	レノグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1532	ノイロトロピン錠 4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
1533	ノイロトロピン注射液 3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
1534	ネクセトール錠180mg	ベムペド酸	採用（仮）
1535	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1536	ノウリアスト錠 20mg	イストラデフィリン	採用
1537	ノーベルバル静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
1538	ノバミン錠 5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	採用
1539	ノバントロン注 10mg 5mL	ミトキサントロン塩酸塩	採用
1540	ノベルジン錠 25 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1541	ノベルジン錠 50 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1542	ノボラピッド注フレックスペン 3mL	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	採用
1543	ノボリンN注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1544	ノボリンR注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1545	ノボリンR注 100単位/mL 10mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1546	ノリトレン錠 25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	院外限定
1547	ノルアドリナリン注 1mg 1mL	ノルアドレナリン	採用
1548	ノルスパンテープ 10mg	ブプレノルフィン	院外限定
1549	ノルスパンテープ 20mg	ブプレノルフィン	院外限定
1550	ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	院外限定
1551	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	採用
1552	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
1553	ノルバスク錠 10mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1554	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1555	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1556	ノルバスク錠 5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1557	ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
1558	ノルレボ錠 1.5mg	レボノルゲストレル	採用
1559	パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	採用
1560	ハーフジゴキシシンKY錠0.125	ジゴキシシン	採用
1561	ハーボニー配合錠	レジパスビル/アセトン付加物/ソホスブビル	院外限定
1562	パーロデル錠 2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	院外限定
1563	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン	採用
1564	ハイカムチン注射用 1mg/1mL	ノギテカン塩酸塩	採用
1565	ハイカリックR F注 500mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム水和物、L-乳酸ナトリウム液、硫酸亜鉛水和物	採用
1566	ハイカリック液-3号注 700mL	ブドウ糖、蔗糖カリウム、グルコン酸カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、リン酸二水素カリウム、硫酸亜鉛水和物	採用
1567	ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	人免疫グロブリンG	採用 (仮)
1568	ハイジール消毒用液 10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1569	ハイシー顆粒 25%	アスコルビン	採用
1570	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
1571	ハイドロコートン注 100mg 2mL	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1572	ハイペン錠 200mg	エトドラク	院外限定
1573	ハイボン錠 20mg	リボフラビン酪酸エステル	採用
1574	パキシルC R錠 12.5mg	パロキセチン塩酸塩	採用
1575	パキシルC R錠 25mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1576	パキシル錠 20mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1577	パキロビッドパック 300mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1578	パキロビッドパック 600mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1579	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	採用
1580	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1581	バクタ配合顆粒 [ヒト 1g]	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1582	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	採用
1583	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1584	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	採用
1585	パスタロンソフト軟膏 10% 20g	尿素	採用
1586	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
1587	パッチテストパネル (S)	パッチテスト用	採用
1588	バップフォー錠 10	プロピベリン塩酸塩	院外限定
1589	パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1590	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1591	パナルジン錠 100mg	チクロピジン塩酸塩	院外限定
1592	バナンドライシロップ 5%	セフポドキシムプロキセチル	院外限定
1593	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	採用
1594	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリシマブ (遺伝子組換え)	採用
1595	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	採用
1596	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1597	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	採用
1598	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1599	パム静注 500mg	プラリドキシムヨウ	採用
1600	バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
1601	バラシクロビル顆粒 50%「トーフ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1602	バラシクロビル錠 500mg「トーフ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1603	パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1604	パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1605	バリキサ錠 450mg [バラ]	バルガンシクロビル塩酸塩	採用(仮)
1606	バリトップゾル 1 5 0	硫酸バリウム	採用
1607	バルサルタン錠 160mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1608	バルサルタン錠 80mg「サンド」	バルサルタン	採用
1609	バルサルタン錠40 mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1610	ハルシオン錠 0.25mg	トリアゾラム	院外限定
1611	パルタンM錠 0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1612	パルタンM注 0.2mg 1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1613	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1614	バルトレックス錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1615	ハルナールD錠 0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外限定
1616	バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1617	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1618	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1619	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1620	パルミコート200ugタービタイル-112吸入 22.4mg	ブデソニド	採用
1621	パルミコート200ugタービタイル-56吸入 11.2mg	ブデソニド	採用
1622	パルミコート吸入液 0.25mg 2mL	ブデソニド	院外限定
1623	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定
1624	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定(仮)

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1625	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外限定
1626	ハルロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1627	ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1628	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1629	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1630	バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1631	バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1632	バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1633	ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1634	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	採用
1635	パレプラス輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1636	パロキセチン錠20mg「VTRS」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
1637	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	採用
1638	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	採用
1639	ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	採用
1640	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)	院外限定
1641	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯(はんげびやくじゅつてんまとう)	院外限定
1642	バンコマイシン眼軟膏 1% 5g	バンコマイシン塩酸塩	採用
1643	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1644	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1645	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン	採用
1646	パントシン散 20%	パンテチン	採用
1647	パントシン錠 100mg	パンテチン	院外限定
1648	ハンプ注射用 1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
1649	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1650	ビ・シフロール錠 0.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1651	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1652	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1653	ヒアレイン0.1点眼液 0.1% 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外限定
1654	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1655	P A・ヨード点眼・洗眼液 20mL	ヨウ素/ポリビニルアルコール点眼・洗眼液	採用
1656	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	採用
1657	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (バッグ)	オキシグルタチオン	採用
1658	P L 配合顆粒	<small>サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン/プロメタジンメチレンサリチル酸塩</small>	採用
1659	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	採用
1660	ピーゼットシー糖衣錠 4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1661	ピーゼットシー糖衣錠 8mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1662	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1663	ピートルチュアブル錠500 mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1664	ビームゲン注0.5 mL	HBs抗原	採用
1665	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1666	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1667	ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセタンナトリウム	採用
1668	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
1669	ビオスリー配合OD錠	ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	院外限定
1670	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	採用
1671	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	採用
1672	ビカネイト輸液 500m L	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/炭酸水素ナトリウム</small>	採用
1673	ビカルタミドOD錠 80mg「NK」	ビカルタミド	採用
1674	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	採用
1675	ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド (遺伝子組換え)	採用
1676	ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	採用
1677	ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸	採用
1678	ビジパーク270注20 mL	イोजキシサノール	採用
1679	ビジパーク270注50 mL	イोजキシサノール	採用
1680	ピシバニール注射用 5KE	凍結乾燥粉末/乾燥菌体	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1681	ビスコート 0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	採用
1682	ビスサイン静注用 15mg	ベルテポルフィン	採用
1683	ヒスロンH錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外限定
1684	ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	採用
1685	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	採用
1686	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1687	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1688	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1689	ビソルボン吸入液 0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	院外限定
1690	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
1691	ビタシミン（アスコルビン酸）注射液 500mg	アスコルビン酸	採用
1692	ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用
1693	ビタメジン静注用	リン酸チアミンスルフィド/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1694	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン/ピリドキシン/シアノコバラミン	採用
1695	ビダラビン軟膏 3%「トーワ」	ビダラビン	採用
1696	ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	採用
1697	日点アトロピン点眼液 1% 5mL	アトロピン硫酸塩水和物	採用
1698	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン（ヒト）	採用
1699	ピドキサール錠 10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	採用
1700	ピドキサール注 30mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	採用
1701	ピトレシン注 20U 1mL	バソプレシン	採用
1702	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	採用
1703	ピノルビン注射用 10mg	ピラルビシン	採用
1704	ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1705	ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1706	ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	採用
1707	ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1708	ヒビスコール液A 0.2% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1709	ヒビスコール液A0.5% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用（仮）
1710	ヒビソフト消毒液 0.2% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1711	ヒビテン液 5% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1712	ビプレッソ徐放錠150 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1713	ビプレッソ徐放錠50 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1714	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1715	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリンナトリウム	採用
1716	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g	ピペラシリンナトリウム	採用
1717	ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」	ビマトプロスト	採用
1718	ピマリシン点眼液 5% 5mL「センジュ」	ピマリシン	採用
1719	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	採用
1720	ビムパット錠100mg	ラコサミド	採用
1721	ビムパット錠50mg	ラコサミド	採用
1722	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	採用
1723	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
1724	ヒューマトロブ注射用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
1725	ヒューマログ注 100単位/mL 10mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	院外限定
1726	ヒューマログ注カート 300U 3mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1727	ヒューマログ注ミリオペン 3mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1728	ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1729	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1730	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	採用
1731	ピラマイド末	ピラジナミド	採用
1732	ビリスコピン点滴静注 50 100mL	イオトロクス酸/メグルミン	採用
1733	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1734	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1735	ヒルドイドクリーム 0.3% 20g	ヘパリン類似物質	院外限定
1736	ビルダグリブチン錠50mg「トーフ」	ビルダグリブチン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1737	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1738	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質	院外限定
1739	ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩	院外限定(仮)
1740	ヒルドイドローション0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1741	ヒルドイドローション0.3%[ボトル(ポンプ付150g)]	ヘパリン類似物質	院外限定(仮)
1742	ヒルナミン細粒 10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1743	ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1744	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	採用
1745	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate水和物	採用(仮)
1746	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate水和物	院外限定
1747	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルビテクスカルシウム	院外限定(仮)
1748	ピレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	院外限定
1749	ピレチア錠 25mg	プロメタジン塩酸塩	採用
1750	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	採用
1751	ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
1752	ビロイ点滴静注用300mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
1753	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外限定
1754	ファーストシン注 1g	セフォゾプラン塩酸塩	採用
1755	ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
1756	ファモチジンD錠 10mg「EMEC」	ファモチジン	院外限定
1757	ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	ファモチジン	採用
1758	ファモチジン散 2%「トーワ」	ファモチジン	採用
1759	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン	採用
1760	ファロム錠 200mg	ファロペネムナトリウム水和物	院外限定
1761	フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	採用
1762	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	院外限定
1763	フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	院外限定
1764	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1765	フィジオ140輸液 500mL	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/グルコース/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/無水酢酸ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/ブドウ糖</small>	採用
1766	フィジオ35輸液 500mL	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化マグネシウム/グルコース/塩化カルシウム水和物/リン酸二水素カリウム/無水酢酸ナトリウム</small>	採用
1767	ブイタマークリーム1%	タピナロフ	院外限定
1768	フィニバックス点滴静注用 0.5g	ドリペナム水和物	採用
1769	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	採用
1770	ブイフェンド錠 200mg	ポリコナゾール	院外限定
1771	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
1772	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	凝固性たん白質	採用
1773	フィブロガミンP静注用	人血液凝固第XIII因子	採用
1774	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1775	ファンギゾン [®] 100mg/mL 24mL	アムホテリシンB	採用
1776	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1777	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1778	フェアストーン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
1779	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
1780	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1781	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1782	フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	採用
1783	フェスゴ配合皮下注 IN	<small>ペルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ</small>	採用
1784	フェスゴ配合皮下注 MA	<small>ペルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ</small>	採用
1785	フェソロデックス筋注 250mg 5mL	フルベストラント	採用
1786	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	液状フェノール /酸化亜鉛	院外限定
1787	フェノバル [®] 0.4%	フェノバルビタール	採用
1788	フェノバル散 10%	フェノバルビタール	採用
1789	フェノバル錠 30mg	フェノバルビタール	採用
1790	フェノバル注射液 100mg 1mL	フェノバルビタール	採用
1791	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート	採用
1792	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1793	フェブキソスタット錠20 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1794	フェブキソスタット錠40 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1795	フェブリック錠 10mg	フェブキソスタット	院外限定
1796	フェブリック錠 20mg	フェブキソスタット	院外限定
1797	フェブリック錠 40mg	フェブキソスタット	院外限定
1798	フェマーラ錠 2.5mg	レトロゾール	院外限定
1799	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	採用
1800	フェログラデュメット錠 105mg	硫酸鉄	採用
1801	フェロミア錠 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外限定
1802	フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
1803	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1804	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1805	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1806	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1807	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1808	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1809	フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	採用
1810	フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1811	フェントステープ 2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1812	フェントステープ 4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1813	フェントステープ 8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1814	フォイパン錠 100mg	カモスタットメシル酸塩	院外限定
1815	フォサマック錠 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
1816	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン	採用
1817	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジン	採用
1818	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用
1819	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	院外限定
1820	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1821	フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
1822	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ (遺伝子組換え)	院外限定
1823	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ (遺伝子組換え)	院外限定
1824	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ (遺伝子組換え)	院外限定
1825	フォルリモンP注 150	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1826	フォルリモンP注 75	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1827	フォルテオ皮下注キット 600μg	テリパラチド (遺伝子組換え)	院外限定
1828	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外限定
1829	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	採用
1830	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	採用
1831	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外限定
1832	フシジンレオ軟膏 2% 10g	フシジン酸ナトリウム	採用
1833	フスコデ配合シロップ	<small>ジヒドロコデインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩</small>	採用
1834	ブスコパン錠 10mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1835	ブスコパン注 20mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1836	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	注射用ブスルファン	採用 (仮)
1837	ブデソニド吸入液0.25mg「武田デバ」	ブデソニド	採用
1838	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1839	ブドウ糖「ヤマゼン」	ブドウ糖	採用
1840	ブドウ糖注 10% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1841	ブドウ糖注 10% 500mL	精製ブドウ糖	採用
1842	ブドウ糖注 20% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1843	ブドウ糖注 5% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1844	ブドウ糖注 5% 250mL	精製ブドウ糖	採用
1845	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL	精製ブドウ糖	採用
1846	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL	精製ブドウ糖	採用
1847	ブドウ糖注 50% 200mL	精製ブドウ糖	採用
1848	ブドウ糖注 50% 20mL	精製ブドウ糖	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1849	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	採用
1850	プラザキサカプセル 110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1851	プラザキサカプセル 75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1852	フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1853	フラジール腔錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1854	プラノバル配合錠	ノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1855	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1856	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1857	ブラビックス錠 25mg	クロピドグレル	院外限定
1858	ブラビックス錠 75mg	クロピドグレル	院外限定
1859	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1860	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1861	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
1862	フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド	院外限定
1863	ブランルカストDS10%「日医工」	ブランルカスト水和物	採用
1864	ブリィビアクト錠25mg	ブリーバラセタム	院外限定
1865	ブリィビアクト静注25mg	ブリーバラセタム	採用（仮）
1866	ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム	院外限定
1867	プリズバインド静注液2.5 g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1868	フリバスOD錠 75mg	ナフトピジル	院外限定
1869	フリバス錠 50mg	ナフトピジル	院外限定
1870	プリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	採用
1871	プリミドン細粒 99.5%「日医工」	プリミドン	採用
1872	プリミドン錠 250mg「日医工」	プリミドン	院外限定
1873	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニッター」	ブリモニジン	採用
1874	プリモボラン錠 5mg	メテノロン酢酸エステル	採用
1875	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 ※AG	プリンゾラミド	採用
1876	プリンペランシロップ® 0.1% 500mL	塩酸メトクロプラミド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1877	プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
1878	フルイトラン錠 1mg	トリクロルメチアジド	院外限定
1879	フルイトラン錠 2mg	トリクロルメチアジド	採用
1880	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	院外限定
1881	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	院外限定
1882	フルオレサイト静注 500mg 5mL	フルオレセイン	採用
1883	フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」	フルオロウラシル	採用
1884	フルオロウラシル注 250mg「トーフ」	フルオロウラシル	採用
1885	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン	院外限定
1886	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1887	フルカリック 1号輸液 1354.5mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1888	フルカリック 2号輸液 1504.5mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1889	フルカリック 3号輸液 1103mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1890	フルコート軟膏 0.025% 10g	フルオシノロンアセトニド	採用
1891	フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	フルコナゾール	採用
1892	ブルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
1893	フルタイド100µgエアゾール 60吸入用 7.0g	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
1894	フルタイド100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1895	フルタイド200ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1896	フルタイド50µgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1897	フルダラ注 50mg	フルダラビンリン酸エステル	採用
1898	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5µg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
1899	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1900	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1901	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1902	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1903	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1904	ブルフェン錠 100mg	イブプロフェン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1905	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1906	フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1907	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	フルマゼニル	採用
1908	フルマリンキット静注用 1g	フロモキセフナトリウム	採用
1909	フルマリン静注用 0.5g	フロモキセフナトリウム	採用
1910	フルメタローション 0.1% 10mL	モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用
1911	フルメタ軟膏 0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
1912	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1913	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1914	プレアミン-P注射液 200mL	プレアミン	採用
1915	プレオ注 15mg	プレオマイシン塩酸塩	採用
1916	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用
1917	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1918	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1919	プレグランディン膣坐剤 1mg	ゲメプロスト	採用
1920	プレタールOD錠 100mg	シロスタゾール	院外限定
1921	プレタールOD錠 50mg	シロスタゾール	院外限定
1922	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	採用
1923	プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン	採用
1924	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	採用
1925	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g	プレドニゾロン酢酸エステル	採用
1926	プレドニン錠 5mg	プレドニゾロン	採用
1927	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	採用
1928	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	採用
1929	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	採用
1930	ブレマリン錠 0.625mg	結合型エストロゲン	採用
1931	ブレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	院外限定
1932	プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1933	プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
1934	プログラフカプセル 5mg	タクロリムス水和物	院外限定
1935	プログラフ顆粒0.2mg 0.1g	タクロリムス水和物	採用
1936	プログラフ注 5mg 1mL	タクロリムス水和物	採用
1937	プロサイリン錠 20	ベラプロストナトリウム	院外限定
1938	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	採用
1939	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	採用
1940	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	採用
1941	フロジン外用液 5% 30mL	カルプロニウム塩化物水和物	採用
1942	プロスタグランジン E 2錠0.5mg 「科研」	ジノプロストン	採用
1943	プロスタンディン注射用 20μg	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1944	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1945	フロセミド錠 20mg 「NP」	フロセミド	採用
1946	フロセミド錠 40mg 「NP」	フロセミド	採用
1947	フロセミド細粒4% 「EMEC」	フロセミド	採用
1948	フロセミド注20mg 「NIG」	フロセミド	採用
1949	プロタノールL注 0.2mg 1mL	l-イソプレナリン塩酸塩	採用
1950	プロタミン硫酸塩静注100mg 「モチダ」	プロタミン硫酸塩	採用
1951	プロチゾラムOD錠 0.25mg 「サワイ」	プロチゾラム	採用
1952	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg 「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩	採用
1953	プロテカジンOD錠 10	ラフチジン	院外限定
1954	プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
1955	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス水和物	採用
1956	プロナーゼMS	プロナーゼ	採用
1957	プロナック点眼液 0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム水和物	採用
1958	ブロナンセリン錠4mg 「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1959	ブロナンセリン錠8mg 「DSEP」	ブロナンセリン	採用
1960	プロハンス静注シリンジ 13mL	ガドテリドール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1961	プロハンス静注シリンジ 17mL	ガドテリドール	採用
1962	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	採用
1963	プロプレス錠 12	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1964	プロプレス錠 8	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1965	プロペト	白色ワセリン	採用
1966	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1967	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1968	プロマックD錠75	ポラプレジック	院外限定
1969	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1970	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1971	ブロメライン軟膏 5万単位/g	ブロメライン	採用
1972	ブロモクリプチン錠2.5mg「F」	ブロモクリプチンメシル酸塩	採用
1973	フロモックス小児用細粒 10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1974	フロモックス錠 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1975	フロリードゲル経口用 2% 5g	ミコナゾール	採用
1976	フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用
1977	ベイスンOD錠 0.3	ボグリボース	院外限定
1978	ベイスン錠 0.2	ボグリボース	院外限定
1979	バイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1980	バイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1981	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外限定
1982	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外限定
1983	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外限定
1984	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
1985	ベガモックス点眼液 0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	院外限定
1986	ヘキザックAL 1%綿棒12 2本	クロルヘキシジンエタノール	採用
1987	バクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1988	バクティビックス点滴静注 400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1989	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤	採用
1990	ベザトールS R錠 200mg	ベザフィブラート	院外限定
1991	ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	採用
1992	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	採用
1993	ベシケアOD錠 5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
1994	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	採用
1995	ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外限定
1996	ベタニス錠 25mg	ミラベグロン	採用
1997	ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	採用
1998	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
1999	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 [バラ]	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
2000	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	採用
2001	ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用
2002	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2003	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2004	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
2005	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ペチジン塩酸塩	採用
2006	ベナンボックス注用 300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	採用
2007	ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
2008	ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
2009	ベネトリン吸入液 0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	採用
2010	ベノキシール点眼液 0.4% 10mL	オキシブプロカイン塩酸塩	採用
2011	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
2012	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
2013	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	ヘパリンナトリウム	院外限定
2014	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL	ヘパリンナトリウム	採用
2015	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ヘパリンナトリウム	採用
2016	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「ワカ」	ヘパリンカルシウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2017	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」(バイアル製剤)	ヘパリンナトリウム	採用
2018	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g	ヘパリン類似物質	採用
2019	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 100g	ヘパリン類似物質	採用
2020	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	採用
2021	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
2022	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
2023	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	採用
2024	ベプリコール錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	院外限定
2025	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
2026	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	採用
2027	ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2028	ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2029	ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2030	ベラプロストNa錠20μg「トーフ」	ベラプロストナトリウム	採用
2031	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外限定
2032	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院外限定
2033	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院外限定
2034	ベリチーム配合顆粒	濃厚弱酸性消化酵素/アスベルギルス産生消化酵素/細菌性脂肪分解酵素/繊維素分解酵素	採用
2035	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン	採用
2036	ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL	フィブリノゲン	採用
2037	ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン	採用
2038	ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	採用
2039	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	採用
2040	ペルジピン散 10%	ニカルジピン塩酸塩	採用
2041	ペルジピン錠 20mg	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
2042	ベルソムラ錠 15mg	スポレキサント	採用
2043	ベルソムラ錠 20mg	スポレキサント	採用
2044	ベルソムラ錠 10 mg	スポレキサント	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2045	ベルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
2046	ヘルベッサーRカプセル 100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2047	ヘルベッサー錠 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2048	ヘルベッサー注射用 250	ジルチアゼム塩酸塩	採用
2049	ベンザリン細粒 1%	ニトラゼパム	院外限定
2050	ベルスピティ錠2mg	エトラシモドL-アルギニン	院外限定(仮)
2051	ベンザリン錠 10	ニトラゼパム	院外限定
2052	ベンザリン錠 5	ニトラゼパム	採用
2053	ペンタサ坐剤 1g	メサラジン	院外限定
2054	ペンタサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外限定
2055	ペンタサ錠 500mg	メサラジン	院外限定
2056	ペンタサ顆粒94% 1,000mg含有	メサラジン顆粒	採用
2057	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2058	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2059	ベンリスタ点滴静注用120 mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)	採用
2060	ペンレステープ 18mg	リドカイン	院外限定
2061	ボースデル内用液 10mg	塩化マンガン四水和物	採用
2062	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	採用
2063	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	採用
2064	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	採用
2065	ホストイン静注 750mg	ホスフェニトインナトリウム	採用
2066	ホスミシンS注 1g	ホスホマイシンナトリウム	採用
2067	ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	採用
2068	ボスミン外用液 0.1%	アドレナリン	採用
2069	ボスミン注 1mg 1mL	アドレナリン	採用
2070	ホスリボン配合顆粒	リン/リン酸二水素ナトリウム/無水リン酸水素二ナトリウム	採用
2071	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	採用
2072	ホスレノールOD錠250 mg	ランタン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2073	ホスレノールOD錠500 mg	ランタン	院外限定
2074	ホスレノール顆粒分包 250mg	ランタン	院外限定
2075	ホスレノール顆粒分包 500mg	ランタン	院外限定
2076	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	ボセンタン水和物	採用
2077	ボチシート 10*15cm [3枚/袋]	亜鉛華	採用
2078	ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2079	ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2080	ボナロン経口ゼリー 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
2081	ボノサップパック 400	<small>ボノブラザンフマル酸塩/アモキシシリンカプセル/クラリスロマイシン</small>	院外限定
2082	ボノテオ錠 1mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2083	ボノテオ錠 50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2084	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	採用
2085	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」	ポビドンヨード	採用
2086	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」 4g	ポビドンヨード	採用
2087	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	採用
2088	ポピヨドンゲル10% 90g	ポビドンヨード	院外限定
2089	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボプロピバカイン塩酸塩	採用
2090	ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	レボプロピバカイン塩酸塩	採用
2091	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	採用
2092	ホメピゾール点滴静注 1.5 g「タケダ」	ホメピゾール	採用
2093	ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
2094	ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
2095	ポラキス錠 2	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
2096	ボラザG軟膏 2.4g	トリベノシド/リドカイン	採用
2097	ポラプレジックOD錠 75mg「サワイ」	ポラプレジック	採用
2098	ポララミン錠 2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2099	ポララミン注 5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2100	ポリコナゾール錠200mg「JG」	ポリコナゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2101	ポリコナゾール錠50mg「JG」	ポリコナゾール	採用
2102	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
2103	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
2104	ホリゾン散 1%	ジアゼパム	採用
2105	ホリゾン注 10mg	ジアゼパム	採用
2106	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	採用
2107	ボルタレンS Rカプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2108	ボルタレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2109	ボルズィ錠2.5mg	ボルノレキサント水和物	院外限定(仮)
2110	ボルズィ錠5mg	ボルノレキサント水和物	院外限定(仮)
2111	ボルズィ錠10mg	ボルノレキサント水和物	院外限定(仮)
2112	ボルタレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2113	ボルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2114	ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2115	ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」	ボルテゾミブ	採用
2116	ボルテゾミブ注射用3mg「トーフ」	ボルテゾミブ	採用
2117	ポルトラック末 6g/包	ラクチトール水和物	院外限定
2118	ボルヒール組織接着用 5mL	人フィブリノゲン	採用
2119	ボルヒール組織接着用 3mL	人フィブリノゲン	採用
2120	ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン	採用
2121	ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外限定
2122	ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム	院外限定
2123	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2124	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2125	マーズレンS顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン	院外限定
2126	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
2127	マイオザイム点滴静注用 50mg	アルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	採用
2128	マイオビュー注シリンジ740MBq	テトロホスミンテクネチウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2129	マイコスポールクリーム 1% 10g	ビホナゾール	採用
2130	マイザー軟膏 0.05% 5g	ジフルプレドナート	採用
2131	マイスタン細粒 1%	クロバザム	採用
2132	マイスタン錠 10mg	クロバザム	院外限定
2133	マイスタン錠 5mg	クロバザム	採用
2134	マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
2135	マイテラーゼ錠 10mg	アンベノニウム	採用
2136	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	採用
2137	マイトマイシン注用 2mg	マイトマイシンC	採用
2138	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	採用
2139	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
2140	マグコロール散68%分包50 g	クエン酸マグネシウム	採用
2141	マクサルトリPD錠 10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
2142	マグセント注 100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖	採用
2143	マグネスコーブ静注38%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2144	マグネスコーブ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2145	マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
2146	マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	採用
2147	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸(ましにんがん)	院外限定
2148	マスーレッド錠25mg	モリデュスタット	院外限定
2149	マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	院外限定
2150	マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外限定
2151	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2152	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2153	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2154	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2155	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2156	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2157	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2158	マンニトールS注射液	マンニトール	採用
2159	ミールビック	弱毒生麻疹ウイルス（田辺株）／弱毒生風しんウイルス（松浦株）	採用
2160	ミオコールス [®] レ 0.65% 7.2g	ニトログリセリン	採用
2161	ミオテクター冠血管注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2162	ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩	院外限定
2163	ミオナール顆粒 10%	エペリゾン塩酸塩	採用
2164	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2165	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
2166	ミカムロ配合錠 A P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2167	ミカムロ配合錠 B P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2168	ミカルデイス錠 20mg	テルミサルタン	院外限定
2169	ミカルデイス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定
2170	ミカルデイス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定
2171	ミグシス錠 5mg	ロメリジン塩酸塩	採用
2172	ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」	ミグリトール	採用
2173	ミケラン L A点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	院外限定
2174	ミケラン点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	採用
2175	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	採用
2176	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	採用
2177	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2178	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	採用
2179	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	採用
2180	ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	採用
2181	ミッドペリックL 135腹膜透析液 2L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2182	ミッドペリックL 135腹膜透析液 1.5L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2183	ミッドペリックL 135腹膜透析液 2.5L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2184	ミッドペリックL 250腹膜透析液 2.5L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2185	ミッドペリックL 250腹膜透析液 2L (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2186	ミッドペリックL250腹膜透析液2L (排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
2187	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「トーフ」	ミドドリン塩酸塩	採用
2188	ミドリン P 点眼液 5mL	トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩	採用
2189	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩	院外限定
2190	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩	採用
2191	ミネブ口OD錠2.5mg	エサキセレノン	採用
2192	ミネブ口錠5mg	エサキセレノン	院外限定
2193	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2194	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2195	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg 「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2196	ミノドロン酸錠50mg 「N I G」	ミノドロン酸水和物	院外限定
2197	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2198	ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2199	ミヤBM錠	宮入菌末	院外限定
2200	ミヤBM細粒	宮入菌末	採用
2201	ミラクリッド注射液 10万単位 2mL	ウリナスタチン	採用
2202	ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	ウリナスタチン	採用
2203	ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2204	ミラペックスLA錠 1.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2205	ミルセラ注シリンジ 100μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2206	ミルセラ注シリンジ 150μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2207	ミルセラ注シリンジ 200μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2208	ミルセラ注シリンジ 25μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2209	ミルセラ注シリンジ 50μg	エボエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2210	ミルタザピン錠15 mg 「YD」	ミルタザピン	採用
2211	ミルナシブラン塩酸塩錠25mg 「アメル」	ミルナシブラン塩酸塩	採用
2212	ミルリノン注10mg 「タカタ」	ミルリノン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2213	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	採用
2214	ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL	メントール	採用
2215	ムコサールドライシロップ 1.5%	アンブロキシソール塩酸塩	採用
2216	ムコスタ点眼液UD 2%	レバミピド	院外限定
2217	ムコスタ錠 100mg	レバミピド	院外限定
2218	ムコソルバンL錠 45mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
2219	ムコソルバン錠 15mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
2220	ムコダインDS 50%	カルボシステイン	院外限定
2221	ムコダインシロップ 5%	カルボシステイン	院外限定
2222	ムコダイン錠 250mg	カルボシステイン	院外限定
2223	ムコダイン錠 500mg	カルボシステイン	院外限定
2224	ムコフィリン吸入液20% 2mL	アセチルシステイン	採用
2225	無水エタノール注「フソー」 5mL	無水エタノール	採用
2226	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボバグ	院外限定
2227	メイアクトMS錠 100mg	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2228	メイアクトMS小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2229	メイラックス錠 2mg	ロフラゼプ酸エチル	院外限定
2230	メイラックス錠 1mg	ロフラゼプ酸エチル	採用
2231	メイロン静注 8.4% 250mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2232	メイロン静注 7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2233	メインテート錠 0.625mg	ビスプロロールフマル酸塩	院外限定
2234	メインテート錠 2.5mg	ビスプロロールフマル酸塩	院外限定
2235	メインテート錠 5mg	ビスプロロールフマル酸塩	院外限定
2236	メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2237	メキシチールカプセル 50mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2238	メコバラミン錠500「トーワ」	メコバラミン	採用
2239	メサデルム軟膏 0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
2240	メサラジン錠 500mg「ケミファ」	メサラジン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2241	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
2242	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
2243	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メソトレキセート	採用
2244	メソトレキセート錠 2.5mg	メソトレキセート	採用
2245	メソトレキセート注射液 200mg	メソトレキセート	採用
2246	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミン	採用
2247	メチコバル錠 250ug	メコバラミン	採用
2248	メチコバル錠 500ug	メコバラミン	院外限定
2249	メチコバル注 500ug	メコバラミン	採用
2250	メチレンブルー静注50mg	メチルチオニウム	採用
2251	メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2252	メトグルコ錠 500mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2253	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2254	メトクロプラミド注10mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2255	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メソトレキセート	院外限定
2256	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メソトレキセート	院外限定
2257	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メソトレキセート	院外限定
2258	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メソトレキセート	院外限定
2259	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メソトレキセート	院外限定
2260	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メソトレキセート	院外限定
2261	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メソトレキセート	院外限定
2262	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メソトレキセート	院外限定
2263	メソトレキセートカプセル2mg「サワイ」	メソトレキセート	採用
2264	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」	メトホルミン塩酸塩	採用
2265	メトリジン錠 2mg	ミドドリン塩酸塩	院外限定
2266	メドレニック注	高カロリー輸液用微量元素製剤	採用
2267	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	採用
2268	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/酢酸ノルエチステロン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2269	メバロチン錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2270	メバロチン錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2271	メプチンエア-10μg吸入100回 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2272	メプチンミニ錠 25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2273	メプチン吸入液 0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2274	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院外限定
2275	メマリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2276	メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2277	メマリーOD錠 5mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2278	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2279	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2280	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2281	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	院外限定(仮)
2282	メリスロン錠 12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2283	メリスロン錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2284	メルカゾール錠 5mg	チアマゾール	採用
2285	メロキシカム錠 10mg「タナベ」	メロキシカム	院外限定
2286	メロペネム点滴静注用 0.5g「トーワ」	メロペネム水和物	採用
2287	メロペネム点滴静注用1 g「明治」	メロペネム水和物	採用
2288	モイゼルト軟膏1% 28g	ジファミラスト	院外限定
2289	モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定
2290	モーラステープ L 40mg [7枚/1袋]	ケトプロフェン	院外限定
2291	モーラスパップXR 120mg	ケトプロフェン	院外限定
2292	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	院外限定
2293	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
2294	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2295	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2296	モディオダール錠 100mg	モダフィニル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2297	モニラック原末	ラクツロース	院外限定
2298	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	採用
2299	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	採用
2300	モビプレップ配合内用剤 244.212g	経口腸管洗浄剤	採用
2301	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩	採用
2302	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2303	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2304	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2305	モンテルカストOD錠10 mg「明治」	モンテルカストナトリウム	採用
2306	モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」	モンテルカストナトリウム	採用
2307	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム	採用
2308	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	採用
2309	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2310	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2311	ユーエフティ E 配合顆粒 T 100	テガフル/ウラシル	院外限定
2312	ユーエフティ E 配合顆粒 T 150	テガフル/ウラシル	院外限定
2313	ユーエフティ 配合カプセル T 100	テガフル（腸溶）・ウラシル	院外限定
2314	ユーゼル錠 25mg	ホリナートカルシウム	院外限定
2315	ユーパスタ軟膏	精製白糖/ポビドンヨード	院外限定
2316	ユービット錠 100mg	尿素	採用
2317	ユーロジン錠 1mg	エスタゾラム	院外限定
2318	ユナシン錠 375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	採用
2319	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	採用
2320	ユニフィルL A錠 200mg	テオフィリン	採用
2321	ユニフィルL A錠 400mg	テオフィリン	院外限定
2322	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン	採用
2323	ユベラNカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2324	ユベラNソフトカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2325	ユベラ錠 50mg	トコフェロール酢酸エステル	採用
2326	ユベラ軟膏 56g	トコフェロール/ビタミンA油	採用
2327	ユリーフOD錠 4mg	シロドシン	院外限定
2328	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外限定
2329	ユバンシ配合錠	マシテンタン, タダラフィル	院外限定 (仮)
2330	ユリス錠1mg	ドチヌラド	採用
2331	ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外限定
2332	ユリノーム錠 50mg	ベンズプロマロン	採用
2333	ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	ヨウ化カリウム	採用
2334	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	採用
2335	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	採用
2336	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g	抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんびはんげ)	採用
2337	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク (遺伝子組換え) /インスリン アスノルト (遺伝子組換え)	採用
2338	ラキシベロン内用液 0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	院外限定
2339	ラクツロースシロップ [®] 60%	ラクツロース	院外限定
2340	ラクツロースシロップ65% 「タカタ」	ラクツロース	採用
2341	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	ラクツロース	採用
2342	ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	採用
2343	ラコサミド錠50 mg 「サワイ」	ラコサミド	採用
2344	ラコサミド錠100 mg 「サワイ」	ラコサミド	採用
2345	ラコサミドドライシロップ10% 「JG」	ラコサミド	採用
2346	ラコールN F 配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]	経腸栄養剤	採用
2347	ラコールN F 配合経腸用半固形剤 300g	経腸栄養剤	採用
2348	ラシックス錠 20mg	フロセミド	院外限定
2349	ラシックス錠 40mg	フロセミド	院外限定
2350	ラジレス錠 150mg	アリスキレンフマル酸塩	院外限定
2351	ラステットSカプセル 25mg	エトポシド	採用
2352	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2353	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	採用
2354	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	採用
2355	ラツーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2356	ラツーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2357	ラツーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2358	ラックビー錠	ビフィズス菌	院外限定
2359	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外限定
2360	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	採用
2361	ラニラピッド錠 0.05mg	メチルジゴキシン	採用
2362	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg 15mL	ペラミビル水和物	採用
2363	ラビピュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス	採用
2364	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	採用
2365	ラベファインパック	ラベプラゾールナトリウム/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール	院外限定
2366	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	採用
2367	ラボナール注射用 0.5g	チオペンタールナトリウム	採用
2368	ラボナ錠 50mg	ペントバルビタールカルシウム	採用
2369	ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	院外限定
2370	ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	院外限定
2371	ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	院外限定
2372	ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	院外限定
2373	ラミシールクリーム 1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	採用
2374	ラミシール錠 125mg	テルビナフィン塩酸塩	採用
2375	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	採用
2376	ラモトリギン錠100mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2377	ラモトリギン錠25mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2378	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	ラモトリギン	院外限定
2379	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2380	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	ランソプラゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2381	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	ランソプラゾール	院外限定
2382	ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	採用
2383	ランタス注ソロスター 300単位 3mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	院外限定
2384	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
2385	リアルダ錠1200 mg	メサラジン	採用
2386	リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外限定
2387	リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2388	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	採用
2389	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2390	リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外限定
2391	リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外限定
2392	リウマトレックスカプセル 2mg	メトトレキサート	院外限定
2393	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
2394	リオレサール錠 10mg	バクロフェン	院外限定
2395	リオレサール錠 5mg	バクロフェン	採用
2396	リクシアナOD錠15 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2397	リクシアナOD錠30 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2398	リクシアナOD錠60 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2399	リクラスト点滴静注液5 mg（バッグ製剤）	ゾレドロン酸水和物	採用
2400	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	採用
2401	リザトリプタンOD錠10mg「トーフ」	リザトリプタン安息香酸塩	採用
2402	リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	採用
2403	リザベン細粒 10%	トラニラスト	院外限定
2404	リザベン点眼液 0.5% 5mL	トラニラスト	院外限定
2405	リスパダールOD錠 1mg	リスペリドン	院外限定
2406	リスパダールOD錠 2mg	リスペリドン	院外限定
2407	リスパダール内用液 1mg/mL 0.5mL ?	リスペリドン	採用
2408	リスパダール内用液 1mg/mL 1mL	リスペリドン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2409	リスペリドンOD錠 2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2410	リスペリドンOD錠 3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2411	リスペリドンOD錠1mg「トーフ」	リスペリドン	採用
2412	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	リスペリドン	採用
2413	リスミー錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院外限定
2414	リズミック錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外限定
2415	リスモダンR錠 150mg	ジソピラミドリン酸塩	採用
2416	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	採用
2417	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	採用
2418	リセドロン酸Na錠75mg「トーフ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
2419	リツキサンの点滴静注100mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2420	リツキサンの点滴静注500mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2421	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2422	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2423	リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
2424	リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
2425	リドカイン静注用2%シリンジ	リドカイン	採用
2426	リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	採用
2427	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
2428	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 10nL	リドカイン塩酸塩	採用
2429	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	採用
2430	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	採用
2431	リドメックスコーワローション 0.3% 10g	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
2432	リナセートF輸液（500mL）	酢酸リンゲル液	採用
2433	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	リネゾリド	採用
2434	リパクレオン顆粒 300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
2435	リバスタッチパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外限定
2436	リバスタッチパッチ 18mg	リバスチグミン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2437	リバスタッチパッチ 4.5mg	リバスタチグミン	院外限定
2438	リバスタッチパッチ 9mg	リバスタチグミン	院外限定
2439	リバスタチグミンテープ13.5mg「DSEP」	リバスタチグミン	院外限定
2440	リバスタチグミンテープ18mg「DSEP」	リバスタチグミン	採用
2441	リバスタチグミンテープ4.5mg「DSEP」	リバスタチグミン	採用
2442	リバスタチグミンテープ9mg「DSEP」	リバスタチグミン	採用
2443	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2444	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2445	リバルエンLAパッチ25.92mg	リバスタチグミン	院外限定(仮)
2446	リバルエンLAパッチ51.84mg	リバスタチグミン	院外限定(仮)
2447	リバロOD錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2448	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2449	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2450	リバロOD錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2451	リピオドール480注 10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	採用
2452	リピディル錠 80mg	フェノフィブラート	院外限定
2453	リピトール錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2454	リピトール錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2455	リファジンカプセル 150mg	リファンピシン	院外限定
2456	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシン	採用
2457	リフキシマ錠200 mg	リファキシミン	採用
2458	リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
2459	リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用
2460	リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
2461	リボトリール細粒 0.1%	クロナゼパム	採用
2462	リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	採用
2463	リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院外限定
2464	リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2465	リポバス錠 5mg	シンバスタチン	院外限定
2466	リマチル錠 50mg	ブシラミン	採用
2467	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	採用
2468	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外限定
2469	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	採用
2470	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム	採用
2471	リュープリンPRO注射用キット 22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2472	リュープリン注 1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2473	リュープリン注 3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2474	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	採用
2475	リリカOD錠150 mg	プレガバリン	院外限定
2476	リリカOD錠25 mg	プレガバリン	院外限定
2477	リリカOD錠75 mg	プレガバリン	院外限定
2478	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	採用
2479	リルテック錠 50mg	リルゾール	院外限定
2480	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2481	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2482	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2483	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
2484	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
2485	リンデロンA軟膏[眼・耳科用] 5g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	採用
2486	リンデロン-VGローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2487	リンデロン-VG軟膏 0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2488	リンデロン-Vクリーム 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2489	リンデロン-Vローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2490	リンデロン-V軟膏 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2491	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2492	リンデロン錠 0.5mg	ベタメタゾン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2493	リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
2494	ル・エストロジェル 0.06% 80g	エストラジオール	院外限定
2495	ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩	採用
2496	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	採用
2497	ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2498	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	院外限定
2499	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2500	ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外限定
2501	ルティナス膣錠 100mg	プロゲステロン	院外限定
2502	ルテウム膣用坐剤 400mg	プロゲステロン	院外限定
2503	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2504	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2505	ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	院外限定
2506	ルネスタ錠 2mg	エスゾピクロン	院外限定
2507	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	院外限定
2508	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定
2509	ルブラック錠 4mg	トラセミド	採用
2510	ルミセフ皮下注210mgペン	ブロダルマブ（遺伝子組換え）	採用
2511	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
2512	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2513	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2514	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール	採用
2515	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2516	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2517	ルリッド錠 150mg	ロキシスロマイシン	採用
2518	レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2519	レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2520	レキササルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2521	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	採用
2522	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2523	レキソタン錠 2mg	ブロマゼパム	採用
2524	レキソタン錠 5mg	ブロマゼパム	採用
2525	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	採用
2526	レキップC R錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2527	レキップC R錠 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2528	レキップ錠 0.25mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2529	レキップ錠 1mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2530	レキップ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2531	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2532	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2533	レクサブロ錠 10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	院外限定
2534	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外限定
2535	レクチゾール錠 25mg	ジアフェニルスルホン	採用
2536	レグテクト錠 333mg	アカンプロサートカルシウム	院外限定
2537	レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	院外限定
2538	レグパラ錠 25mg	シナカルセト塩酸塩	院外限定
2539	レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2540	レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2541	レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2542	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2543	レザルタス配合錠H D	オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン	院外限定
2544	レザルタス配合錠L D	オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン	院外限定
2545	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外限定
2546	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	採用
2547	レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
2548	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2549	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	レトロゾール	採用
2550	レナデックス錠 4mg	デキサメタゾン	採用
2551	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	レナリドミド水和物	採用
2552	レニベース錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2553	レニベース錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2554	レパーサ皮下注140 mgペン	エボロクマブ（遺伝子組換え）	採用
2555	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	採用
2556	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	採用
2557	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	採用
2558	レペタン坐剤 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2559	レペタン注 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2560	レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	採用
2561	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2562	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2563	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
2564	レベミル注フレックスペン 3mL	インスリン デテミル（遺伝子組換え）	採用
2565	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	採用
2566	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	採用
2567	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン	採用
2568	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	採用
2569	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2570	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2571	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2572	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2573	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」	レボフロキサシン水和物	採用
2574	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	採用
2575	レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2576	レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2577	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2578	レミッチOD錠2.5 µg	ナルフラフィン塩酸塩	院外限定
2579	レミニールOD錠 12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2580	レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2581	レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2582	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2583	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2584	レメロン錠 15mg	ミルタザピン	院外限定
2585	レメロン錠 30mg	ミルタザピン	院外限定
2586	レルパックス錠 20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	院外限定
2587	レルベア100エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2588	レルベア200エリプタ14吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
2589	レルベア200エリプタ30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2590	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外限定
2591	レンドルミンD錠 0.25mg	プロチゾラム	院外限定
2592	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2593	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2594	ロイケリン散 10%	メルカプトプリン水和物	採用
2595	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	採用
2596	ロイナーゼ注 5000U	L-アスパラギナーゼ	採用
2597	ローコール錠 30mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2598	ローコール錠20 mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2599	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス	院外限定
2600	ロカイン注 1% 5mL	プロカイン塩酸塩	採用
2601	ロカルトロールカプセル 0.25ug	カルシトリオールカプセル	院外限定
2602	ロキソニンゲル 1%25g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2603	ロキソニンテープ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2604	ロキソニンテープ 50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2605	□キシニンパップ 100mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2606	□キシニン錠 60mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2607	□キシプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2608	□キシプロフェンNaパップ100mg「三笠」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2609	□キシプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2610	□クロニウム臭化物静注液50 mg「マルイシ」	□クロニウム臭化物	採用
2611	□ケルマ懸濁用散分包5 g	ジクロニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	採用
2612	□コアテープ	エスフルルビプロフェン/ハッカ油	院外限定
2613	□コイドクリーム 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2614	□コイド軟膏 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2615	□サルタンK錠25mg「トーワ」	□サルタンカリウム	採用
2616	□スーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2617	□スーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2618	□スバスタチンOD錠2.5 mg「DSEP」	□スバスタチンカルシウム	採用
2619	□ゼウス静注液 10mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2620	□ゼウス静注液 40mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2621	□ゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	採用
2622	□ゼレム錠 8mg	ラメルテオン	院外限定
2623	□タリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス	採用
2624	□ドピン錠 25mg	ゾテピン	採用
2625	□トリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外限定
2626	□ナセン錠 4mg	ブロナンセリン	院外限定
2627	□ナセン錠 8mg	ブロナンセリン	院外限定
2628	□ナセンテープ20mg	ブロナンセリン	採用
2629	□ナセンテープ40mg	ブロナンセリン	院外限定
2630	□ピオン注 50mg 5mL	フルルビプロフェンアキセチル	採用
2631	□ピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	□ピバカイン塩酸塩水和物	採用
2632	□ピニロール錠0.25mg「J G」	□ピニロール塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2633	ロピニロール錠1mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	採用
2634	ロピニロール錠2mg「JG」	ロピニロール塩酸塩	採用
2635	ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ 200 mg/100 mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
2636	ロプレソールS R錠 120mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2637	ロプレソール錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2638	ロペミンカプセル 1mg	ロペラミド塩酸塩	院外限定
2639	ロペミン小児用細粒 0.05%	ロペラミド塩酸塩	採用
2640	ロペラミド塩酸塩カプセル1 mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩カプセル	採用
2641	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	採用
2642	ロラタジン錠10mg「VTRS」	ロラタジン	採用
2643	ロルカム錠 4mg	ロルノキシカム	院外限定
2644	ロングス錠 10mg	リシノプリル	院外限定
2645	ロングス錠 20mg	リシノプリル	院外限定
2646	ロンサーフ配合錠 T 15	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	採用
2647	ロンサーフ配合錠 T 20	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	採用
2648	ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	採用
2649	ワイキャンズ外用液0.71%	カンタリジン	採用（仮）
2650	ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	採用
2651	ワイスタール配合静注用 0.5g	スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム	採用
2652	ワイスタール配合点滴静注用 1gバッグ	スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム	採用
2653	ワイドシリン細粒 200	アモキシシリン水和物	採用
2654	ワイパックス錠 0.5mg	ロラゼパム	院外限定
2655	ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	採用
2656	ワコビタール坐剤 30mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2657	ワコビタール坐剤 50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2658	ワソラン静注 5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用
2659	ワソラン錠 40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
2660	ワンアルファ錠 1.0μg	アルファカルシドール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2661	ワンアルファ錠 0.5ug	アルファカルシドール	院外限定
2662	ワンクリノン腔用ゲル90mg	プロゲステロン	院外限定
2663	ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
2664	ワンパル1号輸液	高カロリー輸液	採用
2665	ワンパル2号輸液	高カロリー輸液	採用
2666	エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL	エフェドリン塩酸塩	採用
2667	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	酸化亜鉛	採用
2668	亜鉛華軟膏「東豊」	酸化亜鉛	採用
2669	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	採用
2670	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用
2671	塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	採用
2672	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	採用
2673	塩酸バンコマイシン散 0.5g	バンコマイシン塩酸塩	院外限定
2674	乾燥BCGワクチン	カルメット・ゲラン菌	採用
2675	乾燥まむしウマ抗毒素 6000U	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2676	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2677	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス(鳥居株)	採用
2678	乾燥弱毒生水痘ワクチン	弱毒生水痘ウイルス岡株	採用
2679	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス	採用
2680	強カポステリザン軟膏 2g	大腸菌死菌浮遊液/ヒドロコルチゾン	採用
2681	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ハネ」	人血清アルブミン	採用
2682	献血アルブミン 25%静注 5g/20mL「ハネ」	人血清アルブミン	採用
2683	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」	人血清アルブミン	採用(仮)
2684	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	人免疫グロブリン	採用
2685	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリン	採用
2686	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリン	採用
2687	献血ベニロン-I 静注用 2.5g	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2688	献血ベニロン-I 静注用5000mg	スルホ化人免疫グロブリンG	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2689	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J B」	D(Rho)抗体含有人免疫グロブリン	採用
2690	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	採用
2691	歯科用シタネストクツ [®] レシ 1.8mL	コピトカイン塩酸塩・フェリプレシ	採用
2692	消毒用エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
2693	硝酸イソソルビドテープ40 mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	採用
2694	新レシカルボン坐剤	ナトリウム／無水リン酸二水素ナト	採用
2695	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	採用
2696	水溶性プレドニン注 10mg	ドニゾロンコハク酸エステルナトリ	採用
2697	水溶性プレドニン注 20mg	ドニゾロンコハク酸エステルナトリ	採用
2698	生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]	塩化ナトリウム	採用
2699	生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL	塩化ナトリウム	採用
2700	生理食塩液[大塚] 100mL	塩化ナトリウム	採用
2701	生理食塩液[大塚] 20mL	塩化ナトリウム	採用
2702	生理食塩液[大塚] 50mL	塩化ナトリウム	採用
2703	生理食塩液[点滴用] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2704	生理食塩液「フソー」 5mL	塩化ナトリウム	採用
2705	生理食塩液PL「フソー」 2000mL (バッグ)	塩化ナトリウム	採用
2706	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL	塩化ナトリウム	採用
2707	生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2708	大塚蒸留水 (1000mL瓶・広口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2709	大塚蒸留水 (100mL瓶)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2710	大塚蒸留水 (500mL瓶・細口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2711	大塚生食注2ポート100mL	塩化ナトリウム	採用
2712	単シロップ「ケンエー」	白糖	採用
2713	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	採用
2714	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2715	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2716	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2717	注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用
2718	注射用水 5mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2719	注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2720	沈降破傷風トキソイド「生研」	破傷風トキソイド	採用
2721	低分子デキストランL注 250mL	ウム水和物／塩化カリウム／塩化ナ	採用
2722	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム水和物	採用
2723	乳糖「ホエイ」	乳糖	採用
2724	白色ワセリン	白色ワセリン	採用
2725	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用