

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1	アーチスト錠 10mg	カルベジロール	院外限定
2	アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	院外限定
3	アーテン散 1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
4	アーテン錠 2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	ブドウ糖・無機塩類配合剤	採用
6	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
7	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外限定
8	アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL	アブラクロニジン塩酸塩	採用
9	アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
10	アイピーディカプセル 100mg	スプラタストトシル酸塩カプセル	採用
11	アイファガン点眼液 0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	院外限定
12	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
13	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
14	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
15	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/プリンゾラミド	採用
16	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
17	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
18	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	院外限定
19	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	採用
20	アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	採用
21	アキネトン注 5mg	ビペリデン塩酸塩	採用
22	アクアチムクリーム 1% 10g	ナジフロキサシンクリーム	採用
23	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用
24	アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラデシンナトリウム	採用
25	アクトス錠 15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
26	アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
27	アクトネル錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
28	アクトネル錠 75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
29	アクトヒブ	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖	採用
30	アクロマイシン軟膏 3% 5g	テトラサイクリン塩酸塩	採用
31	ゼポジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩	院外限定
32	ゼポジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩	院外限定
33	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ (遺伝子組換え)	採用
34	アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
35	アサコール錠 400mg	メサラジン	採用
36	アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	採用
37	アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン	採用
38	アザルフィジン E N錠 250mg	サラゾスルファピリジン	採用
39	アザルフィジン E N錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外限定
40	アシクロビル顆粒 40%「トーワ」	アシクロビル	院外限定
41	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	採用
42	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	採用
43	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル	採用
44	アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL	アバシンカブタド ペゴルナトリウム	採用 (仮)
45	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	採用
46	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外限定
47	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
48	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
49	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	インスリン イコデク (遺伝子組換え)	採用 (仮)
50	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	インスリン イコデク (遺伝子組換え)	院外限定 (仮)
51	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
52	アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外限定
53	アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外限定
54	アジルバ顆粒1%	アジルサルタン	院外限定
55	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
56	アスタットクリーム 1% 10g	ラノコナゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
57	アスタット軟膏 1% 10g	ラノコナゾール	採用
58	アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
59	アズノールうがい液 4%5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	採用
60	アズノール軟膏 0.033% 20g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
61	アズノール軟膏0.033% 500g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
62	アスパラカリウム散 50%	L-アスパラギン酸カリウム	採用
63	アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	採用
64	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「レル」 10mL	L-アスパラギン酸カリウム	採用
65	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	採用
66	アスペノンカプセル 20	アプリンジン塩酸塩	院外限定
67	アスベリンシロップ 0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
68	アスベリン散 10%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
69	アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
70	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
71	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL	アセチルシステイン	採用
72	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
73	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
74	アセリオ静注液1000 mgバッグ	アセトアミノフェン	採用
75	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
76	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
77	アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	採用
78	アゾセミド錠30mg「JG」	アゾセミド	採用
79	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩	院外限定
80	アダブチノール錠 5mg	ヘレニエン	院外限定
81	アダラートCR錠 20mg	ニフェジピン	院外限定
82	アダラートCR錠 40mg	ニフェジピン	院外限定
83	アタラックス-Pカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	採用
84	アタラックス-P注 25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
85	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	採用
86	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
87	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
88	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
89	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
90	アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン	院外限定
91	アデノスキャン注 60mg 20mL	アデノシン	採用
92	アデホスJ-7顆粒 10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	採用
93	アデムパス錠 0.5mg	リオシグアト	採用
94	アテレック錠 10	シルニジピン	院外限定
95	アテレック錠 20	シルニジピン	院外限定
96	アドエア100ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
97	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
98	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
99	アドエア250ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
100	アドエア500ディスクス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
101	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
102	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ/アトルバスタチンカルシウム	院外限定
103	アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	院外限定
104	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
105	アトニン-O注 5U	オキシトシン	採用
106	アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ アルファ（遺伝子組換え）	採用
107	アトモキセチン錠10 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	採用
108	アトモキセチン錠25 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
109	アトモキセチン錠40 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
110	アトモキセチン錠5 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
111	アトルバスタチン錠 10mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
112	アトルバスタチン錠 5mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
113	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	アドレナリン	採用
114	アトロピン注0.05%シリンジ 1mL	アトロピン硫酸塩	採用
115	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	採用
116	アトロベントエロゾル 20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	採用
117	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	採用
118	アナフラニール錠 10mg	クロミプラミン塩酸塩	採用
119	アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外限定
120	アネメトロ点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	採用
121	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用
122	アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
123	アバスチン点滴静注用 100mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
124	アバスチン点滴静注用 400mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
125	アピドラ注ソロスター 300単位/3mL	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）	採用
126	アフィニトール錠 5mg	エベロリムス	院外限定
127	アブストラル舌下錠 100μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
128	アブストラル舌下錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
129	アブラキサ点滴静注用 100mg	パクリタキセル	採用
130	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	採用
131	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
132	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
133	アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
134	アボネックス筋注 30μgペン	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
135	アボネックス筋注用シリンジ 30μg	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
136	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
137	アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
138	アマージ錠 2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	採用
139	アマリール錠 0.5mg	グリメピリド	院外限定
140	アマリール錠 1mg	グリメピリド	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
141	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
142	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
143	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	採用
144	アミサリン錠 125mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
145	アミサリン注 100mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
146	アミティーザカプセル 12μg	ルビプロストン	採用
147	アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	採用
148	アミノレバンEN配合散※コーヒー味	肝不全用成分栄養剤	採用
149	アミノレバン点滴静注 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
150	アミパレン輸液 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
151	アムビゾーム点滴静注用 50mg	アムホテリシンBリポソーム	採用
152	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
153	アネレム静注用20mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用（仮）
154	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
155	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
156	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
157	アメナリーフ錠200 mg	アメナメビル	採用
158	アモキサシカプセル 25mg	アモキサピン	院外限定
159	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	採用
160	アモバン錠 10mg	ゾピクロン製剤	院外限定
161	アモバン錠 7.5mg	ゾピクロン製剤	院外限定
162	アラグリオ内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
163	アラセナ-A軟膏 3% 5g	ビダラビン	院外限定
164	アラバ錠 10mg	レフルノミド	院外限定
165	アラベル内用剤 1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
166	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
167	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定（仮）
168	アリセプトD錠 10mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
169	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」	アビラテロン酢酸エステル	採用
170	アリセプトD錠 3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
171	アリセプトD錠 5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
172	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	採用（仮）
173	アリドネパッチ55mg	ドネペジル	院外限定
174	アリナミンF100注	フルスルチアミン塩酸塩	採用
175	アリナミンF錠 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
176	アリナミンF注 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
177	アリミデックス錠 1mg	アナストロゾール錠	院外限定
178	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン	採用
179	アルケラン静注用 50mg	メルファラン	採用
180	アルケラン錠 2mg	メルファラン	採用
181	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外限定
182	アルスロマチック間接手術用灌流液 3L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム	採用
183	アルダクトンA細粒 10%	スピロノラクトン	採用
184	アルダクトンA錠 25mg	スピロノラクトン	院外限定
185	アルツディスポ関節注25mg ルアーロック付き	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
186	アルドメット錠 250mg	メチルドパ	採用
187	アルト末 500mg	アルギン酸ナトリウム	採用
188	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
189	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
190	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
191	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
192	アリッサ配合錠	エストロール水和物・ドロスピレノン	院外限定
193	アルファロールカプセル 0.5μg	アルファカルシドール	院外限定
194	アルファロールカプセル 1μg	アルファカルシドール	院外限定
195	アルファロール液 0.5ug/mL	アルファカルシドール	採用
196	アルブミン 5%静注 12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
197	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	採用
198	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	採用
199	アルプロスタジル注 5μg「サワイ」	アルプロスタジル	採用
200	アルメタ軟膏 0.1% 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
201	アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	採用
202	アレグラ錠 60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
203	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
204	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	採用
205	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
206	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	採用
207	アレジオン点眼液 0.05% 5mL	エピナスチン塩酸塩	院外限定
208	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	院外限定
209	アレジオン錠 10	エピナスチン塩酸塩	院外限定
210	アレビアチン散 10%	フェニトイン	採用
211	アレビアチン錠 100mg	フェニトイン	採用
212	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	院外限定
213	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
214	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
215	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
216	アレンドロン酸錠5mg「トーフ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
217	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
218	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
219	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	採用
220	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院外限定
221	アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	採用
222	アロプリノール錠 100mg「杏林」	アロプリノール	採用
223	アロマシン錠 25mg	エキセメスタン	院外限定
224	アンジュ28	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
225	アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	採用
226	アンテベートクリーム 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
227	アンテベートローション 0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
228	アンテベート軟膏 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
229	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	採用
230	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	採用
231	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	採用
232	アンプラーグ錠 100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
233	アンプラーグ錠 50mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
234	アンブロキシソール塩酸塩錠 15mg「日新」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
235	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
236	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキシソール塩酸塩	採用
237	アンペック坐剤 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
238	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム	採用
239	イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	院外限定
240	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	院外限定
241	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム	院外限定
242	イーシー・ドパール錠	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	採用
243	イーフェンバツカル錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
244	イーフェンバツカル錠 50μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
245	イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフル	採用
246	イオパミドール150注200 mL「F」	イオパミドール	採用
247	イオパミドール300注100 mL「F」	イオパミドール	採用
248	イオパミドール300注20 mL「F」	イオパミドール	採用
249	イオパミドール370注100m L「F」	イオパミドール	採用
250	イオパミドール370注50m L「F」	イオパミドール	採用
251	イオプロミド300注100mL「BYL」	イオプロミド	採用
252	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
253	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用
254	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	イオプロミド	採用
255	イオヘキソール300注100 mL「F」(尿路・血管用)	日局イオヘキソール	採用
256	イオヘキソール300注20 mL「F」(尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
257	イオヘキソール350注100 mL「F」(血管用)	日局 イオヘキソール	採用
258	イオヘキソール350注50 mL「F」(尿路・血管用)	日局 イオヘキソール	採用
259	イオメロン300注 20mL	イオメプロール	採用
260	イオメロン300注シリンジ 100mL	イオメプロール	採用
261	イオメロン350シリンジ(CT・尿路用) 135mL	イオメプロール	採用
262	イオメロン350注 100mL	イオメプロール	採用
263	イオメロン350注 50mL	イオメプロール	採用
264	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院外限定
265	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院外限定
266	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	採用
267	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外限定
268	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	採用
269	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	採用
270	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	日局イコサペント酸エチル	採用
271	イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
272	イスコチン錠 100mg	イソニアジド(日局)	採用
273	イソジンガーグル 7% 30mL	ポビドンヨード	院外限定
274	イソジンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード	院外限定
275	イソジン液 10% 250mL	ポビドンヨード	院外限定
276	イソゾール注射用 0.5g	チアミラールナトリウム	採用
277	イソバイドシロップ70%分包 30mL	イソソルビド	採用
278	イソビスト注240 10mL	イオトロラン	採用
279	イダマイシン静注用 5mg	イダルビシン塩酸塩	採用
280	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
281	イトラコナゾールカプセル 50mg 「SW」	イトラコナゾール	採用
282	イトラコナゾール内用液1% 「VTRS」	イトラコナゾール	採用
283	イトリゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	院外限定
284	イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	院外限定
285	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
286	イニシンク配合錠	アログリプチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	院外限定
287	イノバン注 100mg 5mL	ドパミン塩酸塩	採用
288	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	採用
289	イノラス配合経腸用液（いちごフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定
290	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用
291	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用（仮）
292	イノラス配合経腸用液（ヨーグルトフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定（仮）
293	イセルティ錠100mg	リンザゴリクスコリン	院外限定（仮）
294	イノラス配合経腸用液（リンゴフレーバー）	経腸栄養剤	採用（仮）
295	イノソリッド配合経腸用半固形剤	経腸栄養剤	採用（仮）
296	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーフ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
297	イフェクサー S Rカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
298	イフェクサー S Rカプセル 75mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
299	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外限定
300	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外限定
301	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	採用
302	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩錠	採用
303	イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL	スマトリプタンコハク酸塩	採用
304	イミグラン点鼻液 20 0.1mL	スマトリプタン	採用
305	イミグラン錠 50	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定
306	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーフ」	イミダプリル塩酸塩	採用
307	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
308	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
309	イムノブラダー勝注用 40mg	カルメット・ゲラン菌 (BCG)	採用
310	イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
311	イメンドカプセル 125mg	アプレピタントカプセル	院外限定
312	イメンドカプセル 80mg	アプレピタントカプセル	院外限定
313	イモバックスポリオ皮下注 0.5mL	不活化ポリオワクチン	採用
314	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
315	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
316	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外限定
317	イリボーOD錠 5μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
318	イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
319	イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン/トリクロルメチアジド	院外限定
320	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レプリキズマブ(遺伝子組換え)	採用
321	イルベサルタン錠100 mg「DSPB」	イルベサルタン	院外限定
322	イルベタン錠 100mg	イルベサルタン	院外限定
323	イレッサ錠 250mg	ゲフィチニブ錠	院外限定
324	インヴェガ錠 3mg	パリペリドン	採用
325	インヴェガ錠 6mg	パリペリドン	院外限定
326	インヴェガ錠 9mg	パリペリドン	院外限定
327	インクレミンシロップ	溶性ピロリン酸第二鉄	採用
328	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	採用
329	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン (遺伝子組換え)	採用
330	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	インスリン リスプロ (遺伝子組換え)	採用
331	インターール吸入液 1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	採用
332	インダシン静注用 1mg	インドメタシンナトリウム	採用
333	インチュニブ錠 3 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
334	インチュニブ錠1 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
335	インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	院外限定
336	インデラル注 2mg 2mL	プロプラノロール塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
337	イントラリポス輸液 10% (250mL袋)	精製大豆油	採用
338	イントラリポス輸液 20% (100mL袋)	精製大豆油	採用
339	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ (遺伝子組換え)	採用
340	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シ	インフルエンザウィルス	採用
341	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シ	インフルエンザウィルス	採用
342	インライタ錠 1mg	アキシチニブ	採用
343	インライタ錠 5mg	アキシチニブ	採用
344	ヴィーンD輸液 500mL (バッグ)	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物	採用
345	ウインタミン細粒 10%	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	採用
346	ウェールナラ配合錠	エストラジオール/レボノルゲストレル	院外限定
347	ウエルパス手指消毒液 0.2%	ベンザルコニウム塩化物	採用
348	ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ塩酸塩	採用
349	ウテメリン錠 5mg	リトドリン塩酸塩	院外限定
350	ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg	プロゲステロン	院外限定
351	ウラリット-U配合散 1g	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	採用
352	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム水和物	院外限定
353	ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	院外限定
354	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーフ」	ウルソデオキシコール	採用
355	ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」	ウルソデオキシコール	採用
356	ウルソ錠 100mg	ウルソデオキシコール	院外限定
357	ウルソ錠 50mg	ウルソデオキシコール	院外限定
358	ウルソ顆粒 5%	ウルソデオキシコール	採用
359	ウルティプロ吸入用カプセル (ブリーズヘラー付き)	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	院外限定
360	ウレパールローション 10% 20g	尿素	採用
361	ウログラフィン注 60% 100mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
362	ウログラフィン注 60% 20mL	アミドトリゾ酸/メグルミン/水酸化ナトリウム	採用
363	ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	採用
364	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液 3% 3L	D-ソルビトール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
365	ウロミテキサン注 400mg	メスナ	採用
366	エアウィン皮下注用45mg	ソタテルセプト（遺伝子組換え）	採用（仮）
367	エアウィン皮下注用60mg	ソタテルセプト（遺伝子組換え）	採用（仮）
368	E P Lカプセル 250mg	ポリエンホスファチジルコリンカプセル	採用
369	エイソプト懸濁性点眼液 1% 5mL	ブリンゾラミド	院外限定
370	HMG注射用 150IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
371	HMG注射用 75IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
372	HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
373	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル	院外限定
374	エイムゲン注 0.5μg	不活化A型肝炎ウイルス抗原（HAV抗原）	採用
375	エースコール錠 2mg	デモカプリル塩酸塩	院外限定
376	A T P注20mg 「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム	採用
377	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド	院外限定
378	エキザルベ 100g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドロコロチゾン	採用
379	エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局	採用
380	エキセメスタン錠25mg 「NK」	エキセメスタン	採用
381	エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	院外限定
382	エクザール注射用 10mg	ビンブラスチン硫酸塩	採用
383	エクストラニール腹膜透析液 ヅシングルバッグ・機器専用 2000mL	腹膜透析液	採用
384	エクセグラン散 20%	ゾニサミド	採用
385	エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	採用
386	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
387	ヴィーン3 G輸液 500mL		採用
388	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩	院外限定
389	エクラープラスター20μg/cm2	デブドロンプロピオン酸エステル	採用
390	エクリラ 400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外限定
391	ウェリレグ錠40mg	ベルズチファン	院外限定
392	ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
393	ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
394	ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
395	ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
396	ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
397	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
398	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外限定
399	エクロックゲル5%（ツイストボトル）	ソフピロニウム臭化物	院外限定
400	エサンプトール錠 250mg	エタンプトール塩酸塩	採用
401	エスクレ坐剤 250mg	抱水クロラール	採用
402	エスクレ坐剤 500mg	抱水クロラール	採用
403	ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	院外限定（仮）
404	ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	院外限定（仮）
405	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	採用（仮）
406	エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エシタロプラムシュウ酸塩	採用
407	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
408	エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
409	エストラーナテープ 0.72mg	エストラジオール	採用
410	エストラーナテープ0.09 mg	エストラジオール	院外限定
411	エストラーナテープ0.18 mg	エストラジオール	院外限定
412	エストラーナテープ0.36 mg	エストラジオール	院外限定
413	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	採用
414	エストリール錠 1mg	エストリオール	採用
415	エストリール膾錠 0.5mg	エストリオール	採用
416	エスポー注射液 750U	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
417	エスポー皮下用 24000シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
418	エスワンタイハウ配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
419	エスワンタイハウ配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
420	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
421	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
422	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
423	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
424	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
425	エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
426	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	採用
427	エチゾラム錠 0.5mg「SW」	エチゾラム	採用
428	エチゾラム錠 1mg「トーワ」	エチゾラム	院外限定
429	エックスフォーシ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
430	エディロールカプセル 0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
431	エディロールカプセル 0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
432	エトキシスクレロール 1%注射液 30mL	ポリドカノール	採用
433	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	採用
434	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
435	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩/グリコピロニウム臭化物/モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
436	エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
437	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
438	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
439	エナルモンデポー筋注 125mg 1mL	テストステロンエナント酸エステル	採用
440	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外限定
441	エネフリード輸液(550mLバッグ)	アミノ酸/糖/電解質/脂肪/水溶性ビタミン液	採用
442	エパデール S 900	イコサペント酸エチル	院外限定
443	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	エパルレスタット	採用
444	エビスタ錠 60mg	ラロキシフェン塩酸塩	採用
445	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
446	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院外限定
447	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	エフィナコナゾール	採用
448	エビリファイOD錠 24mg	アリピプラゾール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
449	エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg	アリピプラゾール水和物	採用
450	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ	アリピプラゾール水和物	採用
451	エビリファイ錠 12mg	アリピプラゾール	院外限定
452	エビリファイ錠 1mg	アリピプラゾール	院外限定
453	エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	院外限定
454	エビリファイ錠 6mg	アリピプラゾール	採用
455	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
456	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg 「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
457	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	採用
458	エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	採用
459	エフィエント錠2.5 mg	プラスグレル塩酸塩	採用
460	F D Gスキャン注111MBq (1.2mL)	フルデオキシグルコース	採用
461	F D Gスキャン注148MBq (1.6mL)	フルデオキシグルコース	採用
462	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	採用
463	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外限定
464	エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	採用
465	エブランチルカプセル 30mg	ウラピジル	院外限定
466	エプレレノン錠25mg 「杏林」	エプレレノン	採用
467	エペリゾン塩酸塩錠50mg 「トーワ」	エペリゾン塩酸塩	採用
468	エホチール注 10mg	エチレフリン塩酸塩	採用
469	M S コンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
470	M S 温シップタイド 20g	サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガラシエキス	採用
471	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	採用
472	エムラパッチ	リドカイン/プロピトカイン	採用
473	エリキューズ錠 2.5mg	アピキサバン	採用
474	エリキューズ錠 5mg	アピキサバン	採用
475	エリスロシントライシップ° W 20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	採用
476	エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
477	エレビジス点滴静注	デランジストロゲン モキセパルボベク	採用（仮）
478	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル	院外限定（仮）
479	エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院外限定
480	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	採用
481	エリル点滴静注液30mg 2mL	ファスジル塩酸塩水和物	採用
482	エルカルチンFF内用液 10% 10mL	レボカルニチン	院外限定
483	エルカルチンFF錠 250mg	レボカルニチン	院外限定
484	エルシトニン注 20Sディスポ	エルカトニン	採用
485	エルシトニン注 40U	エルカトニン	採用
486	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
487	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
488	エルネオパNF 1号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
489	エルネオパNF 2号輸液 1000 mL	高カロリー輸液	採用
490	エルネオパNF 2号輸液 1500 mL	高カロリー輸液	採用
491	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
492	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
493	エレンタールP乳児用配合内用剤 40g	経腸栄養剤	採用
494	エレンタール配合内用剤 80g	経腸栄養剤	採用
495	10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%)	塩化ナトリウム	採用
496	エンクラッセ62.5μgエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム	院外限定
497	エンシュア・H [ｽﾀﾊﾞｰﾘｰ]	経腸成分栄養剤	採用
498	エンシュア・H [ﾊﾞﾆｰ]	経腸成分栄養剤	採用
499	エンシュア・H 250mL [ｼｰ]	経腸成分栄養剤	採用
500	エンシュア・H 250mL [抹茶]	経腸成分栄養剤	採用
501	エンシュア・リキッド 250mL [ｽﾀﾊﾞｰﾘｰ]	経腸成分栄養剤	院外限定
502	エンシュア・リキッド 250mL [ﾊﾞﾆｰ]	経腸成分栄養剤	院外限定
503	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	採用
504	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
505	エンタカポン錠100mg「アメル」	エンタカポン	採用
506	エンタカポン錠100mg「トーフ」	エンタカポン	採用
507	エンテカビル錠0.5 mg「EE」	エンテカビル水和物	採用
508	エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	採用
509	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	採用
510	エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外限定
511	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	エリブリンメシル酸塩	採用
512	エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外限定
513	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外限定
514	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外限定
515	エンレスト錠100 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
516	エンレスト錠200 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
517	エンレスト錠50 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
518	オイグルコン錠 1.25mg	グリベンクラミド	院外限定
519	オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトククリーム	採用
520	オーキシス 9μgタービューハイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
521	オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
522	大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	採用
523	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	リドカイン塩酸塩/アドレナリン酒石酸水素塩	採用
524	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	採用
525	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	採用
526	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	採用
527	オキサロール軟膏 10g	マキサカルシトール	採用
528	オキサロールローション 25μg/g	マキサカルシトール	採用
529	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
530	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
531	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
532	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
533	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外限定
534	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
535	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
536	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
537	オキシドール「ケンエー」	過酸化水素	採用
538	オキナゾール膈錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	採用
539	オクソラレンローション 0.3%	メトキサレン	採用
540	オクソラレンローション 1%	メトキサレン	採用
541	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムペンテトレオチド	採用
542	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	オクトレオチド	採用
543	オザグレルNa注射用 40mg「SW」	オザグレルナトリウム	採用
544	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院外限定
545	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム)	採用
546	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	採用
547	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
548	オセルタミビルカプセル75 mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
549	オゼンピック皮下注0.5 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
550	オゼンピック皮下注1.0 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
551	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
552	オダイン錠 125mg	フルタミド	院外限定
553	オテズラ錠10 mg	アプレミラスト	院外限定
554	オテズラ錠20 mg	アプレミラスト	院外限定
555	オテズラ錠30 mg	アプレミラスト	院外限定
556	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	採用
557	オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
558	オノンカプセル 112.5mg	برانルカスト水和物	院外限定
559	オノンドライシロップ 10%	برانلカスト水和物	院外限定
560	オパルモン錠 5ug	リマプロスト アルファデクス	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
561	オビソート注 100mg	アセチルコリン塩化物	採用
562	オフエブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
563	オフエブカプセル 150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
564	オフサグリーン静注用 25mg	インドシアニングリーン	採用
565	オフサロン点眼液 5mL	クロフムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
566	オブジーボ点滴静注 20mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
567	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
568	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
569	オプスミット錠10mg	マシテンタン	院外限定
570	オプソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
571	オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
572	オブチレイ320注シリンジ 100mL	イオベルソール	採用
573	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	採用
574	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	採用
575	オペガードMA眼灌流液 300mL	<small>ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム</small>	採用
576	オムニパーク240注 10mL	イオヘキソール	採用
577	オムニパーク300注シリンジ 125mL(CT用)	イオヘキソール	採用
578	オムニパーク300注シリンジ 150mL(CT用)	イオヘキソール	採用
579	オムニパーク350注シリンジ 70mL	イオヘキソール	採用
580	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	採用
581	オメプラール錠 20mg	オメプラゾール	院外限定
582	オメプラゾール静注用 20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム	採用
583	オラドールトローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	採用
584	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション25mL	オラネキシジングルコン酸塩	採用
585	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	院外限定
586	オランザピンOD錠 5mg「トーワ」	オランザピン	採用
587	オリーブ油 [滅菌]	オリーブ油	採用
588	オリーブ油「ヨシダ」	オリーブ油	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
589	オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用
590	オルダミン注射用 1 g	モノエタノールアミノレイン	採用
591	オルベスコ200µgインヘラー56吸入用 3.3g	シクレソニド	採用
592	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院外限定
593	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外限定
594	オルメサルタンOD錠10 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
595	オルメサルタンOD錠20 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
596	オルメサルタンOD錠40 mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミル	採用
597	オルメテックOD錠 10mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
598	オルメテックOD錠 20mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
599	オルメテックOD錠 40mg	オルメサルタン メドキシミル	院外限定
600	オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	採用
601	オレンシア点滴静注用250 mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	採用
602	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	オロパタジン塩酸塩	採用
603	オンコビン注射用 1mg	ピンクリスチン硫酸塩	採用
604	オンジェンティス錠25 mg	オピカポン	採用（仮）
605	オندانセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オندانセトロン塩酸塩水和物	採用
606	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ（遺伝子組換え）	採用
607	オンブレス吸入用カプセル 150µg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
608	オンボー点滴静注300mg	ミリキズマブ	採用（仮）
609	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定（仮）
610	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定（仮）
611	カーボスター透析剤・L（9L）[A剤：9L B剤：11.5L]	塩化ナトリウム/塩化カルシウム/塩化マグネシウム水和物/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム水和物	採用
612	ガスコンドロップ内用液 2%	ジメチコン	院外限定
613	ガスコン錠 40mg	ジメチルポリシロキサン	採用（仮）
614	ガスター-D錠 20mg	ファモチジン	院外限定
615	ガスター散 2% [t-t 0.5g]	ファモチジン	院外限定
616	ガストログラフィン 76%	アミドトリゾ酸/ナトリウム/メグルミン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
617	ガスモチン散 1%	モサプリドクエン酸塩	院外限定
618	ガスモチン錠 5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	院外限定
619	ガスロンN・OD錠 2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
620	カソデックスOD錠 80mg	ビカルタミド	院外限定
621	ガチフロ0.3%点眼液 5mL	ガチフロキサシン水和物	採用
622	カデックス軟膏 0.9%	ヨウ素	採用
623	カデュエット配合錠 1番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
624	カデュエット配合錠 2番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
625	カデュエット配合錠 3番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
626	カデュエット配合錠 4番	アムロジピンベシル酸塩/アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
627	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	採用
628	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	ガドブトロール	採用
629	カナグル錠 100mg	カナグリフロジン水和物	採用
630	カナマイシンカプセル 250mg	カナマイシン一硫酸塩	採用
631	カナリア配合OD錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合口腔内崩壊錠	院外限定
632	カバサール錠 0.25mg	カベルゴリン	採用
633	カバサール錠 1mg	カベルゴリン	採用
634	ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	採用
635	ガバペン錠 300mg	ガバペンチン	院外限定
636	ガバペン錠 400mg	ガバペンチン	院外限定
637	カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	採用
638	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	採用
639	カペシタビン錠300 mg「サワイ」	カペシタビン	採用
640	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	採用
641	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
642	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
643	カリメート経口液 20% (アップルフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
644	カリメート経口液 20% (ノンフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
645	カリメート経口液20% (オレンジフレーバー製剤)	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
646	カルセド注射用 20mg	アムルビシン塩酸塩	採用
647	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	院外限定
648	カルチコール注 8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム	採用
649	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	カルテオロール塩酸塩	院外限定
650	カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
651	カルデナリン錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
652	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用
653	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	採用
654	カルブロック錠 16mg	アゼルニジピン	院外限定
655	カルブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外限定
656	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
657	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	採用
658	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	採用
659	カルボシステイン錠 250mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
660	カルボシステイン錠 500mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
661	カルボシステインシロップ小児用5%「N I G」	カルボシステイン	採用
662	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外限定
663	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用
664	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	院外限定
665	カロナール錠 300	アセトアミノフェン	院外限定
666	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
667	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
668	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン	院外限定 (仮)
669	カロナール錠 500	アセトアミノフェン	院外限定
670	眼科用ゼルフィルム 25×50mm	ゼラチン	採用
671	カンサイダス点滴静注用 50mg	カスポファンギン酢酸塩	採用
672	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
673	乾燥HBグロブリン筋注用 200単位「ニヤウ」 1mL	抗HBs抗体	採用
674	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	採用
675	カンデサルタン錠 12mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
676	カンデサルタン錠4 mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
677	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	採用
678	キイトルーダ点滴静注100 mg	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）	採用
679	キサラン点眼液 0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	院外限定
680	キシロカインゼリー 2% 30mL	リドカイン塩酸塩	採用
681	キシロカイン注射液「1%」IL <sup>®</sup> シ含有 20mL (E注)	リドカイン塩酸塩/アドレナリン注射剤	採用
682	キシロカイン注シリンジ 1%10mL	リドカイン塩酸塩	採用
683	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン	採用
684	キシロカイン液 4% 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
685	キシロカイン注シリンジ1% (ISO80369-6準拠品)	リドカイン塩酸塩	採用
686	キックリンカプセル 250mg	ビキサロマーカプセル	採用
687	キドパレン輸液		採用
688	キドミン輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
689	キネダック錠 50mg	エパルレスタット	院外限定
690	ギャバロン髄注0.2% 5mL	バクロフェン	採用
691	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
692	球形吸着炭細粒分包 2g「日医工」	球形吸着炭	採用
693	キューバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
694	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	カルムスチン	採用
695	キロサイド注 20mg	シタラビン	採用
696	キンダベート軟膏 0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル	院外限定
697	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	カルボプラチン	採用
698	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	カルボプラチン	採用
699	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	カルボプラチン	採用
700	キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]	人工透析液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
701	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	採用
702	クエチアピン錠 100mg「明治」	クエチアピソフマル酸塩	採用
703	クエチアピン錠 200mg「明治」	クエチアピソフマル酸塩	院外限定
704	クエチアピン錠 25mg「明治」	クエチアピソフマル酸塩	採用
705	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
706	グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
707	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定（仮）
708	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定（仮）
709	グラケーカプセル 15mg	メナテトレノン	採用
710	グラセプターカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
711	グラセプターカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
712	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム	採用
713	グラセプターカプセル 5mg	タクロリムス水和物	採用
714	グラナテック点眼液 0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
715	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
716	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
717	クービビック錠25mg	ダリドレキサソト塩酸塩	採用（仮）
718	クービビック錠50mg	ダリドレキサソト塩酸塩	院外限定（仮）
719	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	グラニセトロン塩酸塩	採用
720	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
721	クラビット細粒10% 2.5g	レボフロキサシン水和物	院外限定
722	クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	院外限定
723	クラビット点眼液 0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
724	クラビット点眼液 1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
725	クラフォラン注射用 0.5g	セフォタキシムナトリウム	採用
726	グラマリール錠 25mg	チアブリド塩酸塩	採用
727	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	院外限定
728	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
729	クラリスドライシロップ 10%小児用	クラリスロマイシン	院外限定
730	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散	院外限定(仮)
731	クラリスロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	採用
732	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	採用
733	キューバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
734	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	院外限定
735	グランシリンジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	採用
736	グランダキシン錠 50mg	トフィソパム	採用
737	クリアクター注 40万U	モンテプラゼ(遺伝子組換え)	採用
738	クリアクター注 80万U	モンテプラゼ(遺伝子組換え)	採用
739	グリジールスカルプローション 0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
740	グリセリン「ケンエー」	ヨウ素/液状フェノール/グリセリン	採用
741	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)	濃グリセリン	採用
742	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	採用
743	グリセリン浣腸「オヨタ」60 60mL	グリセリン	採用
744	グリセリン浣腸「オヨタ」小児用30 30mL	グリセリン	採用
745	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	採用
746	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	院外限定
747	グリミクロン錠 40mg	グリクラジド	採用
748	グリメサゾン軟膏 5g	デキサメタゾン、グリテール	採用
749	グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	グリメピリド	採用
750	グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	採用
751	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
752	グルカゴンGノボ注射用 1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	採用
753	グルトパ注 600万U	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	採用
754	グルファストOD錠 10mg	ミチグリニドカルシウム	院外限定
755	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠	院外限定
756	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
757	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	採用
758	クレストールOD錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
759	クレストールOD錠5 mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
760	クレナフィン爪外用液 10% 4mL	エフィナコナゾール	院外限定
761	クレメジン細粒分包2g [ヒト 2g]	クレメジン原体	院外限定
762	クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	採用
763	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
764	クロザリル錠 100mg	クロザピン	採用
765	クロザリル錠 25mg	クロザピン	採用
766	クロスエイトMC静注用 1000単位	人血液凝固第VIII因子	採用
767	クロチアゼパム錠5mg「トーフ」	クロチアゼパム	採用
768	クロトリマゾール錠100mg「F」	クロトリマゾール	採用
769	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
770	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
771	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
772	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
773	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 5g	クロベタゾン酪酸エステル	採用
774	クロマイ錠 100mg	クロラムフェニコール	採用
775	クロミッド錠 50mg	クロミフェンクエン酸塩	採用
776	クオールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クオールヘキシジングルコン酸塩	採用
777	ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外限定
778	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院外限定
779	ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	採用
780	経口用トロンビン細粒 1万単位「サワイ」	トロンビン	採用
781	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	採用
782	ケイツーN静注用 10mg	メナテトレノン	採用
783	ケイツーシロップ° 0.2% 1mL	メナテトレノン	採用
784	K C L注20mEqキット「テルモ」 20mL	塩化カリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
785	ゲーベングリーム1% 50g	スルファジアジン銀	採用
786	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	採用
787	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	採用
788	ケタラール静注用 200mg 20mL	ケタミン塩酸塩	採用
789	ケトプロフェンテープ 40mg「東光」	ケトプロフェン	採用
790	フロヘニン-I10%静注5g/50mL	人免疫グロブリンG	採用
791	フロベニン-I10%静注20g/200mL	人免疫グロブリンG	採用
792	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
793	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
794	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院外限定
795	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)	院外限定
796	ケフラールカプセル 250mg	セファクロル	院外限定
797	ケフラール細粒小児用 1g	セファクロル	院外限定
798	ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
799	ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
800	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g	尿素	院外限定
801	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	採用(仮)
802	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	採用(仮)
803	献血ノンスロン1500単位	人アンチトロンビンIII	採用
804	ゲンタシン軟膏 0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
805	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
806	コアテック注 5mg 5mL	オルプリノン塩酸塩水和物	採用
807	コアベータ静注用 12.5mg	ランジオロール塩酸塩	採用
808	コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	採用
809	コートロシンZ筋注 0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
810	コートロシン注射用 0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
811	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用
812	コスパノンカプセル 40mg	フロプロピオン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
813	コスメゲン静注用 0.5mg	アクチノマイシンD	採用
814	コセンティクス皮下注150 mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
815	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	院外限定
816	コソプト配合点眼液 5mL	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸	院外限定
817	コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
818	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	採用
819	ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
820	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
821	ゴナックス皮下注用120 mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
822	ゴナックス皮下注用240mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
823	ゴナックス皮下注用80 mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
824	ゴナトロピン注用 5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院外限定
825	コニール錠 2mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
826	コニール錠 4mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
827	コバシル錠 4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外限定
828	コムタン錠 100mg	エンタカポン	院外限定
829	コメリアンコーワ錠 100mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	院外限定
830	コメリアンコーワ錠 50mg	ジラゼブ塩酸塩水和物	採用
831	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
832	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
833	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
834	コルヒチン錠 0.5mg	コルヒチン	採用
835	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外限定
836	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外限定
837	コレチメント錠9mg	ブデソニド	院外限定
838	コレバイン錠 500mg	コレスチミド	採用
839	コンサータ錠 18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
840	コンサータ錠 27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
841	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
842	コントミン糖衣錠 100mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
843	コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用
844	コントミン糖衣錠 50mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
845	サージセル・アブソーバブル・ヘスタット ニューユニット15.2×22.9cm	酸化セルロース	採用
846	サージセル・アブソーバブル・ヘスタット ニューユニット7.6×10.2cm	酸化セルロース	採用
847	サージセル・アブソーバブル・ヘスタットがーゼ型1.3×5.1cm	酸化セルロース	採用
848	サージセル・アブソーバブル・ヘスタットがーゼ型5.1×7.6cm	酸化セルロース	採用
849	サージセル・アブソーバブル・ヘスタット綿型2.5×5.1cm	酸化セルロース	採用
850	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント	採用
851	サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外限定
852	ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
853	ザイティガ錠 250mg	アビラテロン酢酸エステル	院外限定
854	サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ	院外限定
855	ザイティガ錠 500mg	アビラテロン酢酸エステル	院外限定
856	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外限定
857	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	採用
858	サイプレジン点眼液 1% 10mL	シクロペントラート塩酸塩	採用
859	サイメリン注 50mg	ラニムスチン	採用
860	サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
861	サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
862	サイレース静注 2mg 1mL	フルニトラゼパム	採用
863	ザイロリック錠 100mg	アロプリノール	院外限定
864	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
865	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
866	ザガーロカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
867	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
868	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
869	ザジテンドライシロップ 0.1%	ケトチフェンフマル酸塩	採用
870	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサソ	採用
871	サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL	人工透析液	採用
872	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	採用
873	サムスカOD錠30mg	トルバプタン	院外限定
874	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外限定
875	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	採用
876	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	採用
877	サム点滴静注セット 50mL	トロメタモール/塩化ナトリウム/塩化カリウム	採用
878	ザラカム配合点眼液 2.5mL	イン酸塩	院外限定
879	サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	採用
880	サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	採用
881	サリグレンカプセル 30mg	セビメリン塩酸塩水和物	採用
882	10%サリチル酸ワセリン軟膏	サリチル酸/白色ワセリン	採用
883	サリベートエアゾール 50g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/リン酸二カルシウム	採用
884	サルコートカプセル外用 50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
885	ザルティア錠 2.5mg	タダラフィル	院外限定
886	サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
887	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
888	サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
889	サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	院外限定
890	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外限定
891	サンディミュン点滴静注用250mg 5mL	シクロスポリン	採用
892	サンドスタチンL A R筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	採用
893	サンドスタチン皮下注用 50μg	オクトレオチド酢酸塩	院外限定
894	サンピロ点眼液 2% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	採用
895	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
896	サンリズムカプセル 25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
897	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
898	ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	採用
899	ジアゼパム錠2「トーワ」	ジアゼパム	採用
900	ジアゼパム錠5「トーワ」	ジアゼパム	採用
901	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	シアナミド	採用
902	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキシコバラミン	採用
903	シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定
904	シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
905	シーブリ吸入用カプセル 50μg	グリコピロニウム	院外限定
906	ジーラスタ皮下注 3.6mg	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
907	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
908	ジェイゾロフトOD錠 100mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
909	ジェイゾロフトOD錠 25mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
910	ジェイゾロフトOD錠 50mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
911	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株	採用
912	サルプレップ配合内用液	経口腸管洗浄剤	採用（仮）
913	ジェニナック錠 200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	採用
914	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
915	ジェブタナ点滴静注 60mg 1.5mL	カバジタキセルアセトン	採用
916	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外限定
917	ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	採用（仮）
918	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	院外限定
919	ジオトリフ錠 30mg	アフアチニブマレイン酸塩	採用
920	ジオトリフ錠 40mg	アフアチニブマレイン酸塩	採用
921	歯科用ヨード・グリセリン 25mL	ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛水和物	採用
922	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外限定
923	ジクアス点眼液 3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	採用
924	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
925	シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
926	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン	院外限定
927	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	採用
928	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	採用
929	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	採用
930	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
931	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg「トーフ」	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
932	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	ジクロフェナクナトリウム	採用
933	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
934	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
935	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
936	ジゴシン注 0.25mg 1mL	ジゴキシン	採用
937	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	院外限定
938	シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 20ml	シスプラチン	採用
939	シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 50ml	シスプラチン	採用
940	シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100ml	シスプラチン	採用
941	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物	採用
942	ジスロマック細粒小児用 10%	アジスロマイシン水和物	採用
943	ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	院外限定
944	ジセレカ錠100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定
945	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	採用
946	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	院外限定
947	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	採用
948	シタラビン点滴静注液1g「N I G」	シタラビン	採用
949	シナール配合錠	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム	院外限定
950	シナジス筋注液 100mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
951	シナジス筋注液 50mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
952	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
953	ジピリダモール散 12.5% 「JG」	ジピリダモール	採用
954	ジプレキサ筋注用 10mg	オランザピン	採用
955	ジプレキサザイデイス錠 10mg	オランザピン	院外限定
956	ジプレキサ錠 10mg	オランザピン	院外限定
957	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン注射液	採用
958	シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
959	シベレスタットNa点滴静注用100 mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	採用
960	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ ペゴル（遺伝子組換え）	採用
961	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
962	シムレクト静注用 20mg	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
963	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン	採用
964	ジャディアン錠10mg	エンパグリフロジン	採用
965	ジャディアン錠25mg	エンパグリフロジン	院外限定
966	ジャヌビア錠 100mg	シタグリブチンリン酸塩	院外限定
967	ジャヌビア錠 50mg	シタグリブチンリン酸塩	採用
968	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	院外限定
969	ジュリナ錠 0.5mg	エストラジオール	採用
970	静注用キシロカイン 2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
971	小児用ムコソルバンシロップ® 0.3%	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
972	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
973	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
974	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	採用
975	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」	シロスタゾール	採用
976	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用
977	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム	採用
978	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	院外限定
979	シンビット静注用 50mg	ニフェカラン塩酸塩	採用
980	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
981	シンメトレル錠 50mg	アマンタジン塩酸塩	採用
982	シプロキサシ錠200mg	シプロフロキサシン	採用
983	スインプロイク錠0.2 mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
984	スーグラ錠 50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	採用
985	シベノール静注 70mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用（仮）
986	スージャヌ配合錠	シタグリブチンリン酸塩水和物/イブラグリフロジン L-プロリン	院外限定
987	スーテントカプセル 12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外限定
988	スープレックス吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	採用
989	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	採用
990	スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	採用
991	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
992	スキリージ皮下注360mgオートドージャー	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
993	スクラルファート内用液10%「N I G」	スクラルファート水和物	採用
994	スタラシドカプセル 100	シタラビン オクホスファート水和物	採用
995	スタレボ配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン	院外限定
996	スタレボ配合錠 L50	レボドパ/カルビドパ水和物/エンタカポン	院外限定
997	スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外限定
998	ステーブラOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
999	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
1000	ステリクロンW液 0.02% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1001	ステリクロンW液 0.05% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1002	ストラテラ内用液 0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
1003	シングレアチュアブル錠 5mg	モンテルカストナトリウム	院外限定
1004	ストロカイン錠 5mg	オキセサゼイン	院外限定
1005	スピール膏M 5*5cm	サリチル酸	採用
1006	スピオルトレスピマット60 吸入	チオトロピウム臭化物水和物/オロダテロール塩酸塩	院外限定
1007	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	採用
1008	スピリーバ吸入用カプセル 18μg	チオトロピウム臭化物水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1009	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	スピロノラクトン	採用
1010	スピジア点鼻液5mg	ジアゼパム	採用（仮）
1011	スピジア点鼻液7.5mg	ジアゼパム	採用（仮）
1012	スピジア点鼻液10mg	ジアゼパム	採用（仮）
1013	ズファジラン錠 10mg	イソクスプリン塩酸塩	採用
1014	ズファジラン注 0.5% 1mL	イソクスプリン塩酸塩	採用
1015	スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	院外限定
1016	スプレキュア点鼻液0.15% 10mL	ブセレリン酢酸塩	院外限定
1017	スポンゼル 5*2.5cm	ゼラチン	採用
1018	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1019	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1020	スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタンコハク酸塩	採用
1021	スルバシリン静注用 1.5g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1022	スルバシリン静注用3g	スルバクタムナトリウム/アンピシリンナトリウム	採用
1023	ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物	院外限定
1024	ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ	院外限定
1025	セディール錠 10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外限定
1026	セトロタイド注射用 0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	採用
1027	セパゾン錠 1mg	クロキサゾラム	院外限定
1028	セパゾン錠 2mg	クロキサゾラム	院外限定
1029	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	院外限定
1030	セファクロルカプセル250mg「トーワ」	セファクロルカプセル	採用
1031	セファクロル細粒10%「日医工」	セファクロル	採用
1032	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	採用
1033	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1034	セファゾリンナトリウム注射用 2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1035	セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用
1036	セファランチン錠 1mg	セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド)	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1037	セファランチン注 10mg	セファランチン (タマサキツツラフジ抽出アルカロイド)	採用
1038	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	採用
1039	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1040	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1041	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩	採用
1042	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「CH」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	採用
1043	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「O	セフジトレン ピボキシル	採用
1044	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	セフジトレン ピボキシル	採用
1045	セタネオ点眼液0.002%	セパタプロスト点眼液	院外限定(仮)
1046	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院外限定
1047	セフタジジム静注用 1g「サワイ」	セフタジジム水和物	採用
1048	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	採用
1049	ゼフナート外用液 2% 10mL	リラナフタート	採用
1050	ゼフナートクリーム 2% 10g	リラナフタート	採用
1051	セフメタゾールNa静注用 1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	採用
1052	ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1053	ゼプリオン水懸筋注 150mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1054	ゼプリオン水懸筋注 50mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1055	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	院外限定
1056	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	採用
1057	セララ錠 25mg	エブレレノン	院外限定
1058	セララ錠 50mg	エブレレノン	院外限定
1059	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院外限定
1060	セルタッチパップ140	フェルビナク	採用
1061	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	塩酸セルトラリン	採用
1062	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	塩酸セルトラリン	採用
1063	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外限定
1064	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1065	ゼルフォーム 2*6*0.7cm	ゼラチン	採用
1066	ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	院外限定
1067	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1068	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1069	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	院外限定
1070	セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	院外限定
1071	セレニカR錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
1072	セレニカR顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1073	セレネース細粒 1%	ハロペリドール	院外限定
1074	セレネース錠 0.75mg	ハロペリドール	採用
1075	セレネース錠 3mg	ハロペリドール	採用
1076	セレベント50ディスクス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
1077	ゼローダ錠 300	カペシタビン	院外限定
1078	セロクエル細粒 50%	クエチアピソフマル酸塩	院外限定
1079	セロクエル錠 200mg	クエチアピソフマル酸塩	院外限定
1080	セロクラール錠 10mg	イフェソプロソル酒石酸塩	採用
1081	セロクラール錠 20mg	イフェソプロソル酒石酸塩	採用
1082	ゼソタコートカプセル3 mg	ブデソソド	院外限定
1083	センソシド錠 12mg「トーフ」	センソシド	採用
1084	ソーフクソ錠6mg	デュークラバシチニブ	院外限定
1085	ソーフミソRM錠 2.5mg	ソルミソリプタン	採用
1086	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1087	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマブシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1088	ソセソソソ注射液15 mg	ペソタソソソ	採用
1089	ソタコール錠 40mg	ソタコール塩酸塩	院外限定
1090	ソタコール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタコール塩酸塩	採用
1091	ソソゾソド注射用 16μl	ペルフルブタン	採用
1092	ソソサソドOD錠25mgTRE「SMPP」	ソソサソド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1093	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1094	ゾビラックス錠 200mg	アシクロビル	院外限定
1095	ゾビラックス顆粒 40%	アシクロビル	院外限定
1096	ソフラチュール貼付剤 10cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1097	ソフラチュール貼付剤 30cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1098	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1099	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル	採用
1100	ソマトロピンB S皮下注 10mg「サンド」	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
1101	ソマトロピンB S皮下注 5mg「サンド」	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
1102	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	採用
1103	ソリター-T 2号輸液 500mL スタンディングバック	<small>塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ブドウ糖、L-乳酸ナトリウム</small>	採用
1104	ソリター-T 4号輸液 500mL スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1105	ソリター-T 顆粒3号	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/無水リン酸二水素ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/蔗糖/メチルセルロース</small>	採用
1106	ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」	コハク酸ソリフェナシン	採用
1107	ソル・コーテフ静注用 500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1108	ソル・コーテフ注射用 100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1109	ソル・メドロール静注用 1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1110	ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1111	ソル・メドロール静注用 40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1112	ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1113	ゾビラックス眼軟膏 3% 5g	アシクロビル	採用
1114	ソルデム 3 A G輸液 500mL	<small>ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液</small>	採用
1115	ソルデム 3 A輸液 500mL	<small>ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/L-乳酸ナトリウム液</small>	採用
1116	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」	ゾルピデム酒石酸塩	採用
1117	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ (遺伝子組換え)	採用
1118	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
1119	ゾレア皮下注300mgペン	オマリズマブ (遺伝子組換え)	院外限定
1120	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ (遺伝子組換え)	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1121	ゾレア皮下注75mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1122	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	採用
1123	ソリター T 1号輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1124	ソリター T 1号輸液 500mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1125	ターゼナカプセル0.1mg	タラゾパリブトシル酸塩	院外限定（仮）
1126	ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリブトシル酸塩	院外限定（仮）
1127	ソリター T 3号G輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1128	ソリター T 3号輸液 200mL	塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム液 /ブドウ糖	採用
1129	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	院外限定
1130	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	採用
1131	ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	採用
1132	ダイアアップ坐剤10	ジアゼパム	採用
1133	ダイアアップ坐剤 4	ジアゼパム	採用
1134	ダイアアップ坐剤 6	ジアゼパム	採用
1135	ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	採用
1136	ダイアモックス注射用 500mg	アセタゾラミドナトリウム	採用
1137	タイケルブ錠 250mg	ラパチニブトシル酸塩	院外限定
1138	ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1139	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1140	タイロゲン筋注用 0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1141	ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン塩酸塩	採用
1142	タウリン散 98%	タウリン	採用
1143	タガメット錠 200mg	シメチジン	院外限定
1144	ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	採用
1145	タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1146	タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1147	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1148	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1149	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1150	タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1151	タケキャブ錠 10mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1152	タケキャブ錠 20mg	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1153	タケブロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
1154	タケルダ配合錠	アスピリン/ランソプラゾール	院外限定
1155	タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ）	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1156	タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ）	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1157	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ	採用
1158	タシグナカプセル 200mg	ニロチニブ塩酸塩	院外限定
1159	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1160	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1161	タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」	タダラフィル	採用
1162	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	採用
1163	タチオン注 200mg	グルタチオン	採用
1164	タナドーバ顆粒 75%	ドカルパミン	採用
1165	タブコム配合点眼液	タフルプロス/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1166	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダプトマイシン	採用
1167	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	院外限定
1168	タブロス点眼液 0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院外限定
1169	タブロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	院外限定
1170	タペンタ錠 25mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1171	タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1172	タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1173	タミフルカプセル7 5	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1174	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1175	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	タムスロシン塩酸塩	採用
1176	タモキシフェン錠 20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1177	ダラキュー口配合皮下注	ダラツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1178	ダラシンTゲル 1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
1179	ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	採用
1180	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1181	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1182	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1183	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1184	ダトロウェイ点滴静注用100mg	ダトボタマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	採用（仮）
1185	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1186	タリオン錠 10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定
1187	タリムス点眼液 0.1% 5mL	タクロリムス水和物	採用
1188	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1189	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1190	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン水和物	採用
1191	ダルテパリンNa静注 5000単位/5mL「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	採用
1192	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1193	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1194	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1195	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1196	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
1197	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	タンドスピロンクエン酸塩	採用
1198	ダントリウムカプセル 25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1199	ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1200	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用
1201	タンボコール錠 50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定
1202	タンボコール注 50mg 5mL	フレカイニド酢酸塩	採用
1203	チアトンカプセル 10mg	チキジウム臭化物	採用
1204	0.025% チアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1205	チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	採用
1206	チエクール点滴用0.5g	イミペネム/シラスタチンナトリウム	採用
1207	チオラ錠 100mg	チオプロニン	採用
1208	チガソンカプセル 10mg	エトレチナート	採用
1209	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	採用
1210	チザニジン錠1 mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	採用
1211	チモプトールX E点眼液 0.5% 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	院外限定
1212	チモロールXE点眼液0.5%「TS」 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	採用
1213	チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1214	チャンピックス錠 1mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1215	注射用GHRP 科研 100	プラルモレリン塩酸塩	採用
1216	注射用イホマイド 1g	注射用イホスファミド	採用
1217	注射用エンドキサン 100mg	シクロホスファミド水和物	採用
1218	注射用エンドキサン 500mg	シクロホスファミド水和物	採用
1219	注射用水バッグ「フソー」 1000mL	注射用水	採用
1220	パニマイシン注射液100mg	ジベカシン硫酸塩	採用
1221	注射用フサン 10	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1222	注射用フサン 50	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1223	注射用ペニシリンGカリウム注 100万U	ペニシリンGカリウム	採用
1224	注射用メソトレキセート 50mg	メソトレキセート	採用
1225	注射用メソトレキセート 5mg	メソトレキセート	採用
1226	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用
1227	チョコラA滴0.1万単位/滴 (15mL)	レチノールパルミチン酸エステル	採用
1228	チラーヂンS散 0.01%	レボチロキシシンナトリウム	採用
1229	チラーヂンS錠 100μg	レボチロキシシンナトリウム	院外限定
1230	チラーヂンS錠 25μg	レボチロキシシンナトリウム	採用
1231	チラーヂンS錠 50μg	レボチロキシシンナトリウム	採用
1232	チラーヂンS錠 75μg	レボチロキシシンナトリウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1233	チラーチンS静注液200μg	レボチロキシナトリウム	採用
1234	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	採用
1235	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	採用
1236	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	採用
1237	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	採用
1238	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1239	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	採用
1240	ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]	精製ツベルクリン	採用
1241	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 2.5g	猪苓湯(ちよれいとう)	院外限定
1242	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 3.0g	人参養栄湯(にんじんようえいとう)	採用
1243	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g	半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)	採用
1244	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	採用
1245	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 2.5g	麻黄湯(まおうとう)	院外限定
1246	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 2.5g	黄連解毒湯(おうれんげどくとう)	院外限定
1247	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯(さんそうにんとう)	院外限定
1248	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯(うんけいとう)	院外限定
1249	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲(うんせいいん)	院外限定
1250	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯(かみきひとう)	院外限定
1251	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 2.5g	加味逍遙散(かみしょうようさん)	採用
1252	ツムラ葛根湯エキス顆粒 2.5g	葛根湯(かつこんとう)	採用
1253	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)	院外限定
1254	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 2.5g	牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)	採用
1255	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう)	採用
1256	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒 2.5g	桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)	院外限定
1257	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 2.5g	桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)	採用
1258	ツムラ五苓散エキス顆粒 2.5g	五苓散(ごれいさん)	採用
1259	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 2.5g	柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)	院外限定
1260	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 2.5g	柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1261	ツムラ柴朴湯エキス顆粒 2.5g	柴朴湯（さいぼくとう）	院外限定
1262	ツムラ柴苓湯エキス顆粒 3g	柴苓湯（さいれいとう）	採用
1263	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 2.5g	十全大補湯（じゅうぜんたいほとう）	院外限定
1264	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[ト2.5g]	十味敗毒湯（じゅうみはいどくとう）	院外限定
1265	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 2.5g	小柴胡湯（しょうさいことう）	院外限定
1266	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 [ト3g]	小青竜湯（しょうせいりゅうとう）	採用
1267	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 2.5g	清心蓮子飲（せいしんれんしいん）	院外限定
1268	ツムラ清肺湯エキス顆粒 [ト3g]	清肺湯（せいはいとう）	院外限定
1269	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒 2.5g	大黄牡丹皮湯（だいおうぼたんぴとう）	院外限定
1270	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 2.5g	大黄甘草湯（だいおうかんぞうとう）	採用
1271	ツムラ大建中湯エキス顆粒 2.5g	大建中湯（だいけんちゅうとう）	採用
1272	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 2.5g	当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）	採用
1273	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	白虎加人参湯（びゃっこかにんじんとう）	院外限定
1274	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 [ト3g]	麦門冬湯（ばくもんどとう）	採用
1275	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 2.5g	八味地黄丸（はちみじおうがん）	採用
1276	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	半夏厚朴湯（はんげこうぼくとう）	院外限定（仮）
1277	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	半夏白朮天麻湯（はんげびやくじゅつてんまとう）	院外限定（仮）
1278	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 2.5g	補中益気湯（ほちゅうえっきとう）	採用
1279	ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)	木防己湯（もくぼういとう）	採用
1280	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g	抑肝散（よくかんさん）	採用
1281	ツムラ六君子湯エキス顆粒 2.5g	六君子湯（りっくんしとう）	採用
1282	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 2.5g	芍薬甘草湯（しゃくやくかんぞうとう）	採用
1283	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール	採用
1284	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	採用
1285	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	採用
1286	T R H注 0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	採用
1287	ティーエスワン配合OD錠 T20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1288	ティーエスワン配合OD錠 T25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1289	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1290	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	院外限定
1291	DTビック 0.1mL	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用
1292	テイコプラニン点滴静注用 200mg「トーワ」	テイコプラニン	採用
1293	ディナゲスト錠0.5mg	ジェノゲスト	院外限定
1294	ディビゲル 1mg 1g	エストラジオールゲル	採用
1295	ディフェリングル 0.1% 15g	アダパレン	採用
1296	ディプリバン注キット 1% 50mL	プロポフォール	採用
1297	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸ブソイドエフェドリン	院外限定
1298	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	採用
1299	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	採用
1300	デエビゴ錠5 mg	レンボレキサント	採用
1301	テオドール錠 100mg	テオフィリン	採用
1302	テオロング錠 200mg	テオフィリン	院外限定
1303	デカドロン錠 0.5mg	デキサメタゾン	採用
1304	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	採用
1305	デキサート注射液 1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1306	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1307	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1308	デキサート注射液 6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1309	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン	採用
1310	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	採用
1311	デクスメドミジン静注液200µg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメドミジン塩酸塩	採用
1312	テクフィデラカプセル120 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1313	テクフィデラカプセル240 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1314	テグレートール錠 100mg	カルバマゼピン	院外限定
1315	テグレートール錠 200mg	カルバマゼピン	採用
1316	テグレートール細粒 50%	カルバマゼピン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1317	デザレックス錠5 mg	デスロラタジン	院外限定
1318	デジレル錠 50mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1319	デジレル錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1320	デスフェラル注射用 500mg	デフェロキサミンメシル	採用
1321	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1322	テタノブリン- I H静注 1500U	破傷風抗毒素	採用
1323	テタノブリン筋注用 250単位	破傷風抗毒素	採用
1324	デタントール0.01%点眼液 5mL	ブナゾシン塩酸塩	院外限定
1325	デトキソール静注液 2g	チオ硫酸ナトリウム	採用
1326	テトラミド錠 10mg	ミアンセリン塩酸塩	採用
1327	デトルシトールカプセル 4mg	トルテロジン酒石酸塩	院外限定
1328	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	採用
1329	テネリア錠 40mg	テネリグリプチン	院外限定
1330	デノタスチュアブル配合錠	<small>沈降炭酸カルシウム/コレカルシフェロール（天然型ビタミンD）/炭酸マグネシウム</small>	採用
1331	デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1332	デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1333	デパケン細粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1334	デパケンシロップ 5%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1335	テプレノン細粒 10%「サワイ」	テプレノン	採用
1336	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外限定
1337	デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL	メチルプレドニゾン酢酸エステル	採用
1338	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	採用
1339	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	採用
1340	デュアック配合ゲル	クリンダマイシン/過酸化ベンゾイル	院外限定
1341	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL	トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩	院外限定
1342	デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」	デュタステリド	採用
1343	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	採用
1344	デュファストン錠 5mg	ジドロゲステロン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1345	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用
1346	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩（ヒドロコルチゾン含有）	採用
1347	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド（遺伝子組換え）	採用
1348	テリボン皮下注用 56.5μg（溶解液付）	テリパラチド酢酸塩	採用
1349	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院外限定
1350	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1351	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1352	テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1353	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1354	デュピクセント皮下注200mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1355	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	採用
1356	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
1357	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1358	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1359	デルモゾールG軟膏 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1360	デルモゾールGローション 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1361	点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
1362	トアラセット配合錠「トーワ」	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	採用
1363	動注用アイエーコール 100mg	シスプラチン	採用
1364	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1365	ドキサゾシン錠2mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1366	ドキシル注 20mg	ドキソルビシン塩酸塩/ リポソーム	採用
1367	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1368	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1369	ドグマチールカプセル 50mg	スルピリド	採用
1370	ドグマチール錠 200mg	スルピリド	院外限定
1371	ドグマチール錠 100mg	スルピリド	採用
1372	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1373	ドセタキセル点滴静注20mg/ 1 mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1374	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1375	ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1376	ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1377	ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1378	ドパコール配合錠 L100	レボドパ/カルビドパ水和物	採用
1379	ドパストン散 98.5%	レボドパ	採用
1380	ドパストン注 0.25% 10mL	レボドパ	採用
1381	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「N I G」	ドパミン塩酸塩	採用
1382	トビエース錠 4mg	フェソテロジンフマル	採用
1383	トピナ錠 100mg	トピラマート	院外限定
1384	トピナ錠 50mg	トピラマート	院外限定
1385	トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート	採用
1386	トプシムクリーム 0.05% 10g	フルオシノニド	採用
1387	ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	採用
1388	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1389	トシリズマブBS点滴静注80mg「CT」	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1390	トシリズマブBS点滴静注200mg「CT」	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1391	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1392	トブラシン注 60mg	トブラマイシン	採用
1393	トブラシン点眼液 0.3% 5mL	トブラマイシン	採用
1394	トフラニール錠 10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
1395	トフラニール錠 25mg	イミプラミン塩酸塩	院外限定
1396	ドプラム注射液 400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩	採用
1397	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g	カルシポトリオール	採用
1398	ドボベットゲル	カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1399	ドボベット軟膏 15g	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	採用
1400	ドボベットフォーム	カルシポトリオール水和物/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1401	ドラール錠 15mg	クアゼパム	院外限定
1402	トラクリア錠 62.5mg	ボセンタン水和物	院外限定
1403	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1404	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1405	トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	採用
1406	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用
1407	トラディアンズ配合錠AP	エンパグリフロジン/リナグリプチン	院外限定
1408	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	トラネキサム酸	採用
1409	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院外限定
1410	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	トラボプロスト	院外限定
1411	トラマールOD錠 25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1412	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
1413	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	院外限定
1414	トランサミン散 50%	トラネキサム酸	採用
1415	トランサミン注10% 1g 10mL	トラネキサム酸	採用
1416	トランサミン注10% 250mg 2.5mL	トラネキサム酸	採用
1417	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 µg「大正」	トリアムシノロンアセトニド	採用
1418	トリキュラー21	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1419	トリクロリールシロップ <sup>®</sup> 10%	トリクロホスナトリウム	採用
1420	トリビック 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用
1421	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1422	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1423	トリプタノール錠 10mg	アミトリプチリン塩酸塩	採用
1424	トリプタノール錠 25mg	アミトリプチリン塩酸塩	院外限定
1425	トリンデリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
1426	トリンデリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外限定
1427	トルカブ錠160mg	カピバセルチブ	院外限定
1428	トルカブ錠200mg	カピバセルチブ	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1429	トルソプト点眼液 1% 5mL	ドルゾラミド塩酸塩	採用
1430	トルツ皮下注80 mgオートインジェクター	イキセキズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1431	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	採用
1432	トルバプタンOD錠3.75mg「TE」	トルバプタン	採用（仮）
1433	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	院外限定
1434	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	トルバプタン	採用
1435	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩	採用
1436	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1437	トレランG液 75g 225mL	デンプン部分加水分解物	採用
1438	トレシーバ注フレックスタッチ 3mL	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	採用
1439	トレドミン錠 50mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外限定
1440	ドルミカムシロップ2mg/mL	ミダゾラム	採用（仮）
1441	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用
1442	トレムフィア点滴静注200mg	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1443	トレムフィア皮下注200mgペン	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1444	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
1445	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外限定
1446	ドロレプタン注 2.5mg 10mL	ドロペリドール	採用
1447	トロンビン液1万単位1万	トロンビン	採用
1448	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	採用
1449	ノウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	採用
1450	ノウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	採用
1451	ノウゼリン錠 10mg	ドンペリドン	採用
1452	ナゼアOD錠 0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用
1453	ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外限定
1454	ナトリックス錠 1mg	インダパミド	採用
1455	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1456	ナフトピジルOD錠50mg「トーフ」	ナフトピジル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1457	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1458	ナルサス錠2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1459	ナルサス錠6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1460	ナルティークOD錠75mg	リメゲパント硫酸塩水和物	採用（仮）
1461	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	採用
1462	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1463	ナルラピド錠1 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1464	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩	採用
1465	ニカルジピン塩酸塩錠 20mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
1466	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1467	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1468	ニコチネルT T S 10	ニコチン	院外限定
1469	ニコチネルT T S 20	ニコチン	院外限定
1470	ニコチネルT T S 30	ニコチン	院外限定
1471	ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	採用
1472	ニコペリック腹膜透析液（1500mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1473	ニコペリック腹膜透析液（1500mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1474	ニコペリック腹膜透析液（2000mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1475	ニコペリック腹膜透析液（2000mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1476	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	ニコランジル	採用
1477	ニコランジル錠5 mg「トーワ」	ニコランジル	採用
1478	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニセルゴリン	採用
1479	ニゾラールクリーム 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1480	ニゾラールローション 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1481	ニトプロ持続静注液 6mg 2mL	ニトロプルシドナトリウム水和物	採用
1482	ニトロールRカプセル 20mg	硝酸イソソルビド	採用
1483	ニトロール持続静注 25mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1484	ニトロール注 5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1485	ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビド	採用
1486	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1487	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1488	ニトログラムT T S 25mg	ニトログリセリン	採用
1489	ニトロペン舌下錠 0.3mg	ニトログリセリン	採用
1490	ニバジール錠 2mg	ニルバジピン	院外限定
1491	ニフェジピンCR錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1492	ニフェジピンCR錠 40mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1493	ニフェジピンL錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	院外限定
1494	ニフェジピンL錠10mg「日医工」	ニフェジピン	採用
1495	ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」	ニフェジピン	採用
1496	ニフレック配合内用剤（プラスチックバッグ） 137.155g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/炭酸水素ナトリウム/無水硫酸ナトリウム	採用
1497	ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外限定
1498	ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外限定
1499	ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	採用
1500	ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院外限定
1501	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外限定
1502	ニューモボックスNPシリンジ 0.5mL	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
1503	ニューレプチル錠 25mg	プロペリシアジン	院外限定
1504	ニューレプチル錠 5mg	プロペリシアジン	採用
1505	ニューロタン錠 25mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1506	ニューロタン錠 50mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1507	ニンラーロカプセル4 mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	院外限定
1508	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール	院外限定
1509	ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1510	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1511	ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1512	ネオーラル内用液 10%	シクロスポリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1513	ネオキシテープ 73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
1514	ネオザロカイン pasta 15g	アミノ安息香酸エチル/パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	採用
1515	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	採用
1516	ネオシネジンコーワ注 1mg	フェニレフリン塩酸塩	採用
1517	ネオステリンググリーンうがい液0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
1518	ネオドパストン配合錠 L 100	レボドパ/カルビドパ水和物	院外限定
1519	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	シブカイン塩酸塩/サリチル酸ナトリウム/臭化カルシウム	採用
1520	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸-アンモニウム/グリシン/L-システイン	採用
1521	ヌーカラ皮下注用 100mgペン	メボリズムブ (遺伝子組換え)	採用 (仮)
1522	ネキシウムカプセル 20mg	エソメプラゾール	院外限定
1523	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール	採用
1524	ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	採用
1525	ネクサバー錠 200mg	ソラフェニブトシル酸塩	採用
1526	ネシーナ錠 25mg	アログリプチン安息香酸塩	採用
1527	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL	ネパフェナク	採用
1528	ネリゾナツリ <sub>E-30N</sub> 0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1529	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1530	ノイキノ錠 10mg	ユビデカレノン	院外限定
1531	ノイトロジン注 100ug	レノグラスチム (遺伝子組換え)	採用
1532	ノイロトロピン錠 4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
1533	ノイロトロピン注射液 3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	採用
1534	ネクセトール錠180mg	ベムペド酸	採用 (仮)
1535	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン/リボフラビン/ピリドキシン塩酸塩/シアノコバラミン	採用
1536	ネオフィリン注 250mg 10mL	アミノフィリン水和物	採用
1537	ノウリアスト錠 20mg	イストラデフィリン	採用
1538	ノーベルバル静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
1539	ノバミン錠 5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	採用
1540	ノバントロン注 10mg 5mL	ミトキサントロン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1541	ノベルジン錠 25 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1542	ノベルジン錠 50 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1543	ノボラピッド注フレックスペン 3mL	インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	採用
1544	ノボリンN注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1545	ノボリンR注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1546	ノボリンR注 100単位/mL 10mL	インスリン ヒト (遺伝子組換え)	採用
1547	ノリトレン錠 25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	院外限定
1548	ノルアドリナリン注 1mg 1mL	ノルアドレナリン	採用
1549	ノルspanテープ 10mg	ブプレノルフィン	院外限定
1550	ノルspanテープ 20mg	ブプレノルフィン	院外限定
1551	ノルspanテープ 5mg	ブプレノルフィン	院外限定
1552	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	採用
1553	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン (遺伝子組換え)	院外限定
1554	ノルバスク錠 10mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1555	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1556	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1557	ノルバスク錠 5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1558	ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
1559	ノルレボ錠 1.5mg	レボノルゲストレル	採用
1560	パーサビブ静注透析用5mg	エテルカルセチド塩酸塩	採用
1561	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	採用
1562	ハーボニー配合錠	レジパスビル/アセトン付加物/ソホスブビル	院外限定
1563	パーロデル錠 2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩	院外限定
1564	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン	採用
1565	ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	ノギテカン塩酸塩	採用
1566	ハイカリックR F注 500mL	<small>ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム水和物、L-乳酸ナトリウム液、硫酸亜鉛水和物</small>	採用
1567	ハイカリック液- 3号注 700mL	<small>ブドウ糖、酢酸カリウム、グルコン酸カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、リン酸二水素カリウム、硫酸亜鉛水和物</small>	採用
1568	ハイキューピア10%皮下注セット10g/100mL	人免疫グロブリンG	採用 (仮)

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1569	ハイジール消毒用液 10%	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	採用
1570	ハイシー顆粒 25%	アスコルビン	採用
1571	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
1572	ハイドロコートン注 100mg 2mL	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1573	ハイペン錠 200mg	エトドラク	院外限定
1574	ハイボン錠 20mg	リボフラビン酪酸エステル	採用
1575	パキシルC R錠 12.5mg	パロキセチン塩酸塩	採用
1576	パキシルC R錠 25mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1577	パキシル錠 20mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1578	パキロビッドパック 300mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1579	パキロビッドパック 600mg	ニルマトレルビル/リトナビル	採用
1580	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	採用
1581	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1582	バクタ配合顆粒 [ヒト 1g]	スルファメトキサゾール/トリメトプリム	院外限定
1583	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	採用
1584	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1585	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	採用
1586	パスタロンソフト軟膏 10% 20g	尿素	採用
1587	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
1588	パッチテストパネル (S)	パッチテスト用	採用
1589	バップフォー錠 10	プロピペリン塩酸塩	院外限定
1590	パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1591	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン (遺伝子組換え)	採用
1592	パナルジン錠 100mg	チクロピジン塩酸塩	院外限定
1593	バナンドライシロップ 5%	セフポドキシムプロキセチル	院外限定
1594	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	採用
1595	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリシマブ (遺伝子組換え)	採用
1596	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1597	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外限定
1598	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	採用
1599	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1600	パム静注 500mg	プラリドキシムヨウ	採用
1601	バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
1602	バラシクロビル顆粒 50%「トーフ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1603	バラシクロビル錠 500mg「トーフ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1604	パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1605	パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1606	バリトプゾル150	硫酸バリウム	採用
1607	バルサルタン錠 160mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1608	バルサルタン錠 80mg「サンド」	バルサルタン	採用
1609	バルサルタン錠40mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1610	ハルシオン錠 0.25mg	トリアゾラム	院外限定
1611	パルタンM錠 0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1612	パルタンM注 0.2mg 1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1613	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1614	バルトレックス錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1615	ハルナールD錠 0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外限定
1616	バルプロ酸Naシロップ 5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1617	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1618	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1619	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1620	パルミコート200ugタービィハイ-112吸入 22.4mg	ブデソニド	採用
1621	パルミコート200ugタービィハイ-56吸入 11.2mg	ブデソニド	採用
1622	バリキサ錠 450mg [バラ]	バルガンシクロビル塩酸塩	採用(仮)
1623	パルミコート吸入液 0.25mg 2mL	ブデソニド	院外限定
1624	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1625	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定(仮)
1626	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外限定
1627	ハロロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1628	ハロロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1629	ハロロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1630	ハロロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1631	バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1632	バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1633	バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ	院外限定(仮)
1634	ハロロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1635	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	採用
1636	パレプラス輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1637	パロキセチン錠20mg「VTRS」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
1638	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	採用
1639	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	採用
1640	ハロマンズ注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	採用
1641	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)	院外限定
1642	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯(はんげびやくじゅつてんまとう)	院外限定
1643	バンコマイシン眼軟膏 1% 5g	バンコマイシン塩酸塩	採用
1644	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1645	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1646	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン	採用
1647	パントシン散 20%	パンテチン	採用
1648	パントシン錠 100mg	パンテチン	院外限定
1649	ハンプ注射用 1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
1650	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1651	ビ・シフロール錠 0.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1652	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1653	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1654	ヒアレイン0.1点眼液 0.1% 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外限定
1655	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1656	PA・ヨード点眼・洗眼液 20mL	ヨウ素/ポリビニルアルコール点眼・洗眼液	採用
1657	パンクレアチン「ケンエー」	パンクレアチン	院外限定（仮）
1658	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	採用
1659	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%（バッグ）	オキシグルタチオン	採用
1660	PL配合顆粒	サリチルアミド/アセトアミノフェン/無水カフェイン/プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	採用
1661	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	採用
1662	ピーゼットシー糖衣錠 4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1663	ピーゼットシー糖衣錠 8mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1664	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1665	ピートルチュアブル錠500 mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1666	ビームゲン注0.5 mL	HBs抗原	採用
1667	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1668	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1669	ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセタンナトリウム	採用
1670	ピオグリタゾン錠15mg「トーフ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
1671	ビオスリー配合OD錠	ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	院外限定
1672	ビオフィェルミンR散	耐性乳酸菌	採用
1673	ビオフィェルミン錠剤	ビフィズス菌	採用
1674	ビカネイト輸液 500mL	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/炭酸水素ナトリウム	採用
1675	ビカルタミドOD錠 80mg「NK」	ビカルタミド	採用
1676	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	採用
1677	ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1678	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イウキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	採用
1679	ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸	採用
1680	ビジパーク270注20 mL	イオジキサノール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1681	ビジパーク270注50 mL	イオジキサノール	採用
1682	ピシバニール注射用 5KE	凍結乾燥粉末／乾燥菌体	採用
1683	ビスコート 0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	採用
1684	ビスダイン静注用 15mg	ベルテポルフィン	採用
1685	ヒスロンH錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外限定
1686	ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	採用
1687	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	採用
1688	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1689	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1690	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1691	ビソルボン吸入液 0.2%	ブロムヘキシシン塩酸塩	院外限定
1692	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
1693	ビタシミン（アスコルビン酸）注射液 500mg	アスコルビン酸	採用
1694	ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用
1695	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン	採用
1696	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン／ピリドキシン／シアノコバラミン	採用
1697	ビダラビン軟膏 3%「トーワ」	ビダラビン	採用
1698	ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	採用
1699	日点アトロピン点眼液 1% 5mL	アトロピン硫酸塩水和物	採用
1700	ピドキサール錠 10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	院外限定
1701	ピドキサール注 30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1702	ピトレシン注 20U 1mL	バソプレシン	採用
1703	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	採用
1704	ピノルビン注射用 10mg	ピラルビシン	採用
1705	ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1706	ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1707	ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	採用
1708	ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1709	ヒビスコール液A 0.2% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1710	ヒビスコール液A0.5% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用（仮）
1711	ヒビソフト消毒液 0.2% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1712	ヒビテン液 5% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1713	ビプレッソ徐放錠150 mg	クエチアピンプマル酸塩	院外限定
1714	ビプレッソ徐放錠50 mg	クエチアピンプマル酸塩	院外限定
1715	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1716	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリンナトリウム	採用
1717	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g	ピペラシリンナトリウム	採用
1718	ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	ビマトプロスト	採用
1719	ピマリシン点眼液 5% 5mL「センジュ」	ピマリシン	採用
1720	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	採用
1721	ビムパット錠100mg	ラコサミド	採用
1722	ビムパット錠50mg	ラコサミド	採用
1723	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	採用
1724	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
1725	ヒューマトロープ注射用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
1726	ヒューマログ注 100単位/mL 10mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	院外限定
1727	ビマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」	ビマトプロスト	採用
1728	ヒューマログ注カート 300U 3mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1729	ヒューマログ注ミリオペン 3mL	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1730	ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1731	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1732	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	採用
1733	ピラマイド末	ピラジナミド	採用
1734	ピリドキサル錠10mg「イセイ」	ピリドキサルリン酸エステル水和物	採用
1735	ビリスコピン点滴静注 50 100mL	イオトロクス酸/メグルミン	採用
1736	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1737	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1738	ヒルドイドクリーム 0.3% 20g	ヘパリン類似物質	院外限定
1739	ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」	ビルダグリプチン	採用
1740	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1741	ヒルドイドフォーム0.3% 92g	ヘパリン類似物質	院外限定
1742	ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩	院外限定(仮)
1743	ヒルドイドローション0.3% 25g〔ボトル(ポンプ付) 150g〕	ヘパリン類似物質	院外限定(仮)
1744	ヒルナミン細粒 10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1745	ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1746	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	採用
1747	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate水和物	採用(仮)
1748	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロール fumarate水和物	院外限定
1749	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルビテクスカルシウム	院外限定(仮)
1750	ピレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	院外限定
1751	ピレチア錠 25mg	プロメタジン塩酸塩	採用
1752	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	採用
1753	ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
1754	ビロイ点滴静注用300mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)	採用(仮)
1755	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外限定
1756	ファーストシン注 1g	セフォゾプラン塩酸塩	採用
1757	ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
1758	ファモチジンD錠 10mg「EMEC」	ファモチジン	院外限定
1759	ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	ファモチジン	採用
1760	ファモチジン散 2%「トーワ」	ファモチジン	採用
1761	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン	採用
1762	ファロム錠 200mg	ファロペネムナトリウム水和物	院外限定
1763	フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	採用
1764	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1765	フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	院外限定
1766	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	採用
1767	フィジオ140輸液 500mL	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/グルコン酸カルシウム水和物/塩化マグネシウム/無水酢酸ナトリウム/クエン酸ナトリウム水和物/ブドウ糖</small>	採用
1768	フィジオ35輸液 500mL	<small>塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化マグネシウム/グルコン酸カルシウム水和物/リン酸二水素カリウム/無水酢酸ナトリウム</small>	採用
1769	ブイタマークリーム1%	タピナロフ	院外限定
1770	フィニバック点滴静注用 0.5g	ドリペネム水和物	採用
1771	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール	採用
1772	ブイフェンド錠 200mg	ポリコナゾール	院外限定
1773	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
1774	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	凝固性たん白質	採用
1775	フィブロガミンP静注用	人血液凝固第XIII因子	採用
1776	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1777	ファンギゾンシロップ <sup>®</sup> 100mg/mL 24mL	アムホテリシンB	採用
1778	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1779	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1780	フェアストーン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
1781	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
1782	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1783	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1784	フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	採用
1785	フェスゴ配合皮下注 IN	<small>ペルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ</small>	採用
1786	フェスゴ配合皮下注 MA	<small>ペルツスマブ/トラスツスマブ/ボルヒアルロニダーゼ アルファ</small>	採用
1787	フェソロデックス筋注 250mg 5mL	フルベストラント	採用
1788	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	液状フェノール /酸化亜鉛	院外限定
1789	フェノバルIリキル 0.4%	フェノバルビタール	採用
1790	フェノバル散 10%	フェノバルビタール	採用
1791	フェノバル錠 30mg	フェノバルビタール	採用
1792	フェノバル注射液 100mg 1mL	フェノバルビタール	採用

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1793	フェノフィブラート錠80 mg「武田テバ」	フェノフィブラート	採用
1794	フェブキソスタット錠10 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1795	フェブキソスタット錠20 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1796	フェブキソスタット錠40 mg「DSEP」	フェブキソスタット	採用
1797	フェブリク錠 10mg	フェブキソスタット	院外限定
1798	フェブリク錠 20mg	フェブキソスタット	院外限定
1799	フェブリク錠 40mg	フェブキソスタット	院外限定
1800	フェマーラ錠 2.5mg	レトロゾール	院外限定
1801	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	採用
1802	フェログラデュメット錠 105mg	硫酸鉄	採用
1803	フェロミア錠 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外限定
1804	フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
1805	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1806	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1807	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1808	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1809	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1810	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1811	フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	採用
1812	フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1813	フェントステープ 2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1814	フェントステープ 4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1815	フェントステープ 8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1816	フオイパン錠 100mg	カモスタットメシル酸塩	院外限定
1817	フォサマック錠 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
1818	フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン	採用
1819	フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン	採用
1820	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1821	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	院外限定
1822	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用
1823	フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
1824	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定
1825	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定
1826	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定
1827	フォルリモンP注 150	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1828	フォルリモンP注 75	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1829	フォルテオ皮下注キット 600μg	テリパラチド（遺伝子組換え）	院外限定
1830	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外限定
1831	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	採用
1832	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	採用
1833	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外限定
1834	フシジンレオ軟膏 2% 10g	フシジン酸ナトリウム	採用
1835	フスコデ配合シロップ	シビドロコチンリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
1836	ブスコパン錠 10mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1837	ブスコパン注 20mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1838	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド	採用
1839	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1840	ブドウ糖「ヤマゼン」	ブドウ糖	採用
1841	ブドウ糖注 10% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1842	ブドウ糖注 10% 500mL	精製ブドウ糖	採用
1843	ブドウ糖注 20% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1844	ブドウ糖注 5% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1845	ブドウ糖注 5% 250mL	精製ブドウ糖	採用
1846	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	注射用ブスルファン	採用（仮）
1847	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL	精製ブドウ糖	採用
1848	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL	精製ブドウ糖	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1849	ブドウ糖注 50% 200mL	精製ブドウ糖	採用
1850	ブドウ糖注 50% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1851	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	採用
1852	プラザキサカプセル 110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1853	プラザキサカプセル 75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1854	フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1855	フラジール腔錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1856	プラノバル配合錠	ノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1857	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1858	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1859	プラビックス錠 25mg	クロピドグレル	院外限定
1860	プラビックス錠 75mg	クロピドグレル	院外限定
1861	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1862	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1863	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
1864	フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド	院外限定
1865	برانلカストDS10%「日医工」	برانلカスト水和物	採用
1866	ブリビアクト錠25mg	ブリーバラセタム	採用
1867	ブリビアクト静注25mg	ブリーバラセタム	採用（仮）
1868	ブリビアクト錠50mg	ブリーバラセタム	院外限定
1869	プリズバインド静注液2.5 g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1870	フリバスOD錠 75mg	ナフトピジル	院外限定
1871	フリバス錠 50mg	ナフトピジル	院外限定
1872	プリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	採用
1873	プリミドン細粒 99.5%「日医工」	プリミドン	採用
1874	プリミドン錠 250mg「日医工」	プリミドン	院外限定
1875	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	ブリモニジン	採用
1876	プリモボラン錠 5mg	メテノロン酢酸エステル	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1877	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 ※AG	ブリンゾラミド	採用
1878	プリンペランシロップ <sup>®</sup> 0.1% 500mL	塩酸メトクロプラミド	採用
1879	プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
1880	フルイトラン錠 1mg	トリクロルメチアジド	院外限定
1881	フルイトラン錠 2mg	トリクロルメチアジド	採用
1882	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	院外限定
1883	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	院外限定
1884	フルオレサイト静注 500mg 5mL	フルオレセイン	採用
1885	フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1886	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1887	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン	院外限定
1888	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1889	フルカリック 1号輸液 1354.5mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1890	フルカリック 2号輸液 1504.5mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1891	フルカリック 3号輸液 1103mL (未開通投与防止機構付)	高カロリー輸液	採用
1892	フルコート軟膏 0.025% 10g	フルオシノロンアセトニド	採用
1893	フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	フルコナゾール	採用
1894	プルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
1895	フルタイド 1 0 0 μgエアゾール 60吸入用 7.0g	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
1896	フルタイド100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1897	フルタイド200ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1898	フルタイド50 μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1899	フルダラ注 50mg	フルダラビンリン酸エステル	採用
1900	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
1901	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1902	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1903	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1904	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1905	フルニトラゼパム錠 2mg 「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1906	ブルフェン錠 100mg	イブプロフェン	採用
1907	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg 「サフイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1908	フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg 「サフイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1909	フルマゼニル注射液0.5mg 「ニプロ」	フルマゼニル	採用
1910	フルマリンキット静注用 1g	フロモキセフナトリウム	採用
1911	フルマリン静注用 0.5g	フロモキセフナトリウム	採用
1912	フルメタローション 0.1% 10mL	モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用
1913	フルメタ軟膏 0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
1914	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1915	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1916	プレアミン-P注射液 200mL	プレアミン	採用
1917	ブレオ注 15mg	ブレオマイシン塩酸塩	採用
1918	フレカイニド酢酸塩錠50mg 「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用
1919	プレガバリンOD錠25mg 「VTRS」	プレガバリン	採用
1920	プレガバリンOD錠75mg 「VTRS」	プレガバリン	採用
1921	プレグランディン腔坐剤 1mg	ゲメプロスト	採用
1922	プレタールOD錠 100mg	シロスタゾール	院外限定
1923	プレタールOD錠 50mg	シロスタゾール	院外限定
1924	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	採用
1925	プレドニゾロン散 「タケダ」 1%	プレドニゾロン	採用
1926	プレドニゾロン錠1mg (旭化成)	プレドニゾロン	採用
1927	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g	プレドニゾロン酢酸エステル	採用
1928	プレドニン錠 5mg	プレドニゾロン	採用
1929	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	採用
1930	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	採用
1931	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン (無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	採用
1932	プレマリン錠 0.625mg	結合型エストロゲン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1933	プレミネント配合錠 L D	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	院外限定
1934	プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
1935	プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
1936	プログラフカプセル 5mg	タクロリムス水和物	院外限定
1937	プログラフ顆粒0.2mg 0.1g	タクロリムス水和物	採用
1938	プログラフ注 5mg 1mL	タクロリムス水和物	採用
1939	プロサイリン錠 20	ベラプロストナトリウム	院外限定
1940	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	採用
1941	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	採用
1942	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	採用
1943	フロジン外用液 5% 30mL	カルプロニウム塩化物水和物	採用
1944	プロスタグランジン E 2錠0.5mg 「科研」	ジノプロストン	採用
1945	プロスタンディン注射用 20μg	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1946	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1947	フロセミド錠 20mg 「NP」	フロセミド	採用
1948	フロセミド錠 40mg 「NP」	フロセミド	採用
1949	フロセミド細粒4% 「EMEC」	フロセミド	採用
1950	フロセミド注20mg 「NIG」	フロセミド	採用
1951	プロタノールL注 0.2mg 1mL	l-イソプレナリン塩酸塩	採用
1952	プロタミン硫酸塩静注100mg 「モチダ」	プロタミン硫酸塩	採用
1953	プロチゾラムOD錠 0.25mg 「サワイ」	プロチゾラム	採用
1954	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg 「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩	採用
1955	プロテカジンOD錠 10	ラフチジン	院外限定
1956	プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
1957	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス水和物	採用
1958	プロナーゼM S	プロナーゼ	採用
1959	プロナック点眼液 0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム水和物	採用
1960	ブロナンセリン錠4mg 「DSPB」	ブロナンセリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1961	ブロナンセリン錠8mg「DSPB」	ブロナンセリン	採用
1962	プロハンス静注シリンジ 13mL	ガドテリドール	採用
1963	プロハンス静注シリンジ 17mL	ガドテリドール	採用
1964	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	採用
1965	ブロプレス錠 12	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1966	ブロプレス錠 8	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1967	プロペト	白色ワセリン	採用
1968	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1969	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1970	プロマックD錠75	ポラプレジック	院外限定
1971	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1972	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1973	ブロメライン軟膏 5万単位/g	ブロメライン	採用
1974	ブロモクリプチン錠2.5mg「F」	ブロモクリプチンメシル酸塩	採用
1975	フロモックス小児用細粒 10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1976	フロモックス錠 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1977	フロリードゲル経口用 2% 5g	ミコナゾール	採用
1978	フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用
1979	ベイスンOD錠 0.3	ボグリボース	院外限定
1980	ベイスン錠 0.2	ボグリボース	院外限定
1981	バイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1982	バイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1983	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外限定
1984	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外限定
1985	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外限定
1986	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
1987	ベガモックス点眼液 0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	院外限定
1988	ヘキザックAL 1%綿棒12 2本	クロルヘキシジンエタノール	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
1989	ベクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1990	ベクティビックス点滴静注 400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1991	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤	採用
1992	ベザトールS R錠 200mg	ベザフィブラート	院外限定
1993	ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	採用
1994	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	採用
1995	ベシケアOD錠 5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
1996	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	採用
1997	ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外限定
1998	ベタニス錠 25mg	ミラベグロン	採用
1999	ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	採用
2000	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
2001	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 [バラ]	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
2002	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	採用
2003	ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用
2004	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2005	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2006	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
2007	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ペチジン塩酸塩	採用
2008	ベナンボックス注用 300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	採用
2009	ベニジピン塩酸塩錠 2 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
2010	ベニジピン塩酸塩錠 4 mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
2011	ベネトリン吸入液 0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	採用
2012	ベノキシール点眼液 0.4% 10mL	オキシブプロカイン塩酸塩	採用
2013	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
2014	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
2015	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	ヘパリンナトリウム	院外限定
2016	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL	ヘパリンナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2017	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ヘパリンナトリウム	採用
2018	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「Ffガ」	ヘパリンカルシウム	採用
2019	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」(バイアル製剤)	ヘパリンナトリウム	採用
2020	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g	ヘパリン類似物質	採用
2021	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニッター」 100g	ヘパリン類似物質	採用
2022	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	採用
2023	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
2024	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
2025	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	採用
2026	ベプリコール錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	院外限定
2027	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
2028	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	採用
2029	ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2030	ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2031	ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2032	ベラプロストNa錠20μg「トーフ」	ベラプロストナトリウム	採用
2033	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外限定
2034	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院外限定
2035	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院外限定
2036	ベリチーム配合顆粒	濃厚酵溶性消化酵素/アスベルギルス産生消化酵素/細菌性脂肪分解酵素/糖維素分解酵素	採用
2037	ベリプラストPコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン	採用
2038	ベリプラストPコンビセット組織接着用 5mL	フィブリノゲン	採用
2039	ベリプラストPコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン	採用
2040	ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	採用
2041	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	採用
2042	ペルジピン錠10mg	ニカルジピン塩酸塩	採用
2043	ペルジピン錠 20mg	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
2044	ベルソムラ錠 15mg	スボレキサント	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2045	ベルソムラ錠 20mg	スボレキサント	採用
2046	ベルソムラ錠 10 mg	スボレキサント	院外限定
2047	ベルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
2048	ヘルベッサ-Rカプセル 100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2049	ヘルベッサ錠 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2050	ヘルベッサ注射用 250	ジルチアゼム塩酸塩	採用
2051	ベンザリン細粒 1%	ニトラゼパム	院外限定
2052	ベルスピティ錠2mg	エトラシモドL-アルギニン	院外限定(仮)
2053	ベンザリン錠 10	ニトラゼパム	院外限定
2054	ベンザリン錠 5	ニトラゼパム	採用
2055	ペントサ坐剤 1g	メサラジン	院外限定
2056	ペントサ注腸 1g 100mL	メサラジン	院外限定
2057	ペントサ錠 500mg	メサラジン	院外限定
2058	ペントサ顆粒94% 1,000mg含有	メサラジン顆粒	採用
2059	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2060	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2061	ベンリスタ点滴静注用120 mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)	採用
2062	ペンレステア <sup>®</sup> 18mg	リドカイン	院外限定
2063	ボースデル内用液 10mg	塩化マンガン四水和物	採用
2064	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	採用
2065	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	採用
2066	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	採用
2067	ホストイン静注 750mg	ホスフェニトインナトリウム	採用
2068	ホスミシンS注 1g	ホスホマイシンナトリウム	採用
2069	ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	採用
2070	ボスミン外用液 0.1%	アドレナリン	採用
2071	ボスミン注 1mg 1mL	アドレナリン	採用
2072	ホスリボン配合顆粒	リン/リン酸二水素ナトリウム/無水リン酸水素二ナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2073	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	採用
2074	ホスレノールOD錠250 mg	ランタン	院外限定
2075	ホスレノールOD錠500 mg	ランタン	院外限定
2076	ホスレノール顆粒分包 250mg	ランタン	院外限定
2077	ホスレノール顆粒分包 500mg	ランタン	院外限定
2078	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	ボセンタン水和物	採用
2079	ボチシート 10*15cm [3枚/袋]	亜鉛華	採用
2080	ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2081	ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2082	ボナロン経口ゼリー 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
2083	ボノサップパック 400	ポノブラザンフマル酸塩/アモキシシリンカプセル/クラリスロマイシン	院外限定
2084	ボノテオ錠 1mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2085	ボノテオ錠 50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2086	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	採用
2087	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」	ポビドンヨード	採用
2088	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」 4g	ポビドンヨード	採用
2089	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	採用
2090	ポピヨドゲル10% 90g	ポビドンヨード	院外限定
2091	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2092	ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2093	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	採用
2094	ホメピゾール点滴静注 1.5 g「タケダ」	ホメピゾール	採用
2095	ポライビ一点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	採用
2096	ポライビ一点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	採用
2097	ポラキス錠 2	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
2098	ボラザG軟膏 2.4g	トリベノシド/リドカイン	採用
2099	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	ポラプレジンク	採用
2100	ポララミン錠 2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2101	ポララミン注 5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2102	ポリコナゾール錠200mg「JG」	ポリコナゾール	採用
2103	ポリコナゾール錠50mg「JG」	ポリコナゾール	採用
2104	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
2105	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
2106	ホリゾン散 1%	ジアゼパム	採用
2107	ホリゾン注 10mg	ジアゼパム	採用
2108	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	採用
2109	ボルトレンSRカプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2110	ボルトレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2111	ボルズィ錠2.5mg	ボルノレキサント水和物	院外限定(仮)
2112	ボルズィ錠5mg	ボルノレキサント水和物	院外限定(仮)
2113	ボルズィ錠10mg	ボルノレキサント水和物	院外限定(仮)
2114	ボルトレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2115	ボルトレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2116	ボルトレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2117	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	ボルテゾミブ	採用
2118	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	ボルテゾミブ	採用
2119	ポルトラック末 6g/包	ラクチトール水和物	院外限定
2120	ボルヒール組織接着用 5mL	人フィブリノゲン	採用
2121	ボルヒール組織接着用 3mL	人フィブリノゲン	採用
2122	ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン	採用
2123	ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外限定
2124	ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム	院外限定
2125	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2126	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2127	マーズレンS顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン	院外限定
2128	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール/ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2129	マイオザイム点滴静注用 50mg	アルグルコシダーゼ アルファ (遺伝子組換え)	採用
2130	マイオビュー注シリンジ740MBq	テトロホスミンテクネチウム	採用
2131	マイコスポールクリーム 1% 10g	ビホナゾール	採用
2132	マイザー軟膏 0.05% 5g	ジフルプレドナート	採用
2133	マイスタン細粒 1%	クロバザム	採用
2134	マイスタン錠 10mg	クロバザム	院外限定
2135	マイスタン錠 5mg	クロバザム	採用
2136	マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
2137	マイテラーゼ錠 10mg	アンベノニウム	採用
2138	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	採用
2139	マイトマイシン注用 2mg	マイトマイシンC	採用
2140	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	採用
2141	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
2142	マグコロール散68%分包50 g	クエン酸マグネシウム	採用
2143	マクサルトルPD錠 10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定
2144	マグセント注 100mL	硫酸マグネシウム/ブドウ糖	採用
2145	マグネスコープ静注38%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2146	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2147	マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
2148	マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	採用
2149	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸(ましにんがん)	院外限定
2150	マスーレッド錠25mg	モリデュスタット	院外限定
2151	マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	院外限定
2152	マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外限定
2153	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2154	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2155	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2156	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2157	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2158	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2159	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2160	マンニトールS注射液	マンニトール	採用
2161	ミールビックⅡ皮下注用	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	採用（仮）
2162	ミオコールスプレー 0.65% 7.2g	ニトログリセリン	採用
2163	ミオテクター冠血管注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2164	ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩	院外限定
2165	ミオナール顆粒 10%	エペリゾン塩酸塩	採用
2166	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2167	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
2168	ミカムロ配合錠A P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2169	ミカムロ配合錠B P	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2170	ミカルデイス錠 20mg	テルミサルタン	院外限定
2171	ミカルデイス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定
2172	ミカルデイス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定
2173	ミグシス錠 5mg	ロメリジン塩酸塩	採用
2174	ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」	ミグリトール	採用
2175	ミケランL A点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	院外限定
2176	ミケラン点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	採用
2177	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	採用
2178	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸 モフェチル	採用
2179	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2180	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	採用
2181	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	採用
2182	ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	採用
2183	ミッドペリックL 135腹膜透析液 2L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2184	ミッドペリックL 135腹膜透析液 1.5L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2185	ミッドペリックL135腹膜透析液 2.5L (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2186	ミッドペリックL250腹膜透析液 2.5L (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2187	ミッドペリックL250腹膜透析液 2L (排液バッグなし)	腹膜透析液	採用
2188	ミッドペリックL250腹膜透析液2L (排液用バッグ付)	腹膜透析液	採用
2189	ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「トーフ」	ミドドリン塩酸塩	採用
2190	ミドリンP点眼液 5mL	トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩	採用
2191	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩	院外限定
2192	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩	採用
2193	ミネブロOD錠2.5mg	エサキセレノン	採用
2194	ミネブロ錠5mg	エサキセレノン	院外限定
2195	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2196	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg 「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2197	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg 「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2198	ミノドロン酸錠50mg 「N I G」	ミノドロン酸水和物	院外限定
2199	ミノマイシнкаプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2200	ミノマイシнкаプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2201	ミヤBM錠	宮入菌末	院外限定
2202	ミヤBM細粒	宮入菌末	採用
2203	ミラクリッド注射液 10万単位 2mL	ウリナスタチン	採用
2204	ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	ウリナスタチン	採用
2205	ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2206	ミラペックスLA錠 1.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2207	ミルセラ注シリンジ 100μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2208	ミルセラ注シリンジ 150μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2209	ミルセラ注シリンジ 200μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2210	ミルセラ注シリンジ 25μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2211	ミルセラ注シリンジ 50μg	エポエチン ベータ ペゴル (遺伝子組換え)	採用
2212	ミルタザピン錠15 mg 「YD」	ミルタザピン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2213	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシبران塩酸塩	採用
2214	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	採用
2215	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	採用
2216	ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL	メントール	採用
2217	ムコサールドライシロップ 1.5%	アンブロキシソール塩酸塩	採用
2218	ムコスタ点眼液UD 2%	レバミピド	院外限定
2219	ムコスタ錠 100mg	レバミピド	院外限定
2220	ムコソルバンL錠 45mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
2221	ムコソルバン錠 15mg	アンブロキシソール塩酸塩	院外限定
2222	ムコダインDS 50%	カルボシステイン	院外限定
2223	ムコダインシロップ 5%	カルボシステイン	院外限定
2224	ムコダイン錠 250mg	カルボシステイン	院外限定
2225	ムコダイン錠 500mg	カルボシステイン	院外限定
2226	ムコフィリン吸入液20% 2mL	アセチルシステイン	採用
2227	無水エタノール注「フソー」 5mL	無水エタノール	採用
2228	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ	院外限定
2229	メイアクトMS錠 100mg	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2230	メイアクトMS小児用細粒 10%	セフジトレン ピボキシル	院外限定
2231	メイラックス錠 2mg	ロフラゼブ酸エチル	院外限定
2232	メイラックス錠 1mg	ロフラゼブ酸エチル	採用
2233	メイロン静注 8.4% 250mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2234	メイロン静注 7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2235	メインテート錠 0.625mg	ビスプロロール fumarate	院外限定
2236	メインテート錠 2.5mg	ビスプロロール fumarate	院外限定
2237	メインテート錠 5mg	ビスプロロール fumarate	院外限定
2238	メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2239	メキシチールカプセル 50mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2240	メコバラミン錠500「トーワ」	メコバラミン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2241	メサデルム軟膏 0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
2242	メサラジン錠 500mg「ケミファ」	メサラジン	採用
2243	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
2244	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
2245	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メソトレキセート	採用
2246	メソトレキセート錠 2.5mg	メソトレキセート	採用
2247	メソトレキセート注射液 200mg	メソトレキセート	採用
2248	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミン	採用
2249	メチコバル錠 250ug	メコバラミン	採用
2250	メチコバル錠 500ug	メコバラミン	院外限定
2251	メチコバル注 500ug	メコバラミン	採用
2252	メチレンブルー静注50mg	メチルチオニウム	採用
2253	メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2254	メトグルコ錠 500mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2255	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2256	メトクロプラミド注10mg「NIG」	メトクロプラミド	採用
2257	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メソトレキセート	院外限定
2258	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メソトレキセート	院外限定
2259	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メソトレキセート	院外限定
2260	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メソトレキセート	院外限定
2261	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メソトレキセート	院外限定
2262	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メソトレキセート	院外限定
2263	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メソトレキセート	院外限定
2264	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メソトレキセート	院外限定
2265	メソトレキセートカプセル2 mg「サワイ」	メソトレキセート	採用
2266	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」	メトホルミン塩酸塩	採用
2267	メトリジン錠 2mg	ミドドリン塩酸塩	院外限定
2268	メドレニック注	高カロリー輸液用微量元素製剤	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2269	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	採用
2270	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール/酢酸ノルエチステロン	院外限定
2271	メバロチン錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2272	メバロチン錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2273	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	メトロニダゾール	採用
2274	メプチンエア-10μg吸入100回 5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2275	メプチンミニ錠 25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2276	メプチン吸入液 0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2277	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院外限定
2278	メマリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2279	メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2280	メマリーOD錠 5mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2281	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2282	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2283	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2284	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	院外限定(仮)
2285	メリスロン錠 12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2286	メリスロン錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2287	メルカゾール錠 5mg	チアマゾール	採用
2288	メロキシカム錠 10mg「タナベ」	メロキシカム	院外限定
2289	メロペネム点滴静注用 0.5g「トーフ」	メロペネム水和物	採用
2290	メロペネム点滴静注用1g「明治」	メロペネム水和物	採用
2291	モイゼルト軟膏1% 28g	ジファミラスト	院外限定
2292	モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定
2293	モーラステープL 40mg [7枚/1袋]	ケトプロフェン	院外限定
2294	モーラスパップXR 120mg	ケトプロフェン	院外限定
2295	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	院外限定
2296	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2297	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2298	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2299	モディオダール錠 100mg	モダフィニル	採用
2300	モニラック原末	ラクツロース	院外限定
2301	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	採用
2302	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	採用
2303	モビプレップ配合内用剤 244.212g	経口腸管洗浄剤	採用
2304	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩	採用
2305	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2306	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2307	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2308	モンテルカストOD錠10 mg「明治」	モンテルカストナトリウム	採用
2309	モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」	モンテルカストナトリウム	採用
2310	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム	採用
2311	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	採用
2312	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2313	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定
2314	ユーエフティ E 配合顆粒 T 100	テガフル/ウラシル	院外限定
2315	ユーエフティ E 配合顆粒 T 150	テガフル/ウラシル	院外限定
2316	ユーエフティ配合カプセル T 100	テガフル（腸溶）・ウラシル	院外限定
2317	ユーゼル錠 25mg	ホリナートカルシウム	院外限定
2318	ユーパスタ軟膏	精製白糖/ポビドンヨード	院外限定
2319	ユービット錠 100mg	尿素	採用
2320	ユーロジン錠 1mg	エスタゾラム	院外限定
2321	ユナシン錠 375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	採用
2322	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	採用
2323	ユニフィル L A 錠 200mg	テオフィリン	採用
2324	ユニフィル L A 錠 400mg	テオフィリン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2325	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン	採用
2326	ユベラNカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2327	ユベラNソフトカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2328	ユベラ錠 50mg	トコフェロール酢酸エステル	採用
2329	ユベラ軟膏 56g	トコフェロール/ビタミンA油	採用
2330	ユリーフOD錠 4mg	シロドシン	院外限定
2331	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外限定
2332	ユバンシ配合錠	マシテンタン, タダラフィル	院外限定(仮)
2333	ユリス錠1mg	ドチヌラド	採用
2334	ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外限定
2335	ユリノーム錠 50mg	ベンズブロマロン	採用
2336	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	採用
2337	ヨウ素「コザカイ・M」	ヨウ素	採用
2338	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	採用
2339	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g	抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)	採用
2340	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク (遺伝子組換え) /インスリン アスパルト (遺伝子組換え)	採用
2341	ラキシベロン内用液 0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	院外限定
2342	ラクツロースシロップ <sup>®</sup> 60%	ラクツロース	院外限定
2343	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	採用
2344	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	ラクツロース	採用
2345	ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	採用
2346	ラコールN F 配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]	経腸栄養剤	採用
2347	ラコールN F 配合経腸用半固形剤 300g	経腸栄養剤	採用
2348	ラコサミド錠50mg「サワイ」	ラコサミド	採用
2349	ラコサミド錠100mg「サワイ」	ラコサミド	採用
2350	ラコサミドドライシロップ10%「JG」	ラコサミド	採用
2351	ラシックス錠 20mg	フロセミド	院外限定
2352	ラシックス錠 40mg	フロセミド	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2353	ラジレス錠 150mg	アリスキレンフマル酸塩	院外限定
2354	ラステットSカプセル 25mg	エトポシド	採用
2355	ラステット注 100mg/5mL	エトポシド注射液	採用(仮)
2356	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外限定
2357	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	採用
2358	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	採用
2359	ラツーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2360	ラツーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2361	ラツーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2362	ラックビー錠	ビフィズス菌	院外限定
2363	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	院外限定
2364	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	採用
2365	ラニラピッド錠 0.05mg	メチルジゴキシン	採用
2366	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg 15mL	ペラミビル水和物	採用
2367	ラビピュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス	採用
2368	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	採用
2369	ラベファインパック	ラベプラゾールナトリウム/アモキシシリン水和物/メトロニダゾール	院外限定
2370	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	採用
2371	ラボナール注射用 0.5g	チオペンタールナトリウム	採用
2372	ラボナ錠 50mg	ペントバルビタールカルシウム	採用
2373	ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	院外限定
2374	ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	院外限定
2375	ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	院外限定
2376	ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	院外限定
2377	ラミシールクリーム 1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	採用
2378	ラミシール錠 125mg	テルビナフィン塩酸塩	採用
2379	ラメルテオン錠8mg「武田デバ」	ラメルテオン	採用
2380	ラモトリギン錠100mg「日医工」	ラモトリギン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2381	ラモトリギン錠25mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2382	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	ラモトリギン	院外限定
2383	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2384	ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」	ランソプラゾール	採用
2385	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	ランソプラゾール	院外限定
2386	ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	採用
2387	ランタス注ソロスター 300単位 3mL	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	院外限定
2388	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
2389	リアルダ錠1200 mg	メサラジン	採用
2390	リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外限定
2391	リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2392	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	採用
2393	リーバクト配合顆粒	イソロイシ/ロイシン/バリン	院外限定
2394	リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外限定
2395	リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外限定
2396	リウマトレックスカプセル 2mg	メトトレキサート	院外限定
2397	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
2398	リオレサール錠 10mg	バクロフェン	院外限定
2399	リオレサール錠 5mg	バクロフェン	採用
2400	リクシアナOD錠15 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2401	リクシアナOD錠30 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2402	リクシアナOD錠60 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2403	リクラスト点滴静注液5 mg（バッグ製剤）	ゾレドロン酸水和物	採用
2404	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	採用
2405	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」	リザトリプタン安息香酸塩	採用
2406	リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	採用
2407	リザベン細粒 10%	トラニラスト	院外限定
2408	リザベン点眼液 0.5% 5mL	トラニラスト	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2409	リスパダールOD錠 1mg	リスペリドン	院外限定
2410	リスパダールOD錠 2mg	リスペリドン	院外限定
2411	リスパダール内用液 1mg/mL 0.5mL ?	リスペリドン	採用
2412	リスパダール内用液 1mg/mL 1mL	リスペリドン	院外限定
2413	リスペリドンOD錠 2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2414	リスペリドンOD錠 3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2415	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	リスペリドン	採用
2416	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	リスペリドン	採用
2417	リスミー錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院外限定
2418	リズミック錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外限定
2419	リスモダンR錠 150mg	ジソピラミドリン酸塩	採用
2420	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	採用
2421	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	採用
2422	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
2423	リツキサシ点滴静注100mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2424	リツキサシ点滴静注500mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2425	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2426	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2427	リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
2428	リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
2429	リドカイン静注用2%シリンジ	リドカイン	採用
2430	リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	採用
2431	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
2432	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 10nL	リドカイン塩酸塩	採用
2433	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	採用
2434	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	採用
2435	リドメックスコーワローション 0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
2436	リナセートF輸液（500mL）	酢酸リンゲル液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2437	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	リネゾリド	採用
2438	リパクレオン顆粒 300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
2439	リバスタッチパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外限定
2440	リバスタッチパッチ 18mg	リバスチグミン	院外限定
2441	リバスタッチパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外限定
2442	リバスタッチパッチ 9mg	リバスチグミン	院外限定
2443	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	リバスチグミン	院外限定
2444	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2445	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2446	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2447	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2448	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物/エゼチミブ	院外限定
2449	リバルエンLAパッチ25.92mg	リバスチグミン	院外限定(仮)
2450	リバルエンLAパッチ51.84mg	リバスチグミン	院外限定(仮)
2451	リバロOD錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2452	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2453	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2454	リバロOD錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2455	リピオドール480注 10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	採用
2456	リピディル錠 80mg	フェノフィブラート	院外限定
2457	リピトール錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2458	リピトール錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2459	リファジンカプセル 150mg	リファンピシン	院外限定
2460	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシン	採用
2461	リフキシマ錠200 mg	リファキシミン	採用
2462	リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定
2463	リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	採用
2464	リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2465	リボトリール細粒 0.1%	クロナゼパム	採用
2466	リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	採用
2467	リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院外限定
2468	リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外限定
2469	リポバス錠 5mg	シンバスタチン	院外限定
2470	リマチル錠 50mg	ブシラミン	採用
2471	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス	採用
2472	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外限定
2473	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	採用
2474	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム	採用
2475	リュープリンPRO注射用キット 22.5mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2476	リュープリン注 1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2477	リュープリン注 3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2478	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	採用
2479	リリカOD錠150 mg	プレガバリン	院外限定
2480	リリカOD錠25 mg	プレガバリン	院外限定
2481	リリカOD錠75 mg	プレガバリン	院外限定
2482	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	採用
2483	リルテック錠 50mg	リルゾール	院外限定
2484	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2485	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2486	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2487	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
2488	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
2489	リンデロンA軟膏[眼・耳科用] 5g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム/フラジオマイシン硫酸塩	採用
2490	リンデロン-VGローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2491	リンデロン-VG軟膏 0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル/ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2492	リンデロン-Vクリーム 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2493	リンデロン-Vコーション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2494	リンデロン-V軟膏 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2495	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2496	リンデロン錠 0.5mg	ベタメタゾン	院外限定
2497	リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
2498	ル・エストロジェル 0.06% 80g	エストラジオール	院外限定
2499	ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩	採用
2500	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	採用
2501	ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2502	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	院外限定
2503	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2504	ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外限定
2505	ルティナス膈錠 100mg	プロゲステロン	院外限定
2506	ルテウム膈用坐剤 400mg	プロゲステロン	院外限定
2507	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2508	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン/エチニルエストラジオール	院外限定
2509	ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	院外限定
2510	ルネスタ錠 2mg	エスゾピクロン	院外限定
2511	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	院外限定
2512	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定
2513	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外限定
2514	ルミセフ皮下注210mgペン	ブロダルマブ（遺伝子組換え）	採用
2515	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	採用
2516	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2517	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2518	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール	採用
2519	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2520	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2521	ルリッド錠 150mg	ロキシスロマイシン	採用
2522	レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2523	レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2524	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2525	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	採用
2526	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2527	レキソタン錠 2mg	ブロマゼパム	採用
2528	レキソタン錠 5mg	ブロマゼパム	採用
2529	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	採用
2530	レキップC R錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2531	レキップC R錠 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2532	レキップ錠 0.25mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2533	レキップ錠 1mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2534	レキップ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2535	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2536	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液 シングルバッグ・機器専用 2,500mL	腹膜透析液	採用
2537	レクサブロ錠 10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	院外限定
2538	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外限定
2539	レクチゾール錠 25mg	ジアフェニルスルホン	採用
2540	レグテクト錠 333mg	アカンプロサートカルシウム	院外限定
2541	レグナイト錠 300mg	ガバペンチン エナカルビル	院外限定
2542	レグパラ錠 25mg	シナカルセト塩酸塩	院外限定
2543	レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2544	レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2545	レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2546	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2547	レザルタス配合錠H D	オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン	院外限定
2548	レザルタス配合錠L D	オルメサルタン メドキシミル/アゼルニジピン	院外限定

## 五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2549	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL	イソプロピル ウノプロストン	院外限定
2550	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	採用
2551	レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
2552	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン	採用
2553	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	レトロゾール	採用
2554	レナデックス錠 4mg	デキサメタゾン	採用
2555	レナリドミドカプセル5mg「トーワ」	レナリドミド水和物	採用
2556	レニベース錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2557	レニベース錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2558	レパーサ皮下注140 mgペン	エボロクマブ（遺伝子組換え）	採用
2559	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	採用
2560	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	採用
2561	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	採用
2562	レペタン坐剤 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2563	レペタン注 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2564	レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	採用
2565	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2566	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2567	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
2568	レベミル注フレックスペン 3mL	インスリン デテミル（遺伝子組換え）	採用
2569	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	採用
2570	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	採用
2571	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン	採用
2572	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	採用
2573	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2574	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2575	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2576	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2577	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」	レボフロキサシン水和物	採用
2578	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	採用
2579	レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2580	レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	採用
2581	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2582	レミッチOD錠2.5 µg	ナルフラフィン塩酸塩	院外限定
2583	レミニールOD錠 12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2584	レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2585	レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2586	レミフェentanil静注用2mg「第一三共」	レミフェentanil塩酸塩	採用
2587	レミフェentanil静注用5mg「第一三共」	レミフェentanil塩酸塩	採用
2588	レメロン錠 15mg	ミルタザピン	院外限定
2589	レメロン錠 30mg	ミルタザピン	院外限定
2590	レルパックス錠 20mg	エレクトリプタン臭化水素酸塩	院外限定
2591	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2592	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
2593	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2594	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外限定
2595	レンドルミンD錠 0.25mg	プロチゾラム	院外限定
2596	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2597	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	採用
2598	ロイケリン散 10%	メルカプトプリン水和物	採用
2599	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	採用
2600	ロイナーゼ注 5000U	L-アスパラギナーゼ	採用
2601	ローコール錠 30mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2602	ローコール錠20 mg	フルバスタチンナトリウム	院外限定
2603	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス	院外限定
2604	ロカイン注 1% 5mL	プロカイン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2605	□カルトロールカプセル 0.25ug	カルシトリオールカプセル	院外限定
2606	□キシニンゲル 1%25g	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2607	□キシニンテープ 100mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2608	□キシニンテープ 50mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2609	□キシニンパップ 100mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2610	□キシニン錠 60mg	□キシプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2611	□キシプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2612	□キシプロフェンNaパップ100mg「三笠」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2613	□キシプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	□キシプロフェンナトリウム水和物	採用
2614	□クロニウム臭化物静注液50 mg「マルイシ」	□クロニウム臭化物	採用
2615	□ケルマ懸濁用散分包5 g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	採用
2616	□コアテープ	エスフルルビプロフェン/ハッカ油	院外限定
2617	□コイドクリーム 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2618	□コイド軟膏 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2619	□サルタンK錠25mg「トーワ」	□サルタンカリウム	採用
2620	□スーゼット配合錠HD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2621	□スーゼット配合錠LD	エゼチミブ/ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2622	□スバスタチンOD錠2.5 mg「DSEP」	□スバスタチンカルシウム	採用
2623	□ゼウス静注液 10mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2624	□ゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	院外限定
2625	□ゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	採用
2626	□ゼレム錠 8mg	ラメルテオン	院外限定
2627	□タリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス	採用
2628	□ドピン錠 25mg	ゾテピン	採用
2629	□トリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外限定
2630	□ナセン錠 4mg	プロナンセリン	院外限定
2631	□ナセン錠 8mg	プロナンセリン	院外限定
2632	□ナセンテープ20mg	プロナンセリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2633	□ナセンテープ40mg	ブロナンセリン	院外限定
2634	□ピオン注 50mg 5mL	フルルビプロフェンアキセチル	採用
2635	□ピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	□ピバカイン塩酸塩水和物	採用
2636	□ピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200 mg/100 mL「テルモ」	□ピバカイン塩酸塩水和物	採用
2637	□ピニロール錠0.25mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2638	□ピニロール錠1mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2639	□ピニロール錠2mg「JG」	□ピニロール塩酸塩	採用
2640	□プレソールSR錠 120mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2641	□プレソール錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2642	□ペミンカプセル 1mg	□ペラミド塩酸塩	院外限定
2643	□ペミン小児用細粒 0.05%	□ペラミド塩酸塩	採用
2644	□ペラミド塩酸塩カプセル1 mg「サワイ」	□ペラミド塩酸塩カプセル	採用
2645	□ラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	□ラゼパム	採用
2646	□ラタジン錠10mg「VTRS」	□ラタジン	採用
2647	□ルカム錠 4mg	□ルノキシカム	院外限定
2648	□ングス錠 10mg	リシノプリル	院外限定
2649	□ングス錠 20mg	リシノプリル	院外限定
2650	□ンサーフ配合錠 T 15	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	採用
2651	□ンサーフ配合錠 T 20	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	採用
2652	ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	採用
2653	ワイキャンズ外用液0.71%	カンタリジン	採用（仮）
2654	ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	採用
2655	ワイスタール配合静注用 0.5g	スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム	採用
2656	ワイスタール配合点滴静注用 1gバッグ	スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム	採用
2657	ワイドシリン細粒 200	アモキシシリン水和物	採用
2658	ワイパックス錠 0.5mg	□ラゼパム	院外限定
2659	ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	採用
2660	ワコビタール坐剤 30mg	フェノバルビタールナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2661	ワコビタール坐剤 50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2662	ワソラン静注 5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用
2663	ワソラン錠 40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
2664	ワンアルファ錠 1.0μg	アルファカルシドール	院外限定
2665	ワンアルファ錠 0.5ug	アルファカルシドール	院外限定
2666	ワンクリノン腔用ゲル90mg	プロゲステロン	院外限定
2667	ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
2668	ワンパル1号輸液	高カロリー輸液	採用
2669	ワンパル2号輸液	高カロリー輸液	採用
2670	エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg 1mL	エフェドリン塩酸塩	採用
2671	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	酸化亜鉛	採用
2672	亜鉛華軟膏「東豊」	酸化亜鉛	採用
2673	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	採用
2674	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用
2675	塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	採用
2676	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	採用
2677	塩酸バンコマイシン散 0.5g	バンコマイシン塩酸塩	院外限定
2678	乾燥BCGワクチン	カルメット・ゲラン菌	採用
2679	乾燥まむしウマ抗毒素 6000U	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2680	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	まむし抗毒素(ウマ免疫グロブリン)	採用
2681	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス(鳥居株)	採用
2682	乾燥弱毒生水痘ワクチン	弱毒生水痘ウイルス岡株	採用
2683	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス	採用
2684	強力ポステリザン軟膏 2g	大腸菌死菌浮遊液/ヒドロコルチゾン	採用
2685	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL「ハ`ネス」	人血清アルブミン	採用
2686	献血アルブミン 25%静注 5g/20mL「ハ`ネス」	人血清アルブミン	採用
2687	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」	人血清アルブミン	採用(仮)
2688	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	人免疫グロブリン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2689	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリン	採用
2690	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリン	採用
2691	献血ベニロン- I 静注用 2500mg	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2692	献血ベニロン- I 静注用 5000mg	スルホ化人免疫グロブリンG	採用
2693	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J B」	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	採用
2694	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	採用
2695	歯科用シタネスト杓 <sup>®</sup> レシ 1.8mL	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	採用
2696	消毒用エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
2697	硝酸イソソルビドテープ40 mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	採用
2698	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム/無水リン酸二水素ナトリウム	採用
2699	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	採用
2700	水溶性プレドニン注 10mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
2701	水溶性プレドニン注 20mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
2702	生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]	塩化ナトリウム	採用
2703	生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL	塩化ナトリウム	採用
2704	生理食塩液[大塚] 100mL	塩化ナトリウム	採用
2705	生理食塩液[大塚] 20mL	塩化ナトリウム	採用
2706	生理食塩液[大塚] 50mL	塩化ナトリウム	採用
2707	生理食塩液[点滴用] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2708	生理食塩液「フソー」 5mL	塩化ナトリウム	採用
2709	生理食塩液PL「フソー」 2000mL (バッグ)	塩化ナトリウム	採用
2710	生理食塩液バッグ「フソー」 500mL	塩化ナトリウム	採用
2711	生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2712	大塚蒸留水 (1000mL瓶・広口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2713	大塚蒸留水 (100mL瓶)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2714	大塚蒸留水 (500mL瓶・細口)	注射用水 (注射用蒸留水)	採用
2715	大塚生食注2ポート100mL	塩化ナトリウム	採用
2716	単シロップ「ケンエー」	白糖	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬品名・規格	一般名	採用区分
2717	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	採用
2718	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2719	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2720	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	採用
2721	注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用
2722	注射用水 5mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2723	注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2724	沈降破傷風トキソイド「生研」	破傷風トキソイド	採用
2725	低分子デキストランL注 250mL	<small>デキストラン40/塩化カルシウム水和物/塩化カリウム/塩化ナトリウム/L-乳酸ナトリウム</small>	採用
2726	乳酸カルシウム水和物<ハチ>原末	乳酸カルシウム水和物	採用
2727	乳糖「ホエイ」	乳糖	採用
2728	白色ワセリン	白色ワセリン	採用
2729	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用