五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1	アーチスト錠 10mg	カルベジロール	院外限定
2	アーチスト錠 2.5mg	カルベジロール	院外限定
3	アーテン散 1%	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
4	アーテン錠 2mg	トリヘキシフェニジル塩酸塩	採用
5	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 500mL	ブドウ糖・無機塩類配合剤	採用
6	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
7	アーリーダ錠60mg	アパルタミド	院外限定
8	アイオピジンUD点眼液 1% 0.1mL	アプラクロニジン塩酸塩	採用
9	アイトロール錠 20mg	一硝酸イソソルビド	院外限定
10	アイピーディカプセル 100mg	スプラタストトシル酸塩カプセル	採用
11	アイファガン点眼液 0.1% 5mL	ブリモニジン酒石酸塩	院外限定
12	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩/チモロールマレイン酸塩	院外限定
13	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
14	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠	院外限定
15	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩／ブリンゾラミド	採用
16	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	採用
17	アカルボース錠100mg「サワイ」	アカルボース	院外限定
18	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース	採用
19	アキネトン錠 1mg	ビペリデン塩酸塩	採用
20	アキネトン注 5mg	ビペリデン塩酸塩	採用
21	アクアチムクリーム 1% 10g	ナジフロキサシンクリーム	採用
22	アクテムラ皮下注 162mgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用
23	アクトシン軟膏 3% 30g	ブクラデシンナトリウム	採用
24	アクトス錠 15	ピオグリタゾン塩酸塩	院外限定
25	アクトネル錠 17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
26	アクトネル錠 2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
27	アクトネル錠 75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
28	アクトヒブ	破傷風トキソイド結合インフルエンザ菌b型多糖	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
29	アクロマイシン軟膏 3% 5g	テトラサイクリン塩酸塩	採用
30	ゼポジアカプセルスターターパック	オザニモド塩酸塩	院外限定
31	ゼポジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩	院外限定
32	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ（遺伝子組換え）	採用
33	アコファイド錠 100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	採用
34	アサコール錠 400mg	メサラジン	採用
35	アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	採用
36	アザシチジン注射用100mg「NK」	アザシチジン	採用
37	アザルフィジンＥＮ錠 250mg	サラゾスルファピリジン	採用
38	アザルフィジンＥＮ錠 500mg	サラゾスルファピリジン	院外限定
39	アシクロビル顆粒 40%「トーワ」	アシクロビル	院外限定
40	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル	採用
41	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル	採用
42	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	アシクロビル	採用
43	アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL	アバシンカプタド　ペゴルナトリウム	採用（仮）
44	アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	アジスロマイシン水和物	採用
45	アジマイシン点眼液1%	アジスロマイシン水和物	院外限定
46	アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	フレマネズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
47	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
48	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	インスリン　イコデク（遺伝子組換え）	採用（仮）
49	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	インスリン　イコデク（遺伝子組換え）	院外限定（仮）
50	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	採用
51	アジルバ錠 20mg	アジルサルタン	院外限定
52	アジルバ錠 40mg	アジルサルタン	院外限定
53	アジルバ顆粒1%	アジルサルタン	院外限定
54	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	採用
55	アスタットクリーム 1% 10g	ラノコナゾール	採用
56	アスタット軟膏 1% 10g	ラノコナゾール	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
57	アストミン錠 10mg	ジメモルファンリン酸塩	採用
58	アズノールうがい液 4%5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	採用
59	アズノール軟膏 0.033% 20g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
60	アズノール軟膏0.033% 500g	ジメチルイソプロピルアズレン	採用
61	アスパラカリウム散 50%	L-アスパラギン酸カリウム	採用
62	アスパラカリウム錠 300mg	L-アスパラギン酸カリウム	採用
63	ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ注10mEqｷｯﾄ「ﾃﾙﾓ」10mL	L-アスパラギン酸カリウム	採用
64	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	採用
65	アスペノンカプセル 20	アプリンジン塩酸塩	院外限定
66	アスベリﾝｼﾛｯﾌﾟ 0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
67	アスベリン散 10%	チペピジンヒベンズ酸塩	採用
68	アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
69	アズマネックスツイストヘラー200μg 60吸入	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
70	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 20mL	アセチルシステイン	採用
71	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
72	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	アセトアミノフェン	採用
73	アクイプタ錠10mg	アトゲパント水和物	院外限定（仮）
74	アクイプタ錠30mg	アトゲパント水和物	院外限定（仮）
75	アクイプタ錠60mg	アトゲパント水和物	院外限定（仮）
76	アセリオ静注液1000 mgバッグ	アセトアミノフェン	採用
77	アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
78	アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」	アゼルニジピン	採用
79	アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	採用
80	アゾセミド錠30mg「ＪＧ」	アゾセミド	採用
81	アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL	ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩	院外限定
82	アダプチノール錠 5mg	ヘレニエン	院外限定
83	アダラートＣＲ錠 20mg	ニフェジピン	院外限定
84	アダラートＣＲ錠 40mg	ニフェジピン	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
85	アタラックス-Ｐカプセル 25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	採用
86	アタラックス-Ｐ注 25mg	ヒドロキシジン塩酸塩	採用
87	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	採用
88	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
89	アテキュラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
90	アテキュラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
91	アテキュラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
92	アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン	院外限定
93	アデノスキャン注 60mg 20mL	アデノシン	採用
94	アデホスｺｰﾜ顆粒 10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	採用
95	アデムパス錠 0.5mg	リオシグアト	採用
96	アテレック錠 10	シルニジピン	院外限定
97	アテレック錠 20	シルニジピン	院外限定
98	アドエア100ディスカス60吸入用　60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
99	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
100	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
101	アドエア250ディスカス60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
102	アドエア500ディスカス60吸入用　60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
103	アドエア50エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩／フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
104	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ／アトルバスタチンカルシウム	院外限定
105	アドシルカ錠 20mg	タダラフィル	院外限定
106	アドナ錠 10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	採用
107	アトニン－Ｏ注 5U	オキシトシン	採用
108	アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」	アスコルビン酸	採用
109	アドベイト静注用キット500	ルリオクトコグ　アルファ（遺伝子組換え）	採用
110	アトモキセチン錠10 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	採用
111	アトモキセチン錠25 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
112	アトモキセチン錠40 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
113	アトモキセチン錠5 mg「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	院外限定
114	アトルバスタチン錠 10mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
115	アトルバスタチン錠 5mg「サンド」	アトルバスタチンカルシウム水和物	採用
116	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	アドレナリン	採用
117	アトロピン注0.05%シリンジ 1mL	アトロピン硫酸塩	採用
118	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	アトロピン硫酸塩水和物	採用
119	アトロベントエロゾル 20μg	イプラトロピウム臭化物水和物	採用
120	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	採用
121	アナフラニール錠 10mg	クロミプラミン塩酸塩	採用
122	アナフラニール錠 25mg	クロミプラミン塩酸塩	院外限定
123	アネメトロ点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	採用
124	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用
125	アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
126	アバスチン点滴静注用 100mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
127	アバスチン点滴静注用 400mg	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
128	アピドラ注ソロスター 300単位／3mL	インスリン　グルリジン（遺伝子組換え）	採用
129	アフィニトール錠 5mg	エベロリムス	院外限定
130	アブストラル舌下錠 100μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
131	アブストラル舌下錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	採用
132	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル	採用
133	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	採用
134	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	採用
135	アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
136	アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタントカプセル	採用
137	アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
138	アボネックス筋注 30μgペン	インターフェロン ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
139	アボネックス筋注用シリンジ 30μg	インターフェロン　ベータ-1a（遺伝子組換え）	院外限定
140	アポハイドローション20%	オキシブチニン塩酸塩	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
141	アボルブカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
142	アマージ錠 2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	採用
143	アマリール錠 0.5mg	グリメピリド	院外限定
144	アマリール錠 1mg	グリメピリド	院外限定
145	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
146	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩	採用
147	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	アミカシン硫酸塩	採用
148	アミサリン錠 125mg	プロカインアミド塩酸塩	採用
149	アミティーザカプセル 12μg	ルビプロストン	採用
150	アミティーザカプセル 24μg	ルビプロストン	採用
151	アミノレバンEN配合散※コーヒー味	肝不全用成分栄養剤	採用
152	アミノレバン点滴静注 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
153	アミパレン輸液 200mL	肝不全用成分栄養剤	採用
154	アムビゾーム点滴静注用 50mg	アムホテリシンBリポソーム	採用
155	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
156	アネレム静注用20mg	レミマゾラムベシル酸塩	採用（仮）
157	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
158	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	アムロジピンベシル酸塩	採用
159	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩	採用
160	アメナリーフ錠200 mg	アメナメビル	採用
161	アモキサンカプセル 25mg	アモキサピン	院外限定
162	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	アモキシシリン	採用
163	アモバン錠 10mg	ゾピクロン製剤	院外限定
164	アモバン錠 7.5mg	ゾピクロン製剤	院外限定
165	アラグリオ内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用
166	アラセナ-A軟膏 3% 5g	ビダラビン	院外限定
167	アラバ錠 10mg	レフルノミド	院外限定
168	アラベル内用剤　1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
169	アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
170	アラミスト点鼻液27.5μg 120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定（仮）
171	アリセプトＤ錠 10mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
172	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」	アビラテロン酢酸エステル	採用
173	アリセプトＤ錠 3mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
174	アリセプトＤ錠 5mg	ドネペジル塩酸塩	院外限定
175	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	採用（仮）
176	アリドネパッチ55mg	ドネペジル	院外限定
177	アリナミンＦ錠 25mg	フルスルチアミン塩酸塩	採用
178	アリミデックス錠 1mg	アナストロゾール錠	院外限定
179	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン	採用
180	アルケラン静注用 50mg	メルファラン	採用
181	アルケラン錠 2mg	メルファラン	採用
182	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物	院外限定
183	アルスロマチック間接手術用灌流液 3L	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム/乳酸ナトリウム	採用
184	アルダクトンＡ細粒 10%	スピロノラクトン	採用
185	アルダクトンＡ錠 25mg	スピロノラクトン	院外限定
186	アルツディスポ関節注25mg　ルアーロック付き	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
187	アルドメット錠 250mg	メチルドパ	採用
188	アルト末 500mg	アルギン酸ナトリウム	採用
189	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
190	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
191	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	アルファカルシドール	採用
192	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドール	院外限定
193	アムベルビスト静注シリンジ7.5mL	ガドクアトラン	採用（仮）
194	アリッサ配合錠	エステトロール水和物・ドロスピレノン	院外限定
195	アルファロールカプセル 0.5μg	アルファカルシドール	院外限定
196	アルファロールカプセル 1μg	アルファカルシドール	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
197	アルファロール液 0.5ug/mL	アルファカルシドール	採用
198	アルブミナー 5%静注 12.5g/250mL	人血清アルブミン	採用
199	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	アルプラゾラム	採用
200	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル　アルファデクス	採用
201	アルプロスタジル注 5μg「サワイ」	アルプロスタジル	採用
202	アルメタ軟膏 0.1% 5g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	採用
203	アルロイドG内用液5% 600mL	アルギン酸ナトリウム	採用
204	アレグラ錠 60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
205	アレサガテープ4mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
206	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩	採用
207	アレサガテープ8mg	エメダスチンフマル酸塩	院外限定
208	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩	採用
209	アレジオン点眼液 0.05% 5mL	エピナスチン塩酸塩	院外限定
210	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩	院外限定
211	アレジオン錠 10	エピナスチン塩酸塩	院外限定
212	アレビアチン散 10%	フェニトイン	採用
213	アレビアチン錠 100mg	フェニトイン	採用
214	アレロックOD錠 5	オロパタジン塩酸塩	院外限定
215	アレロック顆粒 0.5%	オロパタジン塩酸塩	院外限定
216	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
217	アレンドロン酸錠5mg「VTRS」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
218	アレンドロン酸錠5mg「トーワ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
219	アレンドロン酸錠35mg「サワイ」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
220	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物	採用
221	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩	採用
222	アロチノロール塩酸塩錠 10mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	院外限定
223	アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	アロチノロール塩酸塩	採用
224	アロプリノール錠 100mg「杏林」	アロプリノール	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
225	アロマシン錠　25mg	エキセメスタン	院外限定
226	アンジュ28	レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
227	アンチレクス静注 10mg	エドロホニウム塩化物	採用
228	アンテベートクリーム 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
229	アンテベートローション 0.05% 10g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
230	アンテベート軟膏 0.05% 5g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
231	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	採用
232	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	採用
233	アンヒバ坐剤小児用50mg	アセトアミノフェン	採用
234	アンプラーグ錠 100mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
235	アンプラーグ錠 50mg	サルポグレラート塩酸塩	院外限定
236	アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「日新」	アンブロキソール塩酸塩	採用
237	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用 0.3%「トーワ」	アンブロキソール塩酸塩	採用
238	アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキソール塩酸塩	採用
239	アンペック坐剤 10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
240	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	ガドキセト酸ナトリウム	採用
241	イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	院外限定
242	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	院外限定
243	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム	院外限定
244	イーシー・ドパール錠	レボドパ/ベンセラジド塩酸塩	採用
245	イーフェンバッカル錠 200μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
246	イーフェンバッカル錠 50μg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
247	イオウ・カンフルローション	イオウ・カンフル	採用
248	イオパミドール150注200 mL 「F」	イオパミドール	採用
249	イオパミドール300注100 mL 「F」	イオパミドール	採用
250	イオパミドール300注20 mL 「F」	イオパミドール	採用
251	イオパミドール370注100m L 「F」	イオパミドール	採用
252	イオパミドール370注50m L 「F」	イオパミドール	採用

更新日:2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
253	イオプロミド300注100mL「BYL」	イオプロミド	採用
254	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用
255	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	採用
256	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	イオプロミド	採用
257	イオヘキソール300注100 mL 「F」（尿路・血管用）	日局イオヘキソール	採用
258	イオヘキソール300注20 mL 「F」（尿路・血管用）	日局　イオヘキソール	採用
259	イオヘキソール350注100 mL 「F」（血管用）	日局　イオヘキソール	採用
260	イオヘキソール350注50 mL 「F」（尿路・血管用）	日局　イオヘキソール	採用
261	イオメロン300注 20mL	イオメプロール	採用
262	イオメロン300注ｼﾘﾝｼﾞ 100mL	イオメプロール	採用
263	イオメロン350シリンジ(CT・尿路用） 135mL	イオメプロール	採用
264	イオメロン350注 100mL	イオメプロール	採用
265	イオメロン350注 50mL	イオメプロール	採用
266	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	院外限定
267	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	院外限定
268	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン	採用
269	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	院外限定
270	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	採用
271	イグラチモド錠25mg「サワイ」	イグラチモド	採用
272	イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	日局イコサペント酸エチル	採用
273	イジュド点滴静注300mg	トレメリムマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
274	イスコチン錠 100mg	イソニアジド (日局)	採用
275	イソジンガーグル 7% 30mL	ポビドンヨード	院外限定
276	イソジンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード	院外限定
277	イソジン液 10% 250mL	ポビドンヨード	院外限定
278	イソゾール注射用 0.5g	チアミラールナトリウム	採用
279	イソバイドシロップ70%分包 30mL	イソソルビド	採用
280	イソビスト注240 10mL	イオトロラン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
281	イダマイシン静注用 5mg	イダルビシン塩酸塩	採用
282	一硝酸イソソルビド錠 20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド	採用
283	イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」	イトラコナゾール	採用
284	イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール	採用
285	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	採用
286	イトリゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	院外限定
287	イトリゾール内用液 1%	イトラコナゾール	院外限定
288	イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	採用
289	イニシンク配合錠	アログリプチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	院外限定
290	イノバン注 100mg 5mL	ドパミン塩酸塩	採用
291	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	採用
292	イノラス配合経腸用液（いちごフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定
293	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用
294	イノラス配合経腸用液（コーヒーフレーバー） 125mL 200 k cal	経腸栄養剤	採用（仮）
295	イノラス配合経腸用液（ヨーグルトフレーバー）	経腸栄養剤	院外限定（仮）
296	イセルティ錠100mg	リンザゴリクスコリン	院外限定（仮）
297	イノラス配合経腸用液（リンゴフレーバー）	経腸栄養剤	採用（仮）
298	イノソリッド配合経腸用半固形剤	経腸栄養剤	採用（仮）
299	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物	採用
300	イフェクサーＳＲカプセル 37.5mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
301	イフェクサーＳＲカプセル 75mg	ベンラファキシン塩酸塩	採用
302	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	院外限定
303	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	院外限定
304	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	採用
305	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	イマチニブメシル酸塩錠	採用
306	イミグランキット皮下注 3mg 0.5mL	スマトリプタンコハク酸塩	採用
307	イミグラン点鼻液 20 0.1mL	スマトリプタン	採用
308	イミグラン錠 50	スマトリプタンコハク酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
309	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	イミダプリル塩酸塩	採用
310	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
311	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	採用
312	イムノブラダー膀注用 40mg	カルメット・ゲラン菌 (BCG)	採用
313	イムラン錠 50mg	アザチオプリン	採用
314	イメンドカプセル 125mg	アプレピタントカプセル	院外限定
315	イメンドカプセル 80mg	アプレピタントカプセル	院外限定
316	イモバックスポリオ皮下注 0.5mL	不活化ポリオワクチン	採用
317	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
318	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	日局イリノテカン塩酸塩	採用
319	イリボーOD錠 2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	院外限定
320	イリボーOD錠 5μg	ラモセトロン塩酸塩	採用
321	イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン／トリクロルメチアジド	院外限定
322	イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン／トリクロルメチアジド	院外限定
323	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	レブリキズマブ(遺伝子組換え)	採用
324	イルベサルタン錠100 mg「DSPB」	イルベサルタン	院外限定
325	イルベタン錠 100mg	イルベサルタン	院外限定
326	イレッサ錠 250mg	ゲフィチニブ錠	院外限定
327	インヴェガ錠 3mg	パリペリドン	採用
328	インヴェガ錠 6mg	パリペリドン	院外限定
329	インヴェガ錠 9mg	パリペリドン	院外限定
330	インクレミンシロップ	溶性ピロリン酸第二鉄	採用
331	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	採用
332	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）	採用
333	インスリン　リスプロBS注100単位/mL　HU「サノフィ」	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）	採用
334	インタール吸入液 1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	採用
335	インダシン静注用 1mg	インドメタシンナトリウム	採用
336	インチュニブ錠 3 mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
337	インチュニブ錠1　mg	グアンファシン塩酸塩	院外限定
338	インデラル錠 10mg	プロプラノロール塩酸塩	院外限定
339	インデラル注 2mg 2mL	プロプラノロール塩酸塩	採用
340	イントラリポス輸液１０％（250mL袋）	精製大豆油	採用
341	イントラリポス輸液２０％（100mL袋）	精製大豆油	採用
342	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ（遺伝子組換え	採用
343	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリ	インフルエンザウィルス	採用
344	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリ	インフルエンザウィルス	採用
345	インライタ錠 1mg	アキシチニブ	採用
346	インライタ錠 5mg	アキシチニブ	採用
347	ヴィーンＤ輸液 500mL（バッグ）	ブドウ糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/酢酸ナトリウム水和物	採用
348	ウインタミン細粒 10%	クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩	採用
349	ウェールナラ配合錠	エストラジオール／レボノルゲストレル	院外限定
350	ウエルパス手指消毒液 0.2%	ベンザルコニウム塩化物	採用
351	ヴォトリエント錠 200mg	パゾパニブ塩酸塩	採用
352	ウテメリン錠 5mg	リトドリン塩酸塩	院外限定
353	ウトロゲスタン膣用カプセル 200mg	プロゲステロン	院外限定
354	ウラリット－Ｕ配合散　1g	クエン酸カリウム／クエン酸ナトリウム水和物	採用
355	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム／クエン酸ナトリウム水和物	院外限定
356	ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	院外限定
357	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール	採用
358	ウルソデオキシコール酸錠 50mg「JG」	ウルソデオキシコール	採用
359	ウルソ錠 100mg	ウルソデオキシコール	院外限定
360	ウルソ錠 50mg	ウルソデオキシコール	院外限定
361	ウルソ顆粒 5%	ウルソデオキシコール	採用
362	ウルティブロ吸入用カプセル（ブリーズヘラー付き）	グリコピロニウム臭化物／インダカテロールマレイン酸塩	院外限定
363	ウログラフィン注 60% 100mL	アミドトリゾ酸／メグルミン／水酸化ナトリウム	採用
364	ウログラフィン注 60% 20mL	アミドトリゾ酸／メグルミン／水酸化ナトリウム	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
365	ウロナーゼ静注用 6万単位	ウロキナーゼ	採用
366	ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液 3% 3L	D-ソルビトール	採用
367	ウロミテキサン注 400mg	メスナ	採用
368	エアウィン皮下注用45mg	ソタテルセプト（遺伝子組換え）	採用（仮）
369	エアウィン皮下注用60mg	ソタテルセプト（遺伝子組換え）	採用（仮）
370	ＥＰＬカプセル 250mg	ポリエンホスファチジルコリンカプセル	採用
371	エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL	ブリンゾラミド	院外限定
372	ＨＭＧ注射用 150IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
373	ＨＭＧ注射用 75IU 「フェリング」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
374	HMG注射用150単位「F」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
375	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ　イソプロピル	院外限定
376	エイムゲン注 0.5μg	不活化Ａ型肝炎ウイルス抗原（HAV抗原）	採用
377	エースコール錠 2mg	テモカプリル塩酸塩	院外限定
378	ＡＴＰ注20ｍｇ「イセイ」	アデノシン三リン酸二ナトリウム	採用
379	エカード配合錠HD	カンデサルタンシレキセチル／ヒドロクロロチアジド	院外限定
380	エキザルベ 100g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/ヒドロコルチゾン	採用
381	エキザルベ 5g	混合死菌浮遊液/大腸菌死菌/ブドウ球菌死菌/緑膿菌死菌/レンサ球菌死菌/日局	採用
382	エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	採用
383	エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	院外限定
384	エクザール注射用 10mg	ビンブラスチン硫酸塩	採用
385	エクストラニール腹膜透析液 ｼシングルバッグ・機器専用 2000mL	腹膜透析液	採用
386	エクセグラン散 20%	ゾニサミド	採用
387	エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	採用
388	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩	院外限定
389	ヴィーン３Ｇ輸液 500mL		採用
390	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン/メトホルミン塩酸塩	院外限定
391	エクラープラスター20μg/cm2	デプロドンプロピオン酸エステル	採用
392	エクリラ 400μgジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
393	ウェリレグ錠40mg	ベルズチファン	院外限定
394	ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
395	ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
396	ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
397	ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
398	ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
399	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
400	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物	院外限定
401	エクロックゲル5%（ツイストボトル）	ソフピロニウム臭化物	院外限定
402	エサンブトール錠 250mg	エタンブトール塩酸塩	採用
403	エスクレ坐剤 250mg	抱水クロラール	採用
404	エスクレ坐剤 500mg	抱水クロラール	採用
405	ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	院外限定（仮）
406	ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ	院外限定（仮）
407	ウプトラビ錠0.8mg	セレキシパグ	院外限定（仮）
408	エスクレ注腸用キット「500」	抱水クロラール	採用（仮）
409	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	エスシタロプラムシュウ酸塩	採用
410	エスゾピクロン錠1mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
411	エスゾピクロン錠2mg「DSEP」	エスゾピクロン	採用
412	エストラーナテープ 0.72mg	エストラジオール	採用
413	エストラーナテープ0.09 mg	エストラジオール	院外限定
414	エストラーナテープ0.18 mg	エストラジオール	院外限定
415	エストラーナテープ0.36 mg	エストラジオール	院外限定
416	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	採用
417	エストリール錠 1mg	エストリオール	採用
418	エストリール腟錠 0.5mg	エストリオール	採用
419	エスポー皮下用 24000シリンジ	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）	採用
420	エスワンタイホウ配合OD錠T20	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
421	エスワンタイホウ配合OD錠T25	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	採用
422	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	採用
423	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
424	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物	採用
425	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
426	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	採用
427	エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
428	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボン	採用
429	エチゾラム錠 0.5mg「SW」	エチゾラム	採用
430	エチゾラム錠 1mg「トーワ」	エチゾラム	院外限定
431	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン/アムロジピンベシル酸塩	院外限定
432	エディロールカプセル 0.5μg	エルデカルシトール	院外限定
433	エディロールカプセル 0.75μg	エルデカルシトール	院外限定
434	エトキシスクレロール 1%注射液 30mL	ポリドカノール	採用
435	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	採用
436	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩／グリコピロニウム臭化物／モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
437	エナジア吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩／グリコピロニウム臭化物／モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
438	エナラプリルマレイン酸塩錠 10mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
439	エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
440	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」	エナラプリルマレイン酸塩	採用
441	エナルモンデポー筋注 125mg 1mL	テストステロンエナント酸エステル	採用
442	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット	院外限定
443	エネフリード輸液(550mLバッグ)	アミノ酸／糖／電解質／脂肪／水溶性ビタミン液	採用
444	エパデールＳ900	イコサペント酸エチル	院外限定
445	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	エパルレスタット	採用
446	エビスタ錠 60mg	ラロキシフェン塩酸塩	採用
447	エピナスチン塩酸塩錠10mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	採用
448	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	エピナスチン塩酸塩	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
449	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	エフィナコナゾール	採用
450	エビリファイＯＤ錠 24mg	アリピプラゾール	採用
451	エビリファイ持続性水懸筋注用 300mg	アリピプラゾール水和物	採用
452	エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg シリンジ	アリピプラゾール水和物	採用
453	エビリファイ錠 12mg	アリピプラゾール	院外限定
454	エビリファイ錠 1mg	アリピプラゾール	院外限定
455	エビリファイ錠 3mg	アリピプラゾール	院外限定
456	エビリファイ錠 6mg	アリピプラゾール	採用
457	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
458	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩	採用
459	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩	院外限定
460	エフィエント錠 3.75mg	プラスグレル塩酸塩	院外限定
461	エフィエント錠2.5 mg	プラスグレル塩酸塩	院外限定
462	ＦＤＧスキャン注111MBq（1.2mL）	フルデオキシグルコース	採用
463	ＦＤＧスキャン注148MBq（1.6mL）	フルデオキシグルコース	採用
464	エフピーOD錠 2.5	セレギリン塩酸塩	採用
465	エフメノカプセル100mg	プロゲステロン	院外限定
466	エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	採用
467	エブランチルカプセル 30mg	ウラピジル	院外限定
468	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン	採用
469	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン塩酸塩	採用
470	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エポエチン　カッパ（遺伝子組換え）	採用
471	エホチール注 10mg	エチレフリン塩酸塩	採用
472	ＭＳコンチン錠 10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	採用
473	ＭＳ温シップﾀｲﾎｳ 20g	サリチル酸メチル／dl−カンフル／トウガラシエキス	採用
474	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え)	採用
475	エムラパッチ	リドカイン／プロピトカイン	採用
476	エリキュース錠 2.5mg	アピキサバン	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
477	エリキュース錠 5mg	アピキサバン	採用
478	エリスロシンﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟW 20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	採用
479	エリスロシン錠 100mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	採用
480	エレビジス点滴静注	デランジストロゲン モキセパルボベク	採用（仮）
481	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル	院外限定（仮）
482	エリスロシン錠 200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	院外限定
483	LH−RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩	採用
484	エリル点滴静注液30mg 2mL	ファスジル塩酸塩水和物	採用
485	エルカルチンFF内用液 10% 10mL	レボカルニチン	院外限定
486	エルカルチンFF錠 250mg	レボカルニチン	院外限定
487	エルシトニン注 20Sディスポ	エルカトニン	採用
488	エルシトニン注 40U	エルカトニン	採用
489	エルデカルシトールカプセル0.5μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
490	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	エルデカルシトール	採用
491	エルトロンボパグ錠12.5mg「日医工」	エルトロンボパグ　オラミン	採用
492	エルトロンボパグ錠25mg「日医工」	エルトロンボパグ　オラミン	採用
493	エルネオパNF１号輸液　1000 mL	高カロリー輸液	採用
494	エルネオパNF２号輸液　1000 mL	高カロリー輸液	採用
495	エルネオパNF２号輸液　1500 mL	高カロリー輸液	採用
496	エルロチニブ錠100mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
497	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	採用
498	エレンタールＰ乳児用配合内用剤 40g	経腸栄養剤	採用
499	エレンタール配合内用剤 80g	経腸栄養剤	採用
500	10%塩化ナトリウム注射液 20mL(大塚食塩注10%)	塩化ナトリウム	採用
501	エンクラッセ62.5μgエリプタ　30吸入用	ウメクリジニウム	院外限定
502	エンシュア・H [ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ]	経腸成分栄養剤	採用
503	エンシュア・H [ﾊﾞﾆﾗ]	経腸成分栄養剤	採用
504	エンシュア・H 250mL [ｺｰﾋｰ]	経腸成分栄養剤	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
505	エンシュア・H 250mL [抹茶]	経腸成分栄養剤	採用
506	エンシュア・リキッド 250mL [ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ]	経腸成分栄養剤	院外限定
507	エンシュア・リキッド 250mL [ﾊﾞﾆﾗ]	経腸成分栄養剤	院外限定
508	エンタイビオ点滴静注用300mg	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	採用
509	エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
510	エンタカポン錠100mg「アメル」	エンタカポン	採用
511	エンタカポン錠100mg「トーワ」	エンタカポン	採用
512	エンテカビル錠0.5 mg「EE」	エンテカビル水和物	採用
513	エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド水和物	採用
514	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ　デルクステカン（遺伝子組換え）	採用
515	エンブレル皮下注 25mgシリンジ 0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外限定
516	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	エリブリンメシル酸塩	採用
517	エンブレル皮下注 50mgシリンジ 1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外限定
518	エンブレル皮下注 50mgペン 1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外限定
519	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	院外限定
520	エンレスト錠100 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
521	エンレスト錠200 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
522	エンレスト錠50 mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物	採用
523	オイグルコン錠 1.25mg	グリベンクラミド	院外限定
524	オイラックスクリーム10% 10g	クロタミトンクリーム	採用
525	オーキシス 9μgタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
526	オーグメンチン配合錠250RS	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
527	大塚塩カル注 2% 20mL	塩化カルシウム水和物	採用
528	オーラ注歯科用カートリッジ 1.8mL	リドカイン塩酸塩／アドレナリン酒石酸水素塩	採用
529	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	採用
530	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	オキサリプラチン	採用
531	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	採用
532	オキサロール軟膏 10g	マキサカルシトール	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
533	オキサロールローション 25μg/g	マキサカルシトール	採用
534	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
535	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
536	オキシコドン内服液2.5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
537	オキシコドン内服液5mg「日本臓器」	オキシコドン塩酸塩水和物	採用
538	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	院外限定
539	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
540	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
541	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	採用（仮）
542	オキシドール「ケンエー」	過酸化水素	採用
543	オキナゾール膣錠 600mg	オキシコナゾール硝酸塩	採用
544	オクソラレンローション 0.3%	メトキサレン	採用
545	オクソラレンローション 1%	メトキサレン	採用
546	オクトレオスキャン静注用セット	インジウムペンテトレオチド	採用
547	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」	オクトレオチド	採用
548	オザグレルNa注射用 40mg「SW」	オザグレルナトリウム	採用
549	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	アバロパラチド酢酸塩	院外限定
550	オスバン消毒液10%	ベンザルコニウム塩化物(塩化ベンザルコニウム)	採用
551	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	採用
552	オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
553	オセルタミビルカプセル75 mg「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩	採用
554	オゼンピック皮下注0.5 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
555	オゼンピック皮下注1.0 mgSD	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
556	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
557	オーツカMV注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
558	オダイン錠 125mg	フルタミド	院外限定
559	オテズラ錠10 mg	アプレミラスト	院外限定
560	オテズラ錠20 mg	アプレミラスト	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
561	オテズラ錠30 mg	アプレミラスト	院外限定
562	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	採用
563	オノアクト点滴静注用 50mg	ランジオロール塩酸塩	採用
564	オノンカプセル 112.5mg	プランルカスト水和物	採用
565	オノンドライシロップ 10%	プランルカスト水和物	院外限定
566	オパルモン錠 5ug	リマプロスト アルファデクス	院外限定
567	オビソート注 100mg	アセチルコリン塩化物	採用
568	オフェブカプセル 100mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
569	オフェブカプセル 150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	採用
570	オフサグリーン静注用 25mg	インドシアニングリーン	採用
571	オフサロン点眼液 5mL	クロラムフェニコール/コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	採用
572	オプジーボ点滴静注 20mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
573	オプジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
574	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	採用
575	オプスミット錠10mg	マシテンタン	院外限定
576	オプソ内服液10mg 5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
577	オプソ内服液5mg 2.5mL	モルヒネ塩酸塩水和物	採用
578	オプチレイ320注ｼﾘﾝｼﾞ 100mL	イオベルソール	採用
579	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン	採用
580	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	オフロキサシン	採用
581	オペガードＭＡ眼灌流液 300mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、炭酸水素ナトリウム	採用
582	オムニパーク240注 10mL	イオヘキソール	採用
583	オムニパーク300注ｼﾘﾝｼﾞ 125mL(CT用)	イオヘキソール	採用
584	オムニパーク300注ｼﾘﾝｼﾞ 150mL(CT用)	イオヘキソール	採用
585	オムニパーク350注ｼﾘﾝｼﾞ 70mL	イオヘキソール	採用
586	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2 g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	採用
587	オメプラール錠 20mg	オメプラゾール	院外限定
588	オメプラゾール静注用 20mg「TYK」	オメプラゾールナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
589	オラドールトローチ 0.5mg	ドミフェン臭化物	採用
590	オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL	オラネキシジングルコン酸塩	採用
591	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	院外限定
592	オランザピンOD錠５mg「トーワ」	オランザピン	採用
593	オリブ油 [滅菌]	オリブ油	採用
594	オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	採用
595	オルケディア錠1mg	エボカルセト	採用
596	オルダミン注射用１ g	モノエタノールアミンオレイン	採用
597	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 3.3g	シクレソニド	採用
598	オルミエント錠2mg	バリシチニブ	院外限定
599	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	院外限定
600	オルメサルタンOD錠10 mg「DSEP」	オルメサルタン　メドキソミル	採用
601	オルメサルタンOD錠20 mg「DSEP」	オルメサルタン　メドキソミル	採用
602	オルメサルタンOD錠40 mg「DSEP」	オルメサルタン　メドキソミル	採用
603	オルメテックOD錠 10mg	オルメサルタン　メドキソミル	院外限定
604	オルメテックOD錠 20mg	オルメサルタン　メドキソミル	院外限定
605	オルメテックOD錠 40mg	オルメサルタン　メドキソミル	院外限定
606	オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	採用
607	オレンシア点滴静注用250 mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	採用
608	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	オロパタジン塩酸塩	採用
609	オンコビン注射用 1mg	ビンクリスチン硫酸塩	採用
610	オンジェンティス錠25 mg	オピカポン	採用（仮）
611	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オンダンセトロン塩酸塩水和物	採用
612	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット　アルファ（遺伝子組換え）	採用
613	オンブレス吸入用カプセル 150μg	インダカテロールマレイン酸塩	採用
614	オンボー点滴静注300mg	ミリキズマブ	採用（仮）
615	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定（仮）
616	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	ミリキズマブ	院外限定（仮）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
617	カーボスター透析剤・L（9L）[A剤：9L　B剤：11.5L]	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネ	採用
618	ガスコンドロップ内用液 2%	ジメチコン	院外限定
619	ガスコン錠 40mg	ジメチルポリシロキサン	採用
620	ガスターD錠 20mg	ファモチジン	院外限定
621	ガスター散 2% [ﾋｰﾄ 0.5g]	ファモチジン	院外限定
622	ガストログラフイン 76%	アミドトリゾ酸／ナトリウム／メグルミン	採用
623	ガスモチン散 1%	モサプリドクエン酸塩	院外限定
624	ガスモチン錠 5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	院外限定
625	ガスロンN・OD錠 2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	院外限定
626	カソデックスOD錠 80mg	ビカルタミド	院外限定
627	ガチフロ0.3%点眼液 5mL	ガチフロキサシン水和物	採用
628	カデックス軟膏 0.9%	ヨウ素	採用
629	カデュエット配合錠 1番	アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
630	カデュエット配合錠 2番	アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
631	カデュエット配合錠 3番	アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
632	カデュエット配合錠 4番	アムロジピンベシル酸塩／アトルバスタチンカルシウム水和物	院外限定
633	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	採用
634	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL	ガドブトロール	採用
635	カナグル錠 100mg	カナグリフロジン水和物	採用
636	カナマイシンカプセル 250mg	カナマイシン一硫酸塩	採用
637	カナリア配合OD錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合口腔内崩壊錠	院外限定
638	カバサール錠 0.25mg	カベルゴリン	採用
639	カバサール錠 1mg	カベルゴリン	採用
640	ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	採用
641	ガバペン錠 300mg	ガバペンチン	院外限定
642	ガバペン錠 400mg	ガバペンチン	院外限定
643	カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	採用
644	ガベキサートメシル酸塩注射用 500mg「サワイ」	ガベキサートメシル酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
645	カペシタビン錠300 mg「サワイ」	カペシタビン	採用
646	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	カモスタットメシル酸塩	採用
647	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
648	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	ガランタミン臭化水素酸塩	採用
649	カリメート経口液 20%（アップルフレーバー製剤）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
650	カリメート経口液 20%（ノンフレーバー製剤）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
651	カリメート経口液20%（オレンジフレーバー製剤）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
652	カルセド注射用 20mg	アムルビシン塩酸塩	採用
653	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム	院外限定
654	カルチコール注 8.5% 5mL	グルコン酸カルシウム	採用
655	カルテオロール塩酸塩PF点眼液2%「日点」	カルテオロール塩酸塩	院外限定
656	カルデナリン錠 1mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
657	カルデナリン錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	院外限定
658	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ	採用
659	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	採用
660	カルブロック錠 16mg	アゼルニジピン	院外限定
661	カルブロック錠 8mg	アゼルニジピン	院外限定
662	カルベジロール錠10mg「DSEP」	カルベジロール	採用
663	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	カルベジロール	採用
664	カルボシステインDS50%「タカタ」	カルボシステイン	採用
665	カルボシステイン錠 250mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
666	カルボシステイン錠 500mg「トーワ」	カルボシステイン	採用
667	カルボシステインシロップ小児用5%「ＮＩＧ」	カルボシステイン	採用
668	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	院外限定
669	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	採用
670	カロナール錠 200	アセトアミノフェン	院外限定
671	カロナール錠 300	アセトアミノフェン	院外限定
672	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテン	院外限定（仮）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
673	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテン	院外限定（仮）
674	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテン	院外限定（仮）
675	カロナール錠 500	アセトアミノフェン	院外限定
676	眼科用ゼルフィルム 25×50mm	ゼラチン	採用
677	カンサイダス点滴静注用 50mg	カスポファンギン酢酸塩	採用
678	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	ガンシクロビル	採用
679	乾燥ＨＢグロブリン筋注用 200単位｢ﾆﾁﾔｸ｣ 1mL	抗ＨＢｓ抗体	採用
680	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	採用
681	カンデサルタン錠 12mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
682	カンデサルタン錠4 mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
683	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム	採用
684	キイトルーダ点滴静注100 mg	ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）	採用
685	キサラタン点眼液 0.005% 2.5mL	ラタノプロスト	院外限定
686	キシロカインゼリー 2% 30mL	リドカイン塩酸塩	採用
687	ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢1%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ含有 20mL (E注)	リドカイン塩酸塩/アドレナリン注射剤	採用
688	キシロカイン注シリンジ 1%10mL	リドカイン塩酸塩	採用
689	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン	採用
690	キシロカイン液 4% 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
691	ｷｼﾛｶｲﾝ注シリンジ1%（ISO80369-6準拠品）	リドカイン塩酸塩	採用
692	キックリンカプセル 250mg	ビキサロマーカプセル	採用
693	キドパレン輸液		採用
694	キドミン輸液 200mL	腎不全用アミノ酸製剤	採用
695	キネダック錠 50mg	エパルレスタット	院外限定
696	ギャバロン髄注0.2% 5mL	バクロフェン	採用
697	キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
698	球形吸着炭細粒分包 2g「日医工」	球形吸着炭	採用
699	キュバール100エアゾール 8.7g	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
700	ギリアデル脳内留置用剤 7.7mg	カルムスチン	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
701	キロサイド注 20mg	シタラビン	採用
702	キンダベート軟膏 0.05% 5g	クロベタゾン酪酸エステル	院外限定
703	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	カルボプラチン	採用
704	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	カルボプラチン	採用
705	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	カルボプラチン	採用
706	キンダリー透析剤AF2号[9L+11.34L]	人工透析液	採用
707	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	採用
708	クエチアピン錠 100mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	採用
709	クエチアピン錠 200mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
710	クエチアピン錠 25mg「明治」	クエチアピンフマル酸塩	採用
711	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
712	グラアルファ配合点眼液	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
713	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定（仮）
714	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	当帰芍薬散	院外限定（仮）
715	グラケーカプセル 15mg	メナテトレノン	採用
716	グラセプターカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
717	グラセプターカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
718	キドニーシンチTc-99m注	ジメルカプトコハク酸テクネチウム	採用
719	グラセプターカプセル 5mg	タクロリムス水和物	採用
720	グラナテック点眼液　0.4%	リパスジル塩酸塩水和物	院外限定
721	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
722	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	採用
723	クービビック錠25mg	ダリドレキサント塩酸塩	採用（仮）
724	クービビック錠50mg	ダリドレキサント塩酸塩	院外限定（仮）
725	グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」	グラニセトロン塩酸塩	採用
726	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	クラブラン酸カリウム/アモキシシリン水和物	採用
727	クラビット細粒10% 2.5g	レボフロキサシン水和物	院外限定
728	クラビット錠 500mg	レボフロキサシン水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
729	クラビット点眼液 0.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
730	クラビット点眼液 1.5% 5mL	レボフロキサシン水和物	院外限定
731	クラフォラン注射用 0.5g	セフォタキシムナトリウム	採用
732	グラマリール錠 25mg	チアプリド塩酸塩	採用
733	クラリシッド錠 200mg	クラリスロマイシン	院外限定
734	クラリシッド錠50mg小児用	クラリスロマイシン	院外限定
735	クラリスﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 10%小児用	クラリスロマイシン	院外限定
736	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒	加味逍遙散	院外限定（仮）
737	クラリスロマイシンDS 10% 小児用「サワイ」	クラリスロマイシン	採用
738	クラリスロマイシン錠200㎎「大正」	クラリスロマイシン	採用
739	クラリチン錠 10mg	ロラタジン	院外限定
740	グランシリンジM300	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
741	グランダキシン錠 50mg	トフィソパム	採用
742	クリアクター注 40万U	モンテプラーゼ（遺伝子組換え）	採用
743	クリアクター注 80万U	モンテプラーゼ（遺伝子組換え）	採用
744	グリジールスカルプローション 0.05% 10g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
745	グリセリン「ケンエー」	ヨウ素/液状フェノール/グリセリン	採用
746	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」（200mLソフトバッグ）	濃グリセリン	採用
747	グリセリンBC液「ヨシダ」	グリセリン	採用
748	グリセリン浣腸「オヲタ」60　60mL	グリセリン	採用
749	クラシエ人参養栄湯エキス細粒　（１包 3.75g）	人参養栄湯	院外限定（仮）
750	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30　30mL	グリセリン	採用
751	グリチロン配合錠	グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン	採用
752	グリベック錠 100mg	イマチニブメシル酸塩	院外限定
753	グリミクロン錠 40mg	グリクラジド	採用
754	グリメサゾン軟膏 5g	デキサメタゾン、グリテール	採用
755	グリメピリド錠0.5mg「VTRS」	グリメピリド	採用
756	グリメピリド錠1mg「VTRS」	グリメピリド	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
757	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
758	グルカゴンＧノボ注射用 1mg	グルカゴン（遺伝子組換え）	採用
759	グルトパ注 600万U	アルテプラーゼ（遺伝子組換え）	採用
760	グルファストＯＤ錠 10mg	ミチグリニドカルシウム	院外限定
761	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物／ボグリボース配合錠	院外限定
762	グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン水和物	院外限定
763	クレキサン皮下注キット2000IU 0.2mL	エノキサパリンナトリウム	採用
764	クレストールＯＤ錠 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
765	クレストールOD錠5 mg	ロスバスタチンカルシウム	院外限定
766	クレナフィン爪外用液 10% 4mL	エフィナコナゾール	院外限定
767	クレメジン細粒分包2g [ﾋｰﾄ 2g]	クレメジン原体	院外限定
768	クレメジン速崩錠500mg	クレメジン原体	採用
769	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
770	クロザリル錠 100mg	クロザピン	採用
771	クロザリル錠 25mg	クロザピン	採用
772	クロスエイトＭＣ静注用 1000単位	人血液凝固第VIII因子	採用
773	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	クロチアゼパム	採用
774	クロトリマゾール腟錠100mg「F」	クロトリマゾール	採用
775	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
776	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル	採用
777	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
778	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「MYK」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	採用
779	クロベタゾン酪酸エステル軟膏 0.05%「テイコク」 5ｇ	クロベタゾン酪酸エステル	採用
780	クロマイ腟錠 100mg	クロラムフェニコール	採用
781	クロミッド錠 50mg	クロミフェンクエン酸塩	採用
782	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
783	ケアラム錠25mg	イグラチモド	院外限定
784	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
785	ケイキサレートドライシロップ 76% 3.27g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	採用
786	経口用トロンビン細粒１万単位「サワイ」	トロンビン	採用
787	ケイセントラ静注用1000	人プロトロンビン複合体	採用
788	ケイツーＮ静注用 10mg	メナテトレノン	採用
789	ケイツｰｼﾛｯﾌﾟ 0.2% 1mL	メナテトレノン	採用
790	ＫＣＬ注20mEqキット「テルモ」 20mL	塩化カリウム	採用
791	ゲーベンクリーム１％ 50g	スルファジアジン銀	採用
792	ケサンラ点滴静注液350mg	ドナネマブ(遺伝子組換え)	採用
793	ケタスカプセル 10mg	イブジラスト	採用
794	ケタラール静注用 200mg 20mL	ケタミン塩酸塩	採用
795	ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	ケトチフェンフマル酸塩	採用
796	ケトプロフェンテープ 40mg「東光」	ケトプロフェン	採用
797	グロベニンｰI10%静注5g/50mL	人免疫グロブリンG	採用
798	グロベニンｰI10%静注20g/200mL	人免疫グロブリンG	採用
799	ケナコルト-Ａ皮内用関節腔内用水懸注 50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
800	ケナコルト-Ａ筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド	採用
801	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	ゲフィチニブ	院外限定
802	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ（遺伝子組換え）	院外限定
803	ケフラールカプセル 250mg	セファクロル	院外限定
804	ケフラール細粒小児用　1g	セファクロル	院外限定
805	ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
806	ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」	ゲムシタビン塩酸塩	採用
807	ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g	尿素	院外限定
808	ケレンディア錠20mg	フィネレノン	採用（仮）
809	ケレンディア錠10mg	フィネレノン	採用（仮）
810	献血ノンスロン1500単位	人アンチトロンビンIII	採用
811	ゲンタシン軟膏 0.1% 10g	ゲンタマイシン硫酸塩	採用
812	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40 mg「日医工」	ゲンタマイシン硫酸塩	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
813	コアテック注 5mg 5mL	オルプリノン塩酸塩水和物	採用
814	コアベータ静注用 12.5mg	ランジオロール塩酸塩	採用
815	コートリル錠 10mg	ヒドロコルチゾン	採用
816	コートロシンＺ筋注 0.5mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
817	コートロシン注射用 0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩	採用
818	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン	採用
819	コスパノンカプセル 40mg	フロプロピオン	採用
820	コスメゲン静注用 0.5mg	アクチノマイシンD	採用
821	コセンティクス皮下注150 mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
822	コセンティクス皮下注300mgペン	セクキヌマブ（遺伝子組換え）	院外限定
823	コソプト配合点眼液 5mL	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸	院外限定
824	コソプトミニ配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩	院外限定
825	コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	コデインリン酸塩水和物	採用
826	ゴナールエフ皮下注ペン450	ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）	採用
827	ゴナールエフ皮下注ペン900	ホリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）	採用
828	ゴナックス皮下注用120 mg （専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
829	ゴナックス皮下注用240mg （専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
830	ゴナックス皮下注用80 mg（専用溶解液添付製品）	デガレリクス酢酸塩	採用
831	ゴナトロピン注用 5000単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	院外限定
832	コニール錠 2mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
833	コニール錠 4mg	ベニジピン塩酸塩	院外限定
834	コバシル錠 4mg	ペリンドプリルエルブミン	院外限定
835	コムタン錠 100mg	エンタカポン	院外限定
836	コメリアンコーワ錠 100mg	ジラゼプ塩酸塩水和物	院外限定
837	コメリアンコーワ錠 50mg	ジラゼプ塩酸塩水和物	採用
838	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
839	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定
840	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
841	コルヒチン錠 0.5mg	コルヒチン	採用
842	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ	院外限定
843	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ	院外限定
844	コレチメント錠9mg	ブデソニド	院外限定
845	コレバイン錠 500mg	コレスチミド	採用
846	コンサータ錠 18mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
847	コンサータ錠 27mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
848	コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	院外限定
849	コントミン糖衣錠 100mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
850	コントミン糖衣錠 25mg	クロルプロマジン塩酸塩	採用
851	コントミン糖衣錠 50mg	クロルプロマジン塩酸塩	院外限定
852	ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ ﾆｭｰﾆｯﾄ15.2×22.9cm	酸化セルロース	採用
853	ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ ﾆｭｰﾆｯﾄ7.6×10.2cm	酸化セルロース	採用
854	ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄｶﾞｰｾﾞ型1.3×5.1cm	酸化セルロース	採用
855	ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄｶﾞｰｾﾞ型5.1×7.6cm	酸化セルロース	採用
856	ｻｰｼﾞｾﾙ･ｱﾌﾞｿｰﾊﾞﾌﾞﾙ･ﾍﾓｽﾀｯﾄ綿型2.5×5.1cm	酸化セルロース	採用
857	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント	採用
858	サアミオン錠 5mg	ニセルゴリン	院外限定
859	ザイザル錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩	院外限定
860	ザイティガ錠 250mg	アビラテロン酢酸エステル	院外限定
861	サイバインコ錠100mg	アブロシチニブ	院外限定
862	ザイティガ錠 500mg	アビラテロン酢酸エステル	院外限定
863	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	院外限定
864	サイトテック錠 200ug	ミソプロストール	採用
865	サイプレジン点眼液 1% 10mL	シクロペントラート塩酸塩	採用
866	サイメリン注 50mg	ラニムスチン	採用
867	サイラムザ点滴静注液 100mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用
868	サイラムザ点滴静注液 500mg	ラムシルマブ（遺伝子組換え）	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
869	サイレース静注 2mg 1mL	フルニトラゼパム	採用
870	ザイロリック錠 100mg	アロプリノール	院外限定
871	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
872	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチン塩酸塩	院外限定
873	ザガーロカプセル 0.5mg	デュタステリド	院外限定
874	ザクラス配合錠ＨＤ	アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	院外限定
875	ザクラス配合錠ＬＤ	アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	院外限定
876	サビーン点滴静注用500mg	デクスラゾキサン	採用
877	サブパック血液ろ過用補充液-Bi 2,020 mL	人工透析液	採用
878	サムスカOD錠15mg	トルバプタン	採用
879	サムスカOD錠30mg	トルバプタン	院外限定
880	サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	院外限定
881	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	採用
882	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン	採用
883	サム点滴静注セット 50mL	トロメタモール／塩化ナトリウム／塩化カリウム	採用
884	ザラカム配合点眼液 2.5mL	イン酸塩	院外限定
885	サラジェン錠 5mg	ピロカルピン塩酸塩	採用
886	サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	採用
887	サリグレンカプセル 30mg	セビメリン塩酸塩水和物	採用
888	10%サリチル酸ワセリン軟膏	サリチル酸/白色ワセリン	採用
889	サリベートエアゾール 50g	塩化ナトリウム/塩化カリウム/塩化カルシウム水和物/塩化マグネシウム/リン酸二カリウム	採用
890	サルコートカプセル外用 50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
891	ザルティア錠 2.5mg	タダラフィル	院外限定
892	ザズベイカプセル30mg	ズラノロン	採用（仮）
893	サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
894	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	サルポグレラート塩酸塩	採用
895	サレックス軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
896	サワシリンカプセル 250mg	アモキシシリン水和物	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
897	サンコバ点眼液 0.02% 5mL	シアノコバラミン	院外限定
898	サンディミュン点滴静注用250mg 5mL	シクロスポリン	採用
899	サンドスタチンＬＡＲ筋注用キット 20mg	オクトレオチド酢酸塩	採用
900	サンドスタチン皮下注用 50μg	オクトレオチド酢酸塩	院外限定
901	サンピロ点眼液 2% 5mL	ピロカルピン塩酸塩	採用
902	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
903	サンリズムカプセル 25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	院外限定
904	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
905	ジアグノグリーン注射用 25mg	インドシアニングリーン	採用
906	ジアゼパム錠2「トーワ」	ジアゼパム	採用
907	ジアゼパム錠5「トーワ」	ジアゼパム	採用
908	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	シアナミド	採用
909	シアノキット注射用5gセット	ヒドロキソコバラミン	採用
910	シアリス錠 10mg	タダラフィル	院外限定
911	シアリス錠 20mg	タダラフィル	院外限定
912	シーブリ吸入用カプセル 50μg	グリコピロニウム	院外限定
913	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
914	ジェイゾロフトOD錠 100ｍｇ	セルトラリン塩酸塩	院外限定
915	ジェイゾロフトOD錠 25mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
916	ジェイゾロフトOD錠 50mg	セルトラリン塩酸塩	院外限定
917	ジェービックV	不活化日本脳炎ウイルス北京株	採用
918	サルプレップ配合内用液	経口腸管洗浄剤	採用（仮）
919	ジェニナック錠 200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物	採用
920	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え)	採用
921	ジェブタナ点滴静注 60mg　1.5mL	カバジタキセルアセトン	採用
922	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	院外限定
923	ジンタス錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	採用（仮）
924	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5%「ＣＥＯ」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
925	ジオトリフ錠 30mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
926	ジオトリフ錠 40mg	アファチニブマレイン酸塩	採用
927	歯科用ヨード・グリセリン 25mL	ヨウ素／ヨウ化カリウム／硫酸亜鉛水和物	採用
928	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	院外限定
929	ジクアス点眼液 3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	採用
930	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	採用
931	シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	採用
932	シクレスト舌下錠10mg	アセナピンマレイン	院外限定
933	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	採用
934	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	採用
935	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	採用
936	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	採用
937	ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg「トーワ」	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
938	ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニッテン」	ジクロフェナクナトリウム	採用
939	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
940	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
941	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	採用
942	ジゴシン注 0.25mg 1mL	ジゴキシン	採用
943	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩	院外限定
944	シスプラチン点滴静注 10mg「マルコ」 20ml	シスプラチン	採用
945	シスプラチン点滴静注 25mg「マルコ」 50ml	シスプラチン	採用
946	シスプラチン点滴静注 50mg「マルコ」 100ml	シスプラチン	採用
947	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物	採用
948	ジスロマック細粒小児用 10%	アジスロマイシン水和物	採用
949	ジスロマック錠 250mg	アジスロマイシン水和物	院外限定
950	ジセレカ錠100 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	院外限定
951	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	採用
952	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
953	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	シタフロキサシン	採用
954	シタラビン点滴静注液1g「ＮＩＧ」	シタラビン	採用
955	シナール配合錠	アスコルビン酸/パントテン酸カルシウム	院外限定
956	シナジス筋注液 100mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
957	シナジス筋注液 50mg	パリビズマブ（遺伝子組換え）	採用
958	ジノプロスト注射液1000μg「F」	ジノプロスト	採用
959	ジピリダモール散 12.5%　「JG」	ジピリダモール	採用
960	ジプレキサ筋注用 10mg	オランザピン	採用
961	ジプレキササザイディス錠 10mg	オランザピン	院外限定
962	ジプレキサ錠 10mg	オランザピン	院外限定
963	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン注射液	採用
964	シベノール錠 50mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用
965	シベレスタットNa点滴静注用100 mg「ニプロ」	シベレスタットナトリウム水和物	採用
966	シムジア皮下注200mg オートクリックス	セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）	採用
967	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド／ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
968	シムレクト静注用 20mg	バシリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
969	ジメチコン内用液2%「FSK」	ジメチコン	採用
970	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	採用
971	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	院外限定
972	ジャヌビア錠 100mg	シタグリプチンリン酸塩	院外限定
973	ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチンリン酸塩	採用
974	シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	院外限定
975	ジュリナ錠 0.5mg	エストラジオール	採用
976	静注用キシロカイン 2% 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
977	小児用ムコソルバﾝｼﾛｯﾌﾟ 0.3%	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
978	ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル 100mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
979	ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩	採用
980	シルニジピン錠10mg「サワイ」	シルニジピン	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
981	シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」	シロスタゾール	採用
982	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	採用
983	親水クリーム「ホエイ」	親水クリーム	採用
984	シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	院外限定
985	シンビット静注用 50mg	ニフェカラント塩酸塩	採用
986	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
987	シンメトレル錠 50mg	アマンタジン塩酸塩	採用
988	シプロキサン錠200mg	シプロフロキサシン	採用
989	スインプロイク錠0.2　mg	ナルデメジントシル酸塩	採用
990	スーグラ錠 50mg	イプラグリフロジン L-プロリン	採用
991	シベノール静注 70mg	シベンゾリンコハク酸塩	採用（仮）
992	スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和物／イプラグリフロジン L-プロリン	院外限定
993	スーテントカプセル 12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩	院外限定
994	スープレン吸入麻酔液 240mL	デスフルラン	採用
995	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	スガマデクスナトリウム	採用
996	スキサメトニウム注40「マルイシ」 2mL	スキサメトニウム塩化物水和物	採用
997	スキリージ点滴静注600mg	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
998	スキリージ皮下注360mgオートドーザー	リサンキズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
999	スクラルファート内用液10%「ＮＩＧ」	スクラルファート水和物	採用
1000	スタラシドカプセル 100	シタラビン オクホスファート水和物	採用
1001	スタレボ配合錠 L100	レボドパ／カルビドパ水和物／エンタカポン	院外限定
1002	スタレボ配合錠 L50	レボドパ／カルビドパ水和物／エンタカポン	院外限定
1003	スチバーガ錠 40mg	レゴラフェニブ	院外限定
1004	ステーブラOD錠 0.1mg	イミダフェナシン	院外限定
1005	ステラーラ点滴静注130mg	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）	採用
1006	ステリクロンW液 0.02% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1007	ステリクロンW液 0.05% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1008	ストラテラ内用液 0.4%	アトモキセチン塩酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1009	シングレアチュアブル錠 5mg	モンテルカストナトリウム	院外限定
1010	ストロカイン錠 5mg	オキセサゼイン	院外限定
1011	スピール膏M 5*5cm	サリチル酸	採用
1012	スピオルトレスピマット60 吸入	チオトロピウム臭化物水和物／オロダテロール塩酸塩	院外限定
1013	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	採用
1014	スピリーバ吸入用カプセル 18μg	チオトロピウム臭化物水和物	院外限定
1015	スピロノラクトン錠25mｇ「トーワ」	スピロノラクトン	採用
1016	スピジア点鼻液5mg	ジアゼパム	採用（仮）
1017	スピジア点鼻液7.5mg	ジアゼパム	採用（仮）
1018	スピジア点鼻液10mg	ジアゼパム	採用（仮）
1019	ズファジラン錠 10mg	イソクスプリン塩酸塩	採用
1020	ズファジラン注 0.5% 1mL	イソクスプリン塩酸塩	採用
1021	スプリセル錠 50mg	ダサチニブ	院外限定
1022	スポンゼル 5*2.5cm	ゼラチン	採用
1023	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1024	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩	院外限定
1025	スマトリプタン錠50mg「VTRS」	スマトリプタンコハク酸塩	採用
1026	スルバシリン静注用 1.5g	スルバクタムナトリウム／アンピシリンナトリウム	採用
1027	スルバシリン静注用3ｇ	スルバクタムナトリウム／アンピシリンナトリウム	採用
1028	ゼジューラ錠100mg	ニラパリブトシル酸塩水和物	院外限定
1029	ゼチーア錠 10mg	エゼチミブ	院外限定
1030	セディール錠 10mg	タンドスピロンクエン酸塩	院外限定
1031	セトロタイド注射用 0.25mg	セトロレリクス酢酸塩	採用
1032	セパゾン錠 1mg	クロキサゾラム	院外限定
1033	セパゾン錠 2mg	クロキサゾラム	院外限定
1034	ゼビアックスローション2%	オゼノキサシン	院外限定
1035	セファクロルカプセル250mg「トーワ」	セファクロルカプセル	採用
1036	セファクロル細粒10%「日医工」	セファクロル	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1037	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファゾリンナトリウム	採用
1038	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1039	セファゾリンナトリウム注射用 2g「日医工」	セファゾリンナトリウム	採用
1040	セファドール錠 25mg	ジフェニドール塩酸塩	採用
1041	セファランチン錠 1mg	セファランチン (タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド)	採用
1042	セファランチン注 10mg	セファランチン (タマサキツヅラフジ抽出アルカロイド)	採用
1043	セフェピム塩酸塩静注用 1g「CMX」	セフェピム塩酸塩水和物	採用
1044	セフォチアム塩酸塩静注用 0.5g「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1045	セフォチアム塩酸塩点滴静注用 １gバッグ「NP」	セフォチアム塩酸塩	採用
1046	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	セフカペン ピボキシル塩酸塩	採用
1047	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ＣＨ」	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	採用
1048	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「O	セフジトレン　ピボキシル	採用
1049	セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」	セフジトレン　ピボキシル	採用
1050	セタネオ点眼液0.002%	セペタプロスト点眼液	院外限定（仮）
1051	セフジニル細粒小児用10%「SW」	セフジニル	院外限定
1052	セフタジジム静注用 1g「サワイ」	セフタジジム水和物	採用
1053	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	採用
1054	ゼフナート外用液 2% 10mL	リラナフタート	採用
1055	ゼフナートクリーム 2% 10g	リラナフタート	採用
1056	セフメタゾールNa静注用 1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	採用
1057	ゼプリオン水懸筋注 100mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1058	ゼプリオン水懸筋注 150mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1059	ゼプリオン水懸筋注 50mgシリンジ	パリペリドンパルミチン酸エステル	採用
1060	ゼペリン点眼液0.1%	アシタザノラスト水和物	院外限定
1061	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	採用
1062	セララ錠 25mg	エプレレノン	院外限定
1063	セララ錠 50mg	エプレレノン	院外限定
1064	セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1065	セルタッチパップ140	フェルビナク	採用
1066	セルトラリンOD錠25mg「アメル」	塩酸セルトラリン	採用
1067	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	塩酸セルトラリン	採用
1068	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	院外限定
1069	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス	採用
1070	ゼルフォーム 2*6*0.7cm	ゼラチン	採用
1071	ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	院外限定
1072	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1073	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	セレコキシブ	採用
1074	セレコックス錠 100mg	セレコキシブ	院外限定
1075	セレコックス錠 200mg	セレコキシブ	院外限定
1076	セレニカＲ錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	院外限定
1077	セレニカＲ顆粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1078	セレネース細粒 1%	ハロペリドール	院外限定
1079	セレネース錠 0.75mg	ハロペリドール	採用
1080	セレネース錠 3mg	ハロペリドール	採用
1081	セレベント５０ディスカス 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩	採用
1082	ゼローダ錠 300	カペシタビン	院外限定
1083	セロクエル細粒 50%	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1084	セロクエル錠 200mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1085	セロクラール錠 10mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1086	セロクラール錠 20mg	イフェンプロジル酒石酸塩	採用
1087	ゼンタコートカプセル3 mg	ブデソニド	院外限定
1088	センノシド錠 12mg「トーワ」	センノシド	採用
1089	ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ	院外限定
1090	ゾーミッグRM錠 2.5mg	ゾルミトリプタン	採用
1091	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	院外限定
1092	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン（遺伝子組換え）	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1093	ソセゴン注射液15 mg	ペンタゾシン	採用
1094	ソタコール錠 40mg	ソタロール塩酸塩	院外限定
1095	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩	採用
1096	ソナゾイド注射用 16μl	ペルフルブタン	採用
1097	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1098	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	ゾニサミド	採用
1099	ゾビラックス錠 200mg	アシクロビル	院外限定
1100	ゾビラックス顆粒 40%	アシクロビル	院外限定
1101	ソフラチュール貼付剤 10cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1102	ソフラチュール貼付剤 30cm	フラジオマイシン硫酸塩	採用
1103	ゾフルーザ錠10mg	バロキサビル　マルボキシル	採用
1104	ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル　マルボキシル	採用
1105	ソマトロピンＢＳ皮下注 10mg「サンド」	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1106	ソマトロピンＢＳ皮下注 5mg「サンド」	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1107	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	採用
1108	ソリタ－Ｔ２号輸液 500mL　スタンディングバック	塩化ナトリウム、塩化カリウム、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ブドウ糖、L-乳酸ナトリウム	採用
1109	ソリタ－Ｔ４号輸液 500mL　スタンディングバック	塩化ナトリウム /L-乳酸ナトリウム/ブドウ糖	採用
1110	ソリタ－Ｔ顆粒３号	塩化ナトリウム／塩化カリウム／無水リン酸二水素ナトリウム／クエン酸ナトリウム水和物／炭酸マグネシウム	採用
1111	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」	コハク酸ソリフェナシン	採用
1112	ソル・コーテフ静注用 500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1113	ソル・コーテフ注射用 100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	採用
1114	ソル・メドロール静注用 1000mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1115	ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1116	ソル・メドロール静注用 40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1117	ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
1118	ゾビラックス眼軟膏 3% 5g	アシクロビル	採用
1119	ソルデム３ＡＧ輸液 500mL	ブドウ糖／塩化ナトリウム／塩化カリウム／L-乳酸ナトリウム液	採用
1120	ソルデム３Ａ輸液 500mL	ブドウ糖／塩化ナトリウム／塩化カリウム／L-乳酸ナトリウム液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1121	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	ゾルピデム酒石酸塩	採用
1122	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1123	ゾレア皮下注150mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1124	ゾレア皮下注300mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1125	ゾレア皮下注75mgシリンジ	オマリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1126	ゾレア皮下注75mgペン	オマリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1127	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾレドロン酸水和物	採用
1128	ソリターＴ１号輸液 200mL	塩化ナトリウム／L-乳酸ナトリウム液 ／ブドウ糖	採用
1129	ソリターＴ１号輸液 500mL	塩化ナトリウム／L-乳酸ナトリウム液 ／ブドウ糖	採用
1130	ターゼナカプセル0.1mg	タラゾパリブトシル酸塩	院外限定（仮）
1131	ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリブトシル酸塩	院外限定（仮）
1132	ソリターＴ３号Ｇ輸液 200mL	塩化ナトリウム／L-乳酸ナトリウム液 ／ブドウ糖	採用
1133	ソリターＴ３号輸液 200mL	塩化ナトリウム／L-乳酸ナトリウム液 ／ブドウ糖	採用
1134	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット	院外限定
1135	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット	採用
1136	ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット	採用
1137	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム	採用
1138	ダイアップ坐剤４	ジアゼパム	採用
1139	ダイアップ坐剤６	ジアゼパム	採用
1140	ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	採用
1141	ダイアモックス注射用 500mg	アセタゾラミドナトリウム	採用
1142	タイケルブ錠 250mg	ラパチニブトシル酸塩	院外限定
1143	ダイフェン配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1144	ダイフェン配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム	採用
1145	タイロゲン筋注用 0.9mg	ヒトチロトロピン　アルファ（遺伝子組換え）	採用
1146	ダウノマイシン注 20mg	ダウノルビシン塩酸塩	採用
1147	タウリン散 98%	タウリン	採用
1148	ダカルバジン注 100mg	ダカルバジン	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1149	タグリッソ錠 40mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1150	タグリッソ錠 80mg	オシメルチニブメシル酸塩	採用
1151	タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1152	タクロリムスカプセル1mg「VTRS」	タクロリムス水和物	採用
1153	タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1154	タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	採用
1155	タケキャブ錠 10mｇ	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1156	タケキャブ錠 20mｇ	ボノプラザンフマル酸塩	院外限定
1157	タケプロン静注用 30mg	ランソプラゾール	採用
1158	タケルダ配合錠	アスピリン／ランソプラゾール	院外限定
1159	タコシール組織接着用シート（ハーフサイズ）	ヒトフィブリノゲン/トロンビン	採用
1160	タコシール組織接着用シート（レギュラーサイズ）	ヒトフィブリノゲン／トロンビン	採用
1161	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ	採用
1162	タシグナカプセル 200mg	ニロチニブ塩酸塩	院外限定
1163	タゾピペ配合静注用2.25「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1164	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム/ピペラシリン	採用
1165	タダラフィル錠2.5mgZA「ニプロ」	タダラフィル	採用
1166	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル	採用
1167	タチオン注 200mg	グルタチオン	採用
1168	タナドーパ顆粒 75%	ドカルパミン	採用
1169	タプコム配合点眼液	タフルプロス／チモロールマレイン酸塩	院外限定
1170	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ダプトマイシン	採用
1171	タブネオスカプセル10mg	アバコパン	院外限定
1172	タプロス点眼液　0.0015% 2.5mL	タフルプロスト	院外限定
1173	タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	院外限定
1174	タペンタ錠 25mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1175	タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定
1176	タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1177	タミフルカプセル７５	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1178	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩	院外限定
1179	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	タムスロシン塩酸塩	採用
1180	タモキシフェン錠 20mg「明治」	タモキシフェンクエン酸塩	採用
1181	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ（遺伝子組換え）	採用
1182	ダラシンＴゲル 1% 10g	クリンダマイシンリン酸エステル	採用
1183	ダラシンカプセル 150mg	クリンダマイシン塩酸塩	採用
1184	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1185	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1186	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1187	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	採用
1188	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	院外限定
1189	タリオン錠 10mg	ベポタスチンベシル酸塩	院外限定
1190	タリムス点眼液 0.1% 5mL	タクロリムス水和物	採用
1191	タルセバ錠 100mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1192	タルセバ錠 150mg	エルロチニブ塩酸塩	院外限定
1193	タルチレリンＯＤ錠5mｇ「日医工」	タルチレリン水和物	採用
1194	ダルテパリンＮａ静注 5000単位/5ｍＬ「サワイ」	ダルテパリンナトリウム	採用
1195	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	採用
1196	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	採用
1197	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	採用
1198	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	採用
1199	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン　アルファ（遺伝子組換え）	採用
1200	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	タンドスピロンクエン酸塩	採用
1201	ダントリウムカプセル 25mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1202	ダントリウム静注用 20mg	ダントロレンナトリウム水和物	採用
1203	タンニン酸アルブミン「ニッコー」	タンニン酸アルブミン	採用
1204	タンボコール錠 50mg	フレカイニド酢酸塩	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1205	タンボコール注 50mg 5mL	フレカイニド酢酸塩	採用
1206	チアトンカプセル 10mg	チキジウム臭化物	院外限定
1207	0.025% ヂアミトール水	ベンザルコニウム塩化物	採用
1208	チウラジール錠 50mg	プロピルチオウラシル	採用
1209	チオラ錠 100mg	チオプロニン	採用
1210	チガソンカプセル 10mg	エトレチナート	採用
1211	チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	チキジウム臭化物	採用
1212	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロピジン塩酸塩	採用
1213	チザニジン錠1 mg「トーワ」	チザニジン塩酸塩	採用
1214	チモプトールＸＥ点眼液 0.5% 2.5mL	チモロールマレイン酸塩	院外限定
1215	チモロールXE点眼液0.5%「TS」　2.5mL	チモロールマレイン酸塩	採用
1216	チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1217	チャンピックス錠 1mg	バレニクリン酒石酸塩	院外限定
1218	注射用ＧＨＲＰ科研 100	プラルモレリン塩酸塩	採用
1219	注射用イホマイド 1g	注射用イホスファミド	採用
1220	注射用エンドキサン 100mg	シクロホスファミド水和物	採用
1221	注射用エンドキサン 500mg	シクロホスファミド水和物	採用
1222	注射用水バッグ「フソー」 1000mL	注射用水	採用
1223	パニマイシン注射液100mg	ジベカシン硫酸塩	採用
1224	注射用フサン 10	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1225	注射用フサン 50	ナファモスタットメシル酸塩	採用
1226	注射用ペニシリンＧカリウム注 100万U	ペニシリンGカリウム	採用
1227	チエナム点滴静注用 0.5g	イミペネム/シラスタチンナトリウム	採用
1228	注射用メソトレキセート 50mg	メトトレキサート	採用
1229	注射用メソトレキセート 5mg	メトトレキサート	採用
1230	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	採用
1231	チョコラA滴0.1万単位／滴　（15mL）	レチノールパルミチン酸エステル	採用
1232	チラーヂンＳ散 0.01%	レボチロキシンナトリウム	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1233	チラーヂンＳ錠 100μg	レボチロキシンナトリウム	院外限定
1234	チラーヂンＳ錠 25μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1235	チラーヂンＳ錠 50μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1236	チラーヂンＳ錠 75μg	レボチロキシンナトリウム	院外限定
1237	チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシンナトリウム	採用
1238	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム	採用
1239	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム	採用
1240	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	採用
1241	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤	採用
1242	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1243	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	採用
1244	ツベルクリン[精製]一般診断[1人用]	精製ツベルクリン	採用
1245	ツムラ猪苓湯エキス顆粒　2.5g	猪苓湯(ちょれいとう)	院外限定
1246	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒　3.0g	人参養栄湯(にんじんようえいとう)	採用
1247	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒　2.5g	半夏瀉心湯（はんげしゃしんとう）	採用
1248	ツムラ防風通聖散エキス顆粒　2.5g	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	採用
1249	ツムラ麻黄湯エキス顆粒　2.5g	麻黄湯（まおうとう）	院外限定
1250	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒　2.5g	黄連解毒湯（おうれんげどくとう）	院外限定
1251	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）	酸棗仁湯（さんそうにんとう）	院外限定
1252	ツカイザ錠50mg	ツカチニブ　エタノール付加物	院外限定（仮）
1253	ツカイザ錠150mg	ツカチニブ　エタノール付加物	院外限定（仮）
1254	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯(うんけいとう)	院外限定
1255	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲（うんせいいん）	院外限定
1256	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯(かみきひとう)	院外限定
1257	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒　2.5g	加味逍遙散（かみしょうようさん）	採用
1258	ツムラ葛根湯エキス顆粒　2.5g	葛根湯（かっこんとう）	採用
1259	ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)	甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)	院外限定
1260	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒　2.5g	牛車腎気丸（ごしゃじんきがん）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1261	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒　2.5g	桂枝加朮附湯（けいしかじゅつぶとう）	採用
1262	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒　2.5g	桂枝加芍薬湯（けいしかしゃくやくとう）	院外限定
1263	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒　2.5g	桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)	採用
1264	ツムラ五苓散エキス顆粒　2.5g	五苓散（ごれいさん）	採用
1265	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒　2.5g	柴胡加竜骨牡蠣湯（さいこかりゅうこつぼれいとう）	院外限定
1266	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒　2.5g	柴胡桂枝湯（さいこけいしとう）	院外限定
1267	ツムラ柴朴湯エキス顆粒　2.5g	柴朴湯（さいぼくとう）	院外限定
1268	ツムラ柴苓湯エキス顆粒　3g	柴苓湯（さいれいとう）	採用
1269	ツムラ十全大補湯エキス顆粒　2.5g	十全大補湯（じゅうぜんたいほとう）	院外限定
1270	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒[ﾋｰﾄ2.5g]	十味敗毒湯（じゅうみはいどくとう）	院外限定
1271	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒　2.5g	小柴胡湯（しょうさいことう）	院外限定
1272	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 [ﾋｰﾄ3g]	小青竜湯（しょうせいりゅうとう）	採用
1273	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒　2.5g	清心蓮子飲(せいしんれんしいん)	院外限定
1274	ツムラ清肺湯エキス顆粒 [ﾋｰﾄ3g]	清肺湯(せいはいとう)	院外限定
1275	ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒　2.5g	大黄牡丹皮湯(だいおうぼたんぴとう)	院外限定
1276	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒　2.5g	大黄甘草湯(だいおうかんぞうとう)	採用
1277	ツムラ大建中湯エキス顆粒　2.5g	大建中湯（だいけんちゅうとう）	採用
1278	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒　2.5g	当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）	採用
1279	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒	白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)	院外限定
1280	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 [ﾋｰﾄ 3g]	麦門冬湯(ばくもんどうとう)	採用
1281	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒　2.5g	八味地黄丸（はちみじおうがん）	採用
1282	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒	半夏厚朴湯（はんげこうぼくとう）	院外限定（仮）
1283	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒	半夏白朮天麻湯（はんげびゃくじゅつてんまとう）	院外限定（仮）
1284	ツムラ補中益気湯エキス顆粒　2.5g	補中益気湯（ほちゅうえっきとう）	採用
1285	ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)	木防已湯(もくぼういとう)	採用
1286	ツムラ抑肝散エキス顆粒　2.5g	抑肝散（よくかんさん）	採用
1287	ツムラ六君子湯エキス顆粒　2.5g	六君子湯(りっくんしとう)	採用
1288	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒　2.5g	芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1289	ツロブテロールテープ0.5mg「YP」	ツロブテロール	採用
1290	ツロブテロールテープ1mg「YP」	ツロブテロール	採用
1291	ツロブテロールテープ2mg「YP」	ツロブテロール	採用
1292	ＴＲＨ注 0.5mg「ニプロ」	プロチレリン	採用
1293	ティーエスワン配合OD錠 Ｔ20	テガフール／ギメラシル／オテラシルカリウム	院外限定
1294	ティーエスワン配合OD錠 Ｔ25	テガフール／ギメラシル／オテラシルカリウム	院外限定
1295	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフール／ギメラシル／オテラシルカリウム	院外限定
1296	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフール／ギメラシル／オテラシルカリウム	院外限定
1297	DTビック 0.1mL	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	採用
1298	テイコプラニン点滴静注用 200mg「トーワ」	テイコプラニン	採用
1299	ディナゲスト錠0.5mg	ジェノゲスト	院外限定
1300	ディビゲル 1mg　1g	エストラジオールゲル	採用
1301	ディフェリンゲル 0.1% 15g	アダパレン	採用
1302	ディプリバン注キット 1% 50mL	プロポフォール	採用
1303	ディナゲスト錠 1mg	ジェノゲスト	院外限定
1304	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸プソイドエフェドリン	院外限定
1305	デエビゴ錠10mg	レンボレキサント	採用
1306	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	採用
1307	デエビゴ錠5 mg	レンボレキサント	採用
1308	テオドール錠 100mg	テオフィリン	採用
1309	テオロング錠 200mg	テオフィリン	院外限定
1310	デカドロン錠 0.5mg	デキサメタゾン	採用
1311	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	採用
1312	デキサート注射液 1.65mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1313	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1314	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	採用
1315	デキサート注射液 6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1316	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	デキサメタゾン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1317	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	採用
1318	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメデトミジン塩酸塩	採用
1319	テクフィデラカプセル120 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1320	テクフィデラカプセル240 mg	フマル酸ジメチル	院外限定
1321	テグレトール錠 100mg	カルバマゼピン	院外限定
1322	テグレトール錠 200mg	カルバマゼピン	採用
1323	テグレトール細粒 50%	カルバマゼピン	採用
1324	デザレックス錠5 mg	デスロラタジン	院外限定
1325	デジレル錠 50mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1326	デジレル錠25mg	トラゾドン塩酸塩	院外限定
1327	デスフェラール注射用 500mg	デフェロキサミンメシル	採用
1328	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）	採用
1329	テタノブリン-ＩＨ静注 1500U	破傷風抗毒素	採用
1330	テタノブリン筋注用 250単位	破傷風抗毒素	採用
1331	デタントール0.01%点眼液 5mL	ブナゾシン塩酸塩	院外限定
1332	デトキソール静注液 2g	チオ硫酸ナトリウム	採用
1333	テトラミド錠 10mg	ミアンセリン塩酸塩	採用
1334	デトルシトールカプセル 4mg	トルテロジン酒石酸塩	院外限定
1335	テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	採用
1336	テネリア錠 40mg	テネリグリプチン	院外限定
1337	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム／コレカルシフェロール（天然型ビタミンD）／炭酸マグネシウム	採用
1338	デパケンＲ錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1339	デパケンＲ錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	採用
1340	デパケン細粒 40%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1341	デパケンｼﾛｯﾌﾟ 5%	バルプロ酸ナトリウム	採用
1342	テプレノン細粒 10%「サワイ」	テプレノン	採用
1343	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	院外限定
1344	デポ・メドロール水懸注 20mg 1mL	メチルプレドニゾロン酢酸エステル	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1345	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	採用
1346	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド	採用
1347	デュアック配合ゲル	クリンダマイシン／過酸化ベンゾイル	院外限定
1348	デュオトラバ配合点眼液 2.5mL	トラボプロスト／チモロールマレイン酸塩	院外限定
1349	デュタステリド錠0.5 mgAV「DSEP」	デュタステリド	採用
1350	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	採用
1351	デュファストン錠 5mg	ジドロゲステロン	採用
1352	デュロキセチンカプセル20mg「DSEP」	デュロキセチン塩酸塩	採用
1353	テラ・コートリル軟膏 5g	オキシテトラサイクリン塩酸塩（ヒドロコルチゾン含有）	採用
1354	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド（遺伝子組換え）	採用
1355	テリボン皮下注用 56.5μg（溶解液付）	テリパラチド酢酸塩	採用
1356	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	院外限定
1357	テリルジー100エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1358	テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル/ウメクリジニウム臭化物/ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1359	テリルジー200エリプタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル／ウメクリジニウム臭化物／ビランテロールトリフェニル酢酸塩	採用
1360	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル／ウメクリジニウム臭化物／ビランテロールトリフェニル酢酸塩	院外限定
1361	デュピクセント皮下注200mgペン	デュピルマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1362	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	採用
1363	テルネリン錠 1mg	チザニジン塩酸塩	院外限定
1364	テルミサルタン錠20mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1365	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	採用
1366	デルモゾールG軟膏 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1367	デルモゾールGローション 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩	採用
1368	点眼・点鼻用リンデロンA液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム／フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
1369	トアラセット配合錠「トーワ」	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	採用
1370	動注用アイエーコール 100mg	シスプラチン	採用
1371	ドキサゾシン錠1mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用
1372	ドキサゾシン錠2mg「アメル」	ドキサゾシンメシル酸塩	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1373	ドキシル注 20mg	ドキソルビシン塩酸塩／ リポソーム	採用
1374	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1375	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩	採用
1376	ドグマチールカプセル 50mg	スルピリド	採用
1377	ドグマチール錠 200mg	スルピリド	院外限定
1378	ドグマチール錠 100mg	スルピリド	採用
1379	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	採用
1380	ドセタキセル点滴静注20mg/１mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1381	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル	採用
1382	ドネペジル塩酸塩OD錠10 mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1383	ドネペジル塩酸塩OD錠3 mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1384	ドネペジル塩酸塩OD錠5 mg「ニプロ」	ドネペジル塩酸塩	採用
1385	ドパコール配合錠 L100	レボドパ／カルビドパ水和物	採用
1386	ドパストン散 98.5%	レボドパ	採用
1387	ドパストン注 0.25% 10mL	レボドパ	採用
1388	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「ＮＩＧ」	ドパミン塩酸塩	採用
1389	トビエース錠 4mg	フェソテロジンフマル	院外限定
1390	トピナ錠 100mg	トピラマート	院外限定
1391	トピナ錠 50mg	トピラマート	院外限定
1392	トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート	採用
1393	トプシムクリーム 0.05% 10g	フルオシノニド	採用
1394	ドプスOD錠 100mg	ドロキシドパ	採用
1395	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1396	トシリズマブBS点滴静注80mg「CT」	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1397	トシリズマブBS点滴静注200mg「CT」	トシリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1398	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブタミン塩酸塩	採用
1399	トブラシン注 60mg	トブラマイシン	採用
1400	トブラシン点眼液　0.3% 5mL	トブラマイシン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1401	トフラニール錠 10mg	イミプラミン塩酸塩	採用
1402	トフラニール錠 25mg	イミプラミン塩酸塩	院外限定
1403	ドプラム注射液 400mg 20mL	ドキサプラム塩酸塩	採用
1404	ドボネックス軟膏 50μg/g 10g	カルシポトリオール	採用
1405	ドボベットゲル	カルシポトリオール/ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1406	ドボベット軟膏 15g	カルシポトリオール水和物／ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	採用
1407	ドボベットフォーム	カルシポトリオール水和物／ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	院外限定
1408	ドラール錠 15mg	クアゼパム	院外限定
1409	トラクリア錠 62.5mg	ボセンタン水和物	院外限定
1410	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1411	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	採用
1412	トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	採用
1413	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩	採用
1414	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン/リナグリプチン	院外限定
1415	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」	トラネキサム酸	採用
1416	トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL	トラボプロスト	院外限定
1417	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	トラボプロスト	院外限定
1418	トラマールOD錠 25mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
1419	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	採用
1420	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	院外限定
1421	トランサミン散 50%	トラネキサム酸	採用
1422	トランサミン注10% 1g 10mL	トラネキサム酸	採用
1423	トランサミン注10% 250mg 2.5mL	トラネキサム酸	採用
1424	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μg「大正」	トリアムシノロンアセトニド	採用
1425	トリキュラー21	レボノルゲストレル／エチニルエストラジオール	院外限定
1426	トリクロリールｼﾛｯﾌﾟ10%	トリクロホスナトリウム	採用
1427	トリビック 0.5mL	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	採用
1428	ナテグリニド錠30mg「日医工」	ナテグリニド	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1429	ナテグリニド錠90mg「日医工」	ナテグリニド	採用
1430	トリプタノール錠 10mg	アミトリプチリン塩酸塩	採用
1431	トリプタノール錠 25mg	アミトリプチリン塩酸塩	院外限定
1432	トリンテリックス錠10mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	採用
1433	トリンテリックス錠20mg	ボルチオキセチン臭化水素酸塩	院外限定
1434	トルカプ錠160mg	カピバセルチブ	院外限定
1435	トルカプ錠200mg	カピバセルチブ	院外限定
1436	トルソプト点眼液 1% 5mL	ドルゾラミド塩酸塩	採用
1437	トルツ皮下注80 mgオートインジェクター	イキセキズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1438	トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	採用
1439	トルバプタンOD錠3.75mg「TE」	トルバプタン	採用（仮）
1440	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	院外限定
1441	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	トルバプタン	採用
1442	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩	採用
1443	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1444	トレーランG液 75g 225mL	デンプン部分加水分解物	採用
1445	トレシーバ注フレックスタッチ 3mL	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	採用
1446	トレドミン錠 50mg	ミルナシプラン塩酸塩	院外限定
1447	ドルミカムシロップ2mg/mL	ミダゾラム	採用（仮）
1448	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用
1449	トレムフィア点滴静注200mg	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1450	トレムフィア皮下注200mgペン	グセルクマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1451	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	院外限定
1452	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド	院外限定
1453	ドロレプタン注 2.5mg 10mL	ドロペリドール	採用
1454	トロンビン液ﾓﾁﾀﾞﾘﾌﾄﾎﾞﾄﾙ 1万	トロンビン	採用
1455	ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	採用
1456	ナウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1457	ナウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	採用
1458	ナウゼリン錠 10mg	ドンペリドン	採用
1459	ナゼアＯＤ錠 0.1mg	ラモセトロン塩酸塩	採用
1460	ナゾネックス点鼻液 50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	院外限定
1461	ナトリックス錠 1mg	インダパミド	採用
1462	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	オゾラリズマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1463	ナフトピジルOD錠50mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1464	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	ナフトピジル	採用
1465	ナルサス錠2 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1466	ナルサス錠6 mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1467	ナルティークOD錠75mg	リメゲパント硫酸塩水和物	採用（仮）
1468	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	ナルフラフィン塩酸塩	採用
1469	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1470	ナルラピド錠1　mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	採用
1471	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg　「AFP」	ナロキソン塩酸塩	採用
1472	ニカルジピン塩酸塩錠 20mg「日医工」	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
1473	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1474	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩	採用
1475	ニコチネルＴＴＳ10	ニコチン	院外限定
1476	ニコチネルＴＴＳ20	ニコチン	院外限定
1477	ニコチネルＴＴＳ30	ニコチン	院外限定
1478	ニコチン酸アミド散 10%「ゾンネ」	ニコチン酸アミド散	採用
1479	ニコペリック腹膜透析液（1500mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1480	ニコペリック腹膜透析液（1500mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1481	ニコペリック腹膜透析液（2000mL）（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
1482	ニコペリック腹膜透析液（2000mL）（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
1483	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	ニコランジル	採用
1484	ニコランジル錠５mg「トーワ」	ニコランジル	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1485	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	ニセルゴリン	採用
1486	ニゾラールクリーム 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1487	ニゾラールローション 2% 10g	ケトコナゾール	採用
1488	ニトプロ持続静注液 6mg 2mL	ニトロプルシドナトリウム水和物	採用
1489	ニトロールＲカプセル 20mg	硝酸イソソルビド	採用
1490	ニトロール持続静注 25mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1491	ニトロール注　5mgシリンジ	硝酸イソソルビド	採用
1492	ニトロール錠 5mg	硝酸イソソルビド	採用
1493	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1494	ニトログリセリン点滴静注25mg/50mL「TE」	ニトログリセリン	採用
1495	ニトロダームＴＴＳ 25mg	ニトログリセリン	採用
1496	ニトロペン舌下錠 0.3mg	ニトログリセリン	採用
1497	ニバジール錠 2mg	ニルバジピン	院外限定
1498	ニフェジピンCR錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1499	ニフェジピンCR錠 40mg「トーワ」	ニフェジピン	採用
1500	ニフェジピンL錠 20mg「トーワ」	ニフェジピン	院外限定
1501	ニフェジピンＬ錠10mg「日医工」	ニフェジピン	採用
1502	ニフェジピンカプセル 10mg「サワイ」	ニフェジピン	採用
1503	ニフレック配合内用剤（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾊﾞｯｸﾞ） 137.155g	塩化ナトリウム／塩化カリウム／炭酸水素ナトリウム／無水硫酸ナトリウム	採用
1504	ニュープロパッチ 13.5mg	ロチゴチン	院外限定
1505	ニュープロパッチ 2.25mg	ロチゴチン	院外限定
1506	ニュープロパッチ 4.5mg	ロチゴチン	採用
1507	ニュープロパッチ 9mg	ロチゴチン	院外限定
1508	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	院外限定
1509	ニューモバックスNPシリンジ 0.5mL	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド	採用
1510	ニューレプチル錠 25mg	プロペリシアジン	院外限定
1511	ニューレプチル錠 5mg	プロペリシアジン	採用
1512	ニューロタン錠 25mg	ロサルタンカリウム	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1513	ニューロタン錠 50mg	ロサルタンカリウム	院外限定
1514	ニンラーロカプセル4 mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	院外限定
1515	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール	院外限定
1516	ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1517	ネオーラル25mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1518	ネオーラル50mgカプセル	シクロスポリン	院外限定
1519	ネオーラル内用液 10%	シクロスポリン	採用
1520	ネオキシテープ 73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
1521	ネオザロカインパスタ 15g	アミノ安息香酸エチル／パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩	採用
1522	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩	採用
1523	ネオシネジンコーワ注 1mg	フェニレフリン塩酸塩	採用
1524	ネオステリングリーンうがい液0.2% 40mL	ベンゼトニウム塩化物	採用
1525	ネオドパストン配合錠Ｌ 100	レボドパ／カルビドパ水和物	院外限定
1526	ネオビタカイン注シリンジ 5mL	ジブカイン塩酸塩／サリチル酸ナトリウム／臭化カルシウム	採用
1527	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン酸一アンモニウム／グリシン／L-システイン	採用
1528	ヌーカラ皮下注用 100mgペン	メポリズマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1529	ネキシウムカプセル 20mg	エソメプラゾール	院外限定
1530	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾール	採用
1531	ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物	採用
1532	ネクサバール錠 200mg	ソラフェニブトシル酸塩	採用
1533	ネシーナ錠 25mg	アログリプチン安息香酸塩	採用
1534	ネバナック懸濁性点眼液 0.1% 5mL	ネパフェナク	採用
1535	ネリゾナｿﾘｭｰｼｮﾝ 0.1% 10mL	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1536	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% 5g	ジフルコルトロン吉草酸エステル	採用
1537	ノイキノン錠 10mg	ユビデカレノン	院外限定
1538	ノイトロジン注 100ug	レノグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1539	ノイロトロピン錠 4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	採用
1540	ノイロトロピン注射液 3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1541	ネクセトール錠180mg	ベムペド酸	採用（仮）
1542	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン／リボフラビン／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン	採用
1543	ネオフィリン注 250mg 10mL	アミノフィリン水和物	採用
1544	ノウリアスト錠 20mg	イストラデフィリン	採用
1545	ノーベルバール静注用 250mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
1546	ノバミン錠 5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩	採用
1547	ノバントロン注 10mg 5mL	ミトキサントロン塩酸塩	採用
1548	ノベルジン錠 25 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1549	ノベルジン錠 50 mg	酢酸亜鉛水和物	院外限定
1550	ノボラピッド注フレックスペン 3mL	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	採用
1551	ノボリンＮ注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	採用
1552	ノボリンＲ注フレックスペン 3mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	採用
1553	ノボリンＲ注 100単位/mL 10mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	採用
1554	ノリトレン錠 25mg	ノルトリプチリン塩酸塩	院外限定
1555	ノルアドリナリン注 1mg 1mL	ノルアドレナリン	採用
1556	ノルスパンテープ 10mg	ブプレノルフィン	院外限定
1557	ノルスパンテープ 20mg	ブプレノルフィン	院外限定
1558	ノルスパンテープ 5mg	ブプレノルフィン	院外限定
1559	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
1560	ノルディトロピン フレックスプロ注 5mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	院外限定
1561	ノルバスク錠 10mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1562	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1563	ノルバスク錠 2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1564	ノルバスク錠 5mg	アムロジピンベシル酸塩	院外限定
1565	ノルバデックス錠 20mg	タモキシフェンクエン酸塩	院外限定
1566	ノルレボ錠 1.5mg	レボノルゲストレル	採用
1567	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg	エテルカルセチド塩酸塩	採用
1568	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg	エテルカルセチド塩酸塩	採用（仮）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1569	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン	採用
1570	ハーボニー配合錠	レジパスビル／アセトン付加物／ソホスブビル	院外限定
1571	パーロデル錠 2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩	院外限定
1572	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン	採用
1573	ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	ノギテカン塩酸塩	採用
1574	ハイカリックＲＦ注 500mL	ブドウ糖、塩化ナトリウム、塩化マグネシウム、グルコン酸カルシウム水和物、L-乳酸ナトリウム液、硫酸亜鉛水和物	採用
1575	ハイカリック液－３号注 700mL	ブドウ糖、酢酸カリウム、グルコン酸カルシウム水和物、硫酸マグネシウム水和物、リン酸二水素カリウム、硫酸亜鉛水和物	採用
1576	ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	人免疫グロブリンG	採用（仮）
1577	ハイジール消毒用液１０％	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	採用
1578	ハイシー顆粒 25%	アスコルビン	採用
1579	ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	採用
1580	ハイドロコートン注 100mg 2mL	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	採用
1581	ハイペン錠 200mg	エトドラク	院外限定
1582	ハイボン錠 20mg	リボフラビン酪酸エステル	採用
1583	パキシルＣＲ錠 12.5mg	パロキセチン塩酸塩	採用
1584	パキシルＣＲ錠 25mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1585	パキシル錠 20mg	パロキセチン塩酸塩	院外限定
1586	パキロビッドパック　300mg	ニルマトレルビル／リトナビル	採用
1587	パキロビッドパック 600mg	ニルマトレルビル／リトナビル	採用
1588	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン	採用
1589	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール／トリメトプリム	院外限定
1590	バクタ配合顆粒 [ﾋｰﾄ 1g]	スルファメトキサゾール／トリメトプリム	院外限定
1591	バクトロバン鼻腔用軟膏 2% 3g	ムピロシンカルシウム水和物	採用
1592	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1593	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	採用
1594	パスタロンソフト軟膏 10% 20g	尿素	採用
1595	パッチテストパネル（Ｓ）	パッチテスト用	採用
1596	バップフォー錠 10	プロピベリン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1597	パドセブ点滴静注用20mg	エンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）	採用
1598	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ　ベドチン（遺伝子組換え）	採用
1599	パナルジン錠 100mg	チクロピジン塩酸塩	院外限定
1600	バナンドライシロップ 5%	セフポドキシムプロキセチル	院外限定
1601	パパベリン塩酸塩注 40mg「日医工」	パパベリン塩酸塩	採用
1602	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	ファリシマブ（遺伝子組換え）	採用
1603	バフセオ錠150mg	バダデュスタット	採用
1604	バフセオ錠300mg	バダデュスタット	院外限定
1605	ハプトグロビン静注2000単位「ＪＢ」	人ハプトグロビン	採用
1606	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	採用
1607	パム静注 500mg	プラリドキシムヨウ	採用
1608	バラクルード錠 0.5mg	エンテカビル水和物	院外限定
1609	バラシクロビル顆粒 50%「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1610	バラシクロビル錠 500mg「トーワ」	バラシクロビル塩酸塩水和物	採用
1611	パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1612	パリエット錠 20mg	ラベプラゾールナトリウム	院外限定
1613	バリトップゾル１５０	硫酸バリウム	採用
1614	バルサルタン錠 160mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1615	バルサルタン錠 80mg「サンド」	バルサルタン	採用
1616	バルサルタン錠40 mg「サンド」	バルサルタン	院外限定
1617	ハルシオン錠 0.25mg	トリアゾラム	院外限定
1618	パルタンM錠 0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1619	パルタンM注 0.2mg 1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	採用
1620	バルトレックス顆粒 50%	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1621	バルトレックス錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	院外限定
1622	ハルナールD錠 0.2mg	タムスロシン塩酸塩	院外限定
1623	バルプロ酸Ｎａシロップ 5%「フジナガ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1624	バルプロ酸ナトリウム細粒40%「ＥＭＥＣ」	バルプロ酸ナトリウム	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1625	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1626	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	採用
1627	パルミコート200ugﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ112吸入 22.4mg	ブデソニド	採用
1628	パルミコート200ugﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ56吸入 11.2mg	ブデソニド	採用
1629	バリキサ錠 450mg [バラ]	バルガンシクロビル塩酸塩	採用（仮）
1630	パルミコート吸入液 0.25mg 2mL	ブデソニド	院外限定
1631	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定
1632	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	院外限定（仮）
1633	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート	院外限定
1634	ハルロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1635	ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1636	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1637	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1638	バルバーサ錠3mg	エルダフィチニブ	院外限定（仮）
1639	バルバーサ錠4mg	エルダフィチニブ	院外限定（仮）
1640	バルバーサ錠5mg	エルダフィチニブ	院外限定（仮）
1641	ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
1642	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	採用
1643	パレプラス輸液 500mL	末梢静脈栄養輸液製剤	採用
1644	パロキセチン錠20mg「VTRS」	パロキセチン塩酸塩水和物	採用
1645	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	採用
1646	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	採用
1647	ハロマンス注50mg	ハロペリドールデカン酸エステル	採用
1648	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯（はんげこうぼくとう）	院外限定
1649	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯（はんげびゃくじゅつてんまとう）	院外限定
1650	バンコマイシン眼軟膏 1% 5g	バンコマイシン塩酸塩	採用
1651	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩	採用
1652	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1653	パンテチン錠100mg「シオエ」	パンテチン	採用
1654	パントシン散 20%	パンテチン	採用
1655	パントシン錠 100mg	パンテチン	院外限定
1656	ハンプ注射用 1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	採用
1657	ビ・シフロール錠 0.125mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1658	ビ・シフロール錠 0.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
1659	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1660	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1661	ヒアレイン0.1点眼液 0.1% 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	院外限定
1662	ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1663	ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 20mL	ヨウ素／ポリビニルアルコール点眼・洗眼液	採用
1664	パンクレアチン「ケンエー」	パンクレアチン	院外限定（仮）
1665	ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184%	オキシグルタチオン	採用
1666	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% （バッグ）	オキシグルタチオン	採用
1667	ＰＬ配合顆粒	サリチルアミド／アセトアミノフェン／無水カフェイン／プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	採用
1668	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	採用
1669	ピーゼットシー糖衣錠 4mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1670	ピーゼットシー糖衣錠 8mg	ペルフェナジンマレイン酸塩	院外限定
1671	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1672	ピートルチュアブル錠500 mg	スクロオキシ水酸化鉄	院外限定
1673	ビームゲン注0.5 mL	HBs抗原	採用
1674	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1675	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	ヒアルロン酸ナトリウム	採用
1676	ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	採用
1677	ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」	ピオグリタゾン塩酸塩	採用
1678	ビオスリー配合OD錠	ラクトミン/酪酸菌/糖化菌	院外限定
1679	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	採用
1680	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1681	ビカネイト輸液　500ｍＬ	塩化ナトリウム／塩化カリウム／塩化カルシウム水和物／塩化マグネシウム／炭酸水素ナトリウム	採用
1682	ビカルタミドＯＤ錠 80mg「ＮＫ」	ビカルタミド	採用
1683	ビクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	採用
1684	ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド（遺伝子組換え）	採用
1685	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム水和物	採用
1686	ピコプレップ配合内用剤	ピコスルファートナトリウム/酸化マグネシウム/無水クエン酸	採用
1687	ビジパーク270注20 mL	イオジキサノール	採用
1688	ビジパーク270注50 mL	イオジキサノール	採用
1689	ピシバニール注射用 5KE	凍結乾燥粉末／乾燥菌体	採用
1690	ビスコート 0.5眼粘弾剤	精製ヒアルロン酸ナトリウム／コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	採用
1691	ビスダイン静注用 15mg	ベルテポルフィン	採用
1692	ヒスロンＨ錠 200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	院外限定
1693	ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	採用
1694	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	採用
1695	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1696	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1697	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「サワイ」	ビソプロロールフマル酸塩	採用
1698	ビソルボン吸入液 0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩	院外限定
1699	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
1700	ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「トーワ」	ピタバスタチンカルシウム水和物	採用
1701	ビタメジン静注用	リン酸チアミンジスルフィド／ピリドキシン塩酸塩／シアノコバラミン	採用
1702	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン／ピリドキシン／シアノコバラミン	採用
1703	ビダラビン軟膏 3％「トーワ」	ビダラビン	採用
1704	ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	採用
1705	日点アトロピン点眼液 1% 5mL	アトロピン硫酸塩水和物	採用
1706	ピドキサール錠 10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	院外限定
1707	ピドキサール注 30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1708	ピトレシン注 20U 1mL	バソプレシン	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1709	ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド	採用
1710	ピノルビン注射用 10mg	ピラルビシン	採用
1711	ビバンセカプセル20mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1712	ビバンセカプセル30mg	リスデキサンフェタミンメシル酸塩	院外限定
1713	ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	採用
1714	ヒビスクラブ消毒液 4% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1715	ヒビスコール液A 0.2% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1716	ヒビスコール液A0.5%　1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用（仮）
1717	ヒビソフト消毒液 0.2% 1L	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1718	ヒビテン液 5% 500mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	採用
1719	ビプレッソ徐放錠150 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1720	ビプレッソ徐放錠50 mg	クエチアピンフマル酸塩	院外限定
1721	ビベスピエアロスフィア120吸入	グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1722	ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	ピペラシリンナトリウム	採用
1723	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ 2g	ピペラシリンナトリウム	採用
1724	ビマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	ビマトプロスト	採用
1725	ピマリシン点眼液 5% 5mL「センジュ」	ピマリシン	採用
1726	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド	採用
1727	ビムパット錠100mg	ラコサミド	採用
1728	ビムパット錠50mg	ラコサミド	採用
1729	ピモベンダン錠 1.25mg「TE」	ピモベンダン	採用
1730	ヒューマトロープ注射用 12mg	ソマトロピン（遺伝子組換え）	採用
1731	ヒューマログ注 100単位/mL 10mL	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）	院外限定
1732	ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」	ビマトプロスト	採用
1733	ヒューマログ注カート 300U 3mL	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1734	ヒューマログ注ミリオペン 3mL	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）	採用
1735	ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定
1736	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ（遺伝子組換え）	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1737	ビラノアOD錠20mg	ビラスチン	院外限定
1738	ピラマイド末	ピラジナミド	採用
1739	ピリドキサール錠10mg「イセイ」	ピリドキサールリン酸エステル水和物	採用
1740	ビリスコピン点滴静注５０ 100mL	イオトロクス酸／メグルミン	採用
1741	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1742	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	採用
1743	ヒルドイドクリーム 0.3% 20g	ヘパリン類似物質	院外限定
1744	ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」	ビルダグリプチン	採用
1745	ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g	ヘパリン類似物質	院外限定
1746	ヒルドイドフォーム0.3%　92g	ヘパリン類似物質	院外限定
1747	ビヨントラ錠400mg	アコラミジス塩酸塩	院外限定（仮）
1748	ビラスチンOD錠20mg「EP」	ビラスチン	採用
1749	ヒルドイドローション0.3% 25g〔ボトル（ポンプ付）150g〕	ヘパリン類似物質	院外限定（仮）
1750	ヒルナミン細粒 10%	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1751	ヒルナミン錠 25mg	レボメプロマジンマレイン酸塩	採用
1752	ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	採用
1753	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用（仮）
1754	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	院外限定
1755	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	パチロマーソルビテクスカルシウム	院外限定（仮）
1756	ピレスパ錠 200mg	ピルフェニドン	院外限定
1757	ピレチア錠 25mg	プロメタジン塩酸塩	採用
1758	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン	採用
1759	ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1760	ビロイ点滴静注用300mg	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
1761	ビンマックカプセル61mg	タファミジス	院外限定
1762	ファーストシン注 1g	セフォゾプラン塩酸塩	採用
1763	ファムビル錠 250mg	ファムシクロビル	院外限定
1764	ファモチジンD錠 10mg「EMEC」	ファモチジン	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1765	ファモチジンD錠 20㎎「EMEC」	ファモチジン	採用
1766	ファモチジン散 2%「トーワ」	ファモチジン	採用
1767	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン	採用
1768	ファロム錠 200mg	ファロペネムナトリウム水和物	院外限定
1769	フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	採用
1770	フィコンパ細粒1%	ペランパネル水和物	院外限定
1771	フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	院外限定
1772	フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物	採用
1773	フィジオ１４０輸液　500mL	塩化ナトリウム／塩化カリウム／グルコン酸カルシウム水和物／塩化マグネシウム／無水酢酸ナトリウム／クエン酸ナトリウム水和物／ブドウ糖	採用
1774	フィジオ３５輸液 500mL	塩化ナトリウム／塩化カリウム／塩化マグネシウム／グルコン酸カルシウム水和物／リン酸二水素カリウム／無水酢酸ナトリウム	採用
1775	ブイタマークリーム1%	タピナロフ	院外限定
1776	フィニバックス点滴静注用 0.5g	ドリペネム水和物	採用
1777	ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール	採用
1778	ブイフェンド錠 200mg	ボリコナゾール	院外限定
1779	フィブラストスプレー500	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
1780	フィブリノゲンHT静注用1g「ＪＢ」	凝固性たん白質	採用
1781	フィブロガミンＰ静注用	人血液凝固第XIII因子	採用
1782	フィルグラスチムBS注150μｇシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1783	ファンギゾンｼﾛｯﾌﾟ 100mg/mL 24mL	アムホテリシンB	採用
1784	フィルグラスチムBS注300μｇシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1785	フィルグラスチムＢＳ注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用
1786	フェアストン錠 40	トレミフェンクエン酸塩	院外限定
1787	フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	院外限定
1788	フェキソフェナジン塩酸塩DS５％「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1789	フェキソフェナジン塩酸塩錠60 mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩	採用
1790	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠4mg「サワイ」	フェソテロジンフマル酸塩	採用
1791	フェジン静注 40mg	含糖酸化鉄	採用
1792	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1793	フェスゴ配合皮下注 IN	ベルツズマブ／トラスツズマブ／ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	採用
1794	フェスゴ配合皮下注 MA	ベルツズマブ／トラスツズマブ／ボルヒアルロニダーゼ　アルファ	採用
1795	フェソロデックス筋注 250mg　5mL	フルベストラント	採用
1796	フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	液状フェノール　/酸化亜鉛	院外限定
1797	フェノバールｴﾘｷｼﾙ 0.4%	フェノバルビタール	採用
1798	フェノバール散 10%	フェノバルビタール	採用
1799	フェノバール錠 30mg	フェノバルビタール	採用
1800	フェノバール注射液 100mg 1mL	フェノバルビタール	採用
1801	フェノフィブラート錠80 mg「武田テバ」	フェノフィブラート	採用
1802	フェブキソスタット錠10 mg｢DSEP｣	フェブキソスタット	採用
1803	フェブキソスタット錠20 mg｢DSEP｣	フェブキソスタット	採用
1804	フェブキソスタット錠40 mg｢DSEP｣	フェブキソスタット	採用
1805	フェブリク錠 10mg	フェブキソスタット	院外限定
1806	フェブリク錠 20mg	フェブキソスタット	院外限定
1807	フェブリク錠 40mg	フェブキソスタット	院外限定
1808	フェマーラ錠 2.5mg	レトロゾール	院外限定
1809	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク	採用
1810	フェログラデュメット錠 105mg	硫酸鉄	採用
1811	フェロミア錠 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム	院外限定
1812	フェロミア顆粒8.3% 100mg/1.2g	クエン酸第一鉄ナトリウム	採用
1813	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1814	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1815	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」(テルモ)	フェンタニルクエン酸塩	採用
1816	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」（テルモ）	フェンタニルクエン酸塩	採用
1817	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1818	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	採用
1819	フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	採用
1820	フェントステープ 1mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1821	フェントステープ 2mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1822	フェントステープ 4mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1823	フェントステープ 8mg	フェンタニルクエン酸塩	院外限定
1824	フオイパン錠 100mg	カモスタットメシル酸塩	院外限定
1825	フォサマック錠 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
1826	フォシーガ錠5m g	ダパグリフロジン	採用
1827	フォシーガ錠10 mg	ダパグリフロジン	採用
1828	フォゼベル錠10mg	テナパノル塩酸塩	採用
1829	フォゼベル錠20mg	テナパノル塩酸塩	院外限定
1830	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩	採用
1831	フォリアミン錠 5mg	葉酸	採用
1832	フォリスチム注300IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定
1833	フォリスチム注600IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定
1834	フォリスチム注900IUカートリッジ	フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）	院外限定
1835	フォリルモンＰ注 150	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1836	フォリルモンＰ注 75	精製下垂体性性腺刺激ホルモン	採用
1837	フォルテオ皮下注キット 600μg	テリパラチド（遺伝子組換え）	院外限定
1838	ブコラム口腔用液10mg	ミダゾラム	院外限定
1839	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム	採用
1840	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム	採用
1841	ブコラム口腔用液7.5mg	ミダゾラム	院外限定
1842	フシジンレオ軟膏 2% 10g	フシジン酸ナトリウム	採用
1843	フスコデ配合シロップ	ジヒドロコデインリン酸塩/dl-メチルエフェドリン塩酸塩/クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
1844	ブスコパン注 20mg	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1845	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブチルスコポラミン臭化物	採用
1846	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド	採用
1847	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド／ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1848	ブドウ糖「ヤマゼン」	ブドウ糖	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1849	ブドウ糖注 10% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1850	ブドウ糖注 10% 500mL	精製ブドウ糖	採用
1851	ブドウ糖注 20% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1852	ブドウ糖注 5% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1853	ブドウ糖注 5% 250mL	精製ブドウ糖	採用
1854	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	注射用ブスルファン	採用（仮）
1855	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 100mL	精製ブドウ糖	採用
1856	ブドウ糖注 5% PL「フソー」 500mL	精製ブドウ糖	採用
1857	ブドウ糖注 50% 200mL	精製ブドウ糖	採用
1858	ブドウ糖注 50% 20mL	精製ブドウ糖	採用
1859	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	採用
1860	プラザキサカプセル 110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1861	プラザキサカプセル 75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	採用
1862	フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1863	フラジール腟錠 250mg	メトロニダゾール	採用
1864	プラスグレル錠2.5mg「DSEP」	プラスグレル塩酸塩	採用
1865	プラスグレル錠3.75mg「DSEP」	プラスグレル塩酸塩	採用
1866	プラスグレルOD錠20mg「DSEP」	プラスグレル塩酸塩	採用
1867	プラノバール配合錠	ノルゲストレル/エチニルエストラジオール	院外限定
1868	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1869	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	プラバスタチンナトリウム	採用
1870	プラビックス錠 25mg	クロピドグレル	院外限定
1871	プラビックス錠 75mg	クロピドグレル	院外限定
1872	プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1873	プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物	採用
1874	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
1875	フランドルテープ 40mg	硝酸イソソルビド	院外限定
1876	プランルカストDS10%「日医工」	プランルカスト水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1877	ブリィビアクト錠25mg	ブリーバラセタム	採用
1878	ブリィビアクト静注25mg	ブリーバラセタム	採用
1879	ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム	院外限定
1880	プリズバインド静注液2.5 g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	採用
1881	フリバスOD錠 75mg	ナフトピジル	院外限定
1882	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	ブセレリン酢酸塩	採用
1883	フリバス錠 50mg	ナフトピジル	院外限定
1884	プリビナ液０．０５％	ナファゾリン硝酸塩	採用
1885	プリミドン細粒 99.5%「日医工」	プリミドン	採用
1886	プリミドン錠 250mg「日医工」	プリミドン	院外限定
1887	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	ブリモニジン	採用
1888	プリモボラン錠 5mg	メテノロン酢酸エステル	採用
1889	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」　※AG	ブリンゾラミド	採用
1890	プリンペランｼﾛｯﾌﾟ 0.1% 500mL	塩酸メトクロプラミド	採用
1891	プリンペラン錠 5mg	メトクロプラミド	院外限定
1892	フルイトラン錠 1mg	トリクロルメチアジド	院外限定
1893	フルイトラン錠 2mg	トリクロルメチアジド	採用
1894	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	院外限定
1895	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	院外限定
1896	フルオレサイト静注 500mg 5mL	フルオレセイン	採用
1897	フルオロウラシル注 1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1898	フルオロウラシル注 250mg「トーワ」	フルオロウラシル	採用
1899	フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	フルオロメトロン	院外限定
1900	フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	フルオロメトロン	採用
1901	フルカリック 1号輸液 1354.5mL（未開通投与防止機構付）	高カロリー輸液	採用
1902	フルカリック 2号輸液 1504.5mL（未開通投与防止機構付）	高カロリー輸液	採用
1903	フルカリック 3号輸液 1103mL（未開通投与防止機構付）	高カロリー輸液	採用
1904	フルコート軟膏 0.025% 10g	フルオシノロンアセトニド	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1905	フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	フルコナゾール	採用
1906	プルゼニド錠 12mg	センノシド	院外限定
1907	フルタイド１００μgエアゾール 60吸入用 7.0g	フルチカゾンプロピオン酸エステル	採用
1908	フルタイド100ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1909	フルタイド200ディスカス 60ブリスター	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1910	フルタイド50 μgエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル	院外限定
1911	フルダラ注 50mg	フルダラビンリン酸エステル	採用
1912	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
1913	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1914	フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	フルスルチアミン塩酸塩	採用
1915	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1916	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル／ホルモテロールフマル酸塩水和物	採用
1917	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1918	フルニトラゼパム錠 2mg「JG」	フルニトラゼパム	院外限定
1919	ブルフェン錠 100mg	イブプロフェン	採用
1920	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1921	フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「サワ	フルボキサミンマレイン酸塩	採用
1922	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	フルマゼニル	採用
1923	フルマリンキット静注用 1g	フロモキセフナトリウム	採用
1924	フルマリン静注用 0.5g	フロモキセフナトリウム	採用
1925	フルメタローション 0.1% 10mL	モメタゾンフランカルボン酸エステル	採用
1926	フルメタ軟膏 0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
1927	フルメトロン点眼液 0.02% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1928	フルメトロン点眼液 0.1% 5mL	フルオロメトロン	院外限定
1929	プレアミン－Ｐ注射液 200mL	プレアミン	採用
1930	ブレオ注 15mg	ブレオマイシン塩酸塩	採用
1931	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	フレカイニド酢酸塩	採用
1932	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1933	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	採用
1934	プレグランディン腟坐剤 1mg	ゲメプロスト	採用
1935	プレタールOD錠 100mg	シロスタゾール	院外限定
1936	プレタールOD錠 50mg	シロスタゾール	院外限定
1937	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン	採用
1938	プレドニゾロン散 「タケダ」1%	プレドニゾロン	採用
1939	プレドニゾロン錠1mg（旭化成）	プレドニゾロン	採用
1940	プレドニン眼軟膏 0.25% 5g	プレドニゾロン酢酸エステル	採用
1941	プレドニン錠 5mg	プレドニゾロン	採用
1942	プレバイミス錠240mg	レテルモビル	採用
1943	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル	採用
1944	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）	採用
1945	プレマリン錠 0.625mg	結合型エストロゲン	採用
1946	プレミネント配合錠ＬＤ	ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド	院外限定
1947	プログラフカプセル 0.5mg	タクロリムス水和物	採用
1948	プログラフカプセル 1mg	タクロリムス水和物	採用
1949	プログラフカプセル 5mg	タクロリムス水和物	院外限定
1950	プログラフ顆粒0.2mg 0.1g	タクロリムス水和物	採用
1951	プログラフ注 5mg 1mL	タクロリムス水和物	採用
1952	プロサイリン錠 20	ベラプロストナトリウム	院外限定
1953	プロジフ静注液100	ホスフルコナゾール	採用
1954	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	採用
1955	プロジフ静注液400	ホスフルコナゾール	採用
1956	フロジン外用液 5% 30mL	カルプロニウム塩化物水和物	採用
1957	プロスタグランジンＥ2錠0.5mg「科研」	ジノプロストン	採用
1958	プロスタンディン注射用 20μg	アルプロスタジル アルファデクス	採用
1959	プロスタンディン軟膏 0.003% 30g	アルプロスタジル　アルファデクス	採用
1960	フロセミド錠 20mg「NP」	フロセミド	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1961	フロセミド錠 40mg「NP」	フロセミド	採用
1962	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド	採用
1963	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	採用
1964	プロタノールL注 0.2mg　1mL	Ｌ－イソプレナリン塩酸塩	採用
1965	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	採用
1966	ブロチゾラムOD錠 0.25mg「サワイ」	ブロチゾラム	採用
1967	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5 mg「サワイ」	プロチレリン酒石酸塩	採用
1968	プロテカジンOD錠 10	ラフチジン	院外限定
1969	プロトピック軟膏 0.1% 5g	タクロリムス水和物	採用
1970	プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	タクロリムス水和物	採用
1971	プロナーゼＭＳ	プロナーゼ	採用
1972	ブロナック点眼液 0.1% 5mL	ブロムフェナクナトリウム水和物	採用
1973	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	ブロナンセリン	採用
1974	ブロナンセリン錠8mg「DSPB」	ブロナンセリン	採用
1975	プロハンス静注シリンジ 13mL	ガドテリドール	採用
1976	プロハンス静注シリンジ 17mL	ガドテリドール	採用
1977	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	プロプラノロール塩酸塩	採用
1978	ブロプレス錠 12	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1979	ブロプレス錠 8	カンデサルタン シレキセチル	院外限定
1980	プロペト	白色ワセリン	採用
1981	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1982	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	採用
1983	プロマックD錠75	ポラプレジンク	院外限定
1984	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1985	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	採用
1986	ブロメライン軟膏　5万単位/g	ブロメライン	採用
1987	ブロモクリプチン錠2.5mg「F」	ブロモクリプチンメシル酸塩	採用
1988	フロモックス小児用細粒 10%	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
1989	フロモックス錠 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	院外限定
1990	フロリードゲル経口用 2% 5g	ミコナゾール	採用
1991	フロリネフ錠 0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	採用
1992	ベイスンOD錠 0.3	ボグリボース	院外限定
1993	ベイスン錠 0.2	ボグリボース	院外限定
1994	ベイフォータス筋注100mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1995	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	ニルセビマブ（遺伝子組換え）	採用
1996	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	院外限定
1997	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	院外限定
1998	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	院外限定
1999	ベオーバ錠50mg	ビベグロン	採用
2000	ベガモックス点眼液 0.5% 5mL	モキシフロキサシン塩酸塩	院外限定
2001	ヘキザックAL 1%綿棒12 2本	クロルヘキシジンエタノール	採用
2002	ベクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
2003	ベクティビックス点滴静注 400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	採用
2004	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル・注射用凍結乾燥製剤	採用
2005	ベザトールＳＲ錠 200mg	ベザフィブラート	院外限定
2006	ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	採用
2007	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	ベザフィブラート	採用
2008	ベシケアOD錠 5mg	コハク酸ソリフェナシン	院外限定
2009	ベストロン点眼用 0.5%	セフメノキシム塩酸塩	採用
2010	ベセルナクリーム5%	イミキモド	院外限定
2011	ベタニス錠 25mg	ミラベグロン	採用
2012	ベタニス錠 50mg	ミラベグロン	採用
2013	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
2014	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」 [バラ]	ベタヒスチンメシル酸塩	採用
2015	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%「YD」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム	採用
2016	ベタメタゾン錠 0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2017	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2018	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2019	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	採用
2020	ペチジン塩酸塩注射液50mg「タケダ」 1mL	ペチジン塩酸塩	採用
2021	ベナンバックス注用 300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩	採用
2022	ベニジピン塩酸塩錠２mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
2023	ベニジピン塩酸塩錠４mg「サワイ」	ベニジピン塩酸塩	採用
2024	ベネトリン吸入液 0.5% 30mL	サルブタモール硫酸塩	採用
2025	ベノキシール点眼液 0.4% 10mL	オキシブプロカイン塩酸塩	採用
2026	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
2027	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	採用
2028	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	ヘパリンナトリウム	院外限定
2029	ヘパリンNaロック用１００単位/ｍＬシリンジ「オーツカ」１０mL	ヘパリンナトリウム	採用
2030	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」	ヘパリンナトリウム	採用
2031	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ｢ﾓﾁﾀﾞ｣	ヘパリンカルシウム	採用
2032	ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」（バイアル製剤）	ヘパリンナトリウム	採用
2033	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」 50g	ヘパリン類似物質	採用
2034	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 100g	ヘパリン類似物質	採用
2035	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	採用
2036	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
2037	ベピオローション2.5%	過酸化ベンゾイル	院外限定
2038	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ 0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	採用
2039	ベプリコール錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	院外限定
2040	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	採用
2041	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	採用
2042	ペメトレキセド点滴静注用100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2043	ペメトレキセド点滴静注用500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用
2044	ペメトレキセド点滴静注用800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2045	ベラプロストNa錠20μg「トーワ」	ベラプロストナトリウム	採用
2046	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト	院外限定
2047	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト	院外限定
2048	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト	院外限定
2049	ベリチーム配合顆粒	濃厚膵臓性消化酵素／アスペルギルス産生消化酵素／細菌性脂肪分解酵素／繊維素分解酵素	採用
2050	ベリプラストＰコンビセット組織接着用 3mL	フィブリノゲン	採用
2051	ベリプラストＰコンビセット組織接着用 5mL	フィブリノゲン	採用
2052	ベリプラストＰコンビセット組織接着用 1mL	フィブリノゲン	採用
2053	ペルサンチン錠 25mg	ジピリダモール	採用
2054	ペルサンチン錠100mg	ジピリダモール	採用
2055	ペルジピン錠10mg	ニカルジピン塩酸塩	採用
2056	ペルジピン錠 20mg	ニカルジピン塩酸塩	院外限定
2057	ベルソムラ錠 15mg	スボレキサント	採用
2058	ベルソムラ錠 20mg	スボレキサント	採用
2059	ベルソムラ錠 10 mg	スボレキサント	院外限定
2060	ベルベゾロンF点眼・点鼻液 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム／フラジオマイシン硫酸塩	院外限定
2061	ヘルベッサーＲカプセル 100mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2062	ヘルベッサー錠 30mg	ジルチアゼム塩酸塩	院外限定
2063	ヘルベッサー注射用 250	ジルチアゼム塩酸塩	採用
2064	ベンザリン細粒 1%	ニトラゼパム	院外限定
2065	ベルスピティ錠2mg	エトラシモドL-アルギニン	院外限定（仮）
2066	ベンザリン錠 10	ニトラゼパム	院外限定
2067	ベンザリン錠 5	ニトラゼパム	採用
2068	ペンタサ坐剤 1g	メサラジン	院外限定
2069	ペンタサ注腸 1g　100mL	メサラジン	院外限定
2070	ペンタサ錠 500mg	メサラジン	院外限定
2071	ペンタサ顆粒94% 1,000mg含有	メサラジン顆粒	採用
2072	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2073	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物	採用
2074	ベンリスタ点滴静注用120 mg	ベリムマブ（遺伝子組換え）	採用
2075	ペンレステープ 18mg	リドカイン	院外限定
2076	ボースデル内用液 10mg	塩化マンガン四水和物	採用
2077	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	ボグリボース	採用
2078	ボグリボースOD錠0.3mg「杏林」	ボグリボース	採用
2079	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	ホスアプレピタントメグルミン	採用
2080	ホストイン静注 750mg	ホスフェニトインナトリウム	採用
2081	ホスミシンＳ注 1g	ホスホマイシンナトリウム	採用
2082	ホスミシン錠 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	採用
2083	ボスミン外用液 0.1%	アドレナリン	採用
2084	ボスミン注 1mg 1mL	アドレナリン	採用
2085	ホスリボン配合顆粒	リン／リン酸二水素ナトリウム／無水リン酸水素二ナトリウム	採用
2086	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	ツロブテロール塩酸塩	採用
2087	ホスレノールOD錠250 mg	ランタン	院外限定
2088	ホスレノールOD錠500 mg	ランタン	院外限定
2089	ホスレノール顆粒分包 250m g	ランタン	院外限定
2090	ホスレノール顆粒分包 500m g	ランタン	院外限定
2091	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	ボセンタン水和物	採用
2092	ボチシート 10*15cm [3枚/袋]	亜鉛華	採用
2093	ボトックス注用 100単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2094	ボトックス注用 50単位	A型ボツリヌス毒素	採用
2095	ボナロン経口ゼリー 35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物	院外限定
2096	ボノサップパック 400	ボノプラザンフマル酸塩/アモキシシリンカプセル/クラリスロマイシン	院外限定
2097	ボノテオ錠 1mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2098	ボノテオ錠 50mg	ミノドロン酸水和物	院外限定
2099	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	ポビドンヨード	採用
2100	ポビドンヨードスクラブ液 7.5%「明治」	ポビドンヨード	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2101	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」　4g	ポビドンヨード	採用
2102	ポビドンヨード外用液10%「明治」	ポビドンヨード	採用
2103	ポピヨドンゲル10%　90g	ポビドンヨード	院外限定
2104	ポプスカイン0.25%注シリンジ25mg/10mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2105	ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	レボブピバカイン塩酸塩	採用
2106	ポマリストカプセル4m g	ポマリドミドカプセル	採用
2107	ホメピゾール点滴静注 1.5 g「タケダ」	ホメピゾール	採用
2108	ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組換え）	採用
2109	ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ　ベドチン（遺伝子組換え）	採用
2110	ポラキス錠 2	オキシブチニン塩酸塩	院外限定
2111	ボラザG軟膏 2.4g	トリベノシド／リドカイン	採用
2112	ポラプレジンクOD錠 75mg「サワイ」	ポラプレジンク	採用
2113	ポララミン錠 2mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2114	ポララミン注 5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩	採用
2115	ボリコナゾール錠200mg「JG」	ボリコナゾール	採用
2116	ボリコナゾール錠50mg「JG」	ボリコナゾール	採用
2117	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	採用
2118	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6 g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	院外限定
2119	ホリゾン散 1%	ジアゼパム	採用
2120	ホリゾン注 10mg	ジアゼパム	採用
2121	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム	採用
2122	ボルタレンＳＲカプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2123	ボルタレンサポ 12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2124	ボルズィ錠2.5mg	ボルノレキサント水和物	院外限定（仮）
2125	ボルズィ錠5mg	ボルノレキサント水和物	院外限定（仮）
2126	ボルズィ錠10mg	ボルノレキサント水和物	院外限定（仮）
2127	ボルタレンサポ 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2128	ボルタレンサポ 50mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2129	ボルタレン錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	院外限定
2130	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	ボルテゾミブ	採用
2131	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	ボルテゾミブ	採用
2132	ポルトラック末 6g/包	ラクチトール水和物	院外限定
2133	ボルヒール組織接着用 5mL	人フィブリノゲン	採用
2134	ボルヒール組織接着用 3mL	人フィブリノゲン	採用
2135	ボルベン輸液 6% 500mL	ヒドロキシエチルデンプン	採用
2136	ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	院外限定
2137	ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム	院外限定
2138	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2139	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	採用
2140	マーズレンＳ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、L-グルタミン	院外限定
2141	マーデュオックス軟膏	マキサカルシトール／ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	院外限定
2142	マイオザイム点滴静注用 50mg	アルグルコシダーゼ　アルファ（遺伝子組換え）	採用
2143	マイオビュー注シリンジ740MBq	テトロホスミンテクネチウム	採用
2144	マイコスポールクリーム 1% 10g	ビホナゾール	採用
2145	マイザー軟膏 0.05% 5g	ジフルプレドナート	採用
2146	マイスタン細粒 1%	クロバザム	採用
2147	マイスタン錠 10mg	クロバザム	院外限定
2148	マイスタン錠 5mg	クロバザム	採用
2149	マイスリー錠 10mg	ゾルピデム酒石酸塩	院外限定
2150	マイテラーゼ錠 10mg	アンベノニウム	採用
2151	マイトマイシン眼科外用液用2mg	マイトマイシンC	採用
2152	マイトマイシン注用 2mg	マイトマイシンC	採用
2153	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	マキサカルシトール	採用
2154	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	採用
2155	マグコロール散68%分包50 g	クエン酸マグネシウム	採用
2156	マクサルトRPD錠 10mg	リザトリプタン安息香酸塩	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2157	マグセント注 100mL	硫酸マグネシウム／ブドウ糖	採用
2158	マグネスコープ静注38%シリンジ 20mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2159	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	ガドテル酸メグルミン	採用
2160	マグミット錠 330mg	酸化マグネシウム	採用
2161	マグミット錠 500mg	酸化マグネシウム	採用
2162	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸(ましにんがん)	院外限定
2163	マスーレッド錠25mg	モリデュスタット	院外限定
2164	マリゼブ錠 12.5 mg	オマリグリプチン	院外限定
2165	マリゼブ錠 25 mg	オマリグリプチン	院外限定
2166	マンジャロ皮下注10mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2167	マンジャロ皮下注15mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2168	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2169	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2170	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2171	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	チルゼパチド	院外限定
2172	マンニットールS注射液	マンニトール	採用
2173	ミールビックⅡ皮下注用	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	採用
2174	ミオコールｽﾌﾟﾚｰ 0.65% 7.2g	ニトログリセリン	採用
2175	ミオテクター冠血管注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	採用
2176	ミオナール錠 50mg	エペリゾン塩酸塩	院外限定
2177	ミオナール顆粒 10%	エペリゾン塩酸塩	採用
2178	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2179	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム	採用
2180	ミカムロ配合錠ＡＰ	テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2181	ミカムロ配合錠ＢＰ	テルミサルタン／アムロジピンベシル酸塩	院外限定
2182	ミカルディス錠 20mg	テルミサルタン	院外限定
2183	ミカルディス錠 40mg	テルミサルタン	院外限定
2184	ミカルディス錠 80mg	テルミサルタン	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2185	ミグシス錠 5mg	ロメリジン塩酸塩	採用
2186	ミグリトールOD錠50 mg「サワイ」	ミグリトール	採用
2187	ミケランＬＡ点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	院外限定
2188	ミケラン点眼液 2% 5mL	カルテオロール塩酸塩	採用
2189	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩/ラタノプロスト	採用
2190	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」	ミコフェノール酸　モフェチル	採用
2191	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド	院外限定
2192	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	採用
2193	ミダフレッサ静注0.1%	ミダゾラム	採用
2194	ミチグリニドCa・OD錠10 mg「三和」	ミチグリニドカルシウム水和物	採用
2195	ミッドペリックＬ135腹膜透析液 2L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2196	ミッドペリックＬ135腹膜透析液 1.5L（排液バッグ付）	腹膜透析液	採用
2197	ミッドペリックＬ135腹膜透析液 2.5L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2198	ミッドペリックＬ250腹膜透析液 2.5L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2199	ミッドペリックＬ250腹膜透析液 2L（排液バッグなし）	腹膜透析液	採用
2200	ミッドペリックL250腹膜透析液2L（排液用バッグ付）	腹膜透析液	採用
2201	ミドドリン塩酸塩錠２mg「トーワ」	ミドドリン塩酸塩	採用
2202	ミドリンＰ点眼液 5mL	トロピカミド／フェニレフリン塩酸塩	採用
2203	ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシン酢酸塩	院外限定
2204	ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシン酢酸塩	採用
2205	ミネブロOD錠2.5mg	エサキセレノン	採用
2206	ミネブロ錠5mg	エサキセレノン	院外限定
2207	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2208	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2209	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	採用
2210	ミノドロン酸錠50mg「ＮＩＧ」	ミノドロン酸水和物	院外限定
2211	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定
2212	ミノマイシンカプセル50mg	ミノサイクリン塩酸塩	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2213	ミヤＢＭ錠	宮入菌末	院外限定
2214	ミヤBM細粒	宮入菌末	採用
2215	ミラクリッド注射液 10万単位 2mL	ウリナスタチン	採用
2216	ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	ウリナスタチン	採用
2217	ミラペックスLA錠 0.375mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2218	ミラペックスLA錠 1.5mg	プラミペキソール塩酸塩	院外限定
2219	ミルセラ注シリンジ 100μg	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）	採用
2220	ミルセラ注シリンジ 150μg	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）	採用
2221	ミルセラ注シリンジ 200μg	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）	採用
2222	ミルセラ注シリンジ 25μg	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）	採用
2223	ミルセラ注シリンジ 50μg	エポエチン　ベータ　ペゴル（遺伝子組換え）	採用
2224	ミルタザピン錠15 mg「YD」	ミルタザピン	採用
2225	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシプラン塩酸塩	採用
2226	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン	採用
2227	ミレーナ52mg	レボノルゲストレル	採用
2228	ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL	メントール	採用
2229	ムコサールﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ 1.5%	アンブロキソール塩酸塩	採用
2230	ムコスタ点眼液ＵＤ 2%	レバミピド	院外限定
2231	ムコスタ錠 100mg	レバミピド	院外限定
2232	ムコソルバンL錠 45m g	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
2233	ムコソルバン錠 15mg	アンブロキソール塩酸塩	院外限定
2234	ムコダインＤＳ 50%	カルボシステイン	院外限定
2235	ムコダインシロップ 5%	カルボシステイン	院外限定
2236	ムコダイン錠 250mg	カルボシステイン	院外限定
2237	ムコダイン錠 500mg	カルボシステイン	院外限定
2238	ムコフィリン吸入液20% 2mL	アセチルシステイン	採用
2239	無水エタノール注「フソー」 5mL	無水エタノール	採用
2240	ムルプレタ錠3mg	ルストロンボパグ	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2241	メイアクトＭＳ錠 100mg	セフジトレン　ピボキシル	院外限定
2242	メイアクトＭＳ小児用細粒 10%	セフジトレン　ピボキシル	院外限定
2243	メイラックス錠 2mg	ロフラゼプ酸エチル	院外限定
2244	メイラックス錠 1mg	ロフラゼプ酸エチル	採用
2245	メイロン静注 8.4% 250mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2246	メイロン静注 7% 20mL	炭酸水素ナトリウム	採用
2247	メインテート錠 0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2248	メインテート錠 2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2249	メインテート錠 5mg	ビソプロロールフマル酸塩	院外限定
2250	メキシチールカプセル 100mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2251	メキシチールカプセル 50mg	メキシレチン塩酸塩	採用
2252	メコバラミン錠500「トーワ」	メコバラミン	採用
2253	メサデルム軟膏 0.1% 5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	院外限定
2254	メサラジン錠 500mg「ケミファ」	メサラジン	採用
2255	メジコン錠 15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	採用
2256	メスチノン錠 60mg	ピリドスチグミン臭化物	採用
2257	メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メトトレキサート	採用
2258	メソトレキセート錠 2.5mg	メトトレキサート	採用
2259	メソトレキセート注射液 200mg	メトトレキサート	採用
2260	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミン	採用
2261	メチコバール錠 250ug	メコバラミン	採用
2262	メチコバール錠 500ug	メコバラミン	院外限定
2263	メチコバール注 500ug	メコバラミン	採用
2264	メチレンブルー静注50ｍｇ	メチルチオニニウム	採用
2265	メトグルコ錠 250mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2266	メトグルコ錠 500mg	メトホルミン塩酸塩	院外限定
2267	メトクロプラミド錠5mg「ＮＩＧ」	メトクロプラミド	採用
2268	メトクロプラミド注10mg「NIG」	メトクロプラミド	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2269	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサート	院外限定
2270	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	メトトレキサート	院外限定
2271	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサート	院外限定
2272	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	メトトレキサート	院外限定
2273	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサート	院外限定
2274	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	メトトレキサート	院外限定
2275	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサート	院外限定
2276	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL	メトトレキサート	院外限定
2277	メトトレキサートカプセル2 mg「サワイ」	メトトレキサート	採用
2278	メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT「トーワ」	メトホルミン塩酸塩	採用
2279	メトリジン錠 2mg	ミドドリン塩酸塩	院外限定
2280	メドレニック注	高カロリー輸液用微量元素製剤	採用
2281	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	採用
2282	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール／酢酸ノルエチステロン	院外限定
2283	メバロチン錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2284	メバロチン錠 5mg	プラバスタチンナトリウム	院外限定
2285	メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	メトロニダゾール	採用
2286	メプチンエアー10μg吸入100回　5mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2287	メプチンミニ錠 25μg	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2288	メプチン吸入液 0.01% 30mL	プロカテロール塩酸塩水和物	採用
2289	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物	院外限定
2290	メマリーOD錠 10mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2291	メマリーOD錠 20mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2292	メマリーOD錠 5mg	メマンチン塩酸塩	院外限定
2293	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2294	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2295	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	採用
2296	メラトベル顆粒小児用0.2%	メラトニン	院外限定（仮）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2297	メリスロン錠 12mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2298	メリスロン錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	院外限定
2299	メルカゾール錠 5mg	チアマゾール	採用
2300	メロキシカム錠 10mg「タナベ」	メロキシカム	院外限定
2301	メロペネム点滴静注用 0.5g「トーワ」	メロペネム水和物	採用
2302	メロペネム点滴静注用1 g「明治」	メロペネム水和物	採用
2303	モイゼルト軟膏1%　28g	ジファミラスト	院外限定
2304	モービック錠 10mg	メロキシカム	院外限定
2305	モーラステープＬ40mg [7枚/1袋]	ケトプロフェン	院外限定
2306	モーラスパップＸＲ 120mg	ケトプロフェン	院外限定
2307	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン	院外限定
2308	モキシフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	モキシフロキサシン塩酸塩	採用
2309	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2310	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸	採用
2311	モディオダール錠 100mg	モダフィニル	採用
2312	モニラック原末	ラクツロース	院外限定
2313	モビコール配合内用剤HD	マクロゴール4000	採用
2314	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000	採用
2315	モビプレップ配合内用剤 244.212g	経口腸管洗浄剤	採用
2316	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩	採用
2317	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2318	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2319	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩	採用
2320	モンテルカストOD錠10 mg「明治」	モンテルカストナトリウム	採用
2321	モンテルカストチュアブル錠5mg「VTRS」	モンテルカストナトリウム	採用
2322	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	モンテルカストナトリウム	採用
2323	モンテルカスト細粒4mg「ニプロ」	モンテルカストナトリウム	採用
2324	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン/エチニルエストラジオール	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2325	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン／エチニルエストラジオール	院外限定
2326	ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ100	テガフール／ウラシル	院外限定
2327	ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ150	テガフール／ウラシル	院外限定
2328	ユーエフティ配合カプセルＴ100	テガフール（腸溶）・ウラシル	院外限定
2329	ユーゼル錠 25mg	ホリナートカルシウム	院外限定
2330	ユーパスタ軟膏	精製白糖／ポビドンヨード	院外限定
2331	ユービット錠 100mg	尿素	採用
2332	ユーロジン錠 1mg	エスタゾラム	院外限定
2333	ユナシン錠 375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物	採用
2334	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	採用
2335	ユニフィルＬＡ錠 200mg	テオフィリン	採用
2336	ユニフィルＬＡ錠 400mg	テオフィリン	院外限定
2337	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	ユビデカレノン	採用
2338	ユベラNカプセル 100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2339	ユベラＮソフトカプセル 200mg	トコフェロールニコチン酸エステル	採用
2340	ユベラ錠 50mg	トコフェロール酢酸エステル	採用
2341	ユベラ軟膏 56g	トコフェロール／ビタミンＡ油	採用
2342	ユリーフOD錠 4mg	シロドシン	院外限定
2343	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド	院外限定
2344	ユバンシ配合錠	マシテンタン, タダラフィル	院外限定（仮）
2345	ユリス錠1mg	ドチヌラド	採用
2346	ユリス錠2mg	ドチヌラド	院外限定
2347	ユリノーム錠 50mg	ベンズブロマロン	採用
2348	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	採用
2349	ヨウ素「コザカイ・Ｍ」	ヨウ素	採用
2350	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	採用
2351	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)　2.5g	抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)	採用
2352	ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）/インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2353	ラキソベロン内用液 0.75% 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物	院外限定
2354	ラクツロースｼﾛｯﾌﾟ 60%	ラクツロース	院外限定
2355	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	ラクツロース	採用
2356	ラグノスNF経口ゼリー分包12 g	ラクツロース	採用
2357	ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル	採用
2358	ラコールＮＦ配合経腸用液 200mL [ミルクフレーバー]	経腸栄養剤	採用
2359	ラコールＮＦ配合経腸用半固形剤 300g	経腸栄養剤	採用
2360	ラコサミド錠50mg「サワイ」	ラコサミド	採用
2361	ラコサミド錠100mg「サワイ」	ラコサミド	採用
2362	ラコサミドドライシロップ10%「JG」	ラコサミド	採用
2363	ラコサミド点滴静注100mg「日新」	ラコサミド	採用
2364	ラシックス錠 20mg	フロセミド	院外限定
2365	ラシックス錠 40mg	フロセミド	院外限定
2366	ラジレス錠 150mg	アリスキレンフマル酸塩	院外限定
2367	ラステットＳカプセル 25mg	エトポシド	採用
2368	ラステット注 100mg／5mL	エトポシド注射液	採用
2369	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩	院外限定
2370	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	ラタノプロスト	採用
2371	ラツーダ錠20mg	ルラシドン塩酸塩	採用
2372	ラツーダ錠40mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2373	ラツーダ錠60mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2374	ラツーダ錠80mg	ルラシドン塩酸塩	院外限定
2375	ラックビー錠	ビフィズス菌	院外限定
2376	ラックビー微粒Ｎ	ビフィズス菌	院外限定
2377	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ（遺伝子組換え）	採用
2378	ラニラピッド錠 0.05mg	メチルジゴキシン	採用
2379	ラピアクタ点滴静注液バイアル 150mg　15mL	ペラミビル水和物	採用
2380	ラビピュール筋注用	不活化狂犬病ウイルス	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2381	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	採用
2382	ラベファインパック	ラベプラゾールナトリウム／アモキシシリン水和物／メトロニダゾール	院外限定
2383	ラベプラゾールNa錠10mg「VTRS」	ラベプラゾールナトリウム	採用
2384	ラボナール注射用 0.5g	チオペンタールナトリウム	採用
2385	ラボナ錠 50mg	ペントバルビタールカルシウム	採用
2386	ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	院外限定
2387	ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	院外限定
2388	ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	院外限定
2389	ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	院外限定
2390	ラミシールクリーム 1% 10g	テルビナフィン塩酸塩	採用
2391	ラミシール錠 125mg	テルビナフィン塩酸塩	採用
2392	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	採用
2393	ラモトリギン錠100mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2394	ラモトリギン錠25mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2395	ラモトリギン錠小児用2mg「日医工」	ラモトリギン	院外限定
2396	ラモトリギン錠小児用5mg「日医工」	ラモトリギン	採用
2397	ランソプラゾールＯＤ錠 15mg「サワイ」	ランソプラゾール	採用
2398	ランソプラゾールOD錠 30mg「サワイ」	ランソプラゾール	院外限定
2399	ランタスXR注ソロスター 450単位 1.5mL	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）	採用
2400	ランタス注ソロスター 300単位 3mL	インスリン　グラルギン（遺伝子組換え）	院外限定
2401	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	デノスマブ（遺伝子組換え）	採用
2402	リアルダ錠1200 mg	メサラジン	採用
2403	リーゼ錠 5mg	クロチアゼパム	院外限定
2404	リーバクト配合経口ゼリー 20g	イソロイシ／ロイシン／バリン	院外限定
2405	リーバクト配合顆粒	イソロイシ／ロイシン／バリン	採用
2406	リーバクト配合顆粒	イソロイシ／ロイシン／バリン	院外限定
2407	リーマス錠 100mg	炭酸リチウム	院外限定
2408	リーマス錠 200mg	炭酸リチウム	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2409	リウマトレックスカプセル 2mg	メトトレキサート	院外限定
2410	リオナ錠 250mg	クエン酸第二鉄水和物	採用
2411	リオレサール錠　10mg	バクロフェン	院外限定
2412	リオレサール錠 5mg	バクロフェン	採用
2413	リクシアナOD錠15 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2414	リクシアナOD錠30 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2415	リクシアナOD錠60 mg	エドキサバントシル酸塩水和物	採用
2416	リクラスト点滴静注液5 mg（バッグ製剤）	ゾレドロン酸水和物	採用
2417	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	採用
2418	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」	リザトリプタン安息香酸塩	採用
2419	リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	採用
2420	リザベン細粒 10%	トラニラスト	院外限定
2421	リザベン点眼液 0.5% 5mL	トラニラスト	院外限定
2422	リスパダールOD錠 1mg	リスペリドン	院外限定
2423	リスパダールOD錠 2mg	リスペリドン	院外限定
2424	リスパダール内用液 1mg/mL 0.5mL　?	リスペリドン	採用
2425	リスパダール内用液 1mg/mL 1mL	リスペリドン	院外限定
2426	リスペリドンOD錠 2mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2427	リスペリドンOD錠 3mg「ヨシトミ」	リスペリドン	院外限定
2428	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	リスペリドン	採用
2429	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	リスペリドン	採用
2430	リスミー錠 1mg	リルマザホン塩酸塩水和物	院外限定
2431	リズミック錠 10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	院外限定
2432	リスモダンＲ錠 150mg	ジソピラミドリン酸塩	採用
2433	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	採用
2434	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	採用
2435	リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム	採用
2436	リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2437	リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2438	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2439	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2440	リティンパ耳科用250μgセット	トラフェルミン（遺伝子組換え）	採用
2441	リドカイン塩酸塩ビスカス 2%「日新」 100mL	リドカイン塩酸塩	採用
2442	リドカイン静注用2%シリンジ	リドカイン	採用
2443	リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン	採用
2444	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 5mL	リドカイン塩酸塩	採用
2445	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 10ｎL	リドカイン塩酸塩	採用
2446	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩	採用
2447	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン塩酸塩	採用
2448	リドメックスコーワローション 0.3% 10g	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	採用
2449	リナセートF輸液（500mL）	酢酸リンゲル液	採用
2450	リネゾリド点滴静注液600mg「日医工」	リネゾリド	採用
2451	リパクレオン顆粒 300mg分包	パンクレリパーゼ	採用
2452	リバスタッチパッチ 13.5mg	リバスチグミン	院外限定
2453	リバスタッチパッチ 18mg	リバスチグミン	院外限定
2454	リバスタッチパッチ 4.5mg	リバスチグミン	院外限定
2455	リバスタッチパッチ 9mg	リバスチグミン	院外限定
2456	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」	リバスチグミン	院外限定
2457	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2458	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2459	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」	リバスチグミン	採用
2460	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物／エゼチミブ	院外限定
2461	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物／エゼチミブ	院外限定
2462	リバルエンLAパッチ25.92mg	リバスチグミン	院外限定（仮）
2463	リバルエンLAパッチ51.84mg	リバスチグミン	院外限定（仮）
2464	リバロＯＤ錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2465	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2466	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	リバーロキサバン	採用
2467	リバロOD錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	院外限定
2468	リピオドール480注 10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	採用
2469	リピディル錠 80mg	フェノフィブラート	院外限定
2470	リピトール錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2471	リピトール錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム	院外限定
2472	リファジンカプセル 150mg	リファンピシン	院外限定
2473	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシン	採用
2474	リフキシマ錠200 mg	リファキシミン	採用
2475	リベルサス錠14mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
2476	リベルサス錠3mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	採用
2477	リベルサス錠7mg	セマグルチド（遺伝子組換え）	院外限定
2478	リボトリール細粒 0.1%	クロナゼパム	採用
2479	リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	採用
2480	リボトリール錠 1mg	クロナゼパム	院外限定
2481	リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	院外限定
2482	リポバス錠 5mg	シンバスタチン	院外限定
2483	リマチル錠 50mg	ブシラミン	採用
2484	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	リマプロスト　アルファデクス	採用
2485	リムパーザ錠100mg	オラパリブ	院外限定
2486	リムパーザ錠150mg	オラパリブ	採用
2487	硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	硫酸マグネシウム	採用
2488	リュープリンＰＲＯ注射用キット 22.5ｍｇ	リュープロレリン酢酸塩	採用
2489	リュープリン注 1.88mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2490	リュープリン注 3.75mg	リュープロレリン酢酸塩	採用
2491	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	採用
2492	リリカOD錠150 mg	プレガバリン	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2493	リリカOD錠25 mg	プレガバリン	院外限定
2494	リリカOD錠75 mg	プレガバリン	院外限定
2495	リルゾール錠50mg「AA」	リルゾール	採用
2496	リルテック錠 50mg	リルゾール	院外限定
2497	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2498	リンヴォック錠30mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2499	リンヴォック錠45mg	ウパダシチニブ水和物	院外限定
2500	リン酸Na補正液 0.5mmol/mL 20mL	リン酸水素ナトリウム水和物／リン酸二水素ナトリウム水和物	採用
2501	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	採用
2502	リンデロンＡ軟膏[眼・耳科用] 5g	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム／フラジオマイシン硫酸塩	採用
2503	リンデロン－ＶＧローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2504	リンデロン－ＶＧ軟膏 0.12% 5g	ベタメタゾン吉草酸エステル／ゲンタマイシン硫酸塩	院外限定
2505	リンデロン－Ｖクリーム 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2506	リンデロン－Ｖローション 0.12% 10mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	採用
2507	リンデロン－Ｖ軟膏 0.12% 10g	ベタメタゾン吉草酸エステル	院外限定
2508	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1% 5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	院外限定
2509	リンデロン錠 0.5mg	ベタメタゾン	院外限定
2510	リンデロン注 2mg(0.4%) 0.5mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	採用
2511	ル・エストロジェル 0.06% 80g	エストラジオール	院外限定
2512	ルーラン錠 4mg	ペロスピロン塩酸塩	採用
2513	ルコナック爪外用液5%	ルリコナゾール	採用
2514	ルジオミール錠 10mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2515	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	院外限定
2516	ルジオミール錠 25mg	マプロチリン塩酸塩	採用
2517	ルセフィ錠 2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	院外限定
2518	ルティナス膣錠 100mg	プロゲステロン	院外限定
2519	ルテウム膣用坐剤 400mg	プロゲステロン	院外限定
2520	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン／エチニルエストラジオール	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2521	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン／エチニルエストラジオール	院外限定
2522	ルネスタ錠 1mg	エスゾピクロン	院外限定
2523	ルネスタ錠 2mg	エスゾピクロン	院外限定
2524	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン	院外限定
2525	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	院外限定
2526	ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL	ビマトプロスト	院外限定
2527	ルミセフ皮下注210mgペン	ブロダルマブ（遺伝子組換え）	採用
2528	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン　リスプロ（遺伝子組換え）	採用
2529	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2530	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	ルリコナゾール	採用
2531	ルリコン液1% 10mL	ルリコナゾール	採用
2532	ルリコンクリーム1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2533	ルリコン軟膏1% 10g	ルリコナゾール	院外限定
2534	ルリッド錠 150mg	ロキシスロマイシン	採用
2535	レイボー錠100mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2536	レイボー錠50mg	ラスミジタンコハク酸塩	院外限定
2537	レキサルティOD錠0.5mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2538	レキサルティOD錠1mg	ブレクスピプラゾール	採用
2539	レキサルティOD錠2mg	ブレクスピプラゾール	院外限定
2540	レキソタン錠 2mg	ブロマゼパム	採用
2541	レキソタン錠 5mg	ブロマゼパム	採用
2542	レギチーン注射液5mg	フェントラミンメシル酸塩	採用
2543	レキップＣＲ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2544	レキップＣＲ錠 8mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2545	レキップ錠 0.25mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2546	レキップ錠 1mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2547	レキップ錠 2mg	ロピニロール塩酸塩	院外限定
2548	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液　シングルバッグ・機器専用　2,500mL	腹膜透析液	採用

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2549	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液　シングルバッグ・機器専用　2,500mL	腹膜透析液	採用
2550	レクサプロ錠 10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	院外限定
2551	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	院外限定
2552	レクチゾール錠 25mg	ジアフェニルスルホン	採用
2553	レグテクト錠 333mg	アカンプロサートカルシウム	院外限定
2554	レグナイト錠 300mg	ガバペンチン　エナカルビル	院外限定
2555	レグパラ錠 25mg	シナカルセト塩酸塩	院外限定
2556	レケンビ点滴静注200mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2557	レケンビ点滴静注500mg	レカネマブ（遺伝子組換え）	採用（仮）
2558	レコベル皮下注36μgペン	ホリトロピン　デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2559	レコベル皮下注72μgペン	ホリトロピン　デルタ（遺伝子組換え）	院外限定
2560	レザルタス配合錠ＨＤ	オルメサルタン メドキソミル/アゼルニジピン	院外限定
2561	レザルタス配合錠ＬＤ	オルメサルタン メドキソミル/アゼルニジピン	院外限定
2562	レスキュラ点眼液 0.12% 5mL	イソプロピル　ウノプロストン	院外限定
2563	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	採用
2564	レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	採用
2565	レスピア静注・経口液60ｍｇ	無水カフェイン	採用
2566	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	レトロゾール	採用
2567	レナデックス錠 4mg	デキサメタゾン	採用
2568	レナリドミドカプセル5mg「トーワ」	レナリドミド水和物	採用
2569	レニベース錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2570	レニベース錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	院外限定
2571	レパーサ皮下注140 mgペン	エボロクマブ（遺伝子組換え）	採用
2572	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	レパグリニド	採用
2573	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩	採用
2574	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	採用
2575	レペタン坐剤 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用
2576	レペタン注 0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	採用

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2577	レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム	採用
2578	レベチラセタム錠250mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2579	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	レベチラセタム	採用
2580	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム	採用
2581	レベミル注フレックスペン 3mL	インスリン デテミル（遺伝子組換え）	採用
2582	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	レボカルニチン	採用
2583	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「フソー」	レボカルニチン	採用
2584	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	レボカルニチン	採用
2585	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩	採用
2586	レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2587	レボフロキサシン点眼液 0.5%「わかもと」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2588	レボフロキサシン点眼液 1.5%「日点」 5mL	レボフロキサシン水和物	採用
2589	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	レボフロキサシン水和物	採用
2590	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg「HK」	レボフロキサシン水和物	採用
2591	レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム	採用
2592	レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ オラミン	院外限定
2593	レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	院外限定
2594	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	採用
2595	レミッチOD錠2.5 μg	ナルフラフィン塩酸塩	院外限定
2596	レミニールOD錠 12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2597	レミニールOD錠 4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2598	レミニールOD錠 8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	院外限定
2599	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2600	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	採用
2601	レメロン錠 15mg	ミルタザピン	院外限定
2602	レメロン錠 30mg	ミルタザピン	院外限定
2603	レルパックス錠 20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩	院外限定
2604	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩／フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2605	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	採用
2606	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フルチカゾンフランカルボン酸エステル	院外限定
2607	レルミナ錠40mg	レルゴリクス	院外限定
2608	レンドルミンD錠 0.25mg	ブロチゾラム	院外限定
2609	レンビマカプセル10m g	レンバチニブメシル酸塩	採用
2610	レンビマカプセル4m g	レンバチニブメシル酸塩	採用
2611	ロイケリン散 10%	メルカプトプリン水和物	採用
2612	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	採用
2613	ロイナーゼ注 5000U	L-アスパラギナーゼ	採用
2614	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス	院外限定
2615	ロカイン注 1% 5mL	プロカイン塩酸塩	採用
2616	ロカルトロールカプセル 0.25ug	カルシトリオールカプセル	院外限定
2617	ロキソニンゲル 1%25g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2618	ロキソニンテープ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2619	ロキソニンテープ 50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2620	ロキソニンパップ 100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2621	ロキソニン錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	院外限定
2622	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2623	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2624	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	採用
2625	ロクロニウム臭化物静注液50 mg「マルイシ」	ロクロニウム臭化物	採用
2626	ロケルマ懸濁用散分包5 g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	採用
2627	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン／ハッカ油	院外限定
2628	ロコイドクリーム 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2629	ロコイド軟膏 0.1% 5g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	採用
2630	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	ロサルタンカリウム	採用
2631	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ／ロスバスタチンカルシウム	院外限定
2632	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ／ロスバスタチンカルシウム	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2633	ロスバスタチンOD錠2.5 mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	採用
2634	ロゼウス静注液 10mg	ビノレルビン酒石酸塩	採用
2635	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	院外限定
2636	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾール	採用
2637	ロゼレム錠 8mg	ラメルテオン	院外限定
2638	ロタリックス内用液	弱毒生ヒトロタウイルス	採用
2639	ロドピン錠 25mg	ゾテピン	採用
2640	ロトリガ粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	院外限定
2641	ロナセン錠 4mg	ブロナンセリン	院外限定
2642	ロナセン錠 8mg	ブロナンセリン	院外限定
2643	ロナセンテープ20mg	ブロナンセリン	採用
2644	ロナセンテープ40mg	ブロナンセリン	院外限定
2645	ロピオン注 50mg 5mL	フルルビプロフェンアキセチル	採用
2646	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
2647	ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200 mg/100 mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	採用
2648	ロピニロール錠0.25mg「ＪＧ」	ロピニロール塩酸塩	採用
2649	ロピニロール錠1mg「ＪＧ」	ロピニロール塩酸塩	採用
2650	ロピニロール錠2mg「ＪＧ」	ロピニロール塩酸塩	採用
2651	ロプレソールＳＲ錠 120mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2652	ロプレソール錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	採用
2653	ロペミンカプセル 1mg	ロペラミド塩酸塩	院外限定
2654	ロペミン小児用細粒 0.05%	ロペラミド塩酸塩	採用
2655	ロペラミド塩酸塩カプセル1 mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩カプセル	採用
2656	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	採用
2657	ロラタジン錠10mg「VTRS」	ロラタジン	採用
2658	ロルカム錠 4mg	ロルノキシカム	院外限定
2659	ロンゲス錠 10mg	リシノプリル	院外限定
2660	ロンゲス錠 20mg	リシノプリル	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2661	ロンサーフ配合錠 Ｔ15	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	採用
2662	ロンサーフ配合錠 Ｔ20	トリフルリジン／チピラシル塩酸塩	採用
2663	ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	採用
2664	ワイキャンス外用液0.71%	カンタリジン	採用（仮）
2665	ワーファリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	採用
2666	ワイスタール配合静注用 0.5g	スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム	採用
2667	ワイスタール配合点滴静注用 1gバッグ	スルバクタムナトリウム／セフォペラゾンナトリウム	採用
2668	ワイドシリン細粒２００	アモキシシリン水和物	採用
2669	ワイパックス錠 0.5mg	ロラゼパム	院外限定
2670	ワゴスチグミン注 0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	採用
2671	ワコビタール坐剤 30mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2672	ワコビタール坐剤 50mg	フェノバルビタールナトリウム	採用
2673	ワソラン静注 5mg 2mL	ベラパミル塩酸塩	採用
2674	ワソラン錠 40mg	ベラパミル塩酸塩	採用
2675	ワンアルファ錠 1.0μg	アルファカルシドール	院外限定
2676	ワンアルファ錠 0.5ug	アルファカルシドール	院外限定
2677	ワンクリノン腟用ゲル90mg	プロゲステロン	院外限定
2678	ワントラム錠 100mg	トラマドール塩酸塩	院外限定
2679	ワンパル1号輸液	高カロリー輸液	採用
2680	ワンパル2号輸液	高カロリー輸液	採用
2681	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液 40mg 1mL	エフェドリン塩酸塩	採用
2682	亜鉛華(10%)単軟膏シオエ	酸化亜鉛	採用
2683	亜鉛華軟膏「東豊」	酸化亜鉛	採用
2684	亜硝酸アミル「AFP」	亜硝酸アミル	採用
2685	安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」	安息香酸ナトリウムカフェイン	採用
2686	塩化カリウム「ヤマゼン」	塩化カリウム	採用
2687	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	採用
2688	塩酸バンコマイシン散 0.5g	バンコマイシン塩酸塩	院外限定

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2689	乾燥ＢＣＧワクチン	カルメット・ゲラン菌	採用
2690	乾燥まむしウマ抗毒素 6000U	まむし抗毒素（ウマ免疫グロブリン）	採用
2691	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「ＫＭＢ」	まむし抗毒素（ウマ免疫グロブリン）	採用
2692	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	弱毒生ムンプスウイルス（鳥居株）	採用
2693	乾燥弱毒生水痘ワクチン	弱毒生水痘ウイルス岡株	採用
2694	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	弱毒生風しんウイルス	採用
2695	強力ポステリザン軟膏 2g	大腸菌死菌浮遊液／ヒドロコルチゾン	採用
2696	献血アルブミン 25%静注 12.5g/50mL｢ﾍﾞﾈｼｽ｣	人血清アルブミン	採用
2697	献血アルブミン 25%静注 5g/20mL｢ﾍﾞﾈｼｽ｣	人血清アルブミン	採用
2698	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」	人血清アルブミン	採用（仮）
2699	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	人免疫グロブリン	採用
2700	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	人免疫グロブリン	採用
2701	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	人免疫グロブリン	採用
2702	献血ベニロン－Ｉ静注用 2500mg	スルホ化人免疫グロブリンＧ	採用
2703	献血ベニロン－Ｉ静注用 5000mg	スルホ化人免疫グロブリンＧ	採用
2704	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ＪＢ」	抗D(Rho)抗体含有人免疫グロブリンG	採用
2705	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	採用
2706	歯科用シタネストｵｸﾀﾌﾟﾚｼﾝ 1.8mL	プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン	採用
2707	消毒用エタノール「ニッコー」 500mL	エタノール	採用
2708	硝酸イソソルビドテープ40 mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	採用
2709	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム／無水リン酸二水素ナトリウム	採用
2710	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	採用
2711	水溶性プレドニン注 10mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
2712	水溶性プレドニン注 20mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	採用
2713	生理食塩液 250mL [ソフトバッグ]	塩化ナトリウム	採用
2714	生理食塩液[洗浄用][細口] 500mL	塩化ナトリウム	採用
2715	生理食塩液[大塚] 100mL	塩化ナトリウム	採用
2716	生理食塩液[大塚] 20mL	塩化ナトリウム	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）

五十音順採用薬一覧

No.	薬 品 名・規 格	一般名	採用区分
2717	生理食塩液[大塚] 50mL	塩化ナトリウム	採用
2718	生理食塩液[点滴用] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2719	生理食塩液「フソー」 5mL	塩化ナトリウム	採用
2720	生理食塩液PL「フソー」 2000mL（バッグ）	塩化ナトリウム	採用
2721	生理食塩液バッグ「フソー」　500mL	塩化ナトリウム	採用
2722	生理食塩水[洗浄用][広口] 1000mL	塩化ナトリウム	採用
2723	大塚蒸留水（1000mL瓶・広口）	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2724	大塚蒸留水（100mL瓶）	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2725	大塚蒸留水（500mL瓶・細口）	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2726	大塚生食注2ポート100mL	塩化ナトリウム	採用
2727	単シロップ「ケンエー」	白糖	採用
2728	炭酸ランタンOD錠250mg「イセイ」	炭酸ランタン水和物	採用
2729	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2730	炭酸リチウム錠200mg「大正」	炭酸リチウム	採用
2731	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	採用
2732	注射用HCG5000単位「F」	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	採用
2733	注射用水 5mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2734	注射用水PL「フソー」 20mL	注射用水（注射用蒸留水）	採用
2735	沈降破傷風トキソイド「生研」	破傷風トキソイド	採用
2736	低分子デキストランＬ注 250mL	デキストラン40／塩化カルシウム水和物／塩化カリウム／塩化ナトリウム／L-乳酸ナトリウム	採用
2737	乳酸カルシウム水和物＜ハチ＞原末	乳酸カルシウム水和物	採用
2738	乳糖「ホエイ」	乳糖	採用
2739	白色ワセリン	白色ワセリン	採用
2740	薬用炭「日医工」	薬用炭	採用

更新日：2026年11月6日
（鳥取大学医学部附属病院）